





Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

Digitalt hygrometer til langtids-overvågning af indeklimaet i fx beboelses-, sove-, lager- og spiserum



- 1 LC-display
- 2 Skift af måleenhed °C / °F
- 3 Aktivér MAX-/MIN-værdier
- 4 CLEAR-knap (=RYD)
- 5 Batterirum
- 6 Udklapbar fod / clip
- 7 Integreret magnetholder



- a. Rumtemperatur
- b. Måleenhed °C / °F
- c. Relativ luftfugtighed i %RH
- d. Visning af MAX-værdier
- e. Visning af MIN-værdier

1 Isætning af batteri

Åbn batterihuset og læg batteriet i. Vær opmærksom på de angivne poler.



Apparatet er optimeret til brug på faste målesteder. Vent venligst i 10 minutter efter skift af målested med meget forskellig luftfugtighed.

2 °C / °F

Man indstiller den ønskede temperaturenhed ved at trykke på knappen „°C/°F“, indtil det ønskede symbol vises på displayet.

3 MAX / MIN

Man bestemmer den maksimale eller minimale temperatur under en måling ved at trykke på knappen „MAX / MIN“, indtil „MAX“ el. „MIN“ vises på displayet. Den normale målemodus er indstillet, når der ikke blinker nogen funktion på displayet.

4 CLEAR

Man nulstiller MAX- og MIN-værdien ved at trykke på CLEAR-knappen.

Bemærk

- Produktet er et præcisionsinstrument, der skal behandles med omhu. Undgå stød og rystelser samt eksponering for ekstrem varme eller kulde.
- Undgå direkte kontakt med væsker.
- Benyt en let fugtet, blød klud til rengøring.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur Måleområde / Nøjagtighed	0 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Relativ luftfugtighed Måleområde / Nøjagtighed	20%rH ... 99%rH / ± 5 %rH (25%rH...85%rH)
Strømforsyning	1 x 1,5V alkalibatteri (type AAA)
Mål (B x H x D)	66 x 57 x 17 mm
Vægt (inkl. batteri)	47 g

Ret til ændringer forbeholdt. 01.14

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:
www.laserliner.com/info





SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.011
4

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®
Innovation in Tools