

# Produktkatalog

# Tajima

# 2023





### Båndmål – Tommestokke-Gradmåler

- Tajima
- Assist
- Adga
- Buchs



Gruppe 10

### Opmærkning

- Lyra
- Defi



Gruppe 20

### Håndværktøj

- Tajima | Spartler/Skraber/Fugepistoler
- Kovine | Vaterpas
- Wiha | Skrutrækker/Stiftsnøgler/Bitz/Tænger/hammer/værktøjskuffert



Gruppe 30

### Knive - Knivblade

- Tajima
- Assist
- Martor



Gruppe 40

### Opbevaringssystemer

- Raaco



Gruppe 50

### Hulsave - Bajonetsavklinger

- Starrett



Gruppe 60

### Klinger

- Tajima
- Diatech



Gruppe 70

### Lasere - Måleudstyr

- Leica
- Nedo
- Swiss Level
- Laserliner



Gruppe 80

**Tajima**





**Tajima  
Assist  
- Båndmål**

**Gruppe 10**



**Tajima  
Adga  
Buchs  
- Linealer  
- Tommestokke  
- Gradmåler**

**Gruppe 12**





## Tajima selvklæbende stålband

- Mat skala
- Godkendt efter EC2

**101001 Tajima 1 m Pit measure 13 mm**

**101002 Tajima 2 m Pit measure 13 mm**

**101003 Tajima 3 m Pit measure 13 mm H/V** | Går fra højre mod venstre

**101005 Tajima 5 m Pit measure 13 mm**



## Tajima Top Conve båndmål

- Med tromlebremse som automatisk holder båndet efter udtræk
- Hus i slagfast ABS plast, brun og beige model
- 13 mm hvidt bånd
- Godkendt efter JIS1

**101020 Tajima 2,0 m Top Conve | kl. 1** – Godkendt efter JIS1

**101035 Tajima 3,5 m Top Conve | kl. 1** – Godkendt efter JIS1

**101055 Tajima 5,5 m Top Conve | kl. 1**



## Tajima Self Lock

- Kraftig målebånd, som kan trækkes 150% længere ud end standard.
- Aflæsning på begge sider af målebåndet.
- Automatisk lås | selvlåsende når båndet trækkes ud.
- Kraftig låsefunktion, forhindrer båndet i at blive trukket længere ud end ønsket.
- Med bælte clips.
- Godkendt efter EC2

**101060 Tajima Self Lock | 3 m – 16 mm båndbredde**



## Tajima G-Lock båndmål

- Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast
- Monteret med bælteclips og strop
- Huset er betrukket med gummi, som sikrer et fremragende greb og virker støddabsorberende
- Gult bånd med lås
- Godkendt efter EC2

**101083 Tajima 3 m G-Lock - 16 mm**

**101085 Tajima 5 m G-Lock - 19 mm**

**101086 Tajima 5 m G-Lock - 25 mm**

**101087 Tajima 7 m G-Lock - 25 mm**

**101089 Tajima 10 m G-Lock - 25 mm**

**101092 Tajima 5 m G-Lock 25 mm m/magnet**

- Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast
- Monteret med bælteclips og strop
- Huset er betrukket med gummi, som sikrer et fremragende greb og virker stødabsorberende
- Med kraftige magneter på hagekrogen
- 25 mm gult bånd med lås
- Godkendt efter EC2

**Tajima Hi Lock kl. 1**

- Tajima Hi Lock kl 1 båndmål
- Det kompakte hus er udført i RØD slagfast ABS plast, med bælteclips

**101096 Tajima 3 m kl. 1 Hi Lock – 16 mm båndbredde****101097 Tajima 5 m kl. 1 Hi Lock – 25 mm båndbredde****101122 Tajima 10 m Hi Lock**

- 22 mm båndbredde
- Kompakt hus udført i slagfast ABS plast, rød og hvid
- Med bælteclips og strop
- Godkendt efter JIS1

**101125 Tajima 3 m In Lock m/topaflæsning**

- Tajima In-Lock 3,0 meter
- Med topaflæsning
- Aflæsningsglas med forstørrelse
- 13 mm båndbredde
- Til både indvendig og alm. Opmåling
- Med bælteclips
- Godkendt efter EC2





### 101130 Tajima 5m W-Thick Lock 25mm

Rustresistente og kraftige båndmål, som er perfekt til håndværkeren, der er ude i al slags vejr og kræver stor

- Nyloncoated og rustresistent båndmål
- Fjeder og endestok i rustfrit stål
- 25 mm båndbredde
- Aflæsning på begge sider
- Kraftig låsefunktion
- Bælteclips og strop
- Godkendt efter EC 2



### Tajima Hi-Lock

- Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast, monteret med bælteclips og strop
- Gult bånd, matteret for at minimere lysreflekser, og med lås
- Godkendt efter EC2

101216 Tajima 3 m Hi Lock 16 mm gul kapsel

101219 Tajima 5 m Hi Lock 19 mm gul kapsel

101225 Tajima 5 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

101227 Tajima 7 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

101229 Tajima 10 m Hi Lock 25 mm gul kapsel



### Assist Båndmål

- Båndmål med "stop" og bælteclips
- Kabinet udført i ABS plast
- Godkendt efter EC2

101830 Assist 2 m båndmål – båndbredde 13 mm

101840 Assist 3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101841 Assist 5 m båndmål – båndbredde 19 mm

101843 Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm



### Assist Båndmål med magnet

- Båndmål med "stop" og bælteclips
- Kabinet udført i ABS plast
- Med kraftige magneter på hagekrogen
- Godkendt efter EC2

101850 Assist 3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101851 Assist 5 m båndmål – båndbredde 25 mm

101852 Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm

101853 Assist 10 m båndmål – båndbredde 25 mm



**Assist Båndmål Self Lock**


- Båndmål med bælteclips
- Automatisk lås når båndet trækkes ud
- Kabinet udført i ABS plast
- Godkendt efter EC2

- 101820 Assist 3 m båndmål – båndbredde 16 mm  
 101821 Assist 5 m båndmål – båndbredde 19 mm  
 101822 Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm



**Tajima Pocket båndmål**

- I cirkelrund kapsel som er meget kompakt med sammenklappelig greb for hurtig oprulning
- Monteret med strop
- 10 mm båndbredde
- Godkendt efter JIS1



- 101410 Tajima 10 m Pocket fig. 2  
 101420 Tajima 20 m Pocket fig. 2  
 101430 Tajima 30 m Pocket fig. 2
- } Nulpunkt ved ringens yderkant

- 101510 Tajima 10 m Pocket fig. 4  
 101520 Tajima 20 m Pocket fig. 4  
 101530 Tajima 30 m Pocket fig. 4
- } Nulpunkt ved hagekrogens yderkant



### Tajima Eng. Ten Stålbåndmål

- Tajima Engineer Ten stålbåndmål med 13 mm båndbredde
- Monteret på krydsramme i slagfast ABS plast
- Sammenklappelig greb til oprulning
- Hvid bånd med millimeter inddelt skala
- Tåler 50N træk uden deformation
- Godkendt efter JIS1

101540 Tajima 30 m Eng. Ten fig. 2 } Nulpunkt ved ringens yderkant  
 101550 Tajima 50 m Eng. Ten fig. 2 }

101575 Tajima 30 m Eng. Ten fig. 4 } Nulpunkt ved hagekrogens yderkant  
 101580 Tajima 50 m Eng. Ten fig. 4 }



### Assist Stål Båndmål på gaffel

- Slagfast ABS plast
- Hurtig udveksling
- 13 mm båndbredde
- EC 2 klassifikation

101856 Assist Båndmål på gaffel | 30 m } Nulpunkt ved ringens yderkant  
 101857 Assist Båndmål på gaffel | 50 m }



### 101858 Assist 100 m glasfiberbåndmål på gaffel

- Slagfast ABS plast
- Hurtig udveksling
- 13 mm båndbredde
- EC 3 klassifikation



**Tajima Symron S Glasfiber Båndmål**

- Glasfiber båndmål med beskyttende PVC-belægning i lukket spolekassette
- 13 mm båndbredde
- Med nulpunkt i ringens yderkant (fig. 2)
- Godkendt efter EC3

**101610 Tajima 10 m Symron S fig. 2**

**101620 Tajima 20 m Symron S fig. 2**

**101630 Tajima 30 m Symron S fig. 2**



**Tajima Symron R Glasfiber Båndmål fig 3**


- Glasfiber båndmål m. beskyttende PVC-belægning
- m. 13 mm båndbredde
- m. Nulpunkt ved båndstart, m. ring (fig.3)

**Varenr.**

**101681 Tajima 30 m. Symron R fig.3**

**101691 Tajima 50 m. Symron R fig 3**

Nulpunkt ved båndstrrt m. ringt



**121854 Adga Trætommetok | 2 m**

- 10 led | mm
- Leddene låser i 90 grader
- Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre i leddene samt kraftige stave giver en fremragende slidstyrke
- Stokken er glat over leddene, så det er muligt at strege af efter tommestokken
- Gradmåler i det yderste led i begge ender

**121855 Buchs, glasfibertommestok | 2 m**

- 10 led | mm
- Skiftemål
- Låser i 90 grader vinkel
- Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre
- Glat over leddene, så man kan strege efter den
- Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor vand
- Velegnet til murerarbejde

**121856 Buchs, glasfibertommestok | 2 m**

- 10 led | mm
- Låser i 90 grader vinkel
- Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre
- Glat over leddene, så man kan strege efter den
- Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor vand
- Velegnet til murerarbejde.



### 121859 Buchs, glasfibertommestok sort/rød | 2 m

- 10 led
- Låser i 90 grader vinkel.
- Med gennemgående nitter og hærdede stålfjedre/rustfri
- Glat over leddene, så man kan strege efter den
- Minimum fald ved udslået tommestok
- Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor vand
- Velegnet til murerarbejde



### 121860 Tajima Slant 100 gradmåler

- Kan anvendes både til bestemmelse af en eksisterende vinkel, såvel som konstruktioner, hvor der ønskes opnåelse af en bestemt hældning
- Der kan arbejdes med grader eller relativ hældning
- Omregningstabeller findes på bagsiden



### 121862 Tajima Slant 200 gradmåler m/magnet

- Kan anvendes både til bestemmelse af en eksisterende vinkel såvel som konstruktioner, hvor der ønskes opnåelse af en bestemt hældning
- Der kan arbejdes med grader eller relativ hældning
- Omregningstabeller findes på bagsiden
- Med magneter samt aluminiums ramme

**Lyra**  
- Blyanter



Gruppe 20

**Schneider  
Lyra**  
- Tuscher  
- Industrimarker



Gruppe 21



**Lyra**  
- Dybhulspenne  
- Div. markere

Gruppe 22



**Lyra**  
- Oliekridt  
- Markeringspray  
- Fixolid

Gruppe 24

**Tajima  
Defi**  
- Blæk  
- Kridt  
- Lodsnores



Gruppe 25







#### 202004 Lyra plast tømmerblyant (330 ECO) | RØD

- Bøjelig plast blyant | 2H stift - hård+
- Velegnet til træ
- Længde 24 cm



#### 202005 Lyra tømmerblyant (333) | BLÅ

- Proff. Kvalitet | HB stift/Medium
- Nem at spidse uden brud af stift
- Velegnet til træ
- Længde 24 cm



#### Lyra tømmerblyant (333)

- Proff. Kvalitet | 2H stift/Medium
- Nem at spidse uden brud af stift
- Velegnet til træ
- Længde 24 cm



#### 202007 Lyra Rød tømmerblyant (333) 10 stk. pakning

#### 202008 Lyra Rød tømmerblyant (333) 100 stk. ks.



#### 202009 Lyra gasbetonblyant (331)

- Velegnet til sten og ru overflader
- Nem at spidse uden brud af stift. (10H)
- Proff. Kvalitet



#### Lyra værkstedsblyant, spidset

- Spidset blyant
- Farve: Natur

#### 202010 Lyra værkstedsblyant (H) spidset

#### 202011 Lyra værkstedsblyant (2H) spidset

#### 202012 Lyra værkstedsblyant (HB) Spidset



#### 202014 Lyra Zinkblyant

- Trekantet blyant
- Velegnet til blanke overflader som: metal/glas/plastic
- Nem at fjerne



#### 202015 Lyra spidser til tømmerblyant

- Blyantspidser til markerings- og farveblyanter
- Kan spidse alle runde, ovale og trekantede blyanter, samt oliekridt
- Diam: 10-17 mm



#### Lyra universalblyant 2940

- Til alle overflader
- Nem at fjerne

202016 Lyra universalblyant (2940) - HVID

202017 Lyra universalblyant (2940) - SORT

202018 Lyra universalblyant (2940) - RØD

202019 Lyra universalblyant (2940) - BLÅ

202020 Lyra universalblyant (2940) - GRØN

202021 Lyra universalblyant (2940) - GUL



### 212230 Schneider Highlighter Job

- Schneider highlighter markeringstusch | GUL



### • 212240 Schneider Stiftblyant

- Stiftblyant 556
- 0,5 mm stifter



### 212241 Schneider Refill Stiftblyant

- Refill sæt m. 12 stk.
- 0,5 mm bly til stiftblyant 2240



### 212244 Schneider Viskelæder

- Actual Viskelæder
- 2 stk. pak
- 62x22x11 mm



### 212250 Schneider Ballpoint Penne Display

- Indeholder:
- 30 ball point penne
- 15xblå
- 10xsort
- 3xrød
- 2xgrøn



### Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm

- Vandfast Lyra tusch
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Hurtigtørrende blæk
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri

212067 Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - RØD

212068 Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - BLÅ

212069 Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - SORT



### Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm

- Vandfast Lyra Tusch
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Hurtigtørrende blæk
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri

212070 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - RØD

212071 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - BLÅ

212072 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - GRØN

212073 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - SORT



### Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm

- Vandfast Lyra Tusch
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Hurtigtørrende blæk
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri

212074 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - RØD

212075 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - BLÅ

212076 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - GRØN

212077 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - SORT

212078 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - Sampak | SB kort  
(2 x sort, 1 x rød)



### Lyra Tratto Marker (F) | 0,7 mm

- Kan skrive på alle overflader, jern, metal, træ, gips og ledninger
- 8 stk./pk.

212095 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - BLÅ

212096 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - GRØN

212097 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - RØD

212098 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - SORT



### Lyra Tratto Marker (M) | 1,0 mm

- Kan skrive på alle overflader, jern, metal, træ, gips og ledninger
- 8 stk./pk.

212099 Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - RØD

212100 Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - SORT

212101 Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - BLÅ



### Lyra Industri Marker (4040) 3 mm

- Med hurtigttørrende maling
- Omrykning ved indvendig kugle
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri
- Leveres foliebelagt

212089 Lyra Industri Marker – GRØN

212090 Lyra Industri Marker - SORT

212091 Lyra Industri Marker - RØD

212092 Lyra Industri Marker - HVID

212093 Lyra Industri Marker – GUL | DOT godkendt

212094 Lyra Industri Marker – BLÅ



### Lyra Profi Permanent Marker

- Permanent marker med fremragende holdbarhed
- Permanent, alkoholbaseret, hurtig tørende blæk
- Resistent overfor lys
- Kan skrive på stort set alle flader uden at smitte af, fx: glas, plastik, metal, træ, papir, cellofan og meget mere.
- Lækagesikkert, samlingsfrit metalhylster
- Kraftig forankret, kantet filtpids: 2-6 mm
- 10 stk./pk.

212103 Lyra Profi Permanent Marker – Blå **(SÅ LÆNGE LAGER HAVES)**



### Schneider Paint Marker (270) 1-3 mm

- Miljøcertificeret vandfast decopen
- Lakerer på næsten alle overflader, (metal, glas, keramik, plastik, gummi, læder, papir, karton, m.m.)
- Høj kvalitet, lugt- og alkoholfri - uden xylol/tuluol
- Resistent overfor udtørring, lys, ætsning og varme
- Ventil system
- Udskiftelig top

**212200 Schneider Paint Marker (270) - SORT**

**212201 Schneider Paint Marker (270) - RØD**

**212202 Schneider Paint Marker (270) - BLÅ**

**212203 Schneider Paint Marker (270) - GRØN**

**212204 Schneider Paint Marker (270) - GUL**

**212205 Schneider Paint Marker (270) - HVID**

**212206 Schneider Paint Marker (270) - ORANGE**



### Schneider Paint Marker (271) 1-2 mm

- Miljøcertificeret vandfast decopen
- Lakerer på næsten alle overflader, (metal, glas, keramik, plastik, gummi, læder, papir, karton, m.m.)
- Høj kvalitet, lugt- og alkoholfri - uden xylol/tuluol
- Resistent overfor udtørring, lys, ætsning og varme
- Ventil system
- Udskiftelig top

**212212 Schneider Paint Marker (271) - SORT**

**212213 Schneider Paint Marker (271) - RØD**

**212214 Schneider Paint Marker (271) - BLÅ**

**212215 Schneider Paint Marker (271) - GRØN**

**212216 Schneider Paint Marker (271) - GUL**

**216617 Schneider Paint Marker (271) - HVID**



### Lyra Ink dybhulspen

- Velegnet til utilgængelige steder
- Forlænget pennespids i rustfri stål
- Permanent, vandfast

**222145 Lyra Ink dybhulspen - SORT**

**222146 Lyra Ink dybhulspen - RØD**

**222147 Lyra Ink dybhulspen - BLÅ**



### 222150 Lyra Dry dybhulspen

- Lyra dybhulspen med grafitstift
- Kan skrive på fugtige og støvede overflader
- Stiften kan også fås i rød og gul, og er derfor velegnet til at skrive på f.eks. sorte flader
- Muligt at opmærke i meget dybe huller (op til 10 mm), da stiften kan trækkes ud
- Indbygget blyantspidser i hættten



### 222155 Lyra Dry Profi Dybhulspen

- Tryk fremføring
- Blyantspidser i holder



### 222156 Lyra Dry Profi LED dybhulspen

- Tryk fremføring
- Blyantspidser i holder
- LED lys oplyser det område der ønskes markeret



### 222175 Lyra Dry Profi Giant Tømmerblyant m. tryk fremføring

- Til markering på træ, beton, metal, plastik, glas og fliser
- God udformning der sikre godt greb om blyanten også når der bruges handsker
- Stifterne indsættes let og enkelt enten fra top el. bund
- Levers m. hylster og praktisk slibepapir på siden (blyantspidser)
- Ekstra refil varenr. 222180



### Lyra Dry refill til Lyra Dry dybhulspen

- Passer til alle Lyra dybhulspenne
- Fås i forskellige farver, så det kan ses, uanset overfladens farve

**222152 Lyra Dry dybhuls refil 12xgrafit**

**222153 Lyra Dry dybhuls Basic refil mix: 6xgrafit - 3xgul - 3xrød**

**222157 Lyra Dry dybhuls refil 12xrød**

**222158 Lyra Dry dybhuls refil 12xgul**

**222159 Lyra Dry dybhuls permanent refil mix: 4xhvid - 4xgrøn - 4xblå**



### 222180 Lyra Dry Giant refil

- Passer til Giant tyømrrerblyant m. trykfreføring
- Hårhed 2B til markering på træ, beton, metal, pastik, glas og fliser
- Leveres i praktisk rør m. 12 stifter
- 2 ekstra sklibepapir til blyantspidseren
- Passer til Lyra Dry Profi Giant nr. 222175
- DB:2321171



**222254 Lyra Dry Profi Display**

- Indeholder 20 dybhulspenne 8xgrafit og 4xbasic refilstifter (rød, gul, grafit)

**222257 Lyra Ink dybhulspen Display**

- Indeholder: 12 stk. sort (222145)  
5 stk. rød (222146)  
3 stk. blå (222147)

**222275 Lyra Display Dry Profi Giant Tømrrerblyant M. tryk fremføring**

- Indeholder: 12 stk. Giant blyanter varenr. 222175  
9 stk. Giant Refil, varenr. 222180

DB:nr. 2321177



### Lyra oliekriddt 798 m/papir

- Voksbaseeret
- Velegnet til metal, fliser, sten, varm asfalt og beton
- Med papir, holder fingrene rene
- Meget brudresistent | proff. Kvalitet

242027 Lyra oliekriddt m/papir - RØD

242028 Lyra oliekriddt m/papir - GUL

242037 Lyra oliekriddt m/papir – HVID



### Lyra oliekriddt 797 m/papir

- Oliebaseeret
- Meget velegnet til såvel tør som våd træ
- Meget høj pigmentering, særlig på ru overflader
- Med papir, holder fingrene rene
- Meget brudresistent | proff. kvalitet
- Mål: 12 x 120 mm

242041 Lyra oliekriddt m/papir - BLÅ

242042 Lyra oliekriddt m/papir - RØD

242043 Lyra oliekriddt m/papir - GUL

242044 Lyra oliekriddt m/papir - HVID

242045 Lyra oliekriddt m/papir – SORT



### 242047 Lyra Clover/fedtsten (12x5x125mm)

- Lyra fedtstens kridt
- Velegnet til svejsning
- Varmebestandig op til 2.000 grader C



### 242076 Lyra holder til fedtsten inkl. Kridt

- Metal holder



### Lyra tavlekriddt

- Rund, til forskellige opgaver
- 100 stk. boks

242048 Lyra tavlekriddt - RØD

242049 Lyra tavlekriddt - GUL



#### 242050 Lyra tavlekridd firkantet – HVID

- Kvadratisk
- Til forskellige opgaver
- 12 stk. pakning



#### Lyra oliekridd luminizenskridd

- Specielt velegnet til opmærkning på træ og metal
- Også til optiske læseinstrumenter, installeret i afkotersave m.m.
- Ekstremt højt indhold af fluorescerende pigment sikrer optimal opmærkning på næsten alle materialer
- 12 stk./pk.

#### 242058 Lyra oliekridd luminizenskridd - ORANGE

#### 242059 Lyra oliekridd luminizenskridd – GUL



#### Lyra oliekridd - specielt til dæk mv.

- Giver kraftig markering på såvel våd som tør dæk
- Velegnet til alle overflader, også oliefedtede samt rustent metal
- Svær at fjerne
- Med papir, holder fingrene rene
- Meget brudresistent
- 12 stk./pk.
- Længde 90 mm

#### 242061 Lyra oliekridd (4940) Ø 9,5 mm - GUL

#### 242062 Lyra oliekridd (4940) Ø 9,5 mm - HVID

#### 242063 Lyra oliekridd (4950) Ø 15,0 mm - GUL



### Lyra Kridtholder

- Holder til oliekridt
- Ottekantet holder
- Gribekløer og trykknop i metal
- Rør i slagfast ABS plast

242073 Lyra Kridtholder Ø 8,5 mm

242074 Lyra Kridtholder Ø 9,5-10 mm

242075 Lyra Kridtholder Ø 11-12 mm



### Lyra markeringsspray | Proff.

- Til næsten alle overflader
- Fremragende til alle afmærkningsopgaver, også skovbrug
- Stor uigennemsigtighed og modstandsdygtig
- Hurtigtørrende
- Dåsen kan bruges op 100 %
- TÜV certificeret / Xylen- og toluolfri.
- Indeholder 500 ml

242112 Lyra markeringsspray - HVID

242113 Lyra markeringsspray - GUL

242114 Lyra markeringsspray - RØD

242115 Lyra markeringsspray - BLÅ

242116 Lyra markeringsspray - GRØN

242117 Lyra markeringsspray - SORT

242118 Lyra markeringsspray - ORANGE

242119 Lyra markeringsspray - NEON GUL

242120 Lyra markeringsspray - NEON PINK



242109 Lyra spray-dyse til markeringsspray



242110 Lyra håndholder til markeringsspray

- Med spray-dyse

242111 Lyra vogn til markeringsspray



### Lyra Mark - Fixolid

- Velegnet til markering på de fleste overflader, også olierede og metalrustne
- Vandfast markering
- Læsbar på overflader op til 1000 grader C
- Metaltud Ø 3 mm
- Indeholder 50 ml

242125 Lyra Mark - Fixolid - GUL

242126 Lyra Mark - Fixolid - RØD

242127 Lyra Mark - Fixolid - BLÅ

242128 Lyra Mark - Fixolid - HVID

242129 Lyra Mark - Fixolid - SORT

242130 Lyra Mark - Fixolid - GRØN

242131 Lyra Mark - Fixolid - ORANGE

**251886 Tajima Kridtsnor m/hurtig udveksling | ABS**

- Tajima kridtsnor Chalk-Rite Gear Drive
- 30 m kridtsnor i slagfast ABS plast hus
- Unik udformning - ligger godt i hånden
- Solid, 5 gear drev giver en 3 gange hurtigere oprulning

**251892 Dobbelt kridtsnor Defi Duo longo**

- Defi 30 meter dobbelt kridtsnor
- Tomands-betjent
- 2 håndtag med påfyldning i begge
- Ekstra kraftig bomuldssnor
- Specielt velegnet til tagdækkere o. lign.

**251893 Defi Rapid Line 30 m kridtsnor**

- Defi Rapid Line kridtsnor m/hurtig oprul
- 30 meter kridtsnor i kapsel af slagfast ABS plast
- Med udveksling i håndsvinget for 3 gange hurtigere oprulning



### 251894 Defi Gunner Line 30 m kridtsnor m/hurtig oprul

- Defi Gunner-Line 30 m kridtsnor | Grå/Blå
- Med hurtig udveksling, ruller op med 3 x hastighed.
- Udført i slagfast ABS-plast
- Med kraftig bomuldssnor
- Påfyldningshul i siden
- Ved tryk på håndtag kan snoren udrulles, uden håndtaget kører med rundt



### 251902 Defi Cordo Line alu. kridtsnor

- Defi 30 meter kridtsnor i kapsel af aluminium
- Beholder med kridtpulver skrues fast i enden



### 251901 Løs Bomuld Kridtsnor

- Defi 30m løs kridtsnor i kapsel af aluminium
- Beholder med kridtpulver skrues fast i enden



### Defi kridtpulver 400 g

- Vejrbestandig, ekstra modstandsdygtig overfor regn og vind gør den særlig velegnet til udendørs brug
- Indeholder 400 gr.

251895 Defi kridtpulver 400 g - RØD

251896 Defi kridtpulver 400 g - BLÅ

251897 Defi kridtpulver 400 g - GUL

251898 Defi kridtpulver 400 g - HVID

251899 Defi kridtpulver 400 g - SORT



### Defi kridtpulver 1 kg

- Vejrbestandig, ekstra modstålig overfor regn og vind gør den særlig velegnet til udendørs brug
- Indeholder 1000 gr.

251903 Defi kridtpulver 1 kg - BLÅ

251904 Defi kridtpulver 1 kg - RØD



### Fluorescerende kridtpulver – Større synlighed

- Vejrbestandig – UV resistent og ekstra modstandsdygtig overfor regn og vind hvilket gør den ekstra velegnet til udendørs brug
- Indeholder 200 g

**251918 Defi Fluorescerende kridtpulver 200 g - ORANGE**

**251917 Defi Fluorescerende kridtpulver 200 g - GRØN**



### 251889 Tajima Lodsnoer 300 gr.

- Universel lodline til centrering
- Automatisk oprul, kassette og hurtig stabiliserende lod på 300 gram



### 251890 - Tajima lodsnoer 400 g m/soft grip og magnet

- Universel lodline til centrering
- Automatisk oprul, kassette og hurtig stabiliserende lod på 400 gram
- Med behagelig softgrip



## Tajima Footprint Jewel

- Spartler
- Skraber
- Sakse



Gruppe 30

## Tajima

- Fugepistoler
- Bitsholder
- Gipsværktøj



Gruppe 32

## Tajima

- Træsage
- Blade



Gruppe 34

## Wiha

- Værktøjskufferter
- Skruetrækker
- Stiftsnøgler
- Bits
- Tænger / Boltsakse
- Hammere
- Topnøgler / Gaffelnøgler
- Div.



Gruppe 38





### Tajima skraber

- Tajima skraber m/klinge i 1,8 mm rustfrit stål
- Gennemgående klinge og slagprop i rustfrit stål
- Tokomponent greb
- Særdeles velegnet både som spartel, glaslistespartel og skraber

**303002 Tajima skraber oval 50 mm**

**303003 Tajima skraber oval 75 mm**



### 303007 Tajima skraber rørside & tap 75 mm

- Tajima skraber m/klinge i 1,8 mm rustfrit stål
- Gennemgående klinge og slagprop i rustfrit stål
- Klingen har rørside, som muliggør spartel eller skrabe opgaver bag et rør eller anden forhindring
- Desuden tap med skarpsleben ryg for opgaver på svært tilgængelige steder
- Æggen er 75 mm
- Tokomponent greb
- Særdeles velegnet både som spartel, glaslistespartel og skraber

### Footprint Skraber | Hærdet

- Maskinslebet og poleret så den er skarp i kanten
- Anvendes til fjernelse af tapet og maling
- Træskafte: Hårdtræ



**303016 Footprint Skraber 38 mm**

**303017 Footprint Skraber 25 mm**

**303018 Footprint Skraber 50 mm**

**303019 Footprint Skraber 75 mm**

**303021 Footprint Skraber 100 mm**



### 303036 Footprint Kitteskiv m/træskaft

- Velegnet til at fylde kit i vinduesrammer, huller, revner etc. | Idel værktøj til glarmestre
- Træskaftet: Hårdtræ
- Klingen: Hærdet stål



### Tajima Tapetskraber LSL m/18 mm eller 25 mm blade

- Tapetskraber med skaft
- Slagfast, gennemgående håndtag med softgrip
- Incl. 3 ekstra blade

303012 Tajima LSL 300 skraber m/18 mm blad

303013 Tajima LSL 600 skraber m/18 mm blad

303014 Tajima Scrape-Rite 1200 mm m/25 mm blad

303015 Tajima Skruer til skraber pose á 2 stk.



### Tajima Premium Tapetskraber

- Skrabehovedet er vinklet 20 gr.
- Øger effektiviteten når tapet o. lign. skal fjernes
- Begge sider af tapetskraberen kan benyttes
- Ergonomisk håndtag med softgrip - ligger godt i hånden
- Bladene udskiftes let ved at løsne fingerskruen
- Fjerderbelastet klingeholder sikrer mod skader ved udskiftning af blade
- Incl. 3 stk. ekstra 18 mm blade

303040 Tajima Tapetskraber | 330 mm

303042 Tajima Tapetskraber | 520 mm

303011 Tajima skruesæt til skraber - 303040,303042 og 303044



### 303044 Tajima Premium Tapetskraber 305 mm

- Skrabehovedet er vinkelret på håndtaget
- Ergonomisk håndtag med soft grip - ligger godt i hånden
- Til 18 mm standard knivblade
- Bladene udskiftes let ved at løsne fingerskruen
- Fjerderbelastet klingeholder sikrer mod skader ved udskiftning af blade
- Inkl. 3 ekstra 18 mm blade



### Tajima Premium Skraber | Hård

- Kraftig klinge til fjernelse af hårde materialer
- Bred slagknop i enden af håndtaget
- Soft greb giver en god komfort – også ved længere tids brug
- Håndtag og skrabe hoved er forskudt i forhold til hinanden
- Hænderne bliver ikke ramt af det afskrabet materiale
- Udskiftelig klinge (Tajima vare nr. 303054)

**303046 Tajima Spartel – 285 mm**

**303048 Tajima Spartel – 565 mm**



### 303050 Tajima Premium Skraber m/fleksibel klinge

- Ergonomisk håndtag med softgrip - ligger godt i hånden
- Justerbar blad som indstiller fleksibiliteten
- Afrundede hjørner, så overfladen ikke beskadiges
- Håndtag og skrabe hoved er forskudt i forhold til hinanden
- Udskiftelig klinge (Tajima varenr. 303052)
- Længde: 280 mm
- Klingebredde: 80 mm



### 303052 Tajima blad t/skraber | Hårdt blad

- Passer til Tajima Premium spartel varenr. 303046, 303048 og 303050
- Hård klinge med 20 graders hældning
- Bladbredde: 80 mm
- Bladtykkelse: 1,2 mm



### 303054 Tajima blad t/skraber | Fleksibelt blad

- Passer til Tajima Premium spartel varenr. 303046, 303048 og 303050
- Fleksibel klinge
- Afrundede hjørner, så overfladen ikke beskadiges
- Bladbredde: 80 mm
- Bladtykkelse: 0,5 mm

**306922 Jewel Scraper**


- Jewel, Scraper til maling, tape og klistermærker
- Skraper incl. 5 blade

**306923 Jewel Blade til Scraper**

- Blade til Jewel Scraper
- Passer til Jewel Scraper varenr. 306922
- 10 stk./pk
- Dimension:60,0 x 19,0 x 0,22 mm

**303009 Tajima saks**

- Universalsaks-teflon coated



### 321865 Tajima CNV J900 Fugepistol

- Tajima 900 ml. fugepistol med dobbelt fjederfremføring
- Med autostop/udveksling
- Med 360 grader drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsene
- 1 kg tryk i håndtag giver 7 kilo stempeltryk
- Til 900 ml patroner



### 321866 Tajima CNV-Just fugepistol

- Tajima fugepistol med dobbelt fjederfremføring
- Trykstop når aftrækkeren slippes
- Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsene
- Greb i slagfast ABS plast, som er behageligt at arbejde med - selv i frostvej
- 1 kg tryk i håndtag giver 7 kilo stempeltryk
- Til 310 ml patroner



### 321867 Tajima CNV-RS fugepistol blå

- Professionel fugepistol med ekstra høj udveksling
- Den ekstra høje udveksling giver en let og behagelig arbejdsgang når den bruges til seje og hårde fugemasser
- Henholdsvis 8 og 16 kilo stempeltryk
- Drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsene
- Til 310 ml patroner




### 321868 Tajima Professional fugepistol - CNV100SP26

- Professionel fugepistol med ekstra høj udveksling
- Den ekstra høje udveksling giver en let og behagelig arbejdsgang når den bruges til seje og hårde fugemasser
- Drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsene
- 1 kg tryk i håndtag giver 26 kilo stempeltryk
- Til 310 ml. patroner



### 321869 Tajima Convoy-Super fugepistol

- Tajima fugepistol med ekstra kraftig konstruktion
- Med bøsning og greb udført i metal
- Med dobbelt fjederfremføring og trykstop når aftrækkeren slippes
- Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsene
- 1 kg tryk i håndtag giver 12 kilo stempeltryk
- Udført i rødmetal farve
- Til 310 ml patroner



### 321862 Tajima CNV-2Way Fugepistol

- Til 310 ml. patron el 600 ml. pose
- Incl. 2 dysser (1 stk. sort/2 stk. hvide)
- M. hurtig udveksling
- 1 tryk 12 kg

### 321874 Tajima Gipsplade høvl 45 grader



- Tajima Gipsplade høvl 45 grader
- Kan lave faskant på gipsplade i 1, 1½, 2 eller 3 mm bredde i 45 grader
- Giver ensartet resultat og hurtig spartling hver gang
- Bruger både trapezblade samt 18 mm knivblade (sidste segment fra kniven kan genbruges) - Sparer tid, Maksimal sikkerhed
- Passer i lommen

### 321876 Tajima Gipsplade rasp



- Kan raspe en gipsplade kant med både grov og fin rasp
- Specielt udformede tænder - rasper begge veje og holder skarpheden længe
- Maksimal sikkerhed
- Ensartet resultat hver gang





### Tajima Rapid Pull 265

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 265 mm
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm

**343050 Tajima Rapid Pull 265**

**343053 Tajima Rapid Pull 265 m/ekstra klinge**



### 343051 Tajima Rapid Pull 250

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 250 mm
- Ekstra fin snit 19 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,4 mm
- Klingetykkelse: 0,5 mm
- Snitbredde: 0,7 mm



### 343052 Tajima Rapid Pull 230

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 230 mm
- Micro fin snit 21 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,2 mm
- Klingetykkelse: 0,4 mm
- Snitbredde: 0,55 mm



### 343055 Tajima Rapid Pull 300

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 300 mm
- Standard snit 13 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 2,15 mm
- Klingetykkelse: 0,7 mm
- Snitbredde: 1,15 mm



#### 343062 Tajima Japanersav Pull 265 mm m/sortcoated klinge og lige greb

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Sortcoated klinge, 265 mm rust- og smudsafvisende
- Lige greb
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm



#### 343064 Tajima Sortcoated Savklinge t/Rapid Pull 265

- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Sortcoated udskifteligt blad, 265 mm rust- og smudsafvisende
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm



#### 343049 Tajima Pistolgreb til træksav

- Løs håndtag pistolgreb til træksav

**343056 Tajima Refill blades GNB 300**

- Savklinge til Rapid Pull 300
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 300 mm
- Standard snit 13 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 2,15 mm
- Klingetykkelse: 0,7 mm
- Snitbredde: 1,15 mm

**343057 Tajima Refill blades GNB 265**

- Savklinge til Rapid Pull 265
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 265 mm
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm

**343058 Tajima Refill blades GNB 250**

- Savklinge til Rapid Pull 250
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 250 mm
- Ekstra fin snit 19 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,4 mm
- Klingetykkelse: 0,5 mm
- Snitbredde: 0,7 mm

**343059 Tajima Refill blades GNB 230**

- Savklinge til Rapid Pull 230
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 230 mm
- Micro fin snit 21 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,2 mm
- Klingetykkelse: 0,4 mm
- Snitbredde: 0,55 mm



## 371 Moment Værktøj

- 3710 Momentskruetrække Industri +ESD
- 3711 Udskiftelige klinger t. Industri + ESD
- 3712 Moment T-grebs nøgler t. Industri
- 3713 Udskiftelige klinger t. Industri + T-grebs momentnøgle
- 3714 Momentskruetrækker m. nøglegreb og udskiftelige klinger
- 3715 1000 V moment skruetrækker
- 3716 Udskiftelige SlimBits 1000 V
- 3717 1000 V moment T-grebs nøgler
- 3718 Udskiftelige klinger t. 1000 V T-grebs momentnøgle
- 3719 1000 V Moment skraldenøgle og tilbehør



## 380 Kuffert / Værktøjssæt

- 3800 Værktøjssæt og kufferter
- 3802 E-skruetrækker Speddy + Zai Hause + lommelygte



## 381 Skruetrækker

- 3810 1000 V Skruetrækker sæt
- 3811 1000 V Skruetrækker enkelt
- 3812 SlimVario Skruetrækker sæt, bitsæt + løse bits
- 3813 SoftFinish Skruetrækker sæt
- 3814 SoftFinish Skruetrækker enkelt
- 3815 Løse Skruetrækker greb + klinger SYSTEM 6
- 3816 Magasin Skruetrækker + magnet Skruetrækker + Multi værktøj
- 3817 Finmekanik Skruetrækker SÆT PicoFinish + MicroFinish
- 3818 Finmekanik Skruetrækker PicoFinish + MicroFinish
- 3819 ESD Skruetrækker sæt + enkelt



## 382 Stiftnøgler

- 3820 Stiftnøglesæt Unbrako
- 3821 Stiftnøglesæt Torx
- 3822 Stiftnøglesæt m. T-greb
- 3823 Stiftnøgler enkelt Unbrako
- 3824 Stiftnøgler enkelt Torx
- 3825 Stiftnøgler m. Tværgreb Unbrako
- 3826 Stiftnøgler m. Tværgreb Torx
- 3827 Topnøgler m. Tværgreb enkelte



## 383 Bit

- 3830 Slagbit TY 25mm
- 3831 Slagbit TY 49mm
- 3833 Bitsæt standard 25mm
- 3834 Bit standard 25mm
- 3835 Bit Professional
- 3836 Microo bitsæt + løse bit
- 3837 Dobbelt bit t. LiftUp 26 one
- 3838 Bitholder



## 384 Tænger

- 3840 1000 V tænger
- 3841 Tangsæt
- 3842 Afisoleringstænger
- 3843 Sidebidetænger / Boltsaks
- 3844 Kombinationstænger
- 3845 Spidstænger
- 3846 Vandpumpe tænger
- 3847 Bidetænger / Bindetænger
- 3848 Låserringstænger
- 3849 ESD tænger + elektroniske tænger



## 385 Hammer og måleværktøjer

- 3850 Døds slagshamre
- 3851 Løse hoveder + skafter til døds slagshammer
- 3852 Lommeskrueudtrækker + syle + universal skraber + magnetiseringsapparat
- 3853 Måleudstyr
- 3855 Krympeværktøj + kabelsko + terminalrør



## 387 Topnøgler

- 3870 Topnøglesæt
- 3871 Løse toppe og tilbehør
- 3874 Gaffelnøgle sæt
- 3875 Løse gaffelnøgler





### 371026893 Wiha Momentskruetrækkersæt TorqueVario-S

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
- Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig holder
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
- DIN EN ISO 6789.
- Egnede til kontrolleret fastskruining med defineret drejningsmoment, f.eks. ved industrielt monteringsarbejde eller fastskruining af hårdmetalskær.

Sættet indeholder: (13 dele)



- 1x Momentskruetrækker TorqueVario®-S Variabel, indstillelig momentbegrænsning (26463)
- 1x Bitholder momentskruetrækker til momentskruetrækker med langt greb 1/4" (27526)
- 1x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb (26864)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH1 (01657)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (01658)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 (01688)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 (01689)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T10 (01716)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T15 (01717)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T20 (01718)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 3 mm (01705)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 4 mm (01706)



## Wiha Momentskruetrækker TorqueVario-S incl justeringsværktøj

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejder for hånd og muskler
- Nøjagtighed 0,1 – 0,46 NM
- Der hører et klik, når det indstillede moment er nået
- Kompatyibel med alle klinger i serie 2859
- DIN En ISO 6789
- ±6 %, kan føres tilbage til nationale normer
- Særlig egnet til kontrolleret fastskruring v. fastlagt drejningsmoment, sammen med en Wiha Torque 4mm udskiftelig klinge
- Leveres i praktisk kunststofboks
- L: 127

### Varenr:

**371026888 – NM 0,1-0,6**

**371026461 - NM 0,4-1,0**

**371026462 – NM 0,5-2,0**

**371026463 – NM 0,8-5,0**

**371026463 – NM 0,8-5,0**



## Wiha Momentskruetrækker TorqueFix

- Fast forindstillet momentbegrænsning
- Præcis og konsekvent
- Til kontrolleret fastskruring af runde stikforbindesler m. sekskantet ansats efter drejningsmoment

### Varenr.:

**371026925 0,4 Nm x 4,0mm**



## Wiha Momentskruetrækker easyTorque

- Fast forindstillet momentbegrænsning
- Præcis og konsekvent m. kliksignal når den indstillede tilspændingsværdi er nået
- Nøjagtighed: +/-10%

### Varenr.:

**371036320 – nM 4,0 x 4,0mm**





### Wiha Momentskruetrækker, TorqueVario ESD m. bitholder samt indstillingsværktøj

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde.
- ESD - Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
- Med patenteret SoftFinish greb til skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
- Passer til hele klinge serien i 2889.
- NM: 0,1 – 0,6
- Nøjagtighed: 6%
- Leveres i praktisk kunststofkuffert.

#### Varenr.

**371036851 - Nm 0,04 – 0,46 Tolerance 10% L:127mm**

**371036852 - Nm 0,1 – 0,6 Tolerance 6% L:127mm**

**371026865 - Nm 0,1 – 0,6 Tolerance 10% L:127mm**

**371026629 - Nm 0,4 – 1,0 Tolerance 6% L: 127mm**

**371026866 - Nm 0,5 – 2,0 Tolerance 6% L: 131mm**

**371030495 - Nm 0,8 – 5,0 Tolerance 6% L: 138mm**

## Wiha Udskiftelig klinger t. momentskruetrækker

- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål
- Gennemhærdet, matforkromet
- Wiha ChromTop®-klingspids garanterer meget præcis stabilitet
- DIN ISO 8764-1
- Anvendelse til kontrolleret fastskruining ved forud fastlagt drejningsmoment
- Klingelængde 175mm



### Varenr.

- 371126227 Udskiftelig klinge LK15mm / Nm 0,2mm  
 371126228 Udskiftelig klinge LK 2,0 mm / Nm 0,4 mm  
 371126151 Udskiftelig klinge LK 2,5 mm / Nm 0,4 mm



### Varenr.

- 371126197 Udskiftelig klinge PH0 / NM 0,9  
 371126058 Udskiftelig klinge PH1 / Nm 3,8  
 371127079 Udskiftelig klinge PH2 / Nm 5,5



- 371130852 Udskiftelig klinge T4 / Nm 0,25  
 371126158 Udskiftelig klinge T5 / Nm 0,4  
 371126064 Udskiftelig klinge T6 / Nm 0,6  
 371126065 Udskiftelig klinge T7 / Nm 0,9  
 371126066 Udskiftelig klinge T8 / Nm 1,3  
 371126059 Udskiftelig klinge T9 / Nm 2,5  
 371126067 Udskiftelig klinge T10 / Nm 3,8  
 371126068 Udskiftelig klinge T15 / Nm 5,5  
 371126069 Udskiftelig klinge T20 / Nm 8,0  
 371126070 Udskiftelig klinge T25 / Nm 8,0



### Varenr.

- 371127813 – Udskiftelig klinge MagicSpring T8 / Nm 1,3  
 371127814 – Udskiftelig klinge MagicSpring T9 / Nm 2,5  
 371127815 – Udskiftelig klinge MagicSpring T10 / Nm 3,8  
 371127817 – Udskiftelig klinge MagicSpring T20 / Nm 8,0  
 371129467 – Udskiftelig klinge MagicSpring T25 / Nm 8,9  
 371129555 – Udskiftelig klinge PLUS MagicSpring IP8 / N, 2,0



### Varenr:

- 371126148 Udskiftelig klinge PZ1 / Nm 3,8  
 371126889 Udskiftelig klinge PZ2 / Nm 5,5



### Varenr:

- 371126200 Udskiftelig klinge sekskant 1,5 mm / Nm 0,9  
 371126060 Udskiftelig klinge sekskant 2,0 mm / Nm 1,8  
 371126061 Udskiftelig klinge sekskant 2,5 mm / Nm 3,8  
 371126062 Udskiftelig klinge sekskant 3,0 mm / Nm 5,5  
 371126063 Udskiftelig klinge sekskant 4,0 mm / Nm 8,0  
 371126222 Udskiftelig klinge sekskant m. kuglehoved 2,0 mm / Nm 0,9



### Varenr.

- 371126229 Udskiftelig klinge indv. firkant 1/4" L: 155

**371127526 - Wiha Bit holder 1/4" sekskantet**

- Løser enhver skrueopgave med Wiha bitsortiment
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet
- Rustfrit stål, sort kunststofbeklædning
- Egnede til fastskruning v. forud fastlagt drejningsmoment
- L:162



### 371229234 Wiha Momentskruetrækker m.tværgrebsæt TorqueVario-ST | 11 dele

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
- Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske
- Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet m. ComfortGrip
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
- Momentet kan indstilles trinløst med indstillingsværktøjet Torque-Setter (medfølger)
- Komfortabelt tværgreb med bløde zoner til optimal overføring af drejningsmomentet
- DIN EN ISO 6789.
- Nøjagtighed:  $\pm 6\%$ , kan stilles tilbage til nationale normer
- Anvendelse til kontrolleret fastskruning ved forud fastlagt drejningsmoment
- Ideel til bespænding med højt drejningsmoment
- Leveres i stabil boks, inkl. kontrolrapport fra fabrikken

#### Sættet indeholder: (11 dele)

1x Boks

1x Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T variabel, indstillelig momentbegrænsning (29233)

1x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med tværgreb (28691)

1x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb 1/4" (28756)

1x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb 3/8" (28757)

1x Bitholder til momentskruetrækker med tværgreb (28758)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T30 (01721)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T40 (01722)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 4 mm (01706)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" (01707)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 6 mm (01708)

**Wiha Momentskruetrækker m. tværgreb TorqueFix® T**

- DIN En ISO 6789
- Leveres i praktisk kunststofkuffert, inkl. Kontrolrapport fra fabrikken
- Til kontrolleret fastskruning v. forud fastlagt drejningsmoment, sammen m. en Wiha Torque 6 mm udskiftelig klinge
- u/klinge

**Varenr.****371229228 Momentskruetrækker Nm 6,0****371229230 Momentskruetrækker Nm 10,0****Wiha Momentskruetrækker m.tværgreb TorqueVario®-S T og indstillingsværktøj****Varenr.****371229233 Momenetskruetrækker m. tværgreb**



## 371536791 Wiha MomentSkruetrækkerSæt, blandet /18 dele

- sæt m. LK + PH + PZ + SL/PZ + Torx / 18 dele
- Variabelt justerbare drejningsmomentområde på 0,8-5,0 Nm
- Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske
- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900, DIN EN ISO 6789
- Anvendelse: Til kontrolleret fastskruining ved spændingsførende dele op til 1.000 V AC ved koblingsapparater

### sættet indeholder:

**1x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, indstillelig momentbegrænsning 0.8 - 5 (26626)**

**1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits 6 mm (34577)**

**1x Bit slimBit electric Lige-kærv 2.5 mm (34578)**

**1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)**

**1x Bit slimBit electric Lige-kærv 5.5 mm (34581)**

**1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)**

**1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)**

**1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)**

**1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)**

**1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)**

**1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)**

**1x Boks**



### 371541479 Wiha Momentsæt easyTorque Adapter Electric

- Momentværktøj til speedE, LiftUp og slimVario skruetrækker-sæt, 5 dele.
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Til kontrolleret fastskruning af dele. 1000V AC.
- **Sættet indeholder:**
  - 1 - Momentadaptor 0,8 Nm – Tolerance 10% (41341)
  - 1 - Momentadaptor 2,0 Nm – Tolerance 10% (41342)
  - 1 - Momentadaptor 2,5 Nm – Tolerance 10% (41343)
  - 1 - Momentadaptor 2,8 Nm – Tolerance 10% (41344)
  - 1 - Momentadaptor 4,0 Nm – Tolerance 10% (41345)



### 371541341 Wiha Moment easyTorque Adapter 0,8 Nm

- Momentadaptor 0,8 Nm – Tolerance 10% (41341)

### 371541342 Wiha Moment easyTorque Adapter 2,0 Nm

- Momentadaptor 2,0 Nm – Tolerance 10% (41342)



### 371635870 Wiha Bitholder f. TorqueVario-S electric SlimBits

- 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, bruneret.
- Beskyttelsesisolering sprøjtet direkte på klingens
- Produceret iht. IEC 60900.
- Bitholder: Isoleret bitholder af metal låser alle slimBits pålideligt.
- Kun til 6 mm slimBits
- Til anvendelse af Wiha 6 mm slimBits med Wiha VDE momentskruetrækkere.
- OBS: Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3.
- 6 x 3,8 mm L: 170mm





### 371743177 Wiha Momentskruetækker m.Tværgreb TorqueVario ST electric

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
  - Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet m. ConfortGrip
  - Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
  - Momentklinger testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.
  - Produceret iht. IEC 60900.
  - DIN EN ISO 6789.
  - Egnet til kontrolleret fastskruring med defineret drejningsmoment, f.eks. ved industrielt monteringsarbejde.
  - Bemærk: Kun egnet til brug sammen med isolerede Wiha momentklinger til tværgreb i serien 28379 fra produktionsår 2018.
- 5-14 Nm**



### Wiha Moment Kabelnøgle, rundstikforbindelse

- Udvendig sekskant til momentskruetækker m., langsgående greb
- Til kontrolleret fastskruring af runde stikforbindelser m.ssekskantet ansats efter fast drejningsmoment

#### Varenr:

**371736414 4 | L: 78 mm**



## Wiha Udskiftelig klinge electric TORX® Til 1000V momentnøgle m. T-greb electric

- Wiha slim udskiftelige klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet klinge
- Produceret iht. IEC 60900.
- Anvendelse: I kombination med Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-ST electric
- VDE- og GS-godkendt
- Bemærk: Kun kompatibel med Wiha momentskruetrækkertværgreb TorqueVario®-S T electric.

### Varenr.

**371838932 Udskiftelig klinge T20 Nm10**

**371838934 Udskiftelig klinge T27 Nm15**

**371838935 Udskiftelig klinge T30 Nm20**



## Wiha Udskiftelig klinge electric Sekskant Til 1000V momentnøgle m. T-greb electric

### Varenr.

**371838920 Udskiftelig klinge 5,0**

**371838921 Udskiftelig klinge 6,0**



## Wiha Udskiftelig klinge electric Sekskant-topnøgle Til 1000V momentnøgle m. T-greb electric

### Varenr.

**371838928 Udskiftelig klinge 10,0**

**371838929 Udskiftelig klinge 13,0**



## 371843634 Wiha 1/4" holder m.Tværgreb TorqueVario ST electric

- Adapteren muliggør brug af topnøgle med TorqueVario®-S T electric
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Sikker installation af klemmer og muffe, ledertilslutninger og fastskruning af strømskinner
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Bemærk: Kun kompatibel med moment T-grebet TorqueVario®-S T electric.



### 380044128 Wiha Værktøjkuffertsæt XXL III electric | 100 dele

- Takket være de udklappede ben fungerer kufferten som et stabilt og skridsikkert trin til opgaver i højden.
- AC og godkendt til 1.000 V AC.
- Trolleykufferten kører komfortabelt og let på trappetrin og i besværligt terræn.
- Wiha tængerne bruger meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene
- Ergonomiske greb
- Øger effektiviteten : Du finder altid det værktøj, du har brug for, i vores omfattende værktøjsortiment.
- Ekstra rum i bunden giver plads til f.eks måleudstyr eller andet værktøj
- Størrelse: 68,5 x 50,1 x 34,5 cm



- 1x Værktøjssæt slimVario® electric blandet, 32 dele (43465)
- 1x Gribetang 250 mm (40923)
- 1x Afisoleringsværktøj til 16 mm<sup>2</sup> (42062)
- 1x Automatisk Krympeværktøj 210 mm (41246)
- 1x Crimpværktøj til isolerede kablersko og kontakter (33841)
- 1x Kabelskærer Professional electric (43660)
- 1x Spidstang m. skær i lige form 200 mm (26727)
- 1x Sidebidetang 160 mm (43335)
- 1x Installationstang 170 mm (38552)
- 1x Højeffektiv sidebidetang 200 mm (38191)
- 1x Bøjlesav electric 280 mm (43125)
- 1x Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm PH PZ, T®, med 32 dele (41832)
- 1x Spændingstester (43797)
- 1x Universalnøgle (44001)
- 1x Stiftnøglesæt i Ergostar m. 10 dele, i lysende farver (41979)
- 1x Lommelygte med LED (41286)
- 1x Elektrikertommestok Longlife 2 m ,10 led (42068)
- 1x Elektrikerhammer med 300 g (42071)
- 1x Dyvelhulhammersæt SoftFinish® med dyvler 1xDybelslagskruetrækker (41289)
- 1x Skruetrækker SoftFinish LK m. sekskantklinge 12 x 200 mm (03231) \*
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK3.5 x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 5.5 x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lk 6.5 x 150 mm (35392)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PH1 x 80 mm (35393)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ1 x 80 mm (36329)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Elektriker-vaterpas 40 cm 400 mm (42074)
- 1x Afisoleringsværktøj 4 - 28 (44618)
- 1x kuffert

## 380040523 Wiha Værktøjskuffert Competence XL 81 blandede dele inkl. Kuffert



- Værktøjsindlæggene i Elektriker Competence XL-kufferten med 81 dele
- hurtigt og nemt tilgængelige
- giver elektrikerer alt det tilbehør, der skal bruges, for eksempel magasinbitholderen LiftUp electric, fuldisolerede skruetrækkere fra Wiha Slim-serien eller installationstangen TriCut
- Det store rum i værktøjskufferterne har rigeligt med plads til andre smådele
- Kufferterne er fremstillet af robust polypropylen og udstyret med gastrykdæmpere, så låget holdes i forskellige positioner

•1x kuffert

- 1x Spændingstester SF® etpolet, 110 - 250 V (34745)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 5.5 x 125 (00856)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 7 x 125 mm (00858)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 8 x 125 mm (00859)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 10 x 125 mm (00861)
- 1x Skruetrækker med bitmagasin LiftUp (38611)
- 1x Installationstang TriCut Professional electric 170 mm (38552)
- 1x Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional 200 mm (38191)
- 1x Microindustri sidebidetang Classic 125 mm (36189)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LiK 4 x 100 mm (35390)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix electric PlusMinus/PH SL/PH2x100mm (35503)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix electric PlusMinus/PH SL/PH1 x80mm (35502)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LK 3.5 x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LK5.5 x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LK 6.5 x 150 mm (35392)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix SL/PZ1x80 mm (36329)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PH1 x 80 mm (35393)
- 1x Skruetrækker SF LK m. sekskantklinge 12 x 200 mm (03231) \*
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PZ2 x 100 mm (35396)
- 1x Korsformet elskabsnøgle 7 mm- 7 / 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- 1x Automatisk afisoleringsværktøj 6 mm<sup>2</sup> 0.2 - 6 190 mm (44617)
- 11x Stiftnøglesæt i Compact holder M. kuglehoved, med 10 dele (01418)
- 1x Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)
- 1x Crimpværktøj til terminalrør 220 mm (33844)
- 1x Vandpumpetang Professional electric 250 mm (37450)
- 1x Afisoleringsværktøj t. runde kabler 4 - 28 (44618)
- 1x Spidstang Professional electric buet form, ca. 40° 200 mm (26729)
- 1x Kombinationstang Professional electric DynamicJoint® (26708)
- 1x Spidstang Professional electric med skær i lige form 200 mm (26727)
- 1x Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 180 mm (43340)
- 1x Bitsæt XLselector standard 25 mm blandet, med 32 dele, 1/4" (29417)
- 1x Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier 150 mm (43798)







### 380043465 - Wiha Værktøjssæt slimVario®electric | 32 dele

- Til mange forskellige anvendelsessteder som f.eks. byggepladser, solcelleanlæg og i elskabe
- Sættet med sine 32 dele dækker alle gængse skrueprofiler og kan således anvendes på fleksibel vis
- Elektrikerværktøjerne opbevares sikkert og overskueligt i en robust funktionstaske
- Den designprisvindende taske fra Wiha imponerer ud over med sit design også med sin multifunktionelle anvendelighed. Flappen til ophængning på væg og den udtagelige bund giver ekstra merværdi
- Anvendes til fine og meget fine skrueopgaver grundet PicoFinish® håndgrebet
- Det lange SoftFinish greb benyttes, hvis man i kombination med de større slimBits skal påføre profiler mere kraft ved fastskruningen
- IEC 60900, og dermed sikkert at arbejde med spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
- OBS! De 6 mm slimBits og toppe kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

#### Sættet indeholder:

- 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm (41229)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (43089)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (43090)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (43091)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (43092)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (43093)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (43095)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (43096)
- 1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (43098)
- 1x Skruetrækker med bitholdersæt SoftFinish slimVario® electric 4 dele med slimBits (43449)
- 1x Forlænger slimVario® electric til slimBits 69.5 mm (43292)
- 1x Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6 mm (43139)
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 2 mm (43115) \*
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 5.5 mm (34581)
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 6.5 mm (34582)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 (43116) \*
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) \*
- 1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) \*
- 1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) \*
- 1x Bit slimBit electric TORX® T25 (36071) \*
- 1x Bit slimBit electric Sekskant 3 mm (37147) \*
- 1x Bit slimBit electric Sekskant 4 mm (37225) \*
- 1x Bit slimBit electric Sekskant 5 mm (37226) \*
- 1x funktionstaske



## 380045256 - Wiha Værktøjskuffert Basic sæt L mekanik | 46 dele

- Det perfekte basic udstyr for den mobile tekniker
- Består af en praktisk værktøjskuffert med et sortiment af håndværktøj af høj kvalitet

### Sættet indeholder:

- 1x Skruetrækker SoftFinish LK 3,0x100mm med rund bit til dybtliggende skruer (00687)
  - 1x Skruetrækker SoftFinish LK 5,5x100mm med gennemgående sekskantbit og massiv stålkappe (03225)
  - 1x Skruetrækker SoftFinish PH1x 80mm med rund bit (00756)
  - 1x Skruetrækker SoftFinish PH2x100mm med rund bit (00759)
  - 1x Skruetrækker SoftFinish T156x80mm med rund bit (01291)
  - 1x Skruetrækker SoftFinish T20x100mm med rund bit (01292)
  - 1x Skruetrækker SoftFinish T25x100mm med rund bit (01293)
  - 1x Bitholder magnetisk Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  - 1x Bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 125 mm (01475)
  - 1x Stiftnøglesæt i Compact holder matforkromet med kuglehoved, 10 dele (01418)
  - 1x Kombinationstang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip 180mm/7" (30826)
  - 1x Spidstang Industrial med skær i lige form 160 mm, 6 1/2" (32322)
  - 1x Vandpumpetang Classic gennemstukket 250 mm (26761)
  - 1x Bitsæt FlipSelector standard 25 mm blandet, med 14 dele, 1/4" C6,3 (39078)
  - 1x Hammer
  - 1x Ringskralde-/gaffelnøglesæt 8 dele inkl. holder (44664)
  - 1x Kuffert
- Dimension: 457x367x183mm



### 380044574 Wiha Værktøjssæt til elektrikere | 18 dele Inkl. Bælteskede

- Værktøjssættet med 18 dele til elektrikeren sørger for, at du altid har samtlige værktøjer til el-arbejdet lige ved hånden

#### Sættet indeholder:

- 1x Installationstag 170 mm (38552)
- 1x Spidstang 200 mm (26727)
- 1x Sidebidetang 140 mm (43326)
- 1x Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk (42068)
- 1x Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning (41286)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric LK 1.5 x 50 mm (42374)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric LK 2.5 x 65 mm (42376)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric PH00 x 50 mm (42379)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric PH0 x 65 mm (42378)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 3.5 x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 4 x 100 mm (35390)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 5.5 x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix T10 x 100 mm (36536)
- 1x Spændingstester 110 - 250 Volt Kærv transparent (34745)
- 1x Målebånd 5 m
- 1x Værktøjsbæltetaske







### 380044576 Wiha Bitsæt til monteringsopgaver 20 dele i rulleetui

- Bitstandardudstyret til bygning af elskabe. Til skruearbejder på skrueer i elskabssystemer, sikringskabe og på klemrækker

#### •Sættet indeholder:

- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T20 (32308)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T25 (32309)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T30 (33923)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T40 (33928)
- 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105)
- 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (33703)
- 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH2 (33704)
- 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494)
- 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ2 (32496)
- 1x Bit Professional 50 mm Lige-kærv 1/4" E6,3 3.5 mm (01792)
- 1x Bit Professional 50 mm Lige-kærv 1/4" E6,3 4.0 mm (01794)
- 1x Bit Professional 50 mm Lige-kærv 1/4" E6,3 5.5 mm (01796)
- 1x Bit Professional 50 mm Sekskant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195)
- 1x Bit Professional 50 mm Sekskant 1/4" E6,3 5.0 mm (04196)
- 1x Bit Professional 50 mm Sekskant 1/4" E6,3 6.0 mm (04197)
- 1x Bitholder magnetisk, klemning med fjederring 1/4" 100 mm (36092)
- 1x Bitholder magnetisk, klemning med fjederring 1/4" 150 mm (34306)
- 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- 1x Rulleetui Nylon



**380244318 Wiha E-skrueetrækker, speedE II electric  
7 dele med slimBits, batterier og  
USB-oplader i L-Boxx Mini**

- 3 x hurtigere arbejde takket være elektrisk drev.
- Kvalitet og robusthed - made in Germany.
- Maksimal belysning af arbejdsfeltet takket være ring-LED-belysning.
- Enestående ring-kontakt muliggør betjeningen i alle arbejdspositioner.
- Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!
- 100% kompatibel med Wiha Electric Vario Family.
- SlimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.
- Perfekt til alle små skrueopgaver.
- **Der medfølger 2 bits:**
  - 1 – LK 3,5x0,6 mm**
  - 1 - SL/PZ2**



## Wiha Zai House



### 380244621 Wiha Zai House trådløs E-Skruetrækker

- M. 8 bits og 1 magnetholder
- M. LED-lysning som giver mulighed f. skyggeløst og præcist arbejde selv i mørke omgivelser
- M. momentniveau Nm 0,5 og Nm1,0

#### Indeholder:

**1 x SL4,5 / SL6,5 / PH1 / PH2 / SHP / H4.0 / H6,0 + magnetholder**



### 380244622 Wiha Zai House trådløs SD skruetrækker

- M. 4 bits og 1 magnetholder
- M. LED-ringlysning
- M. 3 effektniveauer
- Nm 1,0
- Nm 2,0
- Nm 5,0

#### Indeholder:

**1 x PH1 / PH2 / PH3 / SL5,5 + magnetholder**



### 380244623 Wiha Zai House trådløs Limpistol

- Perfekt til alt limning, smedning, forsegling og udsmykningsarbejde
- 15 sekunders opvarmningstid
- M. integreret stående støtte så den kan sættes sikkert, når den ikke er i brug



### 380244624 Wiha Zai House Microbit-sæt | 40 bits

- Microbit-sæt perfekt til alle mikroskrue- og filigranapplikationer. indeholder 40 bits
- I kompakt og robust opbevaringsboks m. integreret magnetisk lås

#### Indeholder:

**TA2,TA2.6,T2,T3,T4,T5,P2,P3,P4,P5,U2.6,SIM,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,SL1.0,SI2.0,SL3.0,T2.5,T3.0,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,SQ1,SQ2,Y00,Y00,Y1,E,PH000,PH00,PH0,HP1,HH2**





**380245255 Wiha Zai Hause Mobil LuftPumpe  
(mini kompressor) 6 dele**

- Den mobile luftpumpe er ideel til bil, scooter, cykel, sport, vandlegetøj etc
- Display viser den aktuelle trykværdi under pumping og batteriluftpumpe
- Slukker automatisk, når den indstillede værdi er nået
- Trykopbygning op til 10 bar / 150 psi
- Mobilbrug op til 30 minutter
- LED-lys i toppen af pumpen sikre let og perfekt læsbarhed
- Indeholder:
  - Bærbar luftpumpe
  - USB-opladningsledning (USB-C)
  - Luftslange
  - 3 x Luftventil adapter (presta, kuglenål, ballon)
  - 1 x Manual



### 380241286 - Wiha Lommelygte m. LED, laser og UV-lys

- Den multifunktionelle lommelygte giver lys i mørket på tre måder
- Med indbygget laser, UV- og LED-lys er den et universelt værktøj
- LED-lygtefunktionen har to lysniveauer, så du kan tilpasse lyset til forholdene og dermed forbedre dit synsfelt
- Den praktiske holdeklip og magnetiske positioneringsmulighed giver dig frie hænder til det andet arbejde
- Lommelygten kan også sættes fast på de fleste kontaktskabe takket være den indbyggede magnet
- Det L-formede, drejelige lampehoved har en variabel lysjustering til den ønskede brug
- Med indbyggede laser som letter positionsbestemmelsen og overfører mål, f.eks. ved montering af lamper på loftet
- Lommelygten kan også bruges til tekniske inspektioner med det indbyggede UV-lys

#### EKSTRA:

Varenr. 380241915 - Wiha Lader til Lommelygte

Varenr. 380241914 - Wiha Batteri 2-pak til Lommelygte



### 380244367 Wiha Bælteskede

- Plads til Wiha E-skruetrækker samt slimBits
- Øjet i bunden af lommen gør det muligt at opbevare E-skruetrækkeren m. isat bit
- Nem fastgørelse på arbejdsbukserne



**381041231 Wiha Skruetrækker- og bitsæt  
slimVario | 18 dele**

- Skruetrækkersættet slimVario® med slimBits
- Elektrikerværktøjerne opbevares sikkert og overskueligt i en robust taske o
- IEC 60900
- Til fastskruining ved spændingsførende dele op til 1.000 V A

**Sættet indeholder:**


- 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm (41229)**
- 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits 6 mm (34577)**
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 2.5 mm (34578) \***
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)**
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 5.5 mm (34581)**
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)**
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)**
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)**
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)**
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)**
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)**
- 1x Bit slimBit electric TORX® T9 (41160) \***
- 1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) \***
- 1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) \***
- 1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) \***
- 1x Bit slimBit electric Sekskant 3 mm (37147) \***
- 1x Bit slimBit electric Sekskant 4 mm (37225) \***
- 1x Bit slimBit electric Sekskant 5 mm (37226) \***
- 1x Foldetaske**



**381036068 Wiha Skruetrækker – og  
bitsæt  
SlimVario | 17 dele**

**Sættet indeholder:**

- 1 x LK 2,5mm**
- 1 x LK 3,0mm**
- 1 x LK 4,0mm**
- 1 x LK 5,5mm**
- 1x PH 1**
- 1 x PH2**
- 1 x T10**
- 1x T15**
- 1x T20**
- 1 x SL/PZ 1**
- 1 x SL/PZ 2**
- 1x polsøger**
- 1 x Foldetaske**



**381038362 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish  
Electric slimFix | 6 dele  
Lige kær, Phillips, PlusMinus/Pozidriv**

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

**Sættet indeholder:**

- 1 – LK 3,5x0,6 mm Klinge:100mm**
- 1 – LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm**
- 1 – LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm**
- 1 - PH1 Klinge:80mm**
- 1 - PH2 Klinge:100mm**
- 1 – SL/PZ2 Klinge:100mm**



**381036455 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish  
electric slimFix | 6 dele  
Lige kær, Pozidriv**

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

**Sættet indeholder:**

- 1 – LK 3,5mm Klinge:100mm (35446)**
- 1 – LK 4,0mm Klinge:100mm (35390)**
- 1 – LK 5,5mm Klinge:125mm (35391)**
- 1 - LK 6,5mm Klinge:150mm (35392)**
- 1 - PZ1 Klinge:100mm (35395)**
- 1 - PZ2 Klinge: 100mm (35396)**



### 381041003 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish electric Slim Fix | 12 dele

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

Sættet indeholder:

- 1x LK 3.5mm x 100 mm (35446)
- 1x LK 4,0 mm x 100 mm (35390)
- 1x LK 5.5mm x 125 mm (35391)
- 1x LK 6.5mm x 150 mm (35392)
- 1x PH1 x 80 mm (35393)
- 1x PH2 x 100 mm (35394)
- 1x PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x PZ2 x 100 mm (35396)
- 1x SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x TORX® T15 x 100 mm (36537)
- 1x TORX® T20 x 100 mm (36538)
- 1x TORX® T25 x 125 mm (36539)

### 381045424 Wiha Skruetrækkersæt SlimFix electric | 5 dele

- Indeholder de mest sælgende skruetrækkere til elektriker

Sættet indeholder:

- 1 stk. LK3,5 x 100mm
- 1 stk. LK 4,0 x 100mm
- 1 stk. PZ1 x 80 mm
- 1 stk. T10 x 100mm
- 1 stk. T20 x 100mm





### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric lige kær

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: Produceret iht. IEC 60900.
- Særlig egnet til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
- Bemærk: VDE- og GS-godkend
- 4,5 mm / 1,0 mm
- L:236mm

#### Varenr:

**381100820 LK 2,5mm x 0,4 mm Klingel: 75mm**

**381100821 LK 3,0mm x 0,5 mm Klingel:100mm**

**381100824 LK 4,5mm x 1,0 mm Klingel: 125mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Phillips

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

#### Varenr:

**381100847 - PH1 L:80mm**

**381100848 - PH2 L:100 mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Pozidriv

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

#### Varenr:

**381100877 - PZ0 x 60 mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric PlusMinus/Pozidriv

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

#### Varenr:

**381130700 - SL/PZ1 Klingel: 80mm**



### 381029466 Wiha Skruetrækker SoftFinish electric sekskant-topnøgle 5 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.

**Sættet indeholder:Klingelængde:125mm**


**1 stk. 5,5 L:236mm - Wiha nr. 00856**

**1 stk. 7,0 L:243mm - Wiha nr. 00858**

**1 stk. 8,0 L: 243mm - Wiha nr. 00859**

**1 stk. 10,0 L:243mm - Wiha nr. 00861**

**1 stk. 13,0 L:243mm - Wiha nr. 00864**



### 381035389 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish Electric slimFix Lige kær, Phillips med 6 dele

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

**Sættet indeholder:**

**1 - LK 3,5x0,6 mm Klinge:100mm**

**1 - LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm**

**1 - LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm**

**1 - LK 6,5x1,2 mm Klinge:150mm**

**1 - PH1 Klinge:80mm**

**1 - PH2 Klinge:100mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix / lige kær

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.

#### Varenr.:

**381135446 - 3,5 mm x 0,6 mm Klingel: 125mm**

**381135390 - 4,0 mm x 0,8 mm Klingel: 125mm**

**381135391 - 5,5 mm x 1,0mm Klingel: 125mm**

**381135392 - 6,5 mm x 1,2mm Klingel: 150mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix/ Torx

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.

#### Varenr.

**381136536 - Torx 10 Klingel: 100mm**

**381136537 - Torx 15 klingel: 100mm**

**381136538 - Torx 20 klingel: 100mm**

**381136539 - Torx 25 klingel: 125mm**

**381136540 - Torx 27 klingel: 125mm**

**381136541 - Torx 30 Klingel: 125mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric / Torx

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

#### Varenr.

**381103761 - Torx 6 Klingel: 60mm**

**381100881 - Torx 8 Klingel: 60mm**

**381100882 - Torx 9 Klingel: 60mm**

**Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix/Pozidriv**

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- DIN ISO 8764-PZ

**Varenr.****381135395 - PZ1 Klingel: 80mm****381135396 - PZ2 Klingel: 100mm****Wiha Skruetrækker SoftFinish electric /Pozidriv**

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

**Varenr.****381100877 - PZ0 Klingel: 60mm****381100878 - PZ1 Klingel: 80mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix Philips

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.

381135393 – PH1 Klingel: 80 mm

381135394 – PH2 Klingel: 100 mm

### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Philips

Varenr.

381100848 PH2 x Klingel: 100mm



### WihaSkruetrækker SoftFinish electric SlimFix PlusMinus/Pozidriv

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.:

381136329 – SL/PZ1 Klinge:80mm

381136330 – SL/PZ2 Klinge:100mm

### Wiha Skruetrækker SoftFinish electric PlusMinius/Pozidriv

Varenr:

381130701 SL/PZ2 Klingel:100mm





### 381243154 Wiha Bitsæt slimBit electric TORX med 6 dele i slimBit-boks

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
- De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE, slimVario eller TorqueVario-S electric værktøj.

#### Sættet indeholder:

- 1 - T6
- 1 - T7
- 1 - T8
- 1 - T9
- 1 - T10
- 1 - T15



### 381243152 Wiha Bitsæt slimBit electric, 75mm / 6 dele

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900.
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.

#### Sættet indeholder:

- 1 stk. 2,0mm/0,4mm – Wiha nr. 43115
- 1 stk. 2,5mm/0,4mm – Wiha nr. 34578
- 1 stk. 3,5mm /0,6mm – Wiha nr. 41159
- 1 stk. 4,0mm / 0,8mm – Wiha nr. 34580
- 1 stk. 5,5mm/ 1,0mm – Wiha nr. 34581
- 1 stk. 6,5mm / 1,2mm – Wiha nr. 34582





### 381243153 Wiha Bitsæt slimBit electric TORX med 6 dele i slimBit-boks

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

#### Sættet inderholder:

- 1 stk. T8 – Wiha nr. 35506
- 1 stk. T9 – Wiha nr. 41160
- 1 stk. T10 – Wiha nr. 35507
- 1 stk. T15 – Wiha nr. 35508
- 1 stk. T20 – Wiha nr. 35509
- 1 stk. T25 - Wiha nr. 36071



### 381243156 Wiha Bitsæt slimBit electric, sekskant | 7 dele

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

#### Sættet indeholder:

- 1 stk. 2,0 mm Wiha nr (37223)
- 1 stk. 2,5 mm Wiha nr. (37224)
- 1 stk. 3,0 mm Wiha nr. (37147)
- 1 stk. 4,0 mm Wiha nr. ( 37225)
- 1 stk. 5,0 mm Wiha nr. (37226)
- 1 stk. 6,0 mm Wiha nr. (37227)
- 1 x slimBit-boks

**381243157 Wiha Bitsæt slimBit electric 75mm | 7 dele**

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

**Sættet indeholder:**

- 1 stk. 2,5mm/0,4mm – Wiha nr. 34578**
- 1 stk. 3,5mm /0,6mm – Wiha nr. 41159**
- 1 stk. 5,5mm/ 1,0mm – Wiha nr. 34581**
- 1 stk. 6,5mm / 1,2mm – Wiha nr. 34582**
- 1 stk. PZ1 Wiha nr. 34585**
- 1 stk. PZ2 - Wiha nr. 34586**



### 381243162 - Wiha Bitsæt slimBit electric - 12 dele

- Wiha slimBits sikrer **en** god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimal overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er testet v. 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især v. mobil indsats
- De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.

#### Indeholder:

- 1 stk. LK 3,5 mm L:75mm - Wiha nr. 41159
- 1 stk. LK 5,5 mm L:75mm - Wiha nr. 34581
- 1 stk. PH1 L:75mm - Wiha nr. 34583
- 1 stk. PH2 L:75mm - Wiha nr. 34584
- 1 stk. PZ1 L:75mm - Wiha nr. 34585
- 1 stk. PZ2 L:75mm - Wiha nr. 34586
- 1 stk. SL/PZ1 L:75mm - Wiha nr. 34589
- 1 stk. SL/PZ2 L:75mm - Wiha nr. 34590
- 1 stk. T10 L:75mm - Wiha nr. 35507
- 1 stk. T15 L: 75mm - Wiha nr. 35508
- 1 stk. T20 L:75mm - Wiha nr. 35509
- 1 stk. T25 L:75mm - Wiha nr. 36071



### 381241230 Wiha Skruetrækker STUBBY m.bitholdersæt

- Kompakt greb – maksimal power
- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Beskyttet arbejde ved trange forhold.
- Øger effektiviteten : 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Anvendelse til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Ideelt til arbejde, hvor pladsen er trang.
- Bemærk: 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem)

#### Sættet indeholder:

**1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm (41229)**

**1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)**

**1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)**

**1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)**



### Wiha Bit slimBit electric Lige kærve

- Produceret iht. IEC 60900
- Særlig god til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
- **Bemærk 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder og slimTorque bitholder**
- L: 75mm

#### Varenr.

381234579 – LK 3,0 x 0,6 Nm  
 381241159 - LK 3,5 x 1,4 Nm  
 381234580 - LK 4,0 x 2,5 Nm  
 381234581 - LK 5,5 x 3,8 Nm  
 381234582 - LK 6,5 x 5,5 Nm



### Wiha Bit slimBit electric Phillips

#### Varenr.

381234584 PH2 L:75mm



### Wiha Bit slimBit electric Torx

#### Varenr.

381243140 T5 x 0,4 Nm L:75 mm  
 381235506 T8 x1,3 Nm L:75mm  
 381235507 T10 x 3,8 Nm L: 75mm  
 381235508 T15 x 5,0 Nm L:75mm  
 381235509 T20 x 5,5 Nm L: 75mm



### Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv

#### Varenr.

381234589 SL/PZ1 L: 75mm  
 381234590 SL/PZ2 L:75mm



### Wiha Bit slimBit electric Sekskant

#### Varenr.

381237147 3,0 L:75mm Nm 5,5  
 381237226 5,0 L: 75mm Nm 5,5  
 381237227 6,0 L: 75mm Nm 5,5



### 381301034 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish sekskant-topnøgle/ 5 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

**Sættet indeholder: Klingelængde: 125mm**

**1 stk. 5,5 mm L:236mm - Wiha nr. 01021**

**1 stk. 7,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01023**

**1 stk. 8,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01024**

**1 stk. 10,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01026**

**1 stk. 13,0 mm L:249mm - Wiha nr. 01029**



### 381307155 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish TORX m/6 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

**Sættet indeholder:**

**1 - T10 Klinge:80mm**

**1 - T15 Klinge:80mm**

**1 - T20 Klinge: 100mm**

**1 - T25 Klinge: 100mm**

**1 - T30 Klinge:115mm**

**1 - T40 Klinge:130mm**



### 381326113 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish LK, Phillips, Pozidriv, m/6 dele

- Gængse kærprofil og mål kompakt samlet i et sæt.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.

**Sættet indeholder:**

**1 - LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm**

**1 - LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm**

**1 - LK 6,5x1,2 mm Klinge:150mm**

**1 - PH1 Klinge:80mm**

**1 - PH2 Klinge:100mm**

**1 - PZ2 Klinge:100mm**



### 381307153 Skruetrækkesæt SoftFinish Lige kær, Pozidriv med 6 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Øger effektiviteten : Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol

#### Sættet indeholder:

1 stk. 3,5 mm / 0,6 mm Klinge:100mm	Wiha nr. 00691
1 stk. 4,5 mm / 0,8 mm Klinge:125mm	Wiha nr. 00697
1 stk. 5,5 mm / 1,0 mm Klinge:150mm	Wiha nr. 00700
1 stk. 6,5 mm / 1,2 mm Klinge:150mm	Wiha nr. 00703
1 stk. PZ1	Klinge: 80mm Wiha nr. 00770
1 stk. PZ2	Klinge:100mm Wiha nr. 00772



### 381321250 Wiha Skruetrækkesæt SoftFinish LK, Phillips / 6 dele

- Slagkappen i grebet giver dig mulighed for at slå og mejsle med skruetrækkeren
- Faste skruer løsnes utroligt nemt takket være en sekskantet ansats til gaffelnøgler
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Velegnet til tørre opgaver i industri og håndværk
- Ideel til løsning af fastsiddende skruer og overføring af højere tilspændingsværdier

#### Sættet indeholder:

1 stk. 3,5 mm/0,6 Klinge:75mm	- Wiha nr. 03223
1 stk. 4,5 mm / 0,8 Klinge:90mm	- Wiha nr. 03224
1 stk. 5,5 mm / 1,0 Klinge:100mm	- Wiha nr. 03225
1 stk. 6,5 mm / 1,2 Klige:125mm	- Wiha nr. 03226
1 stk. PH 1 Klinge:80mm	- Wiha nr03237
1 stk. PH 2 Klinge:100mm	- Wiha nr. 03238





### 381341002 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish 12 dele | PH/PZ/Torx/LK m.rundklinge

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Med de lange slanke grebsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt i
- Egner sig især til opgaver i tørre miljøer
- Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruring

#### Sættet indeholder:

- 1 stk. PH1 x 80mm
- 1 stk. PH 2 x 100mm
- 1 stk. PH3 x 150mm
- 1 stk. PZ1 x 80mm
- 1 stk. PZ2 x 100mm
- 1 stk. T15 x 80mm
- 1 stk. T20 x 100mm
- 1 stk. T25 x 100mm
- 1 stk. T30 x 115mm
- 1 stk. LK m. rund klinge 6,5mm x 150mm
- 1 stk. LK m. rund klinge 3,5mm x 100mm
- 1 stk. LK m. rund klinge 4,0mm x 100mm



### 381345423 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish 6 dele | PH/PX/T/LK

- Oplagt mulighed for et godt sæt m. 6 stk.

#### Sættet indeholder:

- 1stk. LK 3,5mm x 100mm
- 1 stk. HP2 x 100mm
- 1 stk. PZ1 x 80mm
- 1 stk. PZ2 x 100mm
- 1 stk. T10 x 80mm
- 1 stk. T20 x 100mm





### Wiha Skruetrækker SoftFinish LK med rund klinge

- Rund klinge som nemmere kommer ind på smalle steder
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Særlig egnet til arbejde under tør forhold

#### Varenr.

381400684 – LK 2,0mm / 0,4mm Klinge:65mm

381400685 – LK 2,5mm / 0,4mm Klinge:75mm

381400686 – LK 3,0mm / 0,5mm Klinge:80mm

381400691 – LK 3,5mm / 0,6mm Klinge:100mm

381400692 – LK 4,0 mm / 0,8mm Klinge:100mm

381400697 - LK 4,0 mm / 0,8mm Klinge:125mm

381400698 - LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:125mm

381400700 – LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:150mm

381400702 – LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:300mm

381400703 – LK 6,5mm / 1,2mm Klinge:150mm



### Wiha Skruetrækker SoftFinish LK med sekskantklinge og sekskant ansats

#### Varenr.

381400736 – Skruetrækker LK8,0mm x 1,2mm Klingel:150mm

381400738 - Skruetrækker LK10,0mm x 1,6mm Klingel:175mm

381400740 - Skruetrækker LK14,0mm x 2,5mm Klingel:250mm



### Wiha Skruetrækker SoftFinish LK

- m. gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

#### varenr.

381403225 - LK 5,5mm x 1,0 mm Klingel 100m



### Wiha Skruetrækker SoftFinish TORX® med rund klinge

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Materiale: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

#### Varenr.:

**381401290 - T10 / 4,0 mm Klingel: 80mm**

**381401291 - T15 / 4,0 mm Klingel: 80mm**

**381401292 - T20 / 4,0 mm Klingel: 100mm**

**381401293 - T25 / 4,5 mm Klingel: 100mm**

**381401294 - T27 / 5,5 mm Klingel: 115mm**

**381401295 - T30 / 6,0 mm Klingel: 115mm**

**381401296 - T40 / 7,0 mm Klingel: 130mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx MagicSpring m. rund klinge

- TORX® MagicSpring® med rund klinge
- Den komfortable ekspert til tørt arbejde.
- Til påsætning og fastspænding af TORX®-skruer på svært tilgængelige steder

#### Varenr.

**381427739 - T9 Klingelængde: 60mm**

**381427740 - T10 Klingelængde: 80mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish Pozidriv

- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

#### Varenr.

**381400768 - PZ0 Klingel: 60mm**

**381400770 - PZ1 Klingel: 80mm**

**381400772 - PZ2 Klingel: 100mm**

**381400774 - PZ3 Klingel: 150mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish, sekskantklinge

- Sekskantklinge
- særlig egnet til arbejde under tør forhold

Varenr.

**381432264 – Sekskant 1,5 mm Klingelængde: 60mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx m. kulehoved

Varenr.

**381432253 – T20 Klingelængde: 80mm**

**381432254 – T25 Klingelængde: 100mm**

**381432256 – T30 Klingelængde:115mm**

### Wiha Skruetrækker SoftFinish Phillips

Varenr.

**381400754 PH0 | 3,0 Klingel:60mm**

**381427756 PH0 | 3,0 Klingel:100mm**

**381400756 PH1 | 4,5 Klingel:80mm**

**381403738 PH1 | 4,5 Klingel:300mm**

**381400759 PH2 | 6,0 Klingel:100mm**

**381403739 PH2 | 6,0 Klingel:300mm**

**381400762 PH3 | 8,0 Klingel:150mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish Phillips m. rund bit og lasergraveret mm-skala

- Der er en permanent og kontrastrig mm-skala på klingens, så mål for dybde, indre, ydre og trin hurtig findes

Varenr:

**381436072 PH1 klinge: 80mm**

**381435398 PH2 klinge: 100mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx m.rund klinge (Tamper Resistant)

Ved TORX® Tamper Resistant er der tale om en sikkerhedsprofil, hvis egenskaber ikke adskiller sig fra den klassiske TORX® profils. En boring i værktøjets endeflade forhindrer blot, at uvedkommende personer kan spænde eller løsne skruen

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Materiale: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

Varenr:

**381426457 – T10H Klingel: 300mm**

**381428005 – T20H Klingel: 300mm**

**381401302 - T20H Klingel: 100mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish m.kuglehoved, sekskant

- Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Egnede til alle skruer, som er svært tilgængelige

Varenr.

**381426303 - Skruetrækker 1,5mm Klingel:75 mm**

**381426304 - Skruetrækker 2,0 mm Klingel:75 mm**

**381426305 – Skruetrækker 2,5mm Klingel:100 mm**

**381426328 – Skruetrækker 3,0 mm Klingel:100 mm**

**381426329 – Skruetrækker 4,0 mm Klingel:100 mm**

**381426330 – Skruetrækker 5,0 mm Klingel:100 mm**

**381426331 – Skruetrækker 6,0 mm Klingel:125mm**

**381426332 – Skruetrækker 8,0 mm Klingel:150mm**

**381426333 – Skruetrækker 10,0 mm Klingel:150mm**



### Wiha Skruetrækker SoftFinish sekskant-topnøgle m. rund klinge

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Udført i krom-vanadium-stål, matforkromet
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

#### Varenr.




381401021 - Sekskant 5,5 mm Klingel: 125mm | 236 mm  
 381401022 - Sekskant 6,0 mm Klingel: 125 mm | 236 mm  
 381401023 - Sekskant 7,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm  
 381401024 - Sekskant 8,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm  
 381401025 - Sekskant 9,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm  
 381401026 - Sekskant 10,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm  
 381401027 - Sekskant 11,0 mm Klingel: 125mm | 249 mm  
 381401029 - Sekskant 13,0 mm Klingel: 125mm | 249 mm



### Wiha Skruetrækker SoftFinish m. Trekant-top

- DIN 22416
- Til trekantskruer DIN 22424 og trekantmøtriker DIN 22425

#### Varenr.

381426213 – M5 Klingel: 125mm,	8,3	
381426216 – M6 Klingel: 125mm,	10,05	
381426214 - M8 Klingel: 125mm	15,05	



**Wiha Skruetrække SoftFinish  
Sekskant-topnøgle med fleksibelt skæfte**

- F.eks. til fastskruring og løsne af spændebånd, der kan justeres trinløst

**Varenr.**

**381401440 – 10,0mm Klingel: 175mm**



**Wiha Skruetrækker SoftFinisk sekskant-topnøgle m.  
fleksibel skæfte**

- Til fastskruring og løsnen af spændebånd, der kan justeres trinløst

**Varenr.**

**381401435 5,0 mm Klingel:150mm**

**381401437 6,0 mm Klingel:150mm**

**381401438 7,0 mm Klingel:150mm**

**381401439 8,0 mm Klingel:150mm**



## Wiha Skruetrækker SoftFinish, kær m. fastholdfunktion

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret
- Særlig god til svært tilgængelige steder

Varenr.:

**381432867 – LK 2,5mm KlingeL:75mm L:186mm**

**381432869 – LK 4,0 mm KlingeL: 100mm L:243mm**

**381432870 – LK 5,0 mm KlingeL:150mm L:268mm**

**381432871 – LK 6,0 mm KlingeL:175mm L: 293mm**



## Wiha Skruetrækker SoftFinish, Phillips m. Fastholdfunktion

Varenr.

**381432406 - PH0 KlingeL:100mm L:211mm**





**381530372 Wiha Skruetrækkerhåndtag SoftFinish-telescopisk**

**til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6**

- m. 6mm sekskantholder
- Muliggør variabel indstilling af kombi klingelængder f. 42-114mm
- m. ClickStop-kugleklamme til hurtig klingskift



### Wiha Udskiftelig klinger SYSTEM 6

- Førsteklassen krom-vanadium-molybdæn-stål
- Gennemhærdet
- Titansølv
- L:150mm

#### Varenr.

381500657 – Udskiftelig klinger T20 | T25 (dobbelt)

381527633 – Udskiftelig klinger T20H (Tamper Resistant/m.boring)

381500666 – Udskiftelig klinger LK 6,0 | PH2 (dobbelt)



### 381634577 Wiha Skruetrækker m.bitholder SoftFinish electric slimVario

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900.
- Anvendelse til kompakt skruetrækker sammen med slimBits
- VDE- og GS-godkendt
- Bemærk: 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem).
- Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3
- 6,0 mm L:160 mm



1000 V  
IEC 60900



**381638610 Wiha Skruetrækker med bitmagasin  
LiftUp electric  
Lige kær, Phillips, m/6 SlimBits**

- Eget til skruetasker på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats.
- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Ingen fare for kvæstelser, alle klinger er gemt sikkert inden i grebet.
- Wiha LiftUp electric sparer 75% plads, 50% vægt, til 100% effektivitet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3.
- 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem).
- Alle bits i et greb, altid og overalt.
- **Bitmagasinet indeholder:**
  - 1 - 2,5x0,4 mm
  - 1 - 3,0x0,5 mm
  - 1 - 4,0x0,8 mm
  - 1 - 5,5x1,0 mm
  - 1 - PH1
  - 1 - PH2



### 381643895 Wiha LiftUp 26one® skruetrækker m/bitmagasin Blandet m/13 dobbeltbits, i blisterpakning

- Stort håndtag - maksimal power.
- Søgning er ikke længere nødvendigt - alle normale bits samlet i ét værktøj.
- Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.
- 90 % mindre plads, 85 % mindre vægt – 100 % mere effektiv.
- 26 bits samlet i en.
- Alternativ til skruetrækkersættet.
- Værktøjet kan kun bruges sammen med Wihas dobbeltbits.
- 26 gange hurtigere med LiftUp 26one
- PZ/T/LK/PH/indv.sekskant/indv.firkant



### 381638600 Wiha LiftUp 25 Magnetisk skruetrækker m/bitmagasin

- Stort håndtag - maksimal power.
- Ingen fare for kvæstelser, da alle bits er gemt sikkert inde i grebet.
- 90% mindre plads, 80% mindre vægt – 100% mere effektiv.
- Standardbits egner sig også til brug med el-værktøj.
- Alternativ til skruetrækkersættet. Ideel til løsning af skrueopgaver på farten.
- M.12 forskellige bits
- LK/PH/PZ/T



### 381638605 Wiha LifUp 25 Magnetisk skruetrækker i blisterpakning m/bitmagasin

**Evt. m. Trædisplay**  
varenr. 38144580 (280x380x269mm) inkl. 4 kroge



### 381633744 Wiha Magnetisk skruetrækker STUBBY Torx

- Med bitsmagasin 6 dele | torx
- Når man fjerner kappen i enden af SoftFinish-flerkomponentskæftet, dukker der seks 25 mm lange bits op, der er beregnet til alle gængse fastskruringer
- Magasin-bitholderen er fleksibelt anvendelig og et attraktivt alternativ til skruetrækkersættet, især ved mobil brug
- Den integrerede bitholders magnetiske holdefunktion sikrer en enkel håndtering og en optimal fastholdelse
- Handy og kompakte størrelse udmærker
- Bitmagaziner Stubby er specialist til arbejde på ganske trang plads
- DIN 3126, ISO 1173, form D 6,3
- Særlig egnet til arbejde på snævre og vanskeligt tilgængelige steder.

#### Sættet inderholder:

- T10, Længde, bit: 25 mm
- T15, Længde, bit: 25 mm
- T20, Længde, bit: 25 mm
- T25, Længde, bit: 25 mm
- T30, Længde, bit: 25 mm
- T40, Længde, bit: 25 mm



### 381633764 Wiha Magnetisk Skruetrækker STUBBY LK/PZ

#### Sættet indeholder:

- LK 4,5mm
- LK 6,5mm
- LK 8,0mm
- PZ1
- PZ2
- PZ3



### 381633740 Wiha Magnetisk tumling Skruetrækker m. Bitsmagasin – STUBBY Ph,Pz (6 stk.)

#### Sættet indeholder:

- PH1
- PH2
- PH3
- PZ1
- PZ2
- Pz3



**381629463 Wiha Skruetrækker STUBBY  
m.bitholder magnetisk 1/4"**

- Anvendelig til alle elektrostatiske udsatte komponenter
- God til snævre steder
- L. 57mm



**Wiha Skruetrækker m.bitholder SoftFinish magnetisk**

- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet
- Greb m.Wiha SoftFinish® skridsikkert flerkomponentskæfte
- Bitholder af rustfrit stål, med stærk permamagnet
- Udgang: Til bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3

**Varenr:**

**381601475 - 1/4" x 125 mm L:225**



### 381623037 Wiha Multitool PocketStar - Sekskant, 7 dele

- Den variable grebsposition muliggør kraft- samt hurtige sammenskrudninger.
- Den ønskede kærnv kan hurtigt isættes takket være den nemme betjening.
- De mest anvendte kærnv-typer samlet i et værktøj.
- Egnede til mobil brug og værkstedsarbejde. Med holderen kan unbrakoskruer løftes ud af eller føres ind i borer på vanskeligt tilgængelige steder.

#### Sættet indeholder:

- 1 - 1,5 mm
- 1 - 2,0 mm
- 1 - 2,5 mm
- 1 - 3,0 mm
- 1 - 4,0 mm
- 1 - 5,0 mm
- 1 - 6,0 mm

### 381636114 – Wiha Korsformet elskabsnøgle

- Alle nøgler og profiler samlet i et kompakt og let værktøj
- Zink-trykstøbt gods
- Anvendes til aktivering af elskabets lukkesystem inden for elektroteknik, gas- og vandforsyningsanlæg, klima- og ventileringsanlæg samt industrien
- LK-PH-Trekant-Firkant-Kærvmøtrik







**Varenr. 381632310 Wiha Vinkelskruetrækker / højeffektiv med hurtigskifholder 1/4"**

- Stabilitetsarmen kan indstilles i 48 positioner
- Momentoverførsel op til 57 Nm
- Låsemusse sikrer optimalt hold af alle 1/4" indsætter
- Velegnet til boring og fast skruring på svært tilgængelige steder, hjørner og kanter.



**Varenr. 381632311 Wiha Vinkelskruetrækker / magnetisk med bitholder 1/4"**

- Kan anvendes til batteri skruemaskiner, håndskruetrækker m. 1/4" bits holder
- Ideel til boring og montage på svært tilgængelige områder



**381742997 Wiha Skruetrækkersæt PicoFinish  
TORX | 7 dele inkl. holder**

Finmekanik skruetrækkersæt  
m.sekskant-kuglehoved som gør det muligt at skrue i vinkel op til 25°

Sættet indeholder:

- 1 stk. T4 x 40mm (42477)
- 1 stk. T5 x 40mm (42478)
- 1 stk. T6 x 40mm (42479)
- 1 stk. T7 x 40mm (42480)
- 1 stk. T8 x 40mm (42481)
- 1 stk. T9 x 50mm (42482)
- 1 stk. Holder



### Wiha PicoFinish skruetrækker LK

- Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrib-zone
- Krom-vannadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Egnede til præcise skruetasker indenfor finmekanik, modelbyggeri og hobbyområde

#### Varenr.

381842393 - LK 1,2mm | klingel: 40 mm

381842384 - LK 1,5mm | klingel: 40 mm

381842388 - LK 2,0 mm | klingel: 40 mm

381842389 - LK 2,0mm | klingel: 60 mm

381842391 - LK 2,5mm | klingel: 50 mm

381842394 - LK 3,0mm | klingel: 50mm

381442395 - LK 3,0 mm | klingel: 100 mm

381842397 - LK 3,5mm | klingel:60 mm



### Wiha PicoFinish skruetrækker Torx

#### Varenr:

381842478 T5 | klingel: 40 mm

381842479 T6 | klingel: 40 mm

381842481 T8 | klingel: 40 mm



### Wiha PicoFinish skruetrækker Pentalobe (PL)

- Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
- Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m.softgrip-zone
- Materiale i krom-vanadium-molybdæn-stål, forkromet
- Ideel til reparationer på Apple Smartphones, tablets og notebooks

#### Varenr.

381842464 - PL1 x Klingel:40 mm

381842468 - PL5 x Klingel:40 mm



### Wiha PicoFinish skruetrækker Phillips

#### Varenr.

381842413 PH00 | klingel: 60 mm



### Wiha PicoFinish skruetrækker sekskantet

#### Varenr.

381842421 0,9 mm | Klingel: 40 mm

381842423 1,5 mm | Klingel: 50 mm

**Wiha PicoFinish skruetrækker sekskant m. kuglehoved**

- m. sekskant-kuglehovedet som gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.

**Varenr.****381842431 1,3 mm | Klingel: 40 m****381842432 1,5 mm | klingel: 50mm****381842433 2,0 mm | klingel: 50mm****Wiha PicoFinish Skruetrækker sekskant-topnøgle****varenr.****381842468 PL5 Klingel:40mm**



### Wiha MicroFinish Skruetrækker LK

- Lige kærnv med gennemgående sekskantklunge og massiv stålkappe
- Specialisten til fugtigt og olieholdigt arbejde
- DIN 5265, ISO 2380
- Til fastskruening i fugtige eller olieholdig omgivelser
- Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

#### Varenr.

**381829136 – LK 8,0 mm | klingel: 150mm**



## Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, LK

- IEC 61340-5-1
- Udført i krom-vanadium-molybdæn stål, matforkromet
- Særlig egnet til alle arbejder på elektrostatisk udsatte komponenter

Varenr.

**381908179 - Skruetrækker LK 2,5 mm, Klingel: 75mm**

**381927150 – Skruetrækker LK 3,0 mm, Klingel: 100mm**

**381927151 – Skruetrækker LK 4,0 mm, Klingel: 100mm**



## Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, Phillips

- ICE 61340-5-1

Varenr.

**381908185 – Skruetrækker PH1 | klingel: 80mm**



## Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, Torx

- Til brug på elektrostatisk udsatte komponenter

Varenr.

**381927149 – Skruetrækker T6 | klingel: 60mm**

**381922436 – Skruetrækker T8 | klingel: 60mm**

**381927144 - Skruetrækker T10 | klingel: 80mm**

**381927146 – Skruetrækker T15 | Klingel: 80mm**

**381927147 – Skruetrækker T20 | Klingel: 100mm**



## Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, LK

- Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges
- Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølelse arbejder og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Egnet til fine skruetopgaver og komponenter med risiko for elektrostatisk udladning

Varenr.

**381943673 - Skruetrækker LK 3,5mm Klingel: 60mm**



### Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, Phillips

Varenr.

381943676 – Skruetrækker PH00, klingel: 40mm



### Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, sekskant-topnøgle

- Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges
- Ekstra lang drejhætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Egnede til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for elektrostatisk udladning

Varenr.

381943689 – Skruetrækker 4,0 mm, klingel: 60mm



### Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, sekskant

- Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges
- Ekstra lang drejhætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Egnede til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for elektrostatisk udladning

Varenr.

381943680 - Skruetrækker 0,9 mm, klingelængde 40mm

381943681 - Skruetrækker 1,3 mm, klingelængde 40mm

381943682 - Skruetrækker 1,5 mm, klingelængde 50mm

381943684 - Skruetrækker 2,5 mm, klingelængde 60mm





## Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder m.kuglehoved MagicRing, sekskant m/9 dele



- Kuglehovedet letter tilgangen til skrueerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
- Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.
- Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er let og ubesværet
- Wiha MagicRing holdefunktion fastholder alle sekskantskrueer - uden magneter.
- MagicRing fra størrelse SV3.
- Egnede til at skrue forsænkede normskrueer ud samt til indføring og fastskruning i vandrette, skrå eller dybe gennemgående huller.
- Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.

### Sættet indeholder:

- 1 - 1,5 mm
- 1 - 2,0 mm
- 1 - 2,5 mm
- 1 - 3,0 mm
- 1 - 4,0 mm
- 1 - 5,0 mm
- 1 - 6,0 mm
- 1 - 8,0 mm
- 1 - 10 mm

Varenr. 382037351

Varenr. 382043851 m. SB-Ophæng




### 382036521 Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder Stiftnøgle med kuglehoved MagicRing, sekskant, m.13 dele, i tomme-udførelse

- Pladsbesparende ErgoStar holder sikrer en nem udtagelse af stiftnøgler uden at de andre bevæges, takket være en mekanisk betjening.
- MagicRing af fjederstål (fra størrelse 1/8") holder alle standard-skruer fast i enhver position.
- Kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet.

#### Sættet indeholder:

- 1 - 0,05"
- 1 - 1/16"
- 1 - 5/64"
- 1 - 3/32"
- 1 - 7/64"
- 1 - 1/8"
- 1 - 9/64"
- 1 - 5/32"
- 1 - 3/16"
- 1 - 7/32"
- 1 - 1/4"
- 1 - 5/16"
- 1 - 3/8"



### 382043850 – Wiha Stiftnøglesæt i lysende farver 9/dele sekskant

- Stiftnøglesæt i Ergostar holder
- M. kuglehoved MagicRing
- i lysende farver som også kan ses vha. UV-lys, i blisterpakning
- Kuglehovedet letter tilgangen til skrue og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°
- Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted
- Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt



- Sættet inderholder:** 1 stk. 1,5mm L: 91mm Wiha nr. 41894  
 1 stk. 2,0 mm L: 101mm Wiha nr. 41895  
 1 stk. 2,5 mm L: 113mm Wiha nr. 41896  
 1 stk. 3,0 mm L: 128mm Wiha nr. 41974  
 1 stk. 5,0 mm L: 163mm Wiha nr. 41975  
 1 stk. 6,0 mm L: 184mm Wiha nr. 41976  
 1 stk. 8,0 mm L: 206mm Wiha nr. 41977  
 1 stk. 10,0 mm L: 231mm Wiha nr. 41978



### 382001418 Wiha Stiftnøglesæt i Compact holder med kuglehoved, sekskant m/9 dele

- Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
- Lang levetid takket være sekskantnøgles overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Alle gængse nøgler placeret kompakt og pladsbesparende.

#### Sættet indeholder:

- 1 - 1,5 mm
- 1 - 2,0 mm
- 1 - 2,5 mm
- 1 - 3,0 mm
- 1 - 4,0 mm
- 1 - 5,0 mm
- 1 - 6,0 mm
- 1 - 8,0 mm
- 1 - 10 mm

### 382040411 – Wiha Stiftnøglesæt matforkromet, kort m.kuglehoved 9/dele

- Kuglehovedt gør det muligt at skure i en vinkel på op til 25°
- Passer perfekt i enhver tommestoklumme
- M.9 gængse nøglestørrelser i holder



#### Sættet indeholder:

- 1x Sekskantnøgle m kuglehoved 1.5 mm (40401)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 2.0 mm (40402)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 2.5 mm (40403)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 3.0 mm (40404)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 4.0 mm (40405)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 5.0 mm (40406)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 6.0 mm (40407)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 8.0 mm (40408)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 10.0 mm (40409)
- 1x Compact holder



**382007185 Wiha Stiftnøglesæt i ProStar holder 10/dele**

- Matforkromet stiftnøgel m. kuglehoved

**Sættet indeholder:**

1,5mm/2,0mm/2,5mm/3,0mm/4,0mm/5,0mm/6,0mm/8,0mm/10,0mm



**382136503 Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder  
TORX MagicSpring, m 13 dele, sortoxideret**

- Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.
- Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er let og ubesværet.
- Wiha MagicSpring holdefunktion fastholder alle Torx-skruer - uden magneter.
- MagicSpring fra størrelse T6
- Til kraftfuld fastspænding og løsning af TORX-skruer. Med skrueholdfunktion til fastskruning på svært tilgængelige steder.
- Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.

**Sættet indeholder:**

- 1 – T5
- 1 – T6
- 1 – T7
- 1 – T8
- 1 – T9
- 1 – T10
- 1 – T15
- 1 – T20
- 1 – T25
- 1 – T27
- 1 – T30
- 1 – T40
- 1 – T45



**382225624 Wiha Stiftnøgle m. nøglegrebssæt TORX  
Sortoxideret inkl. Bordstander | 7 dele+stander**

- Krom-vanadium-stål
- Gennemhærdet
- Stabil arbejdsbordstander af metal

**Sættet indeholder:**

- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T6 (01350)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T7 (01351)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T8 (01352)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T9 (01353)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T10 (01354)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T15 (01355)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T20 (01356)
- 1x Arbejdsbænk stativ



**382245622 Wiha tværgrebs Stiftnøglesæt  
ComfortGrib Torx | 6 dele | m. sideudgang  
Matforkromet – NY Model**

- Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet med ComfortGrip.
- Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Den indbyggede sideudgang løsner eller fastspænder utroligt nemt fastrustedede eller fastklæbte skrueforbindelser.
- Muliggør en utrættelig overførsel af høje drejningsmomenter og problemfri løsning og fastspænding af fastrustedede, fastklæbede og hårdt spændte skruer

• **Sættet indeholder:**

- 1 – T10
- 1 – T15
- 1 – T20
- 1 – T25
- 1 – T30
- 1 – T40



**382245620 Wiha tværgrebs Stiftnøglesæt  
ComfortGrib sekskant | 6 dele m.sideudgang  
NY Model**

• **Sættet indeholder:**

- 1 - 2,5 mm - L:100
- 1 - 3,0 mm - L:150
- 1 - 4,0 mm - L:150
- 1 - 5,0 mm - L:150
- 1 - 6,0 mm - L:200
- 1 - 8,0 mm - L:200



**Wiha Stiftnøgle sekskant sortoxideret**

**ISO 2936 L**

**Varenr.**

**382306358 – 0,7 mm x 67 mm**

**382363059 – 0,9 mm x 70 mm**

**382306218 - 1,3 mm x 41 mm**

**382306360 – 1,3 mm x 80 mm**

**382306059 – 1,5 mm x 91 mm**





### Wiha Stiftnøgle m. tværgreb Glansforniklet sekskant

- Forstærket klinge pga. overlængden
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet
- Wiha tværgreb Classic

#### Varenr.

382500905 - Stiftnøgle 2,0 mm klingeL:200mm L:226mm  
382500909 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:150mm L:176mm  
382500910 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:200mm L:226mm  
382500911 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:382mm L:350mm  
382500913 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:150mm L:176mm  
382500914 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:200mm L:226mm  
382500915 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:350mm L:382mm  
382500916 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:100mm L:132mm  
382500917 - Stiftnøgle 5,0 mm klingeL:150mm L:182mm  
382500918 - Stiftnøgle 5,0 mm klingeL:200mm L:232mm  
382500919 - Stiftnøgle 5,0 mm klinge L:350mm L:382mm  
382500921- Stiftnøgle 6,0 mm klingeL:100mm L:132mm  
382500924 - Stiftnøgle 6,0 mm klingeL:350mm L:382mm  
382500930 - Stiftnøgle 8,0 mm klingeL:200mm L:232mm  
382500931 - Stiftnøgle 8,0 mm klingeL:350mm L:382mm  
382500937 - Stiftnøgle 12,0mm klingeL:200mm L:238mm

### Wiha Stiftnøgle m. tværgreb Glansforniklet m.kuglehoved / Sekskant

#### Varenr.

382504108 - Stiftnøgle 5,00 mm klingeL:150mm L:182mm



### Wiha tværgrebs Stiftnøgle

#### ComfortGrib sekskant m. sideudgang

- Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet med ComfortGrip.
- Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af høj kvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Den indbyggede sideudgang løsner eller fastspænder utroligt nemt skrueforbindelser der er rustet, limet eller spændt for hårdt
- Muliggør en utrættelig overførsel af høje drejningsmomenter og problemfri løsning og fastspænding af fastrustedede, fastklæbede og hårdt spændte skruer.

#### Varenr.

382526165	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,5 mm	L:100
382526166	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 3 mm	L:150
382526167	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 4 mm	L:150
382526168	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5 mm	L:150
382526169	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 6 mm	L:200
382526170	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 8 mm	L:200
382526171	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 10 mm	L:200



### Wiha tværgrebs Stiftnøgle

#### ComfortGrib sekskant m. sideudgang | NY MODEL

#### Varenr.

382545431	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,0mm	L:100mm
382545432	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,5mm	L:100mm
382545433	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 3,0mm	L:150mm
382545434	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 4,0mm	L:150mm
382545435	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5,0mm	L:150mm
382545437	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 6,0mm	L:150mm
382545438	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 8,0mm	L:200mm
382545439	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 10,0mm	L:200mm



### Wiha tværgrebs Stiftnøgle

#### ComfortGrib, m. kuglehoved og sideudgang

#### Varenr.

382528374	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5,0mm	L:150mm
-----------	---------------------------------	---------



### Wiha Stiftnøgle med Tværgreb Torx

- Wiha TORX stiftnøgle med Classic T-greb
- Matforkromet gennemhærdet klinge i C70 stål til krævende opgaver.
- T-grebet giver komfortabel håndtering af værktøjet ved skrueopgaver, hvor høje tilspændinger er påkrævet.
- ChromTop-klingspids for meget præcis stabilitet.

382601328	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T9 - L:100 mm
382601329	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T10 - L:100 mm
382601330	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15 - L:100 mm
382601331	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15 - L:200 mm
382601332	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T20 - L:100 mm
382601333	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T20 - L:200 mm
382601334	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T25 - L:100 mm
382601335	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T25 - L:200 mm
382601336	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T27 - L:100 mm
382601337	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T27 - L:200 mm
382601338	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T30 - L:100 mm
382601339	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T30 - L:200 mm
382601340	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T40 - L:100 mm
382601341	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T40 - L:200 mm
382601343	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T45 - L:250 mm
382601345	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T50 - L:250 mm



### Wiha Stiftnøgle m. tværgreb, matforkromet Torx

- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet
- Wiha tværgreb Classic
- Forstærket profiltværsnit i TORX PLUS-udgangen overfører et ca. 25% højere drejningsmoment i forhold til et TORX-profil
- OBS ! TORX Plus nøgler passer ikke i TORX-skruer

#### Varenr.

382626955 - Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15IP - L:126

382626956 - Wiha Stofnøgle m/tværgreb T20IO - L:132



#### Wiha Stiftnøgle MagicSpring med Tværgreb Torx

- MagicSpring® af rustfrit stål holder TORX®-skruer fast i enhver position
- ChromTop®-klingspids til meget præcis stabilitet
- Klinge af sekskantmateriale kan belastes meget

Varenr.

382627967 – Stiftnøgle m. t-greb T20 - L:132



#### Wiha tværgrebs Stiftnøgle ComfortGrib, Trox m. sideudgang

Varenr.

382626174 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T10 –  
L:100mm

382626175 Wiha Tværgrebs Stiftnøgel T25 –  
L:150mm



#### Wiha tværgrebs Stiftnøgle ComfortGrib, Trox m. sideudgang **NY Model**

Varenr.

382645448 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T20 –  
L:100mm

382645449 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T25 –  
L:150mm

382645450 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T27 –  
L:150mm

**Wiha Stiftnøgle m. tværgreb electric | sekskant**

- IEC 60900

**Varenr.**

**382727928 - 4,0 mm klingel:150mm L:176mm**

**382727929 – 5,0 mm klingel: 150mm L:182mm**

**382727930 – 6,0 mm klingel: 150 mm L:182mm**

**382727931 – 8,0 mm klingel: 150mm L:182mm**

**Wiha Topnøgle m. tværgreb Firkant glansforniklet**

- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet
- Wiha Classic tværgreb
- Indvendig boring til gevindskæfter m. overhøjde

**Varenr.****382701006 - 8 mm L:125mm****Wiha Topnøgle m. tværgreb Sekskant glansforniklet****Varenr.****382700971 - 8,0 mm L:125mm****382700980 - 10,0 mm L:125mm****382700991 - 14,0 mm L:125mm**



### 383042136 Wiha Bitsæt TY - Slagbit 29mm Torx, 8 dele

- Bittene er hurtige og enkle at finde takket være den røde farvemærkning – med UV-lys endda i mørke
- Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid
- Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen
- Universalbit med 120x længere levetid\* takket være patenteret bitteknologi
- Velegnet til alle skrue. (\*sammenlignet med Wiha-standardbit)
- Egnede til alle typer skrue. Også til impact- og slagskruestrækker.

#### Sættet indeholder:

**1 stk. T10 / T15 / T25 / T30 / T40**

**2 stk. T20**

**1 stk. Bitholder m. ekstra kraftig magnet 1/4"**



Wiha BitsTY / Slagbit 29 mm 1/4" 5 stk.pk

383042110 Wiha – T20 x 29mm

383042109 Wiha - T15 x 29mm

383042113 Wiha – T30 x 29mm

383042150 Wiha - T40 x 29mm

**Universalbit m. 120x  
længere levetid  
sammenlignet m. andre  
standardbit  
velegnet til alle skruer.**

**BEDST i FORBRUGERTEST**





### Wiha Bit T/Slagbit 25mm sekskant 7 5 stk/pk

- Sekskant 1/4"
- velegnet til skruring af skruer i Y-form
- også impact- og slagskrueetrækkere
- 5 stk./pk

#### Varenr.

383041611 – Wiha Bit TY/Slagbit 25mm Sekskant (str.3)

383041613 – Wiha Bit TY/Slagbit 25mm Sekskant (str. 5)







### 383142117 - Wiha Bitsæt TY-Salgbit 1/4"/49 mm / 7dele

- Phillips, Pozidriv, Torx
- Automatisk åbning m. et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen
- Universalbit m. 120 x længere levetid
- Velegnet til alle skruer også til impact- og slagskruetrækkere
- i boks

**sættet indeholder: L:49 mm**

**PH2**

**PZ1 / PZ2**

**T10 / T15 / T20 / T25**

**+ BitBuddy holder**

### 383142114 - Wiha Bitsæt TY-Slagbit Sekskant 1/4" 49mm 8 dele



**Sættet indeholder: L: 49mm**

**2 stk. Sekskant 3,0 / 4,0 / 5,0**

**1 stk. Sekskant 6,0**

**1 stk. BitBuddy holder**



### 383142115 Wiha Bitsæt TY- Slagbit 49 mm Torx, 7 dele

- Universalbit med 120x længere levetid\* takket være patenteret bitteteknologi, velegnet til alle skruer. (\*sammenlignet med Wiha-standardbit)
- Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning - med UV-lys endda i mørke.
- Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen.
- Egnede til alle typer skruer. Også til impact- og slagskruetrækkere.

#### Sættet indeholder:

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

+ BitBuddy holder



### 383142118 Wiha Bitsæt TY – Slagbit 49mm Torx/Pozidriv | 8 dele

#### Sættet indeholder:

PZ2 / PZ3

T15 / TT20 / T25 / T30 / T40

+ BitBuddy holder



### Wiha BitsTY / Slagbit 49 mm 1/4" 5 stk.pk

- Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning - med UV-lys endda i mørke.
- Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.
- Universalbit med 120x længere levetid\* takket være patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer. (\*sammenlignet med Wiha-standardbit)
- Egnede til alle typer skruer. Også til impact- og slagskruetrækkere.

383142119	Wiha – TySlagbits 49 mm PH2	5 stk./pk
383142128	Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 10	5 stk./pk
383142129	Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 15	5 stk./pk
383142130	Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 20	5 stk./pk
383142131	Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 25	5 stk./pk
383142133	Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 30	5 stk./pk
383142134	Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 40	5 stk./pk
383142124	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW3	5 stk./pk
383142125	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW4	5 stk./pk
383142126	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW5	5 stk./pk
383142127	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW6	5 stk./pk

Universalbit m. 120x  
længere levetid  
sammenlignet m. andre  
standardbit  
velegnet til alle skruer.

**BEDST i FORBRUGERTEST**

**Wiha T-bit /Slagbit 50mm 5 stk/pk 1/4"**

- Her er det skruen der bestemmer

**Varenr.:****383141643 – Wiha T-Bit T10****383141644 – Wiha T-Bit T15****383141645 – Wiha T-Bit T20****383141646 – Wiha T-Bit T25****383141648 – Wiha T-Bit T30****383141649 – Wiha T-Bit T40**

**383339124 Wiha Bitsæt FlipSelector – 25mm, Torx 13 dele**

- Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.
- Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og automatisk åbning med et tryk på knappen
- Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid - altid robust.
- Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.
- Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder
- 25 mm standard-bits.
- Fastskrudninger af enhver art i håndværk og industri.
- Altid klar til brug, passer nemt i bukselommen eller bælteclipsen.

**Sættet indeholder:**

1 - T7

1 - T8

1 - T9

1 - T10

2 - T15

2 - T20

2 - T25

1 - T30

1 - T40

1 – bitholder magnetist, 58mm 1/4"

**382228056 Wiha Bitsæt FlipSelector – 25mm, Torx 13 dele m. Bælteklips**

Samme som varernr. 383339124





### 383339057 – Wiha Bitsæt FlipSelector 1/4" 25mm, 13 dele Torx/Tamper Resient (m.boring)

- Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.
- Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og automatisk åbning med et tryk på knappen
- Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid – altid robust.
- Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.
- Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder.
- 25 mm standard-bits.
- Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri.
- Altid klar til brug, passer nemt i bukselommen eller bælteclipsen.

#### Sættet indeholder:

- 1 – T7H
- 1 – T8H
- 1 – T9H
- 1 – T10H
- 2 – T15H
- 2 – T20H
- 2 – T25H
- 1 – T30H
- 1 – T40H
- 1 – Bitholder magnetisk, 58mm 1/4"





### 383339040 Wiha Bitsæt FlipSelector Phillips, Pozidriv, TORX, med 13 dele

- Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.
- 25 mm standard-bits.
- Alle gængse 25 mm bits placeret kompakt og pladsbesparende.
- Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid - altid robust.
- Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.
- Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder.
- Skub Wiha logoet ned, og bitsene kan tages ud.
- Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri. Designet er afprøvet utallige gange.
- Altid klar til brug, passer nemt i bukselommer eller bælteclipsen.

#### Sættet indeholder:

2 - PH2

1 - PZ1

2 - PZ2

1 - PZ3

1 - T10

1 - T15

1 - T20

1 - T25

1 - T30

1 - T40

1 – Bitholder magnetisk, 58mm 1/4"



### 383329416 - Wiha Bitsæt XLS Selector 25mm/31 dele 1/4" Security

- Nem og hurtig bestemmelse af kærvens størrelse takket være lasermarkering
- Øger effektiviteten : Alle gængse 25 mm bits placeret kompakt og pladsbesparende
- Optimeret torsionszone til en hård skruesamling, f.eks. i metal
- Hus: Boks af førsteklasses, slagfast kunststof
- Utrolig nem bitudtagning
- Bits: 25 mm ZOT-torsions-bits og standard-bits
- Bitholder: ClicFix hurtigskifteholder, magnetisk
- Anvendelse: Fastskrudninger af enhver art i håndværk og industri

#### Sættet indeholder:

- Tri-Wing: 1x0 / 1x1 / 1x2 / 1x3 / 1x4
- Spændeværktøj: 1x 4 / 1x6 / 1x8 / 1x10
- Indvendig sekskant m/boring: 1xTR2,0 / 1x TR2,5 / 1xTR3,0 / 1x TR4,0 / 1x TR5,0 / 1 x TR6,0
- Torq Set: 1x6 / 1x8 / 1x10
- Torx m/hul: 1xT8H / 1xT9H / 1xT10H / 1xT15H / 1xT20H / 1xT25H / 1xT27H / 1xT30H / 1xT40H
- Indvendig firkant: 1x#1 / 1x#2 / 1x#3
- Magnetholder: 1x controFix hurtigskiftehoder, magnetisk formE 6,3

**383335565 Wiha Croco Bitssæt | 16 bits**

- Lille og handy box m.16 forskellige 25mm bits + magnetisk bitholder
- Gennemhærdet krom-vanadium-stål
- Passer til skruemaskine, men selve boxen kan også fungerer som håndtag til din skrueopgaver.

**Indeholder:**

1 x. LK4,0 / LK 6,0 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / sekskant: H3,0 / H4,0 /H5,0 + magnetisk holder



### Wiha Bits Standard Torx 1/4" 25mm/35mm(1 stk.pk)

- Robust og præcise bit til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse pga. lasermarkering
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

#### Varenr.

383426250 T3 L:25mm UDGÅR

383425097 T4 L:25mm UDGÅR

383401723 T45 L:35mm

383401724 T50 L:35mm



### Wiha Bits Standard TamperRisistant (sikkerhedsbits)

#### Varenr.

383401729 Wiha bit T20H



### Wiha Bits Standard Torx PLUS 1/4" 25mm (1 stk.pk)

#### Varenr:

383423181 Bit 10IP x 25mm

383423183 Bit 15IP x 25mm



### Wiha bit Standard, sekskant – 25mm (1 stk.pk)

#### Varenr.

383401705 Wiha bit sekskant 3,0mm

383401707 Wiha bit sekskant 5,0mm

383401709 Wiha bit sekskant 8,0mm



### Wiha Bit Standard, m.kuglehoved - 38mm (1stk.pk)

- Allround bits
- Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler og til 25°
- L:38mm

383401736 Wiha Bit standard 2,5mm x 38mm



**Wiha Standard bits 25 mm – 2 el. 10 stk./pk i boks**  
**Bits med 2 el 10 dele i boks**

- Præcisionsfræset profil til maksimal pasning – stål af høj kvalitet minimerer slid og øger levetiden.
- 25 mm standard-bits
- Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende

**Varenr.**

- 383408421 – Wiha T10 standard bit / 2 stk.boks
- 383435832 – Wiha T10 standard bit / 10 stk.boks
- 383408422 – Wiha T15 standard bit / 2 stk.boks
- 383434746 – Wiha T15 standard bit / 10 stk.boks
- 383408423 – Wiha T20 standard bit / 2 stk.boks
- 383424746 – Wiha T20 standard bit / 10 stk.boks
- 383408424 – Wiha T25 standard bit / 2 stk.boks
- 383424748 – Wiha T25 standard bit / 10 stk.boks
- 383408425 – Wiha T30 standard bit / 2 stk.boks
- 383424750 – Wiha T30 standard bit / 10 stk.boks
- 383408426 – Wiha T40 standard bit / 2 stk.boks
- 383436288 Wiha T40 standard bit / 10 stk.boks

- 383407855 – Wiha PH 1 standard bit / 2 stk.boks
- 383432055 – Wiha PH 1 standard bit / 10 stk.Boks
- 383407856 – Wiha PH 2 standard bit / 2 stk.boks
- 383424733 – Wiha PH 2 standard bit / 10 stk.Boks
- 383407857 – Wiha PH 3 standard bit / 2 stk.boks
- 383436280 – Wiha PH 3 standard bit / 10 stk.Boks

- 383407859 – Wiha PZ 1 standard bit / 2 stk.boks
- 383432070 – Wiha PZ1 standard bit / 10 stk.Boks
- 383407860 – Wiha PZ 2 standard bit / 2 stk.boks
- 383424742 – Wiha PZ 2 standard bit / 10 stk.Boks
- 383407861 – Wiha PZ 3 standard bit / 2 stk.boks
- 383432071 – Wiha PZ 3 standard bit / 10 stk.Boks

- 383422655 – Wiha Sekskant m. kuglehoved / pakke m.3 størrelser ( 1 x 4,0/5,0/6,0mm)



### Wiha Standard bits 25 mm - 100 stk./pk

- Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj kvalitet minimerer slid og øger levetiden.
- 25 mm standard-bits
- Stor pakke med 100 bits i en praktisk boks

**383440463 Wiha Torx20 standard bit**

**383440464 Wiha Torx25 standard bit**

**383440465 Wiha Torx30 standard bit**

**383440461 Wiha PH2 standard bit**

**383440462 Wiha PZ2 standard bit**



### Wiha Bit professionel Torx (1 stk.pk)

- Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering
- Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskruinger
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
- Særlig velegnet til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri

#### Varenr.

383532302	T6	L:50mm
383533709	T6	L:70mm
383533711	T8	L:70mm
383536327	T8	L:150mm (ekstra lang)
383538372	T9	L:150mm (ekstra lang)
383533721	T10	L:90mm
383533725	T10	L:110mm
383533726	T10	L:150mm
383532307	T15	L:50mm
383533722	T15	L:90mm
383533727	T15	L:110mm
383533728	T15	L:150mm (ekstra lang)
383532308	T20	L:50mm
383533715	T20	L:70mm
383533723	T20	L:90mm
383533729	T20	L:110mm
383533730	T20	L:150mm (ekstra lang)
383532412	T25	L:50mm
383533724	T25	L:90mm
383533731	T25	L:110mm
383533732	T25	L:150mm (ekstra lang)
383533920	T27	L: 50mm
383532414	T30	L:50mm
383533927	T30	L:150mm (ekstra lang)
383533924	T30	L:70mm

**Wiha Bit professionel lige kærnv (1 stk.pk)****Varenr.**

- 383533961 – LK 2m,5 x 0,4 mm L:70mm
- 383533962 – LK 3,0mm x 0,5 mm L:70mm
- 383533963 – LK 3,5 mm x 0,6 mm L:70mm
- 383501791 - LK 4,0mm x 0,5mm L:50mm
- 383533964 – LK 4,0 mm x 0,8 mm L:70mm
- 383501796 – LK 5,5 mm x 1,0 mm L: 50mm
- 383533965 – LK 5m,5 x 1,0 mm L: 70mm
- 383501798 – LK 6,5 mm x 1,2 mm L:50mm

**Wiha Bit Professionel Pozidriv (1 stk.pk)****Varenr.**

- 383531959 PZ0 L:90mm
- 383533707 PZ2 L:50mm
- 383523228 PZ2 L:150mm





### Wiha Professional bits 50 mm – 2 stk./pk.

- Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj kvalitet  
minimerer slid og øger levetiden.
- 50 mm standard-bits
- Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende

#### Varenr. TORX

- 383538684 Wiha T10 professional bit  
 383538685 Wiha T15 professional bit  
 383538686 Wiha T20 professional bit  
 383538687 Wiha T25 professional bit  
 383538689 Wiha T30 professional bit



#### Varenr. PHILLIPS

- 383536193 Wiha PH2 professional bit



#### Varenr. POZIDRIV

- 383538679 Wiha PZ 1 ¼" bit  
 383538680 Wiha PZ 2 ¼" bit  
 383538681 Wiha PZ 3 ¼" bit



### Wiha Bits Professionel PlusMinus/Pozidriv 1/4,, (1 stk.pk)

- Nem tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Materiale: Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet.
- Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3
- Til skruearbejder på skruer i elskabe, i sikringsskabe, på klemrækker og i relæer

#### Varenr:

383532494 – SL/PZ1 L:50mm

383532495 - SL/PZ1 L:70mm

383532496 - SLPZ2 L:50mm

383532497 - SL/PZ2 L:70mm



### Wiha Bits Professionel PlusMinus/Phillips 1/4" (1 stk.pk)

- Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering
- Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskrudninger
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
- Anvendelse til skruearbejder på skruer i elskabe, i sikringsskabe, på klemrækker og i relæer

#### Varenr.

383532491 – Bits SL/PH1 x 70 mm

383532493 – Bits SL/PH2 x 70 mm



### Wiha Bits Professionel Phillips 1/4" (1 stk.pk)

#### Varenr.

38353704 – PH2 L:50mm

**Wiha Bit Professionel PlusMinus/Pozidriv  
(1 stk.pk)**

Varenr.

383532494 – SL/PZ1 L:50mm

383532495 – SL/PZ1 L:70mm

383532496 – SL/PZ2 L:50mm

383532497 – SL/PZ2 L:70mm

383532689 – SL/PZ2 L:90mm

**Wiha Bit Professionel Torx m. kuglehoved (1 stk.pk)**

- Fås i længderne 50, 70, 90, 110, 150mm

Varenr.

383532410 T10 L:50mm

383532417 T15 L:50mm

383532411 T20 L:50mm

383532419 T20 L:70mm

383532423 T30 L:70mm



### Wiha Professional bit 50 mm | Torx, Tamper Resistant (m.boring) (1 stk.pk)

- Hul i bitspidsen til TORX Tamper Resistant sikkerhedsskruer
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse pga. lasermarkering
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

#### Varenr.

**383520220 Wiha T20H bit**

**Wiha Magnetisk Topnøgleindsats udvendig sekskant**

- m. Kraftig permanentmagnet

**Varenr.:****383504638 - 1/4" | 55mm****383504634 - 7,0mm | 55mm****383504632 - 10,0 mm | 55mm****383504631 - 13,0 mm | 55mm****Wiha forbindelsesdel m. hurtigskifthold  
Udv. Sekskant 1/4" | udv. Firkant 1/2"****Varenr.:****383501930**



### 383632804 Wiha Bitsæt Professionel Torx – kuglebove 1/4" | 11 dele

- Kompakt kunststof-bitliste med bælteclips
- Ekstra lange bits til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri
- L: 70 mm

Sættet indeholder:

- 2 x T10**
- 2 x T15**
- 2 x T20**
- 2 x T25**
- 2 x T20**
- 1 x bitspakke**

### 383639964 Wiha Adapter 1/4" (1 stk.pk)

- Til MicroBits, udvendig sekskant 4 mm



**383743868 Wiha Bitsklinge TX20 – TX25x150 mm 10 stk/æske**

- Refill-pakke til supplerig af Wiha dobbeltbit-værktøjer
- Anvendelse: Dobbeltbits er særligt velegnede til møbelsamling, reparationer, vedligeholdelse, gør-det-selv- og hobbyområdet
- Bemærk: Dobbeltbits egner sig udelukkende til brug med LiftUp 26one® skruetrækkeren og Stubby skruetrækkeren med dobbeltbit-magasin
- 10 stk. æske
- T20 / T25
- L:30mm



### 383839134 Wiha Bitholder CentroFix Super Slim

- Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.
- Ubegrænset adgang til dybtliggende skruer takket være den utroligt slanke konstruktion.
- Robust muffe
- Særligt egnet til brug ved snævre arbejdsforhold. Ideel til skrueprofiler (f.eks. TORX), som har en tendens til at klemme i skruen.
- Bitten spændes automatisk til under isættelsen - SelfLock.
- Nem udtagning af bitten takket være udkastfunktionen - EasyOut.



### 383836800 Wiha Magnetisk bitholder MagicFlip Force

- Plan fastskruining vises ved at kappen springer tilbage.
- Selv svære skruer holdes sikkert fast takket være den kraftige ringmagnet.
- Ringmagneten har en utrolig lille indvendig diameter, også egnet til gipspladeskruer.
- Ringmagnet-muffen springer tilbage under den sidste del af fastskruingen og frigiver udsynet til skruehovedet, muliggør målrettet nedskruining.
- Metal, overfladebehandlet.
- Ideel til fastskruining af lange skruer, f.eks. pladeskruer.
- Med kraftig Neodym-magnet.



### Wiha Bitholder magnetisk, klemning m. fjedrer ring 1/4"

- Til bit iht. DIN 3126, ISO 1173, form C 6,3
- Udført i rustfri stål  
Særligt når bitten skal holde sikkert, f.eks. V. serieskruinger

#### Varenr.

383801913 – L:72mm

383834306 – L:150mm

383836093 – L:200mm

383836094 – L:250mm



### 383841922 Wiha Magnetisk bitholder 1/4"

- Med ekstra kraftige magnet, dermed undgår man antallet af forsvundne bits
- Bitholderens slanke konstruktion forbedrer tilgængeligheden til dybtliggende skruer.
- nemt at skifte bit med én hånd grundet den magnetiske holder





### Wiha Bitholder magnetic 58mm

- Rustfrit stål
- m.Kraftig Neodym-magnet

Varenr. 383801895 - L 58mm



### Wiha Bitholder CentroFix kan låses mekanisk

- Optimeret til brug af lange bits

Varenr. 383832477 - L: 60 mm



















### Wiha Bitholder CentroFix Force kan låses mekanisk

Varenr. 383839133 – L:60 mm



## Wiha's tængers skæreydelser | SKEMA






Side 2

Hård træd Ståler, wiha, trædiuv, kemtrækker					Hærdet fjederstål Fjedre, hærdede søtter, væder					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		TriCut installationsstang						Lineman's tang		
										
		Elektriker sidebidetang						BICur® Sidebidetang 100% / 200%		
										
		Knibetang						Kraft bidetang		
										
		Kombinationsstang Inomic						Kombinationsstang		
										
		Fladrundtang Inomic						Kombinationsstang		
										
								Sidebidetang		
										
								Kraftsidebidetang		
										
								Kraftforbidetang		
										
								Rablotang		
										
								Fladrundtang		
										
								Fladrundtang krum		
										

Værdierne kan afvige alt efter vægtslangeeffekt, mættelers tykkelse og produktens anvendelse

## Wiha's tængers skæreydelser | SKEMA

### Vores tængers skæreydelser.

Blød tråd Kunststof, kobber, aluminium, elektrokabel, søvtråd					Mellemhård tråd Jernsøm, messingskruer, hængsleråd				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sidebidetang til kunststof								Microindustri fladrundtang
	Sidebidetang Electronic					Microindustri sidebidetang			
			Skævbider Electronic					Sidebidetang Electronic med skrån kant	
			Mikro skævbider Electronic						
			Mikro sidebidetang Electronic						
			Forbidetang ESD						Sidebidetang ESD med skrån kant
			Skævbider ESD						
			Sidebidetang ESD						

Blød tråd Kunststof, kobber, aluminium, elektrokabel, søvtråd					Mellemhård tråd Jernsøm, messingskruer, hængsleråd				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Boltesaks
									



### 384038637 Wiha Tangsæt Industrial electric m.3 dele Kombinations-, spids-, sidebidetang

- Sidebidetang VDE serie 160mm m.DynamicJoint (43336)
- Kombinationstang VDE serie 180mm m. DynamicJoint (33186)
- Spidstang VDE serie 18mm m DynamicJoint (33178)
- Til arbejde m spændingsførende dele op til 1000 V AC



### Wiha Kombinationstang Professional electric m. DynamicJoint og OptiGrip (m.ekstra langt skær)

- Universaltang til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler
- Din ISO 5746
- Produceret iht. IEC 609000
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC

#### Varenr:

**384026711- 8" 200 mm**



### Wiha Sidebidetang Industrial electric

- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper.

Varenr.

**384043327 - Sidebidetang L:140 mm**

**384043336 - Sidebidetang L:160 mm**



### Wiha Sidebidetang Professional electric

- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper
- Tangens førsteklasses **forkromede** overflade beskytter mod rust og sikrer tangen en lang levetid

Varenr.

**384043326 – Sidebidetang (Forkromet) L:140 mm**

**384043335 - Sidebidetang (Forkromet) L:160 mm**



### 384038552 Wiha Installationstang TriCut, Pro, electric

- Hovedets vinklede udformning muliggør et arbejde i svært tilgængelige rum som f.eks i installationsdåser
- Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust
- Tre værktøjer i ét, afkortning, afisolering af yderkappe samt afisolering
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900.
- Egnede til klipning af bløde og hårde tråde samt kabler, desuden egnede til afisolering af yderkappe på runde kabler samt fugtrumskabler og afisolering af ledere på selv svært tilgængelige steder





### Wiha Spidstang Industrial electric m.spids / lige form

- DIN ISO 5745
- Produceret iht. IEC 60900
- Ekstra langt skær til flade og runde kabler, delvist riflede kæber
- Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet
- Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
- VDE- og GS-godkendt

#### Varenr:

**384033178 L:200mm**



### Wiha Spidstang Industrial electric m.spids / lige form

- Produceret iht. IEC 60900
- Anvendelse til at gribe og holde samt skærer bløde og hårde trædyper og kabler
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

#### Varenr.

**384026720 L: 160mm**

**384026727 L: 200mm**



### Wiha Spidstang Industrial electric m. spids / buet form 40°

- DIN ISO 5745
- Produceret iht. IEC 60900
- Ekstra langt skær til flade og runde kabler, delvist riflede kæber
- Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet
- Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

#### Varenr.

**384035462 L: 200mm (Børstet stål)**

**384025741 L:200mm (Blankt stål)**



**384126850 Wiha Tangsæt Classic**  
**Kombinations-, spidstang, sidebidetang**

- 3 dele
- Wiha kombinationstænger sørger for et sikkert og skridsikker grebning i alle normale arbejdssituationer.
- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint nedsætter kraftforbruget under skæringen.
- Wiha spidstang med ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter.
- Standard tangsæt til basisudstyr.





### 384243538 Wiha Kabelskærer Classic

- Flot arbejde takket være klemfri skæring af kabler
- Klassisk skærform
- Let, kraftbesparende, ren skæring med specialslebne præcisionsskær
- Langtidsholdbare skær som følge af ekstra induktiv hærkning til ca. 58 HRC
- Sikkerhedsanslag for at undgå fingerskader efter skæring
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet
- Kabelskærer til skæring uden klemning i kobber- og aluminiumskabler, også egnet til afisolering og fjernelse af armering
- Ikke egnet til stålwire, -tråde og hårdtrukne kobberledere



### Wiha Afisolertang Classic

- DIN ISO 5743
- Nem afisolering af kabler og enkeltråde op til en D:5,0mm og et ledertværsnit på 10mm<sup>2</sup>

#### Varenr.

**384227368 10<sup>2</sup> L:160mm**



### Wiha Afisolertang Industrial

- DIN ISO 5743
- Nem afisolering af kabler og enkeltråde op til en D:5,0mm og et ledertværsnit på 10mm<sup>2</sup>

#### Varenr.

**384232345 10<sup>2</sup> L.160mm**



### 384244617 Wiha Automatisk afisoleringsværktøj

- Muligt at afisolere alle almindelige ledere fra 0,2 til 6 mm<sup>2</sup>.
- Hurtig og præcis afisolering takket være integreret følesystem, som automatisk indstilles efter det automatiske ledertværsnit, og dermed forhindres en beskadigelse af de indvendige ledere.
- Desuden kan ledningerne afisoleres efter mål med det indstillelige længdestop fra 5 - 12 mm
- Længdestoppet kan ved behov også fjernes helt fra værktøjet
- Ud over afisolering kan afisolertangen også anvendes som sidebidetang til afkortning af kablet med en diameter på op til 2 mm
- Fremstillet af knivstål af høj kvalitet og med lang levetid og kan om nødvendigt udskiftes
- Låsemuligheden på værktøjet sørger for en pladsbesparende og sikker låsning
- Til præcis og sikker afisolering af kabler op til 6 mm<sup>2</sup>
- Til afkortning af kobber- og aluminiumsleder med en diameter på op til 2 mm.





### 384242062 Wiha Automatisk afisoleringsværktøj t. 16mm<sup>2</sup>, i blisterpakning

- Lang levetid og robust takket være skæreindsatsen i metal
- Medfølgende dæmper til store kabeltværsnit til reduktion af rekyl og beskyttelse af håndleddet
- Hurtigere udskiftning af skærene via de anvendelsesklare reserveklinger i grebet
- Automatisk afisoleringstang til stor båndbredde på kabler fra 0,03 til 16mm<sup>2</sup>
- L: 200mm



### 384244242 Wiha Afisoleringsmultitool

- Til rundkabler på Ø:8-13mm
- På svært tilgængelige steder (eks. Loft el. væg, i forgrenings- og fordelerdåser, elskabe osv.)
- Præcis og sikker afisolering

**384338189 Wiha sidebidetang BiCut Industrial**

- Kræver meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene.
- To tænger i en - 200% power med et tryk på en knap, kan bruges overalt.
- Clever - BiCut erstatter to tænger.
- Kraftig - der er brug for op til 50% mindre håndkraft til klipningen.
- Power - klippekraften fordobles til utroligt hårde materialer.
- Komfortabel - omstilling med kun en hånd.
- Robust og med lang levetid - induktiv hærdet skær op til 64 HRC.
- Stålhård - sænksmedet fra C70 stål af høj kvalitet.
- Til klipning af forskellige materialer fra blød til utroligt hårdt, som f.eks. kabler, søm, skruer, bolte, wire, fjedertråd, kæder og meget andet.

**Wiha Sidebidetang Industrial m. Dynamic-Joint®**

- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen
- Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper

**Varenr.****384343324 5½" L:140mm****384343333 6½" L: 160mm****384340919 Wiha Kraftsidebidetang Industrial med DynamicJoint med åbningsfjeder, der kan slås til og fra**

- Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint nedsætter kraftforbruget under skæringen.
- Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
- Kraftoptimeret allround-sidebidetang til skæring af bløde til yderst hårde trådtyper og kabler.



### Wiha Boltsaks Classic

- Særligt egnet til afklipning af betonstålvæv og armeringsjern i byggeri
- Til skæring af primært cylindrisk udformede emner såsom stifter, tråde, bolte og nitter med en maks. hårdhed på 40 HRC
- Kan indstilles og justeres m. excenterskruer
- Ergonomisk stålørsskaft m. robust og handy enkomponent grebsmuffe

#### Varenr.

**384339376 600 mm 24"**

**384339378 750 mm 30"**

**384339374 450 mm 18"**

**Wiha Kombinationstang Industrial m. DynamJoint og OptiGrip**

- DIN ISO 5746
- M. ekstra langt skær
- Universaltang til at gribe og holde samt skære bløde og hårde tråd typer og kabler.

**Varenr:****384430826 - 7" x. 180mm**





### Wiha Spistang Industrial, m.skær i lige form

- DIN ISO 5745
- Lige form
- UdførelseEkstra langt skær til flade og runde kabler
- Delvist riflede kæber
- Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
- Materiale: C 70 værktøjsstål
- Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler, førstevalg i det mekaniske område.

#### Varenr:

**384532322 - L: 160mm**





## Wiha Vandpumpetangsæt Classic 3 str. 180mm + 250mm + 300mm

Varenr.  
**384644625**

### Wiha Vandpumpetang Classic gennemstukket

- Permanent stabil på grund af et gennemført led med dobbelt føring.
- Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet.

**384626760 Wiha vandpumpetang 180mm**  
**384626761 Wiha vandpumpetang 250 mm**  
**384626763 Wiha vandpumpetang 300 mm**



### Wiha Vandpumpetang Industrial gennemstukket

- Smalt hoved, også egnet til arbejder på svært tilgængelige steder.
- Gennemstukket led, der kan indstilles nøjagtigt, og dermed med optimal tilpasning til den genstand, der skal gribes om.
- Lang holdbarhed, da gribekæberne også er induktivt hærdet.
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, sejhærdet.
- Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet.

**384632342 Wiha vandpumpetang Industrial 250 mm**  
**384636039 Wiha vandpumpetang Industrial 300 mm**

### Wiha Vandpumpetang Industrial m. trykknop

- DIN ISO 8976.
- Ekstra smalt hoved, derfor også egnet til arbejder på svært tilgængelige steder
- Gennemstukket led, der kan indstilles nøjagtigt, og dermed med optimal tilpasning til den genstand, der skal gribes om
- Hurtig og nem indstilling og fastlåsning med trykknop
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, sejhærdet
- Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet

Varenr.  
**384636040 Max 1" L:180mm**  
**384632352 Max 2" L:250mm**





### 384639091 Wiha Vandpumpetang QuickFix Classic automatisk

- Nem, automatisk indstilling med det gennemførte, findelste led.
- Åbningsbredden indstilles hurtigt, især ved konstant skiftende anvendelsessituationer.
- DIN ISO 8976.
- Til hurtig og optimal greb og hold af rør og hjørneprofiler såsom sekskantmøtrikker i installationsområdet.



### 384640923 Wiha Automatisk Gribetang

- Sikker og hurtig indstilling direkte på emnet uden knaptryk.
- Skraldefunktion muliggør hurtig iskruning via enkel overskraldning.
- Selvlåsende fra 17 mm.
- Funktionen uden tryknap i siden sikrer, at tangen også kan betjenes med venstre hånd.
- Reducerer slid og forebygger skader på følsomme overflader takket være de glatte og parallelle bakker, der også sikrer arbejde uden slør.
- Erstatte et sæt metriske og tommebaserede gaffelnøgler.
- Presse- og bukkearbejde med minimal kraftanvendelse takket være 10-trins manuel kraftforstærker.
- Smal konstruktion med knapløs indstilling muliggør brug på steder med begrænset plads og minimerer samtidig risikoen for skader.
- Til opgaver på sarte og forarbejdede overflader som f.eks. armaturer på sanitets- og varmeområdet samt opgaver på steder med begrænset plads.
- Alternativ til gaffelnøglesæt.



### Wiha Bindetang Classic

- Højeffektive skær med stor skæreydelse og ringe brug af kræfter takket være meget præcis forarbejdning.
- Lang holdbarhed takket være skærenes ekstra hærkning til ca. 64 HRC.
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet.
- Til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i beton i kun en arbejdsgang.

**384726773 Wiha Bindetang Classic 220 mm**

**384726775 Wiha Bindetang Classic 250 mm**

**384726774 Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 220 mm**

**384726776 Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 250 mm**

**384726778 Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 280 mm**

### Wiha Kraftbidetang (rabitz-tang) Classic

- Til indvendige ringe (boringer)

**384740712 Wiha Bidetang Classic m./grebsmuffe 300mm**



**384834708 Wiha Tangsæt Classic m. MagicTips  
Låseringstænger 4 stk.**

- Til påsætning og fjernelse af sikringsringe på akser samt boringer

Sættet indeholder:

- 1 x Låseringstang til indv. ringe (boringer) 140mm
- 1 x Låseringstang til indv. ringe (boringer) 180mm
- 1 x Låseringstang til udvend. ringe (akslar) 140mm
- 1 x Låseringstang til udvend. ringe (akslar) 185mm



### 384941015 Wiha Spidstang Electronic, buet

- Med smalt kort hoved
- Med glatte indvendige kæber
- Bredde på spidsen kun 1,2 mm
- Materiale C 70 special værktøjsstål
- Bruges til at holde små dele samt til at holde og bøje tråde.



### 384926801 Wiha Spidstang Electronic, lige

- Smalt, kort hoved
- Med glatte indvendige kæber
- Bredde på spidsen kun 1,2 mm
- Materiale C 70 special værktøjsstål
- Bruges til at holde små dele samt til at holde og bøje tråde



### Wiha Sidebidetang Electronic, spids/skrå

- DIN ISO 9654.
- Bredt, spids hoved med lille skrå kant/uden skrå kant
- Lille universel bidetang til skæring i bløde og mellemhårde tråde i elektronik og microindustri

#### Varenr.

**384926815 - Sidebidetang L: 135mm / m. lille skrå kant**

**384926813 - Sidebidetang L:126mm / u. skrå kant**



## Wiha Afisoleringstang Electronic

- Bredt, langt hoved med forandet gribeflade, sakseskær og faste afisoleringspunkter
- Afisoleringspunkter: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10
- Med åbningsfjeder og låsemekanisme.
- Udført i C 70 special værktøjsstål
- Anvendes til hold, skæring og afisolering af tråde med diameter

### Varenr.

**384933471 – 0,8-2,6m<sup>2</sup> L:165mm 6½"**

**384933521 Wiha Sidebidetang Professional ESD 4 1/2"**

- Smalt, spidst hoed uden skrå kant
- Sikket arbejde på følsomme, elektriske komponenter
- Anvendelse til skæring af kobbertråd i svært tilgængeligt steder.

**384926832 Wiha Sidebidetang Proff ESD**

- Bredt, halvrundt hoved m. lille skrå kant
- Sikkert arbejde på følsomme, elektriske komponenter
- Til skæring af blåd tråd
- 115mm

**384927905 Wiha Spidstang Proff ESD**

- Lige form
- Sikkert arbejde på følsomme, elektriske komponenter
- Primært til fine gribe- og bøjningsarbejder
- 145mm



### Wiha Dødslagshammer m/træskaft mellem hård

- M.gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug
- Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler
- Særlig egnet til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver
- Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder

#### Varenr:

**385002092 – Ø25 L:320mm**

**385002093 – Ø30 L:350mm**

**385002094 – Ø35 L:355mm**

**385002096 – Ø45 L:380mm**





### Wiha Dødslags-forhammer med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

- Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
- Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.

**385002101 Wiha Dødslags-forhammer - 4580 gram**  
L: 880 mm | Ø 80 mm

**385002091 Wiha Dødslagsforhammer - 6880 gram**  
L: 1000 mm | Ø 100 mm



### Wiha Døds slagshammer med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

- Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
- Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
- Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver.

**385002095 Wiha Døds slagshammer - 736 gram**  
L:375 mm | Ø 40 mm

**385002097 Wiha Døds slagshammer - 1085 gram**  
L:385 mm | Ø 50 mm

**385002098 Wiha Døds slagshammer - 1710 gram**  
L:420 mm | Ø 60 mm

**385002099 Wiha Døds slagshammer - 2256 gram**  
L:430 mm | Ø 70 mm



### Wiha Safety Kunststoffhammer mellemlød

- M. Hickory-træskaft
- Rundt salghove
- Allround-hammer

#### Varenr.

**385026509** Wiha Kunststoffhammer - 302 gram  
L: 290 mm | Ø 30 mm



**385102110** Wiha Slaghoved Mellemhård Ø70mm  
til døds slaghammer



**385126422** Wiha Slaghoved Mellemlødt Ø30mm  
til døds slaghammer



**385042071** Wiha Elektrikerhammer  
m/300 g hammerhoved, i blisterpakning

- Flade kløer gør det enkelt at fjerne kabelclips og søm.
- Perfekt balance takket være optimal vægtfordeling, der giver effektiv håndtering.
- Perfekt egnet til arbejde, hvor pladsen er trang, ved at kombinere en kantet og en rund form på hovedet.
- Hammerskaftets flade ende gør det muligt at positionere og montere kabler og dyvler uden beskadigelser.
- Til enkelt at fjerne kabelclips og søm samt fastgøre kabler og dyvler. Ideelt til arbejde, hvor pladsen er trang.



### Wiha Dødslagshammer med Stålrørsskaft, rundt slaghoved

- Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
- Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver.  
Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Med hamre, der er fyldt med kugler af hårdt støbejern, sikrer et tilbageslagssikkert arbejde.

**385002122 Wiha Dødslagshammer - 461 gram**  
L: 288 mm | Ø 25 mm

**385002123 Wiha Dødslagshammer - 558 gram**  
L: 290 mm | Ø 30 mm

**385002124 Wiha Dødslagshammer - 659 gram**  
L: 300 mm | Ø 35 mm

**385002125 Wiha Dødslagshammer - 791 gram**  
L: 305 mm | Ø 40 mm

**385002126 Wiha Dødslagshammer - 935 gram**  
L: 310 mm | Ø 45 mm

**385002127 Wiha Dødslagshammer - 1277 gram**  
L: 365 mm | Ø 50 mm

**385002128 Wiha Dødslagshammer - 1879 gram**  
L: 375 mm | Ø 60 mm

**385002129 Wiha Dødslagshammer - 2570 gram**  
L: 385 mm | Ø 70 mm



### 385044598 Wiha FiberBuzz Dødslagshammer m. fiberskaft, meget hård Ø40

- m. Udskifteligt splintfri nylon slaghoved
- Ergonomisk gummibelægning
- GS-standard iht. DIN 5134
- Egnet til metalbearbejdning, konstruktion af værktøjer og forme, monterings- og afmontering inden for byggeri samt have- og parkanlæg
- Kun 780 g



**Wiha Spændingstester SoftFinish LK |110-250 Volt  
m. Clips**

- Fastslår vekselspændinger i lavspændingsområdet op til 250V
- Egnede til professionel brug i industri og håndværk

**Varenr.**

**385334745 – LK 3,0 mmx60,0mm**



**385327083 - Wiha Skydelære caliMax**

- Aflæsning 0,1mm eller 1/64"
- Noniuslængde 39mm, kan opløses i millimeter og tommer
- Noniusskala i grøn for let og sikker aflæsning



### 385533841 Wiha Professional electric Krympetang 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

- Til isolerede kabelsko og kontakter
- Rent snit for enden af kablet
- L. 220mm 0,5-6mm<sup>2</sup>



### 385533843 Wiha Krympværktøj 0,1 – 16 mm<sup>2</sup>

- Til IKKE isolerede kabelsko m. lukket muffe
- Rent snit for enden af kablet
- L. 220mm 0,1-16mm<sup>2</sup>



### 385541246 Wiha Automatisk krympværktøj sekskant- presning t.terminalrør

- Krympningen kan afbrydes manuelt hele tiden med det indbyggede greb for at beskytte tangen
- Processikkert arbejde takket være føringshjælp forhindrer, at kunststofkappen på terminalrør krympes på terminalrør krympes.
- Letter håndteringen da små terminalrør sætter sig ikke fast takket være sekskant-krympning
- Automatisk tilpasning af terminalrørstangens størrelse med et tilpasset tryk dækker et stort område på 0,08 – 16 mm<sup>2</sup>.
- Anvendelse til bearbejdning af terminalrør med og uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027







### 387044684 Wiha Topnøgle- og bitsæt 1/4" | 40 dele

inkl. funktionstaske med bælteklips, kraftig fastskruning – nem løsning, m. bælteskede

- Med de mest almindelige 1/4" toppe i størrelserne 4 - 14 mm
- diverse bits, en bitholder, en skralde, to forlængere
- et kardanled og en 1/4" –topnøgleadapter
- Den praktiske taske kan takket være dens smarte design både anvendes som bælteskede og til almindelig opbevaring af sættet










#### Sættet indeholder:

- 1x Værktøjsbæltetaske
- 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles (44666)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4 mm (44669)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4.5 mm (44677)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (44670)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (44671)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (44672)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (44673)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (44674)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 9 mm (44675)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (44676)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (44678)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 12 mm (44679)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (44680)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 14 mm (44681)
- 1x Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667)
- 1x Forlænger 1/4" til toppe 150 mm (44668)
- 1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)
- 1x skruetrækker m. bitholder SoftFinish magnetisk 3/8" 125mm (32160)
- 1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)
- 1x Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk mekanisk 1/4" (39133)
- 1x Bit standard 25 mm 4.5 mm (01623)
- 1x Bit standard 25 mm 5.5 mm (01624)
- 1x Bit standard 25 mm 6.5 mm (01626)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH1 (01657)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (01658)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 (01688)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 (01689)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 (01690)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T10 (01716)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T15 (01717)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T20 (01718)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T27 (01720)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T30 (01721)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T40 (01722)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 3 mm (01705)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 4 mm (01706)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" (01707)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 6 mm (01708)
- 1x Værktøjsskaft Indvendig firkant, indvendig sekskant C6,3 1/4", 1/4" (01933)



## 3870045417 Wiha Topnøgle/bits værktøjssæt 1/4" I taske 55 forskellige dele

Sættet indeholder:

		32160
		29463
		04204
○	8 mm	44692
	10 mm	44694
	11 mm	44695
	12 mm	44696
	13 mm	44697
	17 mm	44701
	19 mm	44703
○ ○		01926
■		44686
		39078
●		40410
+	PH1	42097
	PH2	42119
+	PZ1	42121
	PZ2	42122
✳	T10	42128
	T15	42129
	T20	42130
	T25	42131
	T27	42132
	T30	42133
	T40	42134
●	3,0	42124
	4,0	42125
	5,0	42126
	6,0	42127
⊖	SL 3,5	33963
	SL 4,0	33964
	SL 6,5	33966
		43474







### 387044683 Wiha Skraldenøglesæt 1/4" | 17 dele Kraftig fastskruening, nem løsning

- Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruinger takket være løftestangseffekten
- Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 13 mest almindelige 1/4" toppe i størrelserne fra 4 - 14 mm, en skraldenøgle og to forlængere
- Toppene er fremstillet af krom-vanadium-stål korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade

#### Sættet indeholder:

- 1x Skumindsats
- 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles (44666)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4 mm (44669)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4.5 mm (44677)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (44670)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (44671)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (44672)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (44673)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (44674)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 9 mm (44675)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (44676)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (44678)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 12 mm (44679)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (44680)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 14 mm (44681)
- 1x Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667)
- 1x Forlænger 1/4" til toppe 150 mm (44668)



### 387044708 Wiha Skraldenøglesæt 3/8" | 23 dele

#### Kraftig fastskruening, nem løsning

- Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løse alle forskrueninger takket være løftestangseffekten
- Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 18 mest almindelige 3/8" toppe i størrelserne fra 6 - 24 mm, en skraldenøgle og to forlængere
- Toppene er fremstillet af krom-vanadium-stål korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade

#### Sættet indeholder:

- 1x Skraldenøgle til topnøgler 3/8" kan omstilles 178 mm (44686)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 6 mm (44690)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 7 mm (44691)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 8 mm (44692)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 9 mm (44693)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 10 mm (44694)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 11 mm (44695)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 12 mm (44696)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 13 mm (44697)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 14 mm (44698)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 15 mm (44699)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 16 mm (44700)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 17 mm (44701)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 18 mm (44702)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 19 mm (44703)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 20 mm (44704)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 21 mm (44705)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 22 mm (44706)
- 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 24 mm (44707)
- 1x Forlænger 3/8" til toppe 75 mm (44687)
- 1x Forlænger 3/8" til toppe 150 mm (44688)
- 1x Forlænger 3/8" til toppe 250 mm (44689)
- 1x Skumindsats

### 387044740 Wiha Skraldenøglesæt 1/2" | 26 dele Kraftig fastskruing, nem løsning



- Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruinger takket være løftestangseffekten
- Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 21 mest almindelige 1/2" toppe i størrelserne fra 8 - 28 mm, en skraldenøgle og tre forlængere
- Toppene er fremstillet af krom-vanadium-stål korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade

#### Sættet indeholder:

- 1x Skumindsats
- 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/2" kan omstilles (44709)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 8 mm (44713)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 9 mm (44714)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 10 mm (44715)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 11 mm (44716)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 12 mm (44717)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 13 mm (44718)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 14 mm (44719)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 15 mm (44720)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 16 mm (44721)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 17 mm (44722)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 18 mm (44723)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 19 mm (44724)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 20 mm (44725)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 21 mm (44726)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 22 mm (44727)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 23 mm (44728)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 24 mm (44729)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 25 mm (44730)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 26 mm (44731)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 27 mm (44732)
- 1x Top 1/2" dobbelt sekskant 28 mm (44733)
- 1x Forlænger 1/2" til toppe 75 mm (44710)
- 1x Forlænger 1/2" til toppe 150 mm (44711)
- 1x Forlænger 1/2" til toppe 250 mm (44712)



### **387444664 Wiha Ringskralde- / gaffelnøglesæt | 8 dele** **Kraftig fastskruing - nem løsning**

- Med ringskralde-/gaffelnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger takket være løftestangseffekten.
- Desuden er enden med gaflen yderst egnet til at holde kontra på skruer og møtrikker
- Ringskralde-/gaffelnøglerne er fremstillet af krom-vanadium-stål
- Sættet består af de 8 mest almindelige størrelser fra 9 til 15 mm, der opbevares ordentligt i en praktisk holder

#### **Sættet indeholder:**

- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 9 x 9 mm (44639)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 10 x 10 mm (44640)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 11 x 11 mm (44643)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 12 x 12 mm (44653)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 13 x 13 mm (44654)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 14 x 14 mm (44655)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 15 x 15 mm (44656)
- 1x holde



### 387444665 Wiha Ringskralde- / gaffelnøglesæt | 13 dele Kraftig fastskruing - nem løsning

- Med ringskralde-/gaffelnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruinger takket være løftestangseffekten.
- Desuden er enden med gaflen yderst egnet til at holde kontra på skruer og møtrikker
- Ringskralde-/gaffelnøglerne er fremstillet af krom-vanadium-stål
- Sættet består af de 12 mest almindelige størrelser fra 8 til 19 mm, der opbevares ordentligt i en praktisk holder

#### Sættet indeholder:

- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 8 x 8 mm (44638)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 9 x 9 mm (44639)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 10 x 10 mm (44640)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 11 x 11 mm (44643)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 12 x 12 mm (44653)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 13 x 13 mm (44654)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 14 x 14 mm (44655)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 15 x 15 mm (44656)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 16 x 16 mm (44657)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 17 x 17 mm (44658)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 18 x 18 mm (44659)
- 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 19 x 19 mm (44660)
- 1x holde

#### Wiha Ringskralde- / gaffelnøgle

##### Varenr:

- 387544638 Ringskralde-/gaffelnøgle 8 x 8 mm**
- 387544639 Ringskralde-/gaffelnøgle 9 x 9 mm**
- 387544643 Ringskralde-/gaffelnøgle 11 x 11 mm**
- 387544653 Ringskralde-/gaffelnøgle 12 x 12 mm**
- 387544655 Ringskralde-/gaffelnøgle 14 x 14 mm**
- 387544656 Ringskralde-/gaffelnøgle 15 x 15 mm**
- 387544657 Ringskralde-/gaffelnøgle 16 x 16 mm**
- 387544658 Ringskralde-/gaffelnøgle 17 x 17 mm**
- 387544659 Ringskralde-/gaffelnøgle 18 x 18 mm**
- 387544660 Ringskralde-/gaffelnøgle 19 x 19 mm**



**Tajima  
Assist  
- Knive**




**Gruppe 40**

**Martor  
- Sikkerhedsknive**



**Gruppe 41**

**Martor  
- Knivblade til sikkerhedsknive  
- Tilbehør**



**Gruppe 42**

**Jewel  
Lindblom  
Durham  
- Knive**



**Gruppe 44**

**Tajima  
Lutz  
Assist  
- Knivblade**



**Gruppe 46**







#### 404000 Tajima LC 301 kniv

- Slank letvægtskniv af rustfrit stål m/kliklås
- Kniv med clips til 9 mm blade
- Magasin med 2 ekstra blade



#### Tajima LC 303Y Kniv

- Tajima LC-303 kniv med automatlås
- Kniv til 9 mm blade
- Med gul plastgreb og clips
- Magasin med 2 ekstra blade

#### 404030 LC 303Y kniv SB Kort

#### 405000 LC 303 kniv, 60 stk. box



#### 405010 Tajima LC 305 kniv, 60 stk. box

- Tajima LC-305 kniv med automatlås
- Kniv til 9 mm blade
- Kniv med plastgreb uden metalskinne
- Leveres i 60 stk. displayboks i assorterede farver



#### 404033 Tajima, 2 i 1 Sikkerhedskniv

- 9 mm hobbykniv | 2 i 1
- Sikkerhedskniv m/ kliklås
- Klingen går selv tilbage når skyderen slippes
- Endebeskyttelse med slids til afbrækning af segmenter
- kliklåsen modstår 25 kg. Tryk



#### 404032 Tajima LC 309 Kniv, 9 mm

- Tajima LC 309 kniv
- 9 mm blade
- Metalskinne
- Ergogreb og låsbar kliklås



#### 404034 Tajima Driver Cutter 360 | 9 mm

- Tajima Driver Cutter D360
- Smudsafvisende og rustresistent 9 mm. sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- 2-komponent greb og kliklås
- 3 gange længere skæretid og længere holdbarhed

**408027 Assist 9 mm kniv**

- Discount model
- Med kliklås

**408026 Assist 9 mm kniv med ergogreb**

- Med kliklås
- 2 ekstra blade i magasin
- SK4

**404300 Premium 9 mm kniv**

- Tajima PREMIUM DC390
- 9 mm kniv m/sortcoated blad
- 30° knivblads hældning
- Kliklås, indbygget finne og slids til at afbrække knivblade



### Tajima LC 500 Kniv | 18 mm

- Tajima LC-500 kniv
- Til 18 mm blade
- Automatlåsen modstår 8 kg tryk, før bladet kører ind
- Magasin med 2 ekstra blade

**404040 Tajima LC 500Y, SB kort**

**405020 Tajima LC 500 kniv, 40 stk. box**



### Tajima LC 501Y Kniv | 18 mm

- Tajima LC-501 kniv
- 18 mm blade
- Skruelås for maksimal sikkerhed
- Magasin med 2 ekstra blade

**404050 Tajima LC 501Y, SB kort**

**405030 Tajima LC 501 kniv, 40 stk. box**



### 405040 Tajima LC 520 kniv, | 18 mm - 40 stk. box

- Tajima LC-520 kniv
- 18 mm blade
- Ergogreb og automatlås som modstår 25 kg tryk
- Magasin med 2 ekstra blade
- Leveres i 40 stk. displayboks i assorterede farver



### Tajima LC 521 Kniv | 18 mm

- Tajima LC-521 kniv
- 18 mm blade
- Ergogreb og skruelås for maksimal sikkerhed
- Magasin med 2 ekstra blade

**404070 Tajima LC 521Y, SB kort**

**405050 Tajima LC 521 kniv, 40 stk. box**



#### 404043 Tajima, 2 i 1 Sikkerhedskniv, 18 mm m/autolås

- 18 mm hobbykniv | 2 i 1  
Sikkerhedssystem og autolås
- Slank design lavet af Zink legering med blødt håndtag, som medfører komfortabel håndtering
- Venstre knap = Sikkerhedskniv - klingen går selv tilbage, når skyderen slippes
- Højre knap = Fast autolås med 25 kg's tryklås
- Endebeskyttelse i kniven er forsynet med slids til afbrækning af klingesegmenter



#### 404047 Tajima 18 mm 2 i 1 kniv m/finne/hage

- Tajima 18 mm kniv, 2 i 1 m. finne/hage
- Sort coated blad
- Gummigreb som sikrer en komfortabel håndtering
- Metalskinne forstærket i enden og kan bruges som skruetrækker og åbning af metalbøtter samt finne/tæppehage.
- Autolås og sikkerhedssystem. Klinge går selv tilbage, når skyderen slippes, Klinge låses på den røde knap
- Modstår 25 kg tryk



#### 404049 Tajima LC959 Sikkerhedskniv, 18 mm

- Tajima LC959 Sikkerhedskniv m/ skydelås
- Sikkerheds design m/ automatisk tilbagetrækning af bladet, når kniven forlader materialet
- Skydelås forhindrer bladet i at skyde ud uventet
- Til både højre- og venstrehådede
- Tilhørende knivblad Tajima CB93 klinger | varenr. 466090



#### 404060 Tajima LC 520R Kniv

- Tajima LC-520 kniv
- Ergogreb
- 18 mm blade
- Automatlåsen modstår 25 kg tryk, før bladet kører ind
- Magasin med 2 ekstra blade
- Leveres 40 stk. displayboks i assorterede farver



#### 404065 Tajima LC 560 Kniv. Non Slip Grip

- Tajima LC-560 kniv
- 18 mm blade
- Gummigreb der øger sikkerheden
- Automatlåsen modstår 25 kg tryk, før bladet kører ind



#### 404066 Tajima Driver Cutter 560 | 18 mm

- Tajima Driver Cutter DS560
- Smudsafvisende og rustresistent 18 mm. sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- 2-komponent greb og autolås som modstår 25 kg tryk
- Metalskinne forstærket i enden - kan bruges som skruetrækker og til åbning af metalbøtter
- 3 gange længere skæretid og længere holdbarhed



#### 404067 Tajima Driver Cutter

- Tajima Driver Cutter DS561
- Smudsafvisende og rustresistent 18 mm. sorte blade
- 2-komponent greb og skruelås for maksimal sikkerhed
- Magasin med 2 ekstra blade
- Metalskinne forstærket i enden, kan bruges som skruetrækker og til åbning af metalbøtter
- 3 x længere skæretid og længere holdbarhed



#### 404075 Tajima LC 561 Kniv. Non Slip Grip

- Tajima LC-561 kniv
- 18 mm blade
- Gummigreb der øger sikkerheden og komforten
- Skruelås for maksimal sikkerhed



#### 404077 Tajima LC-ML500 Reloader 18 mm kniv

- Tajima LC-ML500 reloader kniv
- 18 mm kniv
- Magasin med 6 blade
- Låsen føres helt frem, bladet tages ud, og et nyt blad kommer automatisk op fra magasinet
- Udførelse i aluminium betrukket med gummi gør den særdeles let og giver et fremragende greb



#### 404082 Tajima AC500SB Aluminist kniv

- Tajima AC-500 kniv
- 18 mm blade
- Autolåsen modstår 25 kg tryk
- Leveres med to blade i magasin
- Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed og komfort



#### 404085 Tajima AC501SB Aluminist kniv

- Tajima AC-501 kniv
- 18 mm blade
- Skruelås for maksimal sikkerhed
- Leveres med to blade i magasin
- Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed og komfort



#### 404305 Tajima Premium 18 mm kniv m/autolås

- Tajima PREMIUM DFC560
- 18 mm kniv
- Sortcoated blad og autolås
- Tæppehage



#### 404306 Tajima Premium 18 mm kniv m/skruelås

- Tajima PREMIUM DFC561
- 18 mm kniv
- Sortcoated blad
- Tæppehage og skruelås

**408029 Assist 18 mm kniv – Discount model**

- 18 mm kniv i plast

**408030 Assist 18 mm kniv m/autolås**

- Assist 18 mm kniv
- Autolås og gummigreb
- Magasin med 2 ekstra blade

**408031 Assist 18 mm kniv m/skruelås**

- Assist 18 mm kniv
- Skruelås og gummigreb
- Magasin med 2 ekstra blade

**408040 Assist 18 mm kniv | m/autolås**

- Ergogreb, gummigreb og autolås
- m/ sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- SK2



**408042 Assist 18 mm kniv | m/skruelås**

- Ergogreb, gummigreb og skruelås
- m/ sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- SK2

**408028 Assist 18 mm kniv | m/autolås**

- Metalskinne
- 2 ekstra blade i magasin
- SK4

**404088 Tajima Aluminist kniv | 25 mm**

- Tajima AC-700 kniv
- Søvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed
- Autolåsen modstår 25 kg
- 25 mm blade | leveres med to blade i magasin

**404089 Tajima AC701SB Aluminist kniv**

- Tajima AC-701 kniv
- Søvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed
- Med skruelås for maksimal sikkerhed
- 25 mm blade | leveres med to blade i magasin

**404090 Tajima LC 650 Kniv**

- Tajima LC-650 kniv
- Kniv med softgrip og skruelås
- 25 mm blade



#### 404095 Tajima LC 660 kniv | Non Slip Grip

- Tajima LC-660 kniv
- Kniv med gummigreb
- Automatlåsen modstår 25 kg
- 25 mm blade



#### 404096 Tajima LC 661 kniv | Non Slip Grip

- Tajima LC-561
- Kniv med gummigreb og skruelås
- 25 mm blade



#### 404308 Tajima Premium 25 mm kniv | sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DC660
- 25 mm kniv
- Sortcoated blade
- Autolås



#### 404309 Tajima Premium 25 mm kniv | sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DC661
- 25 mm kniv
- Sortcoated blade
- Skruelås



#### 404310 Tajima Premium 25 mm kniv m/finnehage / inkl. 2x25 mm sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DFC 670
- 25 mm kniv
- m/ finnehage og forstærket klingedgang
- Autolås



#### 404311 Tajima Premium 25 mm kniv m/finnehage / inkl. 2x25 mm sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DFC 670
- 25 mm kniv
- m/ finnehage og forstærket klingedgang
- Skruelås



#### 408033 Assist 25 mm kniv m/skruelås

- Skruelås
- Gummigreb



#### 404041 Tajima VR102D Alu. kniv

- Kniv udført i blå sprøjtelakeret aluminium
- Ved at dreje håndskruen åbnes grebet, som indeholder 3 trapezblade
- Klingen skydes frem ved top-betjent knap
- Leveres på SB-ophæng
- Passer til alle trapez- og krogblade



#### 404042 Tajima VR103D sikkerhedskniv

- Tajima VR103D Sikkerhedskniv
- Håndtag udført i sølvfarvet, sprøjtelakeret aluminium
- Magnetisk knivblad-holder samt reserveblad-clip
- Bladet fremføres vha. den topmonterede skydeknop og returnerer, når denne slippes
- Kniven åbnes med den sidemonterede glidelås



#### 692000 - Starrett Aluminium Foldekniv låsbar

- En formstøbt foldekniv ved hjælp af trapez eller krogklinge
- Denne utility kniv arbejder med trapezformede (S01R) eller krog blade (SH01R).
- Leveres med 1 klinge og en dispenser med 3 ekstra trapezblade
- M. bælteklips



### Martor Knivskede

- Fremstillet i holdbar Nylon – vaskbar ved 40 gr.
- Knivskede med ekstra rum med plads til knivblad, saks og lign.
- Fås i 3 forskellige størrelser

**416942 Martor knivskede 222 x 53 x 25 mm** - Martor art. 9920.08



### 416947 Martor Sikkerhedssaks | Secumax

- Allround Sikkerhedssaks
- Anvendelig til at klippe i wire & kabel
- Type Secumax 565
- Martor art. 565001.00

**SKAFFEVARER**



### 416950 Martor Sikkerhedskniv, Martego | Secupro

- Martor Sikkerhedskniv, Martego
- System til automatisk tilbagetrækning af blad
- Det fjeder-belastede blad trækker sig automatisk tilbage - selvom brugeren samtidig klemmer om håndtaget
- Anvendes af både højre- og venstrehåandede
- Nem bladskift, uden brug af værktøj
- Med bladlås | GS testet for sikkerhed
- Velegnet til skæring i pap og andre emballagematerialer
- Martor art. 46144.02
- Tilhørende knivblad nr. 426982, Martor knivblad nr. 92.66



#### 416951 Martor Sikkerhedskniv | Secupro

- Martor Sikkerhedskniv med automatisk returfunktion for knivblad
- Egnede til alle skæreopgaver
- Det ergonomiske alu-håndtag med den bløde plastdel, giver et godt non-slip greb
- For både højre- og venstrehådede
- Bladskift uden brug af værktøj
- En højprofessionel kniv
- GS testet for sikkerhed
- Tilhørende knivblad nr. 426992 Martor, Trapezblad no 60099
- Martor art. 625001.02



#### 416955 Martor Sikkerhedskniv, Maxisafe | Secupro

- Sikkerhedskniv med 3-sidet skydeknop
- Med automatisk returfunktion for knivblad
- Ergonomisk plasthåndtag med metalbeskyttelse, hvor bladet kommer ud
- Anvendes af både højre- og venstrehådede
- Nem bladskift, uden brug af værktøj
- GS testet for sikkerhed
- Velegnet til skæring i pap og andre emballagematerialer.
- Tilhørende knivblad nr. 426980, Martor trapezblad 99.70 eller nr. 426992 Martor Trapezblad 60099
- Martor art. 10130612.02



#### 416959 Martor Secunorm 300

- En alsidig og universel sikkerhedskniv, med funktionelt design
- Egnet til alle almindelige skæreopgaver - Skæredybde 17 mm
- Blad returfunktion: "Brugeren fjerner fingeren fra fremføringsknappen under skæring, straks skæringen er udført, returnerer bladet ind i håndtaget"
- Slidstærk plastic sikrer stabilitet og lang levetid
- Vægt kun 52 gram
- Brugervenlig skift af klinger
- Tilhørende 427101 og 426996
- GS-testet for sikkerhed
- Martor art. 30000110



#### 416965 Martor Merak Sikkerhedskniv

- En praktisk kniv med trykgreb og fuldautomatisk tilbagetrækning af klinger
- God til at skære i mange forskellige emballagematerialer især pap, folie og plast
- 9 mm skæredybde og derfor velegnet hvor der skal undgås at skære i undermateriale
- Tilhørende knivblad 426982

SKAFFEVARER



#### 416966 Martor Sikkerhedskniv Mobilex | Secumax

- Multi sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plast
- Klippehøjde indstillelig 1-10 mm
- Lavet af høj kvalitetsplastik.
- Både til højre- og venstrehåandede
- Tilhørende blad nr. 426986 Martor Barberblad
- Martor art. 45137

SKAFFEVARER



#### 416967 Martor Sikkerhedskniv, Mizar | Secunorm

- Sikkerhedskniv, med automatisk tilbagetrækning af klinge
- Fremragende til at skære i mange forskellige emballagematerialer, især pap og folie
- Lavet af en høj plast kvalitet og i et handy ergonomisk design
- Med sin "3 i 1" skyder, er den nem at håndtere og forsvarligt låst ved transport når nødvendigt, samt let at udskifte klinge
- Kan bruges af både venstre- og højrehåandede brugere
- Klinge skiftes uden brug af værktøj, enkelt, hurtigt og sikkert
- GS testet for sikkerhed
- Tilhørende blad nr. 426981, Martor Trapezblad 5232
- Martor art. 125001



#### 417006 Martor Polycut. Pakningskniv | Secumax

- Sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plastik
- Fast blad
- Martor art. 08500012



#### 416969 Martor Engangskniv, 150 | Secumax

- Med maksimal sikkerhed, det skjulte blad sikre at du ikke kan komme til skade
- Maksimal brug til at skære, skrabe og ridse
- Ergonomisk formet og meget let (23g)
- En engangskniv alt-i-et værktøj i enhver henseende
- Martor art. 150001.12



#### 416999 Martor Secumax 320

- Sikkerhedskniv til sikker og ubesværet skæring af sikkerhedsseler, bæltter, tøj, læder etc.
- Lavet af glasfiberforstærket polyamid
- GS Godkendt
- Tilhørende blad 427014
- Martor art. 32000110.02



#### 416977 Martor Easysafe | Secumax

- "Easysafe" er en udvikling af Combi sikkerheds kniv, til sikker og ubesværet skæring af autoseler, bæltter, tøj, læder etc.
- Easysafe har en fremtrædende og spids næse som let kan anvendes til at gennemborer plast sække og folie-indpakkede paller
- Klingen er skjult og skærer let i sække og folie
- Let udskiftning af knivblad
- Tilhørende blad nr. 426987 Martor Industriklinge 45
- Martor art. 121001.02

**SKAFFEVARER**



#### 416973 Martor Sikkerhedskniv, 175 | Secunorm

- Lille handy og populær hobbykniv
- Den er meget let, med ergonomisk håndtag, dobbeltsidet skyder og har et nem klingeskift system
- En alsidig sikkerhedskniv
- Tilhørende blad nr. 426987, Martor industriklinge nr. 45
- Martor art. 175001.02



#### 416974 Martor 350 | Secumax

- Sikkerhedskniv med et behageligt greb, og en kombination af alsidighed komfort og sikkerhed
- Kniven kan anvendes til skæring i alle standardmaterialer, fra film til plast-bånd fra papir til 2-lags pap, samt opdele tape
- Nemt at udskifte klingen
- Tilhørende knivblad 426988 Martor Secumax klinge 3550
- Martor art. 350001.02



#### 416975 Martor Sikkerhedskniv 380 | Secunorm

- Den første langbladet sikkerhedskniv på verdensplan, med en skærelængde på næsten 8 cm
- Bladet er uden segmenter
- Låsesystem som sikre at bladet ikke unødigt aktiveres
- Tilhørende knivblad varenr. 426989, Martor Styroporklinge 79
- Martor art. 380001.02



#### 416976 Martor Sikkerhedskniv Profi 25 | Secunorm

- Denne kniv i Profi serien med trapezblad m/spids knivspids
- Skærer let gennem næsten alle materialer
- Kraftig og ergonomisk aluminiums kniv, god kontrol i alle skære opgaver
- Kan bruges af højre- og venstrehådede hvis bladet vendes 180°
- Tilhørende blad nr. 426980, Martor Trapezblad nr. 99
- Martor art. 120001.02





#### 416973 Martor Sikkerhedskniv, 175 | Secunorm

- Lille handy og populær hobbykniv
- Den er meget let, med ergonomisk håndtag, dobbeltsidet skyder og har et nem klingeskift system
- En alsidig sikkerhedskniv
- Tilhørende blad nr. 426987, Martor industriklinge nr. 45
- Martor art. 175001.02



#### 416974 Martor 350 | Secumax

- Sikkerhedskniv med et behageligt greb, og en kombination af alsidighed komfort og sikkerhed
- Kniven kan anvendes til skæring i alle standardmaterialer, fra film til plast-bånd fra papir til 2-lags pap, samt opdele tape
- Nemt at udskifte klingen
- Tilhørende knivblad 426988 Martor Secumax klinge 3550
- Martor art. 350001.02



#### 416975 Martor Sikkerhedskniv 380 | Secunorm

- Den første langbladet sikkerhedskniv på verdensplan, med en skærelængde på næsten 8 cm
- Bladet er uden segmenter
- Låsesystem som sikre at bladet ikke unødigt aktiveres
- Tilhørende knivblad varenr. 426989, Martor Styroporklinge 79
- Martor art. 380001.02



#### 416976 Martor Sikkerhedskniv Profi 25 | Secunorm

- Denne kniv i Profi serien med trapezblad m/spids knivspids
- Skærer let gennem næsten alle materialer
- Kraftig og ergonomisk aluminiums kniv, god kontrol i alle skære opgaver
- Kan bruges af højre- og venstrehådede hvis bladet vendes 180°
- Tilhørende blad nr. 426980, Martor Trapezblad nr. 99
- Martor art. 120001.02



#### 416981 Martor Grafix 502 skalpelkniv

- Det perforerede afrundede håndtag muliggør meget præcis skæring.
- GRAFIX 502 er lavet af aluminium for at give en lang levetid
- Tilhørende knivblade CONVEX BLADE NR. 623
- Martor art. Grafix 502



#### 417013 Martor Sikkerhedskniv Secunorm 540

- Denne kniv har en skæredybde på op til 36mm
- Skærer let gennem skum, polystyren, papirbaner og varer i poser
- Robust og ergonomisk aluminiumshåndtag
- Automatisk klingetilbagetrækning
- Martor art. 54000410
- Tilhørende blad nr. 426990

#### Martor Sikkerhedskniv | Secunorm 500

- Knivbladet kan udskydes til henholdsvis 5, 9 og 17 mm og er derfor velegnet til at skære i papkasser hvor man vil sikre sig at knivbladet ikke rammer indholdet i kassen
- Automatisk tilbagetrækning af knivbladet
- Ergonomisk greb så kniven ligger komfortabelt i hånden
- Knivbladet skiftes uden brug af værktøj, enkelt, hurtigt og sikkert
- Både højre- og venstrehåndet
- Tilhørende knivblade 426996 og 426981



#### 416993 Martor Secunorm 500

**Blad kan udskydes max 17 mm**

Martor art. 50000110.02



#### 416994 Martor Secunorm 500

**Blad kan udskydes max 9 mm**

Martor art. 50000210.02



#### 416995 Martor Secunorm 500

**Blad kan udskydes max 5 mm**


Martor art. 50000310.02

**416945 Martor, Container til brugte blade**


- Med slids i låg til indføring af knivblade
- Når containeren er fyldt, drejes låget over til rød knap
- Containeren er nu låst | Bladene er sikkert bortskaffet!
- Monteres på væg, rør, borde vha. 6946
- Dimension 100x100x210 mm

**416946 Martor, Beslag til container**

- Martor, Beslag til container
- Beregnet til montering af 6945 Martor Container på rør, borde, vægge og lignende

**426980 Martor Trapezblad nr. 99.70**

- Til Martor Maxisafe kniv
- Dimension: 60 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426981 Martor Trapezblad nr. 5232**

- Til Martor Profi/Mizar kniv
- Dimension: 53 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426982 Martor blad nr. 92**

- Til Martor Martego sikkerhedskniv
- Dimension: 26 x 18,5 x 0,4 mm
- 10 stk./pk.

SKAFFEVARER

**426983 Martor Triangelblad nr. 760**

- Knivblad model 760
- Dimension 17,1 x 19 x 0,5 mm
- 10 stk./pk.

SKAFFEVARER

**426984 Martor Barberblad nr. 37020**

- Til Martor Mobilex Sikkerhedskniv
- Dimension: 43 x 22 x 0,2 mm
- 10 stk./pk.

SKAFFEVARER

**426986 Martor Barberblad 37040**

- Til Martor Secumax Combi Sikkerhedskniv
- Dimension: 43 x 22,2 x 0,4 mm
- 10 stk./pk.

**426987 Martor Barberblad nr. 45**

- Martor Industriklinge
- Til Secumax Easysafe Sikkerhedskniv
- Dimension: 39 x 18,4 x 0,3 mm
- 10 stk./pk.

**426988 Martor Secumax blad nr. 3550**

- Til Secumax 350 Sikkerhedskniv
- Dimension: 38,9 x 25,8 x 0,3 mm
- 10 stk./pk.

**426989 Martor Styropor blad nr. 79**

- Blad til Secunorm 380
- Uden segmenter
- Dimension: 109,5 x 17,9 x 0,5 mm
- 10 stk./pk.

**426990 Martor Styropor blad nr. 7940**

- Blad til Secunorm Profi 40 Sikkerhedskniv
- Uden segmenter
- Dimension: 71,2 x 17,7 x 0,5
- 10 stk./pk.

**426991 Martor Barberblad 37030**


- Blad til Secumax knive
- Dimension: 43 x 22 x 0,3 mm
- 10 stk./pk.

**426992 Martor Trapezblad nr. 60099**


- Til Secupro 625 Sikkerhedskniv
- Med studs spids og stump knivspids
- Dimension: 55,5 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426994 Martor Skalpelblad nr. 606**

- Til Trimmex knive
- Dimension: 31,1 x 5,7 x 0,5 mm
- 10 stk./pk.

**426995 Martor Krogblad nr. 98**


- Til Secupro 625
- Dimension: 54 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426996 Martor blad m/stump spids nr. 65232**

- Til Secunorm knive
- Dimension: 50,1 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426997 Martor Scalpelblad nr. 34**

- Tin-coated
- Dimension: 57 x 18,8 x 0,4 mm
- 10 stk./pk.

**427014 Martor Industrial blade**

- Martor blad-no. 92043
- 10 blade/pk
- DxBxH: 26x18,5x0,4mm

**427100 Martor keramisk blad nr. 60099C**

- Rustfri og syrebestandig
- 2 skæreflader
- Passer til Secupro knive varenr. 416951 og 417004
- Dimension: 55,5 x 19,0 x 0,65 mm
- 2 stk./pk.

**SKAFFEVARER**

**427101 Martor keramisk blad nr. 65232C**

- Rustfri og syrebestandig
- 2 skæreflader
- Passer til Martor kniv varenr. 416993
- Dimension: 49,9 x 19,0 x 0,65 mm
- 2 stk./pk.

**SKAFFEVARER**

**427102 Martor keramisk blad nr. 92C**

- Rustfri og syrebestandig
- 4 skæreflader
- Passer til Martor knive varenr. 416950, 416965 og 416999
- Dimension: 26,0 x 18,5 x 0,5 mm
- 2 stk./pk.



#### 446905 Jewel, Delfinkniv ergo, standard

- Jewel delfinkniv til trapezblad
- Udført i aluminium
- Indvendig magasin med reserveblade
- Med udskydelig blad



#### 446915 Jewel, sikkerhedskniv, ergo

- Sikkerhedskniv til trapezblad
- Bladet springer automatisk ind, når knappen slippes
- Med gummibelægning for fast og sikkert greb



#### 446916 Jewel, Sikkerhedskniv

- Kombinerer særdeles høj sikkerhed med evnen til at skære plaststroppe, kabelbindere, plastfolie, papir, bølgepap mm.
- Krogbladet er velegnet til at bryde tape på papkasser og fx snor og tynde ledninger
- Begge blade kan udskiftes



#### 446822 Jewel krogblad til sikkerhedskniv F200

- Jewel krogblad
- Til Jewel Sikkerhedskniv F200 | varenr. 446916
- 10 stk. klar dispenser



#### 446823 Jewel ligeblad til sikkerhedskniv F200

- Jewel ligeblad
- Til Jewel Sikkerhedskniv F200 | varenr. 446916
- 10 stk. klar dispenser





#### 446842 Lindblom Isoleringskniv

- Lindbloms, Type 7000 Isoleringskniv
- Håndværkermodel - rustfri, plasticskaft
- Total længde: 480 mm
- Blad længde: 340 mm
- Blad bredde: 50 mm



#### 446844 Lindbloms Isover isoleringskniv

- Velegnet til ISOVER isoleringsmateriale
- Total længde: 422 mm
- Blad længde: 278 mm
- Blad bredde: 30 mm



#### 446851 Lindbloms EI kniv

- Lindbloms, Type 3001-1
- EI kniv, rustfri
- Med knivskede & ergogreb



#### 446930 Durham, HT14 kniv

- Durham Duplex kniv model HT14
- Kniv udført i aluminium til trapezblad
- Med udskydeligt blad





#### 466002 Tajima VRB10B Trapezblade

- Tajima VRB10B Trapezblade
- Bladene er sortcoated med teflonbelægning
- Giver længere skarphed og rustresistens
- Smudsafvisende
- 10 stk. sikkerhedsdispenser
- Leveres på SB-kort



#### 466005 Tajima Krogblade

- Tajima HKB-10B Krogblade
- 10 stk. sikkerhedsdispenser
- Fineste stål kvalitet SK2
- Leveres på SB-kort
- Dimension: 70 x 26 x 18 mm



#### Tajima LCB30N

- Tajima 9 mm blade
- Blade med 8 segmenter | 80x9x0,38 mm
- 10 stk. i sikkerhedsdispenser
- Kvalitet SK2

466010 Tajima LCB 30 Knivblade 10 stk./pk. – SB ophæng

466020 Tajima LCB 30 N Knivblade 10 stk./pk.



#### 464350 Tajima Premium 9 mm sortcoated knivblad

- Tajima PREMIUM 9 mm
- Sort coated knivblad med 30° vinkel
- 10 stk. dispenser
- Kvalitet SK2




#### Tajima 18 mm knivblade LCB 50

- Tajima 18 mm blade
- Blade med 8 segmenter | 100x18x0,5 mm
- 10 stk. i sikkerhedsdispenser
- SB ophæng
- Kvalitet SK2

466030 Tajima LCB 50N, 10 stk./pk

466050 Tajima LCB 50N, Dispenser 10 stk./pk.

466060 Tajima LCB 50XL, klinger 50 stk./pk



### 466051 Tajima 18 mm knivblade uden segmenter

- Tajima 18 mm blade
- Blade u/segmenter | 100x18x0,5 mm
- 10 stk. i plastboks
- Kvalitet SK2



### 466040 Tajima 18 mm LCB 50D knivblade

- Tajima 18 mm blade
- Blade med 14 segmenter | 100x18x0,5 mm
- 10 stk. i sikkerhedsdispenser
- Kvalitet SK2



### Tajima 18 mm sortcoated knivblade

- Tajima LCB 50 Racer Black Blade
- Tajima Black 18 mm blade
- Teflonbelagt blad | 100x18x0,5 mm
- Smuds-/rustafvisende overflade
- Skarpere blad med 22° hældning
- 10 stk. sikkerhedsdispenser

466052 Tajima LCB 50RBC | Dispenser 10 stk./pk.

466062 Tajima LCB 50RBC | Dispenser 50 stk./pk.

464356 Tajima CB 50RB | Dispenser 10 stk./pk.



### Tajima 25 mm LCB 65 klinger

- Tajima 25 mm blade
- Blade med 8 segmenter | 126x25x0,7mm
- Plast-boks på SB-ophæng
- Kvalitet SK2

466080 Tajima LCB 65 klinger 10 stk./pk.

466085 Tajima LCB 65 klinger 20 stk./pk.



### Tajima Premium 25 mm sortcoated knivblad

- Tajima PREMIUM 25 mm CB65RB
- Teflonbelagt og rustafvisende blad med segmenter

464358 Tajima CB65RB sortcoated knivblad 10 stk./pk

464360 Tajima CB65RB sortcoated knivblad 20 stk./pk

**466081 Tajima 25 mm knivblade uden segmenter**

- Tajima 25 mm blade
- Blade u/segmenter | 126x25x0,7 mm
- 10 stk. i plastboks
- Kvalitet SK2

**466090 Tajima CB93 klinger 18 mm**

- Tajima 18 mm blade
- Knivblad | 56x18 mm
- 10 stk. dispenser
- Passer til LC959 sikkerhedskniv | varenr. 404049
- Kvalitet SK 2

**466018 Tajima sikkerhedsbox**

- Sikkerhedsboks til brugte knivblade
- Med slids, så man kan brække det brugte segment direkte ned i boksen, uden at røre det
- Passer både til 9, 18 og 25 mm knivblade
- Kan åbnes og tømmes for indhold
- Praktisk størrelse, nem at have i lommen

**466017 Tajima knivskede m/lås**

- Tajima Knivskede med lås og bælte strop
- Passer til følgende knive:  
varenr. 404065+404075+404047+404066+404067



#### 467000 Lutz HG 65 Krogblad

- Lutz HG 65 krogblad
- Svarer til Stanley 1995
- Velegnet til linoleum
- 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring
- Dimension: 55,0x18,7x0,65 mm
- Kvalitet SK3



#### Lutz H 65 Krogblad m/4 huller

- Svarer til Stanley 1996N
- Velegnet til tagpap
- Udført i høj kvalitet - SK3
- 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring
- Dimension: 48,2x18,7x0,65 mm

467011 Lutz H 65 Krogblad m/4 huller | 10 stk./pk.

467012 Lutz H 65 Krogblad m/4 huller | 100 stk./pk.



#### Lutz Skalpelblad 7252 (5901)

- Lige universal-knivblad
- Specielt egnet til lettere skæreopgaver som modellering og forarbejdning
- Dimension: 59,4x11,10x0,65 mm

467018 Lutz skalpelblad 7252 (5901) | 10 stk./pk.

467019 Lutz skalpelblad 7252 (5901) | 50 stk./pk.



**467020 Lutz H65 Krogblad**

- Velegnet til linoleum
- 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring.
- Dimension: 50,7x18,7x0,65 mm
- Kvalitet SK3

**Lutz TGL50 Trapezblad Rel Stanley 1991**

- Udført i høj kvalitet - SK3
- Svarer til Stanley 1991
- Dimension: 50,0x18,7x0,4 mm

**467024 Lutz TGL50 Trapez blad | 10 stk./pk.****467028 Lutz TGL 50XL Trapez blad | 100 stk./pk.****Lutz TGL 65 Trapezblad Rel. Stanley 1992**

- Udført i høj kvalitet - SK3
- Svarer til Stanley 1992
- 10 stk./plastdispenser med sikker fremføring

**467030 Lutz TGL 65 | 10 stk./pk.****467040 Lutz TGL 65XL100 | 100 stk./pk.****467032 Lutz 65/61 Rel. Stanley 1992**

- Med titanbelægning
- 10 stk./sikkerhedsdispenser
- Dimension: 61,0x18,7x0,65 mm

**467042 Lutz TG65-1020-100 Stanley 1992**

- Titaniumbelagt
- Trapez blad m/styrehul
- Dimension: 61,0x18,7x0,65 mm

**467050 Lutz AB10 | 9 mm blade**

- 9 mm blade med 8 segmenter
- 10 stk./sikkerhedsdispenser
- Dimension: 80,0x9,1x0,4 mm

**467060 Lutz AB2 | 18 mm blade**

- Blade med 8 segmenter
- 10 stk./Sikkerhedsdispenser
- Dimension: 100x17,7x0,5 mm
- Kvalitet SK3

**467070 Lutz AB2 XL100 18 mm knivblade | 100 stk./pk.****Lutz AB2 18 mm blade TIN**

- Lutz Titaniumbelagt 18 mm blade
- Bevarer skarpheden 3 gange længere
- 10 stk. pakning
- Dimension: 100x17,7x0,5 mm
- Kvalitet SK3

**467062 Lutz AB2 18 mm blade TIN | 10 stk./pk.****467071 Lutz 18 mm bølgeblad**

- Bølgeblad med segmenter | Velegnet til at skære isoleringsmateriale
- 10 stk./pk.
- Dimension: 100x17,7x0,5 mm

**467080 Lutz AB8 25 mm blade**

- Blade med 8 segmenter
- Dimension: 126,6x25,0x0,7 mm
- 10 stk. i softpack
- Kvalitet SK3

**467083 Lutz AB10, 9 mm rustfri knivblad**

- Lutz 9 mm blade
- Rustfri blade med 8 segmenter
- Dimension: 80,0x9,1x0,40 mm
- 10 stk. dispenser
- Kvalitet SK3





**Lutz AB10 9 mm uden segmenter**

- Blade uden segmenter
- Dimension: 80,0x9,1x0,4 mm
- Kvalitet SK3

**467084 Lutz AB10 9 mm uden segmenter | 10 stk./pk.**

**467085 Lutz AB10 9 mm uden segmenter | 100 stk./pk.**



**467089 Lutz AB2 18 mm uden segmenter**

- Blade uden segmenter |
- Dimension: 100,0x17,7x0,5mm
  - 10 stk./sikkerhedsdispenser
  - Kvalitet SK3

**467089 Lutz AB2 18 mm uden segmenter | 10 stk./pk.**

**467090 Lutz AB2 18 mm uden segmenter | 100 stk. pk.**



**467095 Lutz Krogblad med segmenter**

- Lutz krogblad som "bræk-af blad" med 4 segmenter
- 10 stk./sikkerhedsdispenser
- Dimension: 104,5 x 17,7 x 0,50 mm,
- Kvalitet SK3



**468000 Assist 9 mm knivblad**

- Blade med segmenter
- Dimension: 80x9x0,33 mm
- 10 stk. plastboks
- Kvalitet SK4



**Assist 18 mm knivblad**

- Blade med segmenter
- Dimension: 100,0x18,0x0,53 mm
- 10 stk. pakning
- Kvalitet SK4

**468010 Assist 18 mm knivblad |10 stk./pk.**

**468015 Assist 18 mm knivblad | 50 stk./pk.**

**Assist 18 mm klinger | Sortcoated**

- 18 mm blade
- m/segmenter
- SK 4

**468020** Assist 18 mm sortcoated knivblade | 10 stk./pk.

**468025** Assist 18 mm sortcoated knivblade | 50 stk./pk.

**468017 Assist 25 mm knivblad**

- Blade med segmenter
- 10 stk./pk.
- Kvalitet SK4



**Raaco**  
- Assorter  
- Carrylite  
- Boxxser



**Gruppe 50**

**Raaco**  
- Værktøjskasser  
- Værktøjstasker



**Gruppe 51**

**Raaco**  
- Skuffereoler



**Gruppe 54**

**Raaco**  
- Reoler,  
- Lagerkasser  
- Tavler



**Gruppe 56**

**Raaco**  
- Clips  
- Indsatse



**Gruppe 58**





#### 50136167 Raaco Sortimentsæske Assorter 5-18

- Sortimentsæske med faste rum.
- Lukkes ved hjælp af skydelås.
- HxBxD: 43x240x195 mm



#### 50136174 Raaco Sortimentsæske Assorter 4-15

- Sortimentsæske med 15 faste rum
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer indholdet bliver på plads under transport.
- Lukkes ved hjælp af skydelåse.
- HxBxD: 57x338x260 mm



#### 50136181 Raaco Sortimentsæske Assorter 4-32

- Sortimentsæske med 32 faste rum.
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer indholdet bliver på plads under transport
- Lukkes ved hjælp af skydelåse
- HxBxD: 57x338x260 mm



#### 50136198 Raaco Sortimentsæske Assorter 55 4x4-0

- Sortimentsæske med skydelås
- Kan indeles i mindre rum ved hjælp af indsats 55 (ekstra tilbehør)
- HxBxD: 56x241x195 mm



#### 50136204 Raaco Sortimentsæske Assorter 55 4x8-0

- Sortimentsæske skydelåse og håndtag
- Kan indeles i mindre rum ved hjælp af indsats 55 (ekstra tilbehør)
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer at indholdet bliver på plads under transport
- HxBxD: 57x338x261 mm



#### 50136211 Raaco Sortimentæske Assorter 55 4x8-15

- Sortimentæske med indsats:
  - 5 stk. af typen A9-1**
  - 2 stk. af typen A9-2**
  - 1 stk. af typen A9-3**
  - 1 stk. af typen A9-4**
  - 4 stk. af typen A8-1**
  - 1 stk. af typen A8-2**
  - 1 stk. af typen A7-1**
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer indholdet bliver på plads under transport.
- Forsynet med skydelåse og håndtag
- HxBxD: 57x338x261 mm



#### 50136228 Raaco Sortimentæske Assorter 55 4x8-17

- Sortimentæske med indsats:
  - 4 stk. af typen A9-1**
  - 4 stk. af typen A9-2**
  - 8 stk. af typen A8-1**
  - 1 stk. af typen A7-1**
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer at indholdet bliver på plads under transport.
- Forsynet med skydelåse og håndtag
- HxBxD: 57x338x261 mm



#### 50136143 Raaco Sortimentæske Assorter 6-12

- Sortimentæske med 12 faste rum
- Lukkes ved hjælp af skydelås
- HxBxD: 32x175x143 mm



#### 50136266 Raaco Sortimentsæske Carrylite 55 5x10-0

- Sortimentsæske kan inddeles i mindre rum med indsats 55 eller skumindlæg
- Forsynet med 2 skydelåse og håndtag
- Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt lag af polycarbonat (PC)
- HxBxD: 79x413x330 mm



#### 50136273 Raaco Sortimentsæske CarryLite 55 5x10-25/2

Raaco Sortimentsæske med 25 indsats

- 25 indsats:
  - 10 x A9-1**
  - 10 x A8-1**
  - 5 x A7-1**
- Forsynet med 2 skydelåse og håndtag.
- Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC)
- HxBxD: 57x413x330 mm



#### 50136303 Raaco Sortimentsæske Carrylite 80 5x10-0

- Sortimentsæske kan inddeles i mindre rum med indsats 80 eller skumindlæg
- Forsynet med 2 skydelåse og håndtag
- Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt lag af polycarbonat (PC)
- HxBxD: 57x413x330 mm



#### 50136310 Raaco Sortimentsæske CarryLite 80 5x10-15

- Raaco Sortimentsæske med 15 indsats
- 15 Indsats:
  - 10 x BA7-1**
  - 5 x BA8-1**
  - 5 x A7-1**
- Forsynet med 2 skydelåse og håndtag
- Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC)
- HxBxD: 79x413x330 mm





#### 50143608 Raaco Sortimentsæske Carrylite 80 4x8-9

- Sortimentsæske med 9 indsatse:  
4 stk. af typen BA8-1  
1 stk. af typen BA8-2  
2 stk af typen BA7-1  
2 stk. af typen BA7-1½
- Forsynet med to skydelåse, håndtag og 2 røde mærker ved skydelåsene, som indikerer om æsken er lukket korrekt.
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer indholdet bliver på plads under transport
- HxBxD: 79x337x278 mm



#### 50143615 Raaco Sortimentsæske Carrylite 55 4x8-16

- Sortimentsæske med 16 indsatse:  
8 stk. af typen A9-1  
4 stk. af typen A8-1, 2 stk. af typen A8-2  
2 stk. af typen A7-1
- Forsynet med 2 skydelåse, håndtag og 2 røde mærker ved skydelåsene, som indikerer om æsken er lukket korrekt
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer at indholdet bliver på plads under transport
- HxBxD: 57x337x278 mm



#### 50144568 Raaco Sortimentæske Carrylite 55 4x8-10

- Sortimentsæske med 10 indsatse:  
1 stk af A9-1  
2 stk af A9-2  
1 stk af A9-3  
1 stk af A9-4  
2 stk af A8-1  
1 stk af A8-2  
1 stk af A7-1  
1 stk af A7-2
- Forsynet med 2 skydelåse og håndtag og 2 røde mærker ved skydelåsene, som indikerer om æsken er lukket korrekt.
- Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer indholdet bliver på plads under transport
- HxBxD: 57x337x278



**50142380 Raaco Carrylite 150-9 – DL**  
**m. Sandwichlåg**

- Sandwichlåget kan indeholde op til 5 stk.papir a 80 mg
- Sortimentsæske m.flytbare skillevægge til ruminddeling
- m. skydelåse
- m. håndtag og røde mærke ved skydelåsene
- HxBxD: 148,0x413,0x330,0mm



**50147255 Raaco CarryLite 150 5x10-0 – DL**  
**m. Sandwichlåg u/indsatser**

- Sandwichlåget kan indeholde op til 5 stk.papir a 80 mg
- Dyb sortimentsæske
- Kan indeles i mindre rum med indsatser(ekstra tilbehør)
- m. skydelåse
- m. Håndtag og røde mærker v. skydelåsene
- HxBxD:148x413x330

**50138277 Raaco Boxxser 55 4x4-9**

- Sortimentsæske med udtagelig indsats til smådele
- Kan kombineres med ½ Open Pouch i Tool Taco serien
- HxBxD: 55x241x225 mm

**50138307 Raaco Boxxser 55 5x5-13**

- Sortimentsæske med 13 udtagelige indsats til smådele:
  - 5xA9-1**
  - 2xA9-2**
  - 2xA9-4**
  - 4xA8-1**
- Med kombineret lukke og låse mekanisme
- HxBxD: 55x298X284 mm

**50138338 Raaco Boxxser 55 6x6-12**

- Sortimentsæske med 12 udtagelige indsats til smådele:
  - 4xA9-1**
  - 2xA9-2**
  - 1xA8-2**
  - 4xA7-1**
  - 1xA7-2**
- Med kombineret lukke og låse mekanisme
- HxBxD: 55x354x323 mm

**50134897 Raaco Boxxser 55 5x10-45**

- Sortimentsæske med 45 udtagelige indsats til smådele:
  - 40xA9-1**
  - 5xA8-1**
- Med kombineret lukke og låse mekanisme
- HxBxD: 55x421x361 mm

**50134910 Raaco Boxxser 80 5x10-14**

- Sortimentsæske med 14 udtagelige indsats til smådele:
  - 6xBA8-1**
  - 2xBA8-2**
  - 1xBA8-3**
  - 4xA7-1**
  - 1xBA7-2**
- Med kombineret lukke og låse mekanisme
- HxBxD: 78x421x361 mm



#### 50134989 Raaco Boxxser 80 8x8-20

- Sortimentsæske med 20 udtagelige indsatse til smådele:  
**14xBA8-1**  
**1xBA8-2**  
**2xBA8-3**  
**1xBA7-1**  
**2xBA6-1**
- Med kombineret lukke og låse mekanisme
- HxBxD: 78x465x401 mm



#### 50136341 Raaco CarryLite 150-9 Sortimentsæske

- Raaco Sortimentsæske med 8 flytbare skillevægge til ruminddeling
- Forsynet med 2 skydelåse og håndtag
- Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC)
- HxBxD: 147x413x330 mm



#### 50136242 Raaco HandyBox 55x4

- Raaco HandyBox 55x4
- Bærbar box med:  
**2 stk. Assorter 55 4x8-15**  
**2 stk. Assorter 55 4x8-17**
- HxBxD: 310x376x265 mm



#### 50137966 Raaco Handy Boxxser 4x5x5

- Raaco HandyBoxxser-system
- Designet til smart opbevaring og transport af Boxxser sortimentsæsker
- Leveres inkl.:  
**4 stk. Boxxser 55 5x5-15**
- HxBxD: 342x347x305 mm



### 50146425 Raaco CarryMore Trolley

- Raaco CarryMore Trolley, til CarryMore opbevarings- og transportsystem.
- Trolley til nem transport af flere CarryMore på én gang.
- Stort, praktisk og ergonomisk håndtag. Store hjul, der også er egnet til trapper.
- Bunden kan klappes op i vertikal position ved hjælp af magneter.
- Sammenkoblingslås til fastgørelse af CarryMore.
- Plads til op til 4 stk. CarryMore 55 eller 3 stk. CarryMore 80 (kan kombineres). Leveres uden CarryMore
- Farve: Aluminium
- MÅL: DxBxH / 575 x 400 1100mm
- Vægt: 11,600 kg

**Trolley'en kan med fordel sammensættes m. 2 stk. CarryMore 55 + 2 stk. CarryMore 80**



### 50146395 Raaco CarryMore 55x2

- Transportkasse inkl. 2 stk CarryLite 55 4x8-16.
- Udstyret med ergonomisk håndtag og sammenkoblingslås til at koble flere CarryMore sammen til en større enhed.
- Hyldestop der forhindrer CarryLite æsker i at falde ud under transport.
- Passer på CarryMore Trolley.
- Farve: Sort
- MÅL: DxBxH / 263 x 386 x 195mm
- Vægt: 3,696 kg
- Bæreevne: 25,00 kg



### 50146418 Raaco CarryMore 80x2

- Transportkasse inkl. 2 stk CarryLite 80 4x8-9.
- Udstyret med ergonomisk håndtag og sammenkoblingslås til at koble flere CarryMore sammen til en større enhed
- Hyldestop der forhindrer CarryLite æsker i at falde ud under transport.
- Passer på CarryMore Trolley.
- Farve: Sort
- MÅL: DxBxH / 278 x 386 x 241mm
- Vægt: 3,909 kg
- Bæreevne: 25,00 kg

SKAFFEVARER

**51135207 Raaco, Box 15"**

- Praktisk 15" værktøjskasse i slagfast plast
- Udtagelig bakke, bærehåndtag og lås
- HxBxD: 210 x 395 x 220 mm

**51135221 Raaco, Box 17"**

- Praktisk 17" værktøjskasse i slagfast plast
- Udtagelig bakke, bærehåndtag og lås
- HxBxD: 229 x 442 x 223 mm

**51135238 Raaco, Box 20"**

- Praktisk 20" værktøjskasse i slagfast plast
- Udtagelig bakke, bærehåndtag og lås
- HxBxD: 260 x 518 x 275 mm

**51136570 Raaco Værktøjskasse Compact 20**

- Robust Værktøjskasse af polypropylen (PP)
- Værktøjskasse med udtagelig bakke og skuffer til småting
- Inkl. 6 indsatse til inddeling af bakken
- HxBxD: 190 x 474 x 239 mm

**51136617 Raaco Værktøjskasse Compact 50**

- Robust Værktøjskasse af polypropylen (PP)
- Værktøjskasse med udtagelig bakke
- Inkl. 10 indsatse til inddeling af bakken samt skillevægge til inddeling af bunden
- Hjul og bærerem kan monteres – ekstra tilbehør
- HxBxD: 260 x 621 x 311 mm





#### 51136754 Raaco Værktøjskasse Solid 1

- Slagfast box, som er støv og vandafvisende
- Boxen kan låses eller plomberes.
- De forskellige størrelser Solid kan stables på hinanden så man får optimal pladsudnyttelse
- HxBxD: 125x275x175 mm



#### 51715034 Raaco T12 Værktøjskasse 16"

- Praktisk 16" værktøjskasse i slagfast plast
- Opbevaringsrum i låg til småting og en udtagelig bakke
- HxBxD: 217 x 400 x 166 mm



#### 51715195 – T35 Værktøjskasse 35"

- Praktisk 23" værktøjskasse i slagfast plast
- Incl. 2 udtagelige bakker og 1 løs
- Opbevaringsrum i låg til småting og en udtagelig bakke
- HxBxD: 285 x 580 x 290 mm



#### 51137195 Raaco Open ToolBox Værktøjskasse

- Åben værktøjskasse med 3 rum til opbevaring af værktøj samt skuffe til småt værktøj og tilbehør
- Fremstillet af slagfast polypropylen (PP)
- HxBxD: 230 x 476 x 228 mm

**51136587 Raaco Compact 27 Værktøjskasse**

- Værktøjskasse med udtagelig bakke og 2 skuffer til småting
- Inkl. 6 indsatser til inddeling af bakken eller skufferne.
- Robust værktøjskasse af polypropylen (PP)
- HxBxD: 248 x 474 x 239 mm

**51136594 Raaco Compact 37 Værktøjskasse**

- Med udtagelig bakke. Inkl. 7 indsatser til inddeling af bakken samt skillevægge til inddeling af bunden
- Robust værktøjskasse af polypropylen (PP)
- Hjul og bærerem kan monteres - ekstra tilbehør
- HxBxD: 230 x 540 x 296 mm

**51136600 Raaco Compact 47 Værktøjskasse**

- Med udtagelig bakke og 2 skuffer til småting
- Inkl. 7 indsatser til inddeling af bakken eller skufferne samt skillevægge til inddeling af bunden
- Robust værktøjskasse af polypropylen (PP)
- Hjul og bærerem kan monteres - ekstra tilbehør
- HxBxD: 292 x 540 x 296 mm

**51136624 – Compact 62 Værktøjskasse**

- Robust Værktøjskasse af polypropylen (PP)
- Værktøjskasse med udtagelig bakke
- Inkl. 10 indsatse til inddeling af bakken samt skillevægge til inddeling af bunden
- Hjul og bærerem kan monteres – ekstra tilbehør
- HxBxD: 322 x 621 x 311





#### 51139557 Raaco ToolCase Premium XLT – 79

- Værktøjskuffert i Trolleyversion
- Med 79 elastiske værktøjslommer og en bakke til inddeling af bunden
- Indeholder:
  - 11 værktøjslommer på låget af bunden
  - 5 indsatse i bakken
  - Dobbelsidet værktøjstavle m/28+17
  - Værktøjslommer
  - Enkeltsidet tavle m/23 værktøjslommer
  - Dokumentlomme
- HxBxD: 410 x 485 x 250 mm **UDGÅR /XLT-68/2F erstatter**



#### 51146371 Raaco ToolCase Superior XLT – 23/6F

- Værktøjskuffert i Trolleyversion
- Med en kombination af elastiske værktøjslommer og Raaco Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til inddeling af bunden
- Indeholder:
  - 2 Open ToolFix værktøjsholdere på låget af bakken
  - 5 indsatse i bakken
  - Dobbelsidet værktøjstavle m/4 Open ToolFix værktøjsholdere
  - Enkeltsidet tavle m/23 værktøjslommer
  - Dokumentlomme
- HxBxD: 410 x 485 x 250 mm



#### 51139779 Raaco ToolCase Basic L – 48

- Værktøjskuffert med 48 elastiske værktøjslommer og en bakke til inddeling af bunden
- Indeholder:
  - 10 værktøjslommer på låget af bakken
  - 3 indsatse i selve bakken
  - Dobbelsidet værktøjstavle m/24-14 værktøjslommer
- HxBxD: 410 x 485 x 250 mm

**51146364 Raaco ToolCase Premium XLT – 68/2F**

- Værktøjskuffert i Trolleyversion
- Med en kombination af elastiske værktøjslommer og Raaco Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til inddeling af bunden
- Med gasdæmpere, der gør den nem og sikker at åbne og lukke
- Indeholder:
  - 2 Open ToolFix værktøjsholder på låget af bakken
  - 5 indsatser (serie 55) i selve bakken
  - Dobbeltsidet værktøjstavle med 45 (28-17) værktøjslommer i to forskellige størrelser
  - En enkeltsidet tavle m. 23 værktøjslommer
  - En dokumentlomme
- DxBxH: 250,0 x 485,0 x 410,0 mm
- Bæreevne: 35,0 kg



SKAFFEVARER

### Raaco Toolchest Værkstedsvogn

- Opbevarings Box til opbevaring og transport af store maskiner og værktøj
- Med hjul og ergonomisk håndtag
- Værktøj kan fæstnes i låget
- Indeholder: 2 praktiske værktøjsbakker

51715706 Toolchest 75 Værkstedsvogn | 75 L - 416x675x472 mm  
 51715720 Toolchest 100 Værkstedsvogn | 100 L - 493x775x472 mm



### Raaco FlightCase Vand- og støvtæt kuffert

- Lever op til kravene fra ISO IP67
- Fremstillet af høj kvalitets plast (PP) som er resistent over for kemikalier og velegnet til brug i de fleste omgivelser
- Luftventilen udligner trykket når kufferten transporteres med luftfragt

51738002 FlightCase 3 vand- og støvtæt kuffert | 148x300x336 mm  
 51738019 FlightCase 4 vand- og støvtæt kuffert | 176x366x464 mm  
 51738026 FlightCase 5 vand- og støvtæt kuffert | 211x428x555 mm



### Raaco ToolBag PRO værktøjstaske

- Professionel værktøjstaske med hård bund og mange lommer, samt stort rum i taskens fulde længde til stort værktøj
- Kraftige gummifødder og stærkt metalhåndtag med gummigreb inkl. bærerem med skulderpude

51760331 16" ToolBag PRO værktøjstaske | 264x419x206 mm  
 51760348 20" ToolBag PRO værktøjstaske | 285x508x233 mm  
 51760355 24" ToolBag PRO værktøjstaske | 324x626x264 mm



### 51760232 Raaco Tool Trolley værktøjstaske

- Trolley med fastmonteret værktøjstaske
- Fremstillet af slidstærkt polyester og indeholder ind- og udvendige lommer/værktøjsholdere, samt aftagelig bærerem
- Det store indvendige rum er opdelt ved hjælp af en flytbar skillevæg og påsat velcro i siderne til montering af Tool Fix (ekstra tilbehør)
- Bæreevne 40 kg.
- DxBxH | 310 x 520 x 445 mm | Kg 5,662

**54137393 Raaco Skuffereol 1248-01**

- Skuffereol med 48 skuffer af typen 150-01
- Skufferne kan inddeles i 16 rum ved hjælp af skillevægge - ekstra tilbehør
- Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen (PP)
- HxBxD: 552 x 306 x 150 mm

**54137478 Raaco Skuffereol 918-02**

- Skuffereol med 18 skuffer af typen 150-02
- Skufferne kan inddeles i 3 rum ved hjælp af skillevægge - ekstra tilbehør
- Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen (PP).
- HxBxD: 417 x 306 x 150 mm

**54137386 Raaco Skuffereol 1260-00**

- Skuffereol med 60 skuffer af typen 150-00.
- Skufferne kan inddeles i 4 rum ved hjælp af skillevægge - ekstra tilbehør. Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen (PP).
- HxBxD: 552 x 306 x 150

**54137539 Raaco Skuffereol 630-00**

- Skuffereol med 30 skuffer af typen 150-00
- Skufferne kan inddeles i 4 rum ved hjælp af skillevægge - ekstra tilbehør
- Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen (PP)
- HxBxD: 283 x 306 x 150



### 56118330 Raaco Lagerkasse vægpanel

- Stålpanel til lagerkasser med 48 udstansninger.
- Farve: Galvaniseret
- HxBxD: 440 x 520 x 11 mm



### 56118347 Raaco Hulplade til væg

- Hulplade til Super Clip.
- Galvaniseret stål
- HxBxD: 440 x 520 x 11 mm



### 56120982 Raaco Hulvæg SC38 + FIX

- Professionel startsæt til optimal udnyttelse af værkstedet
- Består af:
  - 4 galvaniserede hulplader
  - 38 assorterede SuperClips
  - 2 Raaco Fix small
  - Leveres uden værktøj
- Dimension: 880 x 1040 mm



### 56137300 Raaco Værktøjsvæg startsæt 6


Værktøjsvæg med 3 hulplader

- 33 ass. Clips til ophæng af værktøj
- 12 lagerkasser
- Hulplader er fremstillet i galvaniseret stål



### 56137294 Raaco Værktøjsvæg Clipkit 22

- Værktøjsvæg startsæt i galvaniseret stål består af:
  - 2 hulplader
  - 22 assorterede clips til ophæng af værktøj
- Ekstra clips kan købes separat
- HxBxD: 440x1040x11 mm



### 56139182 Raaco Boltreol BWP 32 X 3

- Fleksibel reol med flytbare lagerkasser af typen 3-160 i blå
- Opbygget af modulpaneler, som til enhver tid kan udbygges
- Består af 2 stk. galv. stålplader og 32 blå lagerkasser
- Panel: 440 x 1040 mm
- Kasse: 75 x 125 x 173 mm



### 56181143 Raaco Reol MIX A/31 m/48 kasser i ass str.

- Reolen består af:  
12 stk. hylde 90-31  
8 stk. stolpe 1000  
30 stk. reoldkasse 5-600  
12 stk. reolkasser 6-1100  
6 stk. reolkasser 8-2000
- HxBxD: 2000x920x340 mm



### Raaco Værkstedstreol

- Værkstedstreol med 5 hylde
- Bæreevne 100 kg. pr. hylde jævnt fordelt
- Stolperne kan deles til halv højde
- Udført i kraftig galvaniseret stål – samles uden brug af krydsbeslag eller hjørnestivere

**56144728 Raaco Værkstedstreol - HxBxD: 2000 x 920 x 310 mm**

**56144735 Raaco Værkstedstreol - HxBxD: 2000 x 920 x 430 mm**



### Raaco Påbygningssektion

- Påbygningssektion med 5 hylde
- Bæreevne 100 kg. pr. hylde - jævnt fordelt
- Stolperne kan deles til halv højde
- Udført i kraftig galvaniseret stål – samles uden brug af krydsbeslag eller hjørnestivere

**56144742 Raaco Påbygningssektion - HxBxD: 2000 x 920 x 310 mm**

**56144759 Raaco Påbygningssektion - HxBxD: 2000 x 920 x 430 mm**





**Raaco Eurobin transparent lagerkasse**

- Stabelbar lagerkasse

- 56130097 EUROBIN 2, 0,8 l - HxBxD: 74 x 103 x 165 mm
- 56130103 EUROBIN 3, 2,9 l - HxBxD: 127 x 145 x 240 mm
- 56130110 EUROBIN 4, 10,0 l - HxBxD: 155 x 205 x 333 mm
- 56130127 EUROBIN 5, 19,8 l - HxBxD: 184 x 312 x 470 mm



**Raaco Lagerkasse**

- Blå lagerkasse
- Fremstillet af polypropylen (PP)

- 56136631 Lagerkasse 2-80 – Dækker over 1x2 udstansninger  
HxBxD: 50 x 125 x 133 mm
- 56136648 Lagerkasse 3-160 – Dækker over 1x3 udstansninger  
HxBxD: 75 x 125 x 173 mm
- 56136655 Lagerkasse 4-280 – Dækker over 1x4 udstansninger  
HxBxD: 101 x 125 x 288 mm
- 56136662 Lagerkasse 5-460 – Dækker over 1x5 udstansninger  
HxBxD: 126 x 125 x 300 mm
- 56136679 Lagerkasse EB13 – Dækker over 2x8 udstansninger  
HxBxD: 200 x 256 x 365 mm

**SKAFFEVARER**



**Raaco Reolkasser**

- Blå Reolkasser med bærehåndtag i bagkanten
- Fremstillet af polypropylen (PP)

- 56136709 Reolkasse 5-600 til 310 mm hylde  
5 hullers afstand mellem hylderne  
HxBxD: 111x168x375 mm
- 56136723 Reolkasse 8-2000 til 310 mm hylde  
8 hullers afstand mellem hylderne  
HxBxD: 186x280x375 mm
- 56136747 Reolkasse 9-2800 til 400 mm hylde  
9 hullers afstand mellem hylderne  
HxBxD: 211x280x465 mm



**RaacoFix**

- Plads til min. 6 stk. stort værktøj
- Kan monteres på en hulplade
- Værktøj medfølger ikke

- 56136839 RaacoFix lille – 2 stk./ps.
- 56136822 RaacoFix stor – 2 stk./ps.

**Raaco Rør holder**

- Farve: Sort

**58103169** Clip 8 50 mm rørholder – HxBxD: 114x59x77 | 1 stk./pose

**58110679** Clip 8 30 mm rørholder – HxBxD: 80x37x57 | 4 stk./pose

**58108928 Raaco Boremaskine holder**

- 4 stk./pose
- Farve: Sort





**58110532 Raaco Clip Mix 53**

- Farve: Sort
- 53 assorterede Super Clip.
- Indeholder:
  - 10x1-30, 2x1-60, 1x1-90, 1x2-30, 1x2-60, 6x3-25, 3x3-50, 2x4-40, 1x4-50, 2x5-17, 1x5-20, 4x6-12, 4x6-18, 4x6-24, 6x8-30, 1x8-50, 2x10, 1x11 og 1x12



**58110549 Raaco Clip Mix 84**

- 84 assorterede SuperClip
- Indeholder:
  - 18 x 1-30, 2 x 1-60, 1 x 1-90, 2 x 2-30, 2 x 2-60, 12 x 3-25, 3 x 3-50, 2 x 3-75, 2 x 4-40, 2 x 4-50, 4 x 5-17, 2 x 5-20, 6 x 6-12, 6 x 6-18, 6 x 6-24, 8 x 8-30, 1 x 8-50, 1 x 9, 2 x 10, 1 x 11 og 1 x 12



**Raaco Clip 6 Fjederklemme**

- 6 stk./pose
- Farve: Sort

**58110631 Clip 6 12 mm Fjederklemme - HxBxD: 60x27x37 mm**

**58110648 Clip 6 18 mm Fjederklemme - HxBxD: 60x27x46 mm**

**58110655 Clip 6 24 mm Fjederklemme - HxBxD: 60x33x56 mm**



**Raaco Clip 1 Enkeltkrog**

- 5 stk./pose
- Farve: Sort

**58110709 Clip 1 30 mm Enkeltkrog - HxBxD: 60x27x47 mm**

**58110716 Clip 1 60 mm Enkeltkrog - HxBxD: 60x27x79 mm**

**58110723 Clip 1 90 mm Enkeltkrog - HxBxD: 60x27x107 mm**



**Raaco Clip 2 Dobbeltkrog**

- 3 stk./pose
- Farve: Sort

**58110730 Clip 2 30 mm Dobbeltkrog - HxBxD: 60x27x47 mm**

**58110747 Clip 2 60 mm Dobbeltkrog - HxBxD: 60x27x79 mm**



### Raaco Clip 3 Vinkelkrog

- 5 stk./pose
- Farve: Sort

**58110754 Clip 3 25 mm Vinkelkrog** - HxBxD: 60x27x47 mm

**58110761 Clip 3 50 mm Vinkelkrog** - HxBxD: 60x27x71 mm

**58110778 Clip 3 75 mm Vinkelkrog** - HxBxD: 60x27x96 mm



### Raaco Clip 4 Hammerholder

- 3 stk./pose
- Farve: Sort

**58110785 Clip 4 40 mm Hammerholder** - HxBxD: 61x44x70 mm

**58110792 Clip 4 50 mm Hammerholder** - HxBxD: 61x50x79 mm



### Raaco Clip 5 Tangholder

- 3 stk./pose
- Farve: Sort

**58110808 Clip 5 17 mm Tangholder** - HxBxD: 60x45x53 mm

**58110815 Clip 5 20 mm Tangholder** - HxBxD: 60x62x61 mm




### 58770019 Raaco Clip 14 Vinkelsliberholder

- 1 stk./pose
- Farve: Aluminium
- HxBxD: 15x177x60 mm



### 58770002 Raaco Clip 13 Dåse/Oliekandeholder

- Indeholder 1 stk./pose



### Raaco Tool Fix

- Smart holder til sikker opbevaring af værktøj
- Holderens kerne er fremstillet af fleksibelt gummi, der giver mulighed for at opbevare forskellige former for værktøj side om side.
- Udenpå er holderen forsynet med velcro, så den let monteres
- Værktøj medfølger ikke
- Farve: Grå

**58136020 Raaco 1/4 Tool Fix** HxBxD:150x118x40 mm

**58136037 Raaco 1/2 Tool Fix** HxBxD:150x238x40 mm

SKAFFEVARER

**Raaco Indsats 55**

- Indsats 55 A9-1.
- Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe 250-3 og bakke i ToolCase
- Fremstillet af polypropylen (PP)
- Farve: Klar

**58105576 Indsats 55 A6-1** DxBxH:157,0x109,0x47,0mm vægt:0,049kg |  
DB 1971388

**58105583 Indsats 55 A7-1** DxBxH:109,0x79,0x47,0mm vægt:0,030 kg |  
DB 1971386

**58136471 Indsats 55 4xA7-1** DxBxH:160,0x220,0x47,0 mm vægt 0,178 |  
Raste bakke m. 4 indsatses | DB 2358348

**58103695 Indsats 55 A7-2** DxBxH:218,0x79,0x49,0mm vægt:0,054 kg |  
DB 1971387

**58105590 Indsats 55 A8-1** DxBxH:55,0x38,0x47,0mm vægt:0,012 kg |  
DB 1971383

**58114592 Indsats 55 A8-2** DxBxH: 157,0x55,0x47,0mm vægt 0,040kg |  
DB 1971384

**58136457 Indsats 55 4xA8-2** DxBxH:160,0x220,0x47,0mm vægt 0,207kg |  
Raster bakke m.4 stk. indsatses | DB 2358347

**58114608 Indsats 55 A8-3** DxBxH: 235,0x55,0x47,0mm vægt 0,053kg |  
DB 1971385

**58100274 Indsats 55 A9-1** DxBxH:55,0x39,0x47,0mm vægt:0,012 kg |  
DB 1971379

**58114578 Indsats 55 A9-2** DxBxH:109,0x39,0x47,0mm vægt 0,020kg |  
DB 1971380

**58114653 Indsats 55 A9-3** DxBxH:163,0x39,0x47,0mm vægt 0,032kg |  
DB 1971381

**58114585 Indsats 55 A9-4** DxBxH:218,0x39,0x47,0mm vægt 0,043kg |  
DB 1971382

**58136433 Indsats 55 4xA9-4** DxBxH:160x220x47mm vægt 0,236kg |  
Raster bakke m. 4 stk. indsatses | DB 2358346





### Raaco Indsats 80

- Indsats 80 BA8-1
- Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase
- Fremstillet af polypropylen (PP)
- Farve: Klar

**58119320 Indsats 80 BA6-1** DxBxH:157,0×109,0×69,0mm  
vægt:0,069 kg

**58119306 Indsats 80 BA7-1** DxBxH:109,0×79,0×69,0mm  
vægt:0,041 kg

**58119313 Indsats 80 BA7-2** DxBxH:160,0×220,0×69,0mm  
vægt:0,214 kg

**58119276 Indsats 80 BA8-1** DxBxH:79,0×55,0×69,0mm  
vægt:0,023 kg

**58119283 Indsats 80 BA8-2** DxBxH:157,0×55,0×69,0mm  
vægt:0,051 kg

**58119290 Indsats 80 BA8-3** DxBxH:235,0×55,0×69,0mm  
vægt:0,056 kg

**58147262 Raaco Indsats 150 A6-1**

- Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL
- DxBxH: 157,0x209,0x133,0mm

**58147279 Raaco Indsats 150 A7-1**

- Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL
- DxBxH: 109,0x79,0x113,0mm

**58147286 Raaco Indsats 150 A7-1½**

- Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL
- DxBxH: 163,0x79,0x133,0mm

**58147296 Raaco Indsats 150 A7-2½**

- Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL
- DxBxH: 272,0x79,0x133,0mm

**58147309 Raaco Indsats 150 A8-1**

- Kan anvendes til CarryLige 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL
- DxBxH: 79,0x55,0x133,0mm



**58108980 Raaco Skuffe 150-00**

- Anvendes i skuffereol 1260-00, 945-00 og 630-00
- Skuffen kan indeles i mindre rum ved hjælp af skillevægge (ekstra tilbehør)
- DxBxH: 153 x 55 x 41mm

**58104715 Raaco Skuffe 150-02**

- Anvendes i skuffereol: 1224-02, 1240-123, 918-02, 928-123, 612-02 og 616-123
- Skuffen kan indeles i mindre rum ved hjælp af skillevægge (ekstra tilbehør)
- DxBxH: 154 x 91 x 64 mm

**58104708 Raaco Skuffe 150-03**

- Anvendes i skuffereol: 1208-03, 1240-123, 906-03, 928-123 og 616-123
- Skuffen kan indeles i mindre rum ved hjælp af skillevægge (ekstra tilbehør)
- DxBxH: 155 x 279 x 64 mm

SKAFFEVARER

**58107273 Raaco Skuffe 250-1**

- Anvendes i skuffereol 250/24-1.
- Kan indeles ved brug af skillevægge (ekstra tilbehør)
- DxBxH: 239 x 80 x 58mm

**58107259 Raaco Skuffe 250-2**

- Kan indeles ved brug af skillevægge (ekstra tilbehør)
- DxBxH: 239 x 159 x 92 mm



**Starrett**  
- Fastcut hulsave til metal/træ



Gruppe 60

**Starrett**  
- Deepcut hulsave til metal/træ



Gruppe 61

**Starrett**  
- SCS hulsave til tyndplader



Gruppe 62

**Starrett**  
- MPH HM hulsave til træ



Gruppe 64

**Starrett**  
- SM Carbide hulsave til metal



Gruppe 65

**Starrett**  
- Diamant hulsave til fliser



Gruppe 66

**Starrett**  
- holder til hulsave



Gruppe 67

**Starrett**  
- Bajonetsavklinge  
- Nedstrygerklinge



Gruppe 68

**Starrett**  
- Nedstryger  
- Uddriver  
- Vaterpas



Gruppe 69







### Starrett FCH FastCut hulsave - Bi-metal

- Velegnet til træ, metal, rustfrit stål og plast
- Skæredybde 41 mm - ideel til at skære metal, anbefalet op til 3 mm
- Slebne tænder med variabel afstand og positiv hældning, sikrer effektiv bortledning af spåner i tykke materialer
- Bi Metal hulsave med 8 % Cobalt øger hårdheden på fortandingen og øger standtiden

600014 - Starrett FCH0096	14 mm
600016 - Starrett FCH0058	16 mm
600017 - Starrett FCH1016	17 mm
600019 - Starrett FCH0034	19 mm
600020 - Starrett FCH2532	20 mm
600021 - Starrett FCH1036	21 mm
600022 - Starrett FCH0078	22 mm
600024 - Starrett FCH1056	24 mm
600025 - Starrett FCH0100	25 mm
600027 - Starrett FCH0116	27 mm
600029 - Starrett FCH0118	29 mm
600030 - Starrett FCH0136	30 mm
600032 - Starrett FCH0114	32 mm
600033 - Starrett FCH0156	33 mm
600035 - Starrett FCH0138	35 mm
600037 - Starrett FCH0176	37 mm
600038 - Starrett FCH0112	38 mm
600040 - Starrett FCH0196	40 mm
600041 - Starrett FCH0158	41 mm
600043 - Starrett FCH1116	43 mm
600044 - Starrett FCH0134	44 mm
600046 - Starrett FCH1136	46 mm
600048 - Starrett FCH0178	48 mm
600051 - Starrett FCH0200	51 mm
600052 - Starrett FCH0216	52 mm
600054 - Starrett FCH0218	54 mm
600056 - Starrett FCH056M	56 mm
600057 - Starrett FCH0214	57 mm
600059 - Starrett FCH0256	59 mm
600060 - Starrett FCH0238	60 mm
600064 - Starrett FCH0212	64 mm
600065 - Starrett FCH0296	65 mm
600067 - Starrett FCH0258	67 mm
600068 - Starrett FCH068M	68 mm
600070 - Starrett FCH0234	70 mm
600073 - Starrett FCH0278	73 mm
600076 - Starrett FCH0300	76 mm
600079 - Starrett FCH0318	79 mm
600083 - Starrett FCH0314	83 mm
600086 - Starrett FCH0338	86 mm
600089 - Starrett FCH0312	89 mm



600092 - Starrett FCH0358	92 mm
600095 - Starrett FCH0334	95 mm
600098 - Starrett FCH0378	98 mm
600102 - Starrett FCH0400	102 mm
600105 - Starrett FCH0418	105 mm
600108 - Starrett FCH0414	108 mm
600111 - Starrett FCH0438	111 mm
600114 - Starrett FCH0412	114 mm
600121 - Starrett FCH0434	121 mm
600127 - Starrett FCH0500	127 mm
600133 - Starrett FCH0514	133 mm
600140 - Starrett FCH0512	140 mm
600152 - Starrett FCH0600	152 mm
600160 - Starrett FCH160MM	160 mm
600168 - Starrett FCH168MM	168 mm
600177 - Starrett FCH177MM	177 mm
600210 - Starrett FCH210MM	210 mm

**Starrett DCH DeepCut hulsave - Bi-metal**

- Velegnet til brug på træ, metal, rustfri stål og plast
- DeepCut Hulsave har en skæredybde 51 mm - ideel til at skære metal i mere end 3 mm tykkelse
- Slebne tænder med variabel afstand og positiv hældning, sikrer effektiv bortledning af spåner i tykke materialer
- Bi Metal hulsave med 8 % Cobalt øger hårdheden på fortandingen og øger standtiden
- DeepCut hulsave findes i størrelse fra 19 – 210 mm



610019 - Starrett DCH0034	19 mm
610020 - Starrett DCH2532	20 mm
610021 - Starrett DCH1036	21 mm
610022 - Starrett DCH0078	22 mm
610024 - Starrett DCH1056	24 mm
610025 - Starrett DCH0100	25 mm
610027 - Starrett DCH0116	27 mm
610029 - Starrett DCH0118	29 mm
610030 - Starrett DCH0136	30 mm
610032 - Starrett DCH0114	32 mm
610033 - Starrett DCH0156	33 mm
610035 - Starrett DCH0138	35 mm
610037 - Starrett DCH0176	37 mm
610038 - Starrett DCH0112	38 mm
610040 - Starrett DCH0196	40 mm
610041 - Starrett DCH0158	41 mm
610043 - Starrett DCH1116	43 mm
610044 - Starrett DCH0134	44 mm
610046 - Starrett DCH11136	46 mm
610048 - Starrett DCH0178	48 mm
610051 - Starrett DCH0200	51 mm
610052 - Starrett DCH0216	52 mm
610054 - Starrett DCH0218	54 mm
610056 - Starrett DCH056M	56 mm
610057 - Starrett DCH0214	57 mm
610059 - Starrett DCH0256	59 mm
610060 - Starrett DCH0238	60 mm
610064 - Starrett DCH0212	64 mm
610065 - Starrett DCH0296	65 mm
610067 - Starrett DCH0258	67 mm
610068 - Starrett DCH068M	68 mm
610070 - Starrett DCH0234	70 mm
610073 - Starrett DCH0278	73 mm
610076 - Starrett DCH0300	76 mm
610079 - Starrett DCH0318	79 mm
610083 - Starrett DCH0314	83 mm



610086 - Starrett DCH0338	86 mm
610089 - Starrett DCH0312	89 mm
610092 - Starrett DCH0358	92 mm
610095 - Starrett DCH0334	95 mm
610098 - Starrett DCH0378	98 mm
610102 - Starrett DCH0400	102 mm
610105 - Starrett DCH0418	105 mm
610108 - Starrett DCH0414	108 mm
610111 - Starrett DCH0438	111 mm
610114 - Starrett DCH0412	114 mm
610121 - Starrett DCH0434	121 mm
610127 - Starrett DCH0500	127 mm
610133 - Starrett DCH0514	133 mm
610140 - Starrett DCH0512	140 mm
610152 - Starrett DCH0600	152 mm
610160 - Starrett DCH160M	160 mm
610168 - Starrett DCH168M	168 mm
610177 - Starrett DCH177M	177 mm
610210 - Starrett DCH210M	210 mm



#### 613013 Starrett DC 10021 Hulsavssæt

- HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt 12 dele
- Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål, rustfrit stål, træ, plast m.v.
- Sættet indeholder: 20-22-25-29-35-44-51-64-68-76 mm hulsave samt holder A1E og A2E
- Skæredybde 51 mm



#### 613012 Starrett DC 10022 Hulsavssæt

- HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt 12 dele
- Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål, rustfrit stål, træ, plast m.v.
- Sættet indeholder: 19-22-29-35-38-44-51-57-65-68 mm hulsave samt holder A1E og A2E
- Skæredybde 51 mm





### **Starrett Bi-metal tyndpladebor CSC**

- SmoothCut Hulsave
- Ideel til skæring i rustfri plader op til 3 mm, gipsplader, træ og tyndt plastik.
- 8 tænder pr. 25 mm/tomme.
- Sikkerhedsstop i bunden af hullet som forhindrer boring ud over maksimal skæredybde
- Maksimal skæredybde 13 mm. Anbefalet skæredybde er 2 mm
- CSC hulsave findes i størrelser fra 16 - 76 mm

**620016 - Starrett CSC16 - 16 mm**

**620019 - Starrett CSC19 - 19 mm**

**620020 - Starrett CSC20 - 20 mm**

**620022 - Starrett CSC22 - 22 mm**

**620025 - Starrett CSC25 - 25 mm**

**620027 - Starrett CSC27 - 27 mm**

**620029 - Starrett CSC29 - 29 mm**

**620030 - Starrett CSC30 - 30 mm**

**620032 - Starrett CSC32 - 32 mm**

**620035 - Starrett CSC35 - 35 mm**

**620038 - Starrett CSC38 - 38 mm**

**620040 - Starrett CSC40 - 40 mm**



### Starrett MPH Hårdmetal Hulsave

- MPH Hårdmetal Hulsave til træ, MDF, gips, fermazell, gasbeton, mursten, eternit og bløde keramiske fliser
- Skærer op til 5 gange hurtigere i træ end traditionelle Bi-metal hulsave
- HM platten og den store spånafgang bevirker at boret skærer sig fri af materialet og laver skærespåner og dermed reducerer støvudviklingen til et minimum.
- Skæredybde 54 mm
- Findes i størrelser fra 19 - 159 mm

640019 - Starrett MPH0034	19 mm
640020 - Starrett MPH2532	20 mm
640022 - Starrett MPH0078	22 mm
640025 - Starrett MPH0100	25 mm
640027 - Starrett MPH0116	27 mm
640029 - Starrett MPH0118	29 mm
640030 - Starrett MPH0136	30 mm
640032 - Starrett MPH0114	32 mm
640035 - Starrett MPH0138	35 mm
640038 - Starrett MPH0112	38 mm
640040 - Starrett MPH0196	40 mm
640041 - Starrett MPH0158	41 mm
640044 - Starrett MPH0134	44 mm
640048 - Starrett MPH0178	48 mm
640051 - Starrett MPH0200	51 mm
640054 - Starrett MPH0218	54 mm
640057 - Starrett MPH0214	57 mm
640060 - Starrett MPH0238	60 mm
640064 - Starrett MPH0212	64 mm
640065 - Starrett MPH0296	65 mm
640067 - Starrett MPH0258	67 mm
640068 - Starrett MPH068M	68 mm
640070 - Starrett MPH0234	70 mm
640073 - Starrett MPH0278	73 mm
640076 - Starrett MPH0300	76 mm
640079 - Starrett MPH0318	79 mm
640083 - Starrett MPH0314	83 mm
640086 - Starrett MPH0338	86 mm
640089 - Starrett MPH0312	89 mm
640092 - Starrett MPH0358	92 mm
640095 - Starrett MPH0334	95 mm
640098 - Starrett MPH0378	98 mm
640102 - Starrett MPH0400	102 mm





<b>640105 - Starrett MPH0418</b>	<b>105 mm</b>
<b>640108 - Starrett MPH0414</b>	<b>108 mm</b>
<b>640109 - Starrett MPH0456</b>	<b>109 mm</b>
<b>640111 - Starrett MPH0438</b>	<b>111 mm</b>
<b>640114 - Starrett MPH0412</b>	<b>114 mm</b>
<b>640118 - Starrett MPH0458</b>	<b>118 mm</b>
<b>640121 - Starrett MPH0434</b>	<b>121 mm</b>
<b>640127 - Starrett MPH0500</b>	<b>127 mm</b>
<b>640140 - Starrett MPH0512</b>	<b>140 mm</b>
<b>640152 - Starrett MPH0600</b>	<b>152 mm</b>
<b>640159 - Starrett MPH0614</b>	<b>159 mm</b>



#### **643011 Starrett MP 11021 Hulsavssæt**

- Starrett Hulsavssæt MP /sæt 13 dele
- Hårdmetal hulsave til skæring i træ, MDF, gips, fermazell , gasbeton, mursten, eternit og bløde keramiske fliser
- Skærer op til 5 gange hurtigere i disse materialer end Bi-metal hulsave
- Skæredybde 54 mm
- Sættet indeholder: 19,22,29,35,38,44,51,57,64,68 og 76 mm hulsave samt holder A1E og A17



### Starrett SM Carbide hårdmetal Hulsave

- Ideel til skæring i rustfri, stål materialer, ikke jernholdig letmetaller og glasfiber
- Tænderne er i hårdt carbide hårdmetal med positiv skærevinkel, der giver en effektiv fjernelse af spåner
- Hulsaven kan anvendes med et langt højere omdrejnings antal end bi-metal hulsave
- Sikkerheds stop i bunden af hullet som forhindrer boring ud over maksimal skæredybde
- Maksimal skæredybde 13 mm, anbefalet skæredybde er 3 mm
- Komplet samling - der er ingen krav om at købe en separat holder eller bor

650015 - Starrett SM	15 mm
650016 - Starrett SM	16 mm
650017 - Starrett SM	17 mm
650018 - Starrett SM	18 mm
650019 - Starrett SM	19 mm
650020 - Starrett SM	20 mm
650021 - Starrett SM	21 mm
650022 - Starrett SM	22 mm
650023 - Starrett SM	23 mm
650024 - Starrett SM	24 mm
650025 - Starrett SM	25 mm
650026 - Starrett SM	26 mm
650027 - Starrett SM	27 mm
650028 - Starrett SM	28 mm
650029 - Starrett SM	29 mm
650030 - Starrett SM	30 mm
650031 - Starrett SM	31 mm
650032 - Starrett SM	32 mm
650033 - Starrett SM	33 mm
650034 - Starrett SM	34 mm
650035 - Starrett SM	35 mm
650036 - Starrett SM	36 mm
650037 - Starrett SM	37 mm
650038 - Starrett SM	38 mm
650039 - Starrett SM	39 mm
650040 - Starrett SM	40 mm
650045 - Starrett SM	45 mm
650050 - Starrett SM	50 mm
650051 - Starrett SM	51 mm
650055 - Starrett SM	55 mm
650060 - Starrett SM	60 mm
650065 - Starrett SM	65 mm
650070 - Starrett SM	70 mm
650075 - Starrett SM	75 mm
650080 - Starrett SM	80 mm
650085 - Starrett SM	85 mm
650090 - Starrett SM	90 mm
650095 - Starrett SM	95 mm
650100 - Starrett SM	100 mm

**655000 Starrett KCT07001 Hulsavssæt**

- Starrett CTD Carbide hårdmetal / sæt 7 stk.
- Ideel til skæring i rustfri, stål materialer, ikke jernholdig letmetaller og glasfiber
- Tænderne er i hårdt carbide hårdmetal med positiv skærevinkel, der giver en effektiv fjernelse af spåner.
- Hulsaven kan anvendes med et langt højere omdrejnings antal end bi-metal hulsave
- Sikkerhedsstop i bunden af hullet som forhindrer boring ud over maksimal skæredybde
- Sættet indeholder: 16, 20, 22, 25, 32, 40 og 50 mm
- Maksimal skæredybde 25 mm



### Starrett Diamant Hulsave

- Diamantbelagte tænder, saver i glasfiber, asbest, eternit, keramiske fliser, mursten, gasbeton og andre slidende materialer
- Ved savning i gasbeton, mursten, fliser og lignende skal centerbor være med hårdmetal spids
- Det anbefales, at anvende vand som kølemiddel ved skæring hårde og slidende materialer
- Skæredybde 41 mm
- Findes i størrelserne fra 14 – 152 mm

660014 - Diamant hulsav D0096	14 mm
660016	
660020 - Diamant hulsav D2532	20 mm
660022 - Diamant hulsav D0078	22 mm
660025 - Diamant hulsav D0100	25 mm
660027 - Diamant hulsav D0116	27 mm
660029 - Diamant hulsav D0118	29 mm
660032 - Diamant hulsav D0114	32 mm
660035 - Diamant hulsav D0138	35 mm
660038 - Diamant hulsav D0112	38 mm
660040 - Diamant hulsav D0196	40 mm
660041 - Diamant hulsav D00158	41 mm
660043 - Diamant hulsav D1116	43 mm
660044 - Diamant hulsav D0134	44 mm
660046 - Diamant hulsav D0134	46 mm
660048 - Diamant hulsav D0178	48 mm
660051 - Diamant hulsav D0200	51 mm
660054 - Diamant hulsav D54MM	54 mm
660056 - Diamant hulsav D56MM	56 mm
660057 - Diamant hulsav D0214	57 mm
660060 - Diamant hulsav D0212	60 mm
660065 - Diamant hulsav D0296	65 mm
660065 - Diamant hulsav D0296	65 mm
660067 - Diamant hulsav D0258	67 mm
660068 - Diamant hulsav D68MM	68 mm
660073 - Diamant hulsav D0278	73 mm
660076 - Diamant hulsav D0300	76 mm
660083 - Diamant hulsav D0315	83 mm
660086 - Diamant hulsav D0338	86 mm
660089 - Diamant hulsav D0312	89 mm
660092 - Diamant hulsav D0358	92 mm
660105 - Diamant hulsav D0418	105 mm
660121 - Diamant hulsav D0434	121 mm
660127 - Diamant hulsav D0500	127 mm





#### 670199 Starrett Standard holder A1

- Standard holder A1 til hulsave | 14 - 30 mm
- Passer til FCH – Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 41 mm skæredybde
- 8,75 mm Sekskantet skaft



#### 670200 Starrett holder A1E

- Lang holder A1E til hulsave | 14 - 30 mm
- Passer til DCH - Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 8,75 mm sekskantet skaft



#### 670201 Starrett Standard holder A2

- Standard holder A2 til hulsave | 32 - 210 mm
- Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 41 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



#### 670202 Starrett holder A2E

- Lang holder A2E til hulsave | 32 - 210 mm
- Passer til DCH - Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



#### 670212 Starrett holder A4

- Starrett Holder A4 | 14-30 mm
- Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 6,5 mm - 1/4" skaft passer i bitsholder
- 41 mm skæredybde



#### 670213 Starrett holder A4E

- Starrett lang holder A4E, 14-30 mm
- Passer til DCH - Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 6,5 mm - 1/4" skaft passer i bitsholder
- 51 mm skæredybde

**670214 Starrett holder A10**

- Starrett standard holder A10 | 32-152 mm
- Passer til FCH – Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 8,75 mm sekskantet skaft
- 41 mm skæredybde

**670215 Starrett holder A10E**

- Starrett lang holder A10E | 32-152 mm
- Passer til DCH – Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave
- 8,75 mm sekskantet skaft
- 51 mm skæredybde

**670219 Starrett SDS holder A2-1E**

- Starrett SDS holder A2-1E | 32 - 210 mm
- Passer til DCH – Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- SDS + Skaft passer til borehammer

**670229 Starrett holder XA17-38 m/skruelås**

- Starrett holder XA17-38 m/skruelås t/hulsave | 32 - 210 mm
- Passer til CH – Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 8,75 mm sekskantet skaft

**670220 Starrett HSS centerbor A014C**

- Løs HSS centerbor A014C til standard holder
- Passer til alle FCH - Fast Cut hulsave
- Til hulsave 41 mm skæredybde

**670221 Starrett HSS centerbor A014CE**

- Løs HSS centerbor A014CE til lang holder
- Ekstra lang bor passer på alle Starrett holdere
- Passer til DCH – Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave
- Til hulsave 51 mm skæredybde



**675001 Starrett skrue til Holder**  
A1, A4 og A6 | 14 – 30 mm



**675002 Starrett skrue til Holder**  
A2 og A10 | 32 – 210 mm



**670203 Starrett Ulti-mate hurtig skift holder A3**

- Starrett Ulti-mate hurtig skift holder A3
- Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 41 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



**670209 Starrett Ulti-mate A3-6**

- Starrett Ulti-mate A3-6 hurtig skift holder med 2 adaptor
- Passer til DCH - DeepCut og MPH hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



**Starrett Ulti-mate A3 adaptor til hulsave**

**670206 Starrett Ulti-mate A3-3 adaptor 14 - 30 mm**  
**670207 Starrett Ulti-mate A3-4 adaptor 32 - 102 mm**



**670224 Starrett centerbor A014M**

- Løs HHS bor A014M til Ulti-Mate holder
- Passer på Starrett A3 Ulti-Mate hurtig skift holder



**Starrett holder XA til diamanthulsave**

- Holder med carbide centerbor
- Anvendes til Diamanthulsave
- Skæredybde 41 mm

**670264 Holder XA1, 8,75 mm sekskantet skaft | 14 - 30 mm**  
**670265 Holder XA2, 11 mm sekskantet skaft | 32 - 210 mm**  
**670267 Holder XA10, 8,75 mm sekskantet skaft | 32 - 210 mm**





#### 670271 Starrett HM centerbor XA014C

- Løs HM bor XA014C til stenmaterialer
- Passer til alle Starrett holdere
- Passer til DCH - Deep Cut, MPH hårdmetal og Diamant hulsave
- 51 mm skæredybde



#### 670225 Starrett A5 forlænger

- A5 forlænger til holder A2, A2E og XA2
- Passer til holdere med 11 mm skaft
- Forlænger med 300 mm



#### 670226 - Starrett A15 forlænger

- A15 forlænger til holdere A1, A10 og A17
- Passer til holdere med 8,78 mm skaft
- Forlænger med 300 mm



#### 670230 Starrett OOPS adapter A19

*Gør det muligt at opbore et eksisterende hul.*

*Sæt den størrelse*

*hulsav på holderen som hullet skal være.*

*OOPS adapter sættes i holderen i stedet for centerboret.*

*Herefter påmonteres den hulsav der svarer til det hul der skal opbores*

- Starrett A19 OOPS adapter
- Til opboring af eksisterende hul



#### 670231 Starrett A7 udskubber fjeder

- Fjederen sættes over centerboret
- Fjederen skubber emnet ud af hulsaven



**670233 Starrett A6-2 Kwik change adaptor  
14-30 mm**

- Monteres på hulsave, så der hurtigt kan skiftes mellem forskellige hulsave
- Passer og anvendes sammen med A6 Kwik change holder. (vare nr. 670235)
- Passer på alle hulsave fra 14 – 30 mm



**670234 Starrett A6-3 Kwik change adaptor  
32 – 152 mm**

- Monteres på hulsave, så der hurtigt kan skiftes mellem forskellige hulsave
- Passer og anvendes sammen med A6 Kwik change holder. (vare nr. 670235)
- Passer på alle hulsave fra 32 – 152 mm



**670235 Starrett A6-4 Kwik change holder**

- Til hurtig skift mellem forskellige hulsave.
- Tryk på knappen og sæt hulsaven på holderen.
- Afmonter hulsaven ved at trykke på knappen og træk hulsaven af holderen.
- Holderen kan have 2 hulsave monteret, så et eksisterende hul kan laves større.
- Inkl. 2 adaptor til 14-30 mm og 32-152 mm



**670238 Starrett Kwik Change HSS Centerbor**

- HSS Centerbor A015C
- Længde 119 mm
- Dia. 6,5 mm



**670239 Starrett Kwik Change Carbide t/stenmaterialer**

- Carbide Centerbor XA015C
- Til stenmaterialer
- Længde 119 mm
- Dia. 6,5 mm



**Starrett nedstrygerklinge af Bi-metal - Unique Safe Flex**

*Nedstrygerklinge med hårdt, højt legeret og slidstærkt highspeedstål i tænderne og sejt fjederstål i klingens ryg. Forener høj skæreevne og slidstyrke med ekstrem fleksibilitet.*

- Længde: 300 mm
- Bredde×tykkelse: 13x0,65 mm

**680017 Starrett klinge 18 tænder pr. tomme KBS 1218 - 2 stk./pk.**

**680018 Starrett klinge 18 tænder pr. tomme KBS 1218 - 10 stk./pk.**

**680025 Starrett klinge 24 tænder pr. tomme KBS 1224 - 2 stk./pk.**

**680031 Starrett klinge 24 tænder pr. tomme KBS 1224 - 10 stk./pk.**

**680038 Starrett klinge 32 tænder pr. tomme KBS 1232 - 2 stk./pk.**

**680039 Starrett klinge 32 tænder pr. tomme KBS 1232 - 10 stk./pk.**

**Starrett KingCut fleksibel bajonetsavklinge | BR 10/14**

*En yderst fleksibel Bi-metalklinge*

*Den variable tanding med skiftevis 10 og 14 tænder pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.*

*Fortandingen er med til at forhindre at klingens ryg bliver overophedet og mister skæreevnen.*

*Klingen er så fleksibel at den kan bøjes i 90° under skæringen, så der kan skæres helt plant med et gulv eller langs en væg.*

**681105 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 152x19x0,9 mm BR61014-5**

**681125 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 203x19x1,3 mm BR81014-5**

**681235 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300x19x1,3 mm BR121014-5**

**Starrett KingCut Bajonetsavklinger | BTR 10/14**

*En kraftig 1,6 mm Bi-metalklinge designet til tungt nedbrydningsarbejde.*

*Den variable tanding med skiftevis 10 og 14 tænder pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.*

*Fortandingen er med til at forhindre at klingens ryg bliver overophedet og mister skæreevnen.*

*Klingen er meget stabil og tilspidset i enden så den kan skære selv hvor der ikke er meget plads.*

**681385 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR91014-5**

**681477 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR121014-5**



### Starrett King Cut Bajonetsavklinger | BTR 6/10

*En kraftig 1,6 mm Bi-metalklinge designet til tunge nedbrydnings arbejde*

*Den variable tanding med skiftevis 6 og 10 tænder pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.*

*Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke bliver overophedet og mister skæreevnen.*

*Klingen er meget stabil og tilspidset i enden så den kan skære selv hvor der ikke er meget plads.*

**681315 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 152 mm BTR6610-5**

**681120 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 203 mm BTR8610-5**

**681415 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR9610-5**

**681475 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR12610-5**



### Starrett FastCut Bajonetsavklinge

- Bi-metal klinger i 0,9 mm med 14 tænder pr. tomme
- Til metal og jern
- Stabil klinge med 19 mm høj ryg

**681619 Starrett FastCut Bajonetsavklinge 152 mm B618-5**

**681625 Starrett FastCut Bajonetsavklinge 203 mm B818-5**



**681627 Starrett FastCut Bajonetsavklinge | BT63-2**

*Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads*

- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge - 152 mm
- 3 tænder pr tomme til hurtig savning i træ



**681630 Starrett FastCut Bajonetsavklinge | BT66-2**

*Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads*

- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge | 152 mm
- 6 tænder pr tomme til hurtig savning i træ



**Starrett FastCut Bajonetsavklinge 228 mm BT96**

- Bajonetsavklinge 228 mm BT96 | Bi-metal
- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge med 6 tænder pr. tomme til hurtig savning i træ
- Klingen er tilspidset i enden, så den skærer selv om der ikke er meget plads
- Dimension: 228 x 19 x 1,3 mm

**681636 Starrett BT96 Bajonetsavklinge 2 stk./pk.**

**681637 Starrett BT96 Bajonetsavklinge 5 stk./pk.**



**Starrett FastCut Bajonetsavklinge 300 mm BT123**

- Bajonetsavklinge 300 mm BT123 | Bi-metal
- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge med 3 tænder pr. tomme til hurtig savning i træ
- Klingen er tilspidset i enden, så den skærer selv om der ikke er meget plads
- Dimension: 300 x 19 x 1,3 mm

**681642 Starrett BT123 Bajonetsavklinge 2 stk./pk.**

**681643 Starrett BT123 Bajonetsavklinge 5 stk./pk.**



**681646 Starrett FastCut Bajonetsavklinge BT126-5**

*Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads*

- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge | 300 mm
- 6 tænder pr. tomme til hurtig savning i træ

**681649 Starrett FastCut Bajonetsavklinge BT12610-5**

*Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads  
Den variabel tanding med skiftevis 6 og 10 tænder pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.  
Fortandingen er med til at forhindre at klingens ikke bliver overophedet og mister skæreevnen.*

- Kraftig 1,3 mm bajonetsavklinge | 300 mm
- 6 og 10 tænder pr. tomme.

**681652 Starrett FastCut Bajonetsavklinge BT121014-5**

*Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads  
Den variabel tanding med skiftevis 10 og 14 tænder pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.  
Fortandingen er med til at forhindre at klingens ikke bliver overophedet og mister skæreevnen.*

- Kraftig 1,3 mm bajonetsavklinge | 300 mm
- 10 og 14 tænder pr. tomme

**691002 Starrett 145 Nedstryger**

- Nedstryger 145 med ergonomisk greb
- Hurtig stramning af klinge med greb i håndtaget.
- Klingens vinkel kan indstilles i 90° og 45°, så den kan bruges på vanskeligt tilgængelige steder
- Passer til alle 300 mm nedstryger savklinger:  
Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

**691006 Starrett 149 Nedstryger**

- Let nedstryger med lukke håndtag
- Nedstrygerklingen strammes med fingerskruen foran på rammen
- Passer til alle 300 mm nedstrygerklinger
- Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

**691000 Starrett 146 Hobby sav**

- Let nedstryger til hobby brug, som er velegnet til steder som er vanskeligt tilgængelige.
- Ideel til skæring i lette materialer
- Plast håndtag
- Passer til alle 300 eller 250 mm klinger



**Starrett Stiksavklinger**

**Bi-Metal stiksawe Størrelser passer til stort set alle**

**stiksavsmaskiner, glatte hurtige snit og længere bladlevetid**



**681801 Starrett Stiksavklinge BU1 5 stk.pak ass.**

Til skæring i træ

Indeholder:

- 1 x BU36            6T skæredb: 30-45mm (75x7,5x1,3mm)Træ (gul)
- 1 x BU46            6T skæredb: 45-60mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)
- 1 x BU38            8T skæredb: 30-45mm (75x7,5x1,3mm) Træ (gul)
- 1 x BU310T        10T skæredb: 6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)
- 1 x BU214S        14T skæredb: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød)



**681802 Starrett Stiksavklinge BU2 5 stk.pak ass.**

Til skæring i træ/metal

Indeholder:

- 1 x BU46            6T skæredybde: 45-60mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)
- 1 x BU310T        10T skæredybde: 6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)
- 1 x BU214            14T skæredybde: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød)
- 1 x BU224S        24T skæredybde: 1,6-3,2mm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå)
- 1 x BU232            32T skæredybde: 0,9-1,6mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå)



**681803 Starrett Stivsavklinge BU3 5 stk.pak ass.**

Til skæring i Metal

Indeholder:

- 1 x BU41014        10-14T skæredb: 4,8-60mm (100x9m5x1,0mm) Multi (rød)
- 1x BU214            14T skæredb: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød)
- 1 x BU224            24T skæredb: 1,6-3,2mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå)
- 1 x BU224S        24T skæredb: 1,6-3,2mm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå)
- 1 x BU232            32 T skæredb: 0,9-1,6mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå)

**Starrett Stiksavbklinger**

**Bi-Metal stiksawe Størrelser passer til stort set alle stiksavsmaskiner, glatte hurtigere snit og længere bladlevetid**

**Starrett Stiksavklinge Træ/DOBBELT 2 stk.pak**

681901 BU2DCS-2 9-19T skæredb:4-20mm (50x5x1,3mm) Træ (gul)  
681902 BU3DC-2 9-19T skæredb: 6-30mm (75x8x1,5mm) (Træ (gul)

**Starrett Stiksavklinge Træ (gul) 5 stk.pak**

681903 BU36T 6T skæredb:30-34mm (75x7,5x1,3MM) Træ (gul)  
681905 BU38 8T skæredb:30-45mm (75x7,5x1,3mm) Træ (gul)  
681906 BU310T 10 T skæredb:6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)

**Starrett Stiksavklinge Multi til Træ/Metal (rød) 5 stk.pak**

682004 BU41014 10-14T skæredb:4,8-60mm (100x9m5x1,0mm) Træ/Metal (rød)

**Starrett Stiksavklinge Metal (blå) 5 stk.pak**

682101 BU224 24T skæredb: 1,6-32,mm (50x7,5xc1,0mm) Metal (blå)  
682103 BU224S 24T skæredb: 1,6-32,mm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå)



### Starrett Splituddriver længde 200 mm

- Ekstra lange splituddriver med en total længde på 200 mm
- Riflet skaft på 115 mm, sikrer et godt og sikkert greb
- Størrelsen er tydeligt markeret i toppen
- 90 mm dorn længde

**691014 Starrett splituddriver 248A 1/8" - 3 mm**

**691015 Starrett splituddriver 248B 3/16" - 5 mm**

**691016 Starrett splituddriver 248C 1/4" - 6 mm**

**691017 Starrett splituddriver 248D 5/16" - 8 mm**

**691018 Starrett splituddriver 248E 3/8" - 9,5 mm**

### 691020 Starrett splituddriversæt 248PC

- 5 størrelser 3 - 9,5 mm
- Splituddriversæt i vinyl etui
- Dimensioner: 1/8"(3mm) + 3/16"(5mm) + 1/4" (6mm)+ 5/16"(8mm) + 3/8"(9,5mm)

### 691024 Starrett splituddriversæt SB565Z

- 8 størrelser 1,5 – 8 mm
- Splituddriversæt i stof etui
- Dimensioner: 1/16" (1,5mm)+ 3/32" (2,5mm)+ 1/8"(3mm) + 5/32"(4mm) + 3/16"(5mm) + 7/32"(5,5mm) + 1/4"(6mm) + 5/16"(8mm)



### 691030 Starrett 18A Automat Kørner

- Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer
- Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt - Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen
- Dimension: Længde 125 mm | Diameter: 14 mm
- Materiale: Stål

### 691029 Starrett 18AA Automat Kørner

- Dimension: Længde 100mm | Diameter: 11mm



### 691031 Starrett 818 Automat Kørner m/trykudløser

- Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer
- Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt - Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen
- Der kan opnås en kraftigere slageffekt end på 18A
- Dimension: Længde 125 mm | Diameter 16 mm
- Materiale: Aluminium



### 691032 Starrett Automat kørner 819

- Centrerer selv så skruerne kommer til at sidde midt i undersænkningen
- Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer
- Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt
- Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen
- Der kan opnås en kraftigere slageffekt end på 18A
- Dimension: Længde 125 mm | Diameter 16 mm
- Materiale: Aluminium



### Starrett Kombinationsvinkel

- Kombinationsvinkel fra Starrett
- 45° og 90°Vinkelhoved
- Skala inddelt med 0,5 mm interval
- Udført i slidstærk hærdet stål

692005 Starrett Kombinationsvinkel | 150 mm

692006 Starrett Kombinationsvinkel | 300 mm



### Starrett Gradmåler 505P-7 (Plastik)

- Kombination af 2 kombinations vinkelmålere
- 300mm° (12") vinkelmåler og 175mm° (7") vinkelmålere
- Inkl. Konvertering tabel,
- Ideel til tømrer, blikkenslagere og alle byggefag der kræver måling og overførsel af vinkler

Varenr.

691011 Starrett Gradmåler 505P-7 (Plastik)



### Starrett Bænkvinkel

- Meget nyttig til tømrerarbejde men også i værksteder til lagerforberedelser
- Markeret i millimeter på alle fire kanter
- Bladmaterialer: Rustfrit stål
- Håndtag materialer: aluminium
- Håndtag længde: 50mm
- Graduering stil: Metrisk
- Graduering: 1mm

#### Varenr.

**692520 - Bænkvinkel 200mm | DB 2346860**

**692525 - Bænkvinkel 250mm | DB 2346854**

**692530 - Bænkvinkel 300mm | DB 2346856**



**Tajima**  
- STARLOCK klinger

**Gruppe 73**



**Diatech**  
- klinger

**Gruppe 75**



**Diatech**  
- diamantklinger – Diamant Flisebor - speedvinkler

**Gruppe 76**







### Tajima Starlock klinge | Træ

- Udlagt fortanding
- Til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer
- Høj skærekvalitet og god skærehastighed
- Krum skæregeometri for optimal neddykning
- Rene præcise snit særligt på glatte overflader

**737300 Tajima Starlock klinge 227 | 35 mm til træ**

**737305 Tajima Starlock klinge 226 | 50 mm til træ**

**737310 Tajima Starlock klinge 225 | 65 mm til træ**



### Tajima Starlock klinge | Træ og søm - LONGLIFE

- Bi-metal med udlagt fortanding
- Til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer
- Ekstrem lang levetid – Long Life
- Fremragende skærekvalitet
- Uovertruffen arbejdshastighed
- Ekstrem robust
- Tåler søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv.

**737315 Tajima Starlock Bi-metal klinge 160 | 35 mm til træ/søm**

**737320 Tajima Starlock Bi-metal klinge 228 | 65 mm til træ/søm**



### Tajima Starlock klinge | Træ

- **Dobbelt** Japan-fortanding
- Til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast
- Imponerende hurtig arbejdshastighed
- Præcision i særklasse

**737325 Tajima Starlock klinge 126 | 35 mm til træ**

**737330 Tajima Starlock klinge 230 | 65 mm til træ**



### Tajima Starlock klinge | Metal og træ - Universal

- Bi-metal med bølget universalfortanding
- Bredt anvendelsespektrum
- Til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og plast

**737335 Tajima Starlock klinge 222 | 28 mm til metal og træ**

**737340 Tajima Starlock klinge 223 | 44 mm til metal og træ**



**737345 Tajima Starlock klinge 157 | Metal - Fine Cut**

- 30 mm Bi-metal klinge med fin fortanding
- Til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og plast
- Kulfiberarmerede materialer og andet hård plast

**737350 Tajima Starlock Carbide klinge 236 | Metal**

- Tin-belagt hårdmetal klinge med ekstrem høj slidstyrke
- Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning
- Til hårde materialer som jernmetaller, rustfrit stål, kobberrør, meget anvendelig til skæring i karmskruer.
- **Bredde:** 32 mm
- **Samlet længde:** 86 mm



### Diatech Supercut Diamant Hammerhoved

- Til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv.
- Til reovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: *Diamantbelagt*  
*Snitdybde max 10mm*  
*Snitbredde 1,2 eller 2,2 mm*  
*Total snitlængde 30 mm*  
*Total længde 73 mm*

**757700 Diatech Diamant Hammerhoved 1,2 mm Supercut**

**757703 Diatech Diamant Hammerhoved 2,2 mm Supercut**



### 757702 Diatech Supercut Diamant Hammerhoved Vakuum loddet

- Til hårde flisefuger og epoxy fuger
- Vakuum lodningen suger Diamant belægningen ind i klingens, hvorved der opnås en meget bedre vedhæftning af diamant belægningen, og derved også betydelig længere levetid
- Teknisk data: *Diamantbelagt*  
*Snitdybde: max 10 mm*  
*Snitbredde: 2,2 mm*  
*Total snitlængde: 30 mm*  
*Total længde: 73 mm*



### 757704 Diatech Supercut Hammerhoved u/diamanter

- Velegnet til fjernelse af gummifuger uden at beskadige tilgrænsede fliser m.v.
- Til reovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: *Snitdybde max 10 mm*  
*Snitbredde 1,2 mm*  
*Total snitlængde 30 mm*  
*Total længde 73 mm*



### Diatech Supercut Diamant Fuldmåne

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsede fliser, udvikler kun meget lidt støv
- Til reovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Snitbredde: 1,2 mm

**757705 Diatech Diamant Fuldmåne – Ø 60 mm**

**757706 Diatech Diamant Fuldmåne – Ø 80 mm**



### 757715 Diatech Supercut Fugekniv

- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til reovering af fuger, (kommer nemt i dybden), skæring af plader ved reovering/installation af gulvvarme
- Teknisk data: *Klinge bredde: 24 mm*  
*Total længde: 125 mm*



### 757717 Diatech Supercut Fugekniv m/carbide

- Velegnet til mere grov arbejde og har samtidig en længere levetid
- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ
- Fingerformen der er belagt på begge sider, er yderst velegnet til kunstarbejde
- Teknisk data: *Længde 60 mm*



### 757741 Diatech Fugekniv

- Velegnet til at fjerne vindueskit og bløde fuger og tilskæring af isolering
- Passer til DeWalt
- Teknisk data: *Totallængde: 125 mm*  
*Klingebredde: 24 mm*  
*Materiale: 2 mm tykkelse*

**757765 Diatech Supercut trekantssliber**

- Velegnet til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ

**Diatech HM Fugemejsel SDS-plus**

- Hårdmetal fugemejsel
- SDS fæste kan anvendes både i beton og murværk
- Til genbrydning, ophugning, lettere nedrivningsarbejde og mejsling af kanaler til ledninger. Kan også bruges til at fjerne og løsne hele mursten
- Arbejdsbredde: 30 mm
- Totallængde: 200 mm

Varenr.

767901 Fugemejsel 32x133mm

767900 Fugemejsel 32x200mm

**767910 Diatech Diamantbelagt murstensfjerner**

- Udtagning af mursten uden at skade murværket og murstenen
- Monteres på standard vinkelsliber
- Ved opstart bores murstensfjernerens ind i fugen og derefter fræses rundt om murstenen
- 38x 21,2mm



### Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: **Diamantbelagt**  
**Total længde: 73 mm**  
**Total snitlængde: 30 mm**  
**Snitdybde max: 10 mm**

757725 Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved | 1,2 mm  
 757727 Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved | 2,2 mm

SKAFFEVARER



### Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv.
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: **Diamantbelagt**  
**Snitbredde: 1,2 mm**

757730 Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne | Ø 60 mm  
 757731 Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne | Ø 80 mm



### 757735 Diatech Multimaster Fugekniv

- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til renovering af fuger, (kommer nemt i dybden), skæring af plader ved renovering/installation af gulvvarme
- Teknisk data: **Total længde: 125 mm**  
**Klingebredde: 24 mm**

## SKAFFEVARER

**757737 Diatech Multimaster Fugekniv m/carbide**

- Med carbide belægning gør at den er velegnet til mere grov arbejde og har samtidig en længere levetid
- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ
- Fingerformen der er belagt på begge sider, er yderst velegnet til kunstarbejde
- Teknisk data: **Længde 60 mm**

**757740 Diatech Dewalt diamant klinge Hammerhoved**

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsede fliser samt til reovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Udvikler meget lidt støv
- Teknisk data: **Diamantbelagt**  
**Snitdybde max 10 mm**  
**Snitbredde 2,2 mm**  
**Total snitlængde 30 mm**  
**Total længde 73 mm**

**757747 Diatech Dewalt tæppe og tagpap kniv**



### Diatech Supercut Savklinge til træ

- Savklinge med Japanfortanding
- Velegnet til "frisk" træ, blødere træsorter, gipsplader, blødere plastmaterialer og lign.
- Sælges i 50 stk. pakning

**757820 Diatech Supercut savklinge til træ - 35 mm**

**757822 Diatech Supercut savklinge til træ - 65 mm**



### 757824 Diatech Supercut Bi-metal savklinge, til træ/metal

- 35 mm Cavaljo savklinge med universal fortanding
- Velegnet til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC
- Sælges i 50 stk. pakning



### Diatech Multimaster savklinge til træ

- Savklinge med Japanfortanding
- Velegnet til "frisk" træ, blødere træsorter, gipsplader, blødere plastmaterialer og lign.
- Sælges i 50 stk. pakning

**757826 Diatech Multimaster savklinge til træ - 35 mm**

**757828 Diatech Multimaster savklinge til træ - 65 mm**



### 757829 Diatech Multimaster Bi-metal savklinge, til træ/metal

- 35 mm Cavaljo savklinge med universal fortanding
- Velegnet til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC
- Sælges i 50 stk. pakning



### Diatech Savklinge til Træ

- Cavaljo savklinge med Japanfortanding
- Til frisk træ, blødere træsorter, gipsplader blødere plastmaterialer og lign.

**757840 Diatech savklinge til træ 35 mm DeWalt**  
*Bulk pk. á 50 stk.*

**757841 Diatech savklinge til træ 35 mm DeWalt**  
*SB kort - 5 stk./pk.*

**757845 Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt**  
*Bulk pk á 50 stk.*

**757846 Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt**  
*SB kort - 5 stk./pk.*



### Diatech Savklinge til Træ/metal

- Cavaljo savklinge med universal fortanding
- Til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC

**757850** Diatech Dewalt klinge træ/metal 35 mm  
*Bulk pk. á 50 stk.*

**757851** Diatech Dewalt klinge træ/metal 35 mm  
*SB kort - 5 stk./pk.*





#### 767780 Diatech Bajonetsavklinge m/13T

- Diatech Bajonetsavklinge m/13 tænder til mursten
- Skærelængde: 165 mm
- Optimal brugerkomfort
- Passer til alle bajonetsave
- Mål: 216x25 mm
- Bredde: stamblad 1,6mm | Tandbredde 3,1mm



#### 767782 Diatech Bajonetsavklinge m/17T

- Diatech Bajonetsavklinge m/13 tænder til mursten
- Skærelængde: 205 mm
- Optimal brugerkomfort
- Passer til alle bajonetsave
- Mål: 255x25 mm
- Bredde: stamblad 1,6mm | tandbredde 3,1mm



#### 767783 Diatech Bajonetsavklinge m/20T

- Diatech Bajonetsavklinge m/20 tænder til porebeton og Leca
- Skærelængde: 370 mm
- Optimal brugerkomfort,
- Passer til alle bajonetsave
- Mål: 460x47 mm
- Bredde: stamblad 2,3mm | tandbredde 3,5mm



#### 767784 Diatech Bajonetsavklinge BLÅ

- Diatech Bajonetsavklinge 2 mm hærdet stål, m/ 30 tænder
- Anvendes til forskellige typer materialer, herunder både hårdt og blødt murværk og andre byggematerialer, fuger gasbeton, Leca og mursten
- Passer til de fleste bajonetsave
- Indfasning slebet ned til 1,6 mm
- HM tænder i super kvalitet med lang levetid
- Mål: 300x20 mm
- Bredde: stamblad 1,7mm | tandbredde 2,6mm



#### 767786 Diatech Bajonetsavklinge RØD

- Diatech Bajonetsavklinge 2 mm hærdet stål m/13 tænder
- Anvendes til hårdtbrændte mursten og lignende, fuger, gasbeton, Leca og mursten
- Passer til de fleste bajonetsave
- Indfasningen slebet ned
- HM tænder i super kvalitet med lang levetid og stål krop i kraftig hærdet stål.
- Mål: 215x25 mm
- Bredde: stamblad 2,0mm | tandbredde 3,9mm



## Diatech PCD diamantklinge

- Diamantsavklinge til skæring af Eternit - Cembrit/Fibercement - Hardiplank - Color Front - Troldekt - Iverplank - Steni Color
- Passer til dyksave og afkorter save
- PCD klingen er en klinge, der svarer til Frezite fra CMT
- Klingen har en meget lang levetid, skærer hurtigere end normale diamantklinger og laver et rent fint snit

**767790 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 160 mm centerhul Ø 20 mm**

**767792 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 190 mm centerhul Ø 30 mm**

**767794 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 216 mm centerhul Ø 30 mm**

**767796 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 250 mm centerhul Ø 30 mm**

**767798 Diatech PCD Diamantklinge Ø 305 mm**



## 767799 Diatech Kanalfræsersål m/flexslange

- Kanalfræsersål med trinløs indstilling af fræsedybde
- Med flexslange
- Sikrer væsentlig mere præcis fugeudfræsning
- Minimale støvgener
- Anvendes på el vinkelsliber | Bosch, Dewalt, Hitachi, Makita, Fein o.a.
  - Udført i rustfri materiale
- Passer til artikelnr. 7800 + 7802



## 767853 Diatech Ceramic Edge Cut 125mm

- Flot og hurtig skæring og slibning af kanter på fliser og natursten
- Efterlader en flot finish
- Både skære og sliber i samme proces
- Bikubemønsteret giver en hurtig skæring
- Gør 45° skæring til en leg



### Diatech Kanalfræser m/flexslange | Ø 22 mm

- Til fræsning af riller til rør, vandrør samt udfræsning til el dåser
- Kan anvendes i leca gasbeton, blødstrøgen mursten mv.
- Meget let at håndtere - Lang levetid
- 6 hårdmetal skær
- Fugefræsersål kan tilkøbes - artikelnr. 767799

**767800 Diatech Kanalfræser 26 mm dybde**

**767802 Diatech Kanalfræser 60 mm dybde**



### 767980 Diatech Cut N Chase sugeskærm Ø125mm

- Sugeskærm, der passer til de fleste Ø115 og Ø125mm vinkelslibere
- monteres direkte på vinkelsliber uden brug af værktøj
- opsamler effektivt støv v. anvendelse sammen med støvsuger
- justerbar skæredybde
- frit udsyn til klingens
- meget let, vejer kun 280g



### Diatech Fliseklinge

- Fliseklinge til hårde keramik fliser
- Flet diamantsegmenteringen giver en høj skærehastighed
- Laver et pænt og rent snit

**767850 Diatech Fliseklinge Ø 125 mm**



### Diatech Turbo Diamantklinge

- Til skæring af beton, armeret beton og andre hårde sten materialer
- De 10 mm. høje aggressive segmenter, giver en hurtig og jævn skæring af materialet

**767860 Diatech Turbo Diamantklinge 125 mm | Ø 22,2 mm hul**

**767862 Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm | Ø 22,2 mm hul**

**767867 Diatech Turbo Diamantklinge 350 mm | Ø 25,4 mm hul**

**767868 Diatech Turbo Diamantklinge 400 mm | Ø 25,4 mm hul**



### Diatech Turbo Diamantklinge med sideflange

- Diamantklinge med påmonteret sideflange med M14 gevind
- Klingen skrues direkte på vinkelsliberens spindel
- Klinge kan skære op mod væggen eller gulvet
- Segmenthøjde 10 mm

**767864 Diatech Turbo Diamantklinge 125 mm m/sideflange**

**767866 Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm m/sideflange**



### 767869 Diatech Diamant Kopsten Trekant segment Ø:125mm

- Til slibning af beton og andre hårde sten materialer
- Trekant slibesegmenterne giver en effektiv og hurtig bearbejdelse af emnet.
- Efterlader en glat overflade
- Slibesegmenthøjde 6 mm
- Ø22,2 mm hul



### Diatech Diamantkopsten

- Til slibning af beton og andre hårde sten materialer
- De skråtstillede segmenter giver en kraftig og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikre at støvet effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.
- Støtte segmenter yderst på kopstenen giver en rolig og sikker slibning
- Anvendes til betonsliber eller vinkelsliber

767870 Diatech Diamantkopsten 125 mm | Ø 22,2 mm hul

767873 Diatech Diamantkopsten 150 mm | Ø 22,2 mm hul



### 767975 Kopsten til Betonsliber

- Diamantkopskive til DG 150 diamantsliber
- De skråtstillede trekantsegmenter giver en kraftig og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikrer at støvet effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.
- Til hurtigere slibning af beton, puds og natursten
- Passer på Hilti DG Ø 150
- Ø 19 mm hul



### 767872 Diatech Diamant kopsten til Festool Betonsliber

- Til slibning af beton og andre hårde stenmaterialer
- De skråtstillede trekantsegmenter giver en kraftig og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikrer at støvet effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.
- Diameter 130 mm
- Foringsring indvendig Ø 25/22,2



### 767871 Diatech Sort diamant kopsten Ø125

- Dobbelttrækket segmenter
- Segmenthøjde 5mm

**767976 Diatech Diamantkopskive til Festool Betonsliber**

- Anvendes til fjernelse af maling og klæber på trægulve
- Diameter 130 mm
- Foringsring indvendig Ø 25/22,2

**767878 Diatech PCD kopsten | SVEND ERIK**

- PCD kopsten m/ 6 segmenter
- Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende
- De 6½ PCD platter fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenter bliver tiltrukket
- Anvendes til betonsliber eller vinkelsliber
- Hulstørrelse: Ø 22,2 mm

**767879 Diatech PCD kopsten | INGRID**

- Med 12 stk. 1/4 PCD segmenter
- Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende
- PCD segmenterne fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenterne bliver tillukket
- Anvendes til beton- eller vinkelsliber
- Hulstørrelse Ø 22,2 mm



### 767830 Diatech PCD slibesegment t/HTC gulvslibere

- Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende.
- De 2 PCD platte fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenter bliver tillukket.
- Støtte segment sikre en rolig slibning af overfladen
- Der bruges normalt 9 stk. slibesegmenter til en HTC gulvsliber

### Diatech slibesegment til HTC gulvslibere

- Anvendes til slibning af betongulve
- Der bruges normalt 9 stk. slibesegmenter til en HTC gulvsliber
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



### 767841 Diatech BLÅ Slibesegment til HTC gulvslibere

*Blå universal slibesegment kan anvendes til de fleste slibeopgager*



### 767842 Diatech RØD slibesegment til HTC gulvslibere

*Rød slibesegment til hård og gammel betongulve ældre end 30 dage*



### 767844 Diatech SORT slibesegment til HTC gulvslibere

*Sort slibesegment til ny og frisk beton/flydebeton op til 10 dage gammel*







### 768030 Diatech Blå Smartboy slibesegment

- Blå Smartboy slibesegment allround
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap
- 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skrånstillet
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



### 768031 Diatech Sort Smartboy slibesegment

- Sort Smartboy slibesegment til frisk beton
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap
- 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skrånstillet
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



### 768032 Diatech Rød Smartboy slibesegment

- Rødt Smartboy slibesegment til hård beton
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap
- 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skrånstillet
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



### 768040 Diatech PCD Smartboy slibesegment

- De 2 PCD platter fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenterne bliver tillukket
- Støttesegmentet sikre en rolig slibning af overfladen
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap



### 768010 Magnetbagplade Ø 180 mm - passer til Husquarna PG450 gulvsliber

- Magnetbagplade passer på Husquarna PG 450
- Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter
- Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne
- Der anvendes 3 smartboy segmenter pr. plade
- Der anvendes 3 magnetbagplader pr. maskine





#### 768000 Magnetbagplade Ø 180 mm - passer til HTC 420 gulvsliber

- Magnetbagplade passer på HTC 420 gulvsliber
- Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter
- Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne
- Der anvendes 3 smartboy segmenter pr. plade
- Der anvendes 3 magnetbagplader pr. maskine

SKAFFEVARE



#### 768020 Magnetbagplade Ø 400 mm – passer til Numatic og woodboy gulvsliber

- Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter
- Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne
- Der anvendes 4 smartboy segmenter pr. plade
- Der anvendes 1 magnetbagplader pr. maskine



#### 767880 Diatech Cracker | 125 mm

- 125 mm Cracker med kileformet segmenter til opskæring af revner i beton før reparation
- Laver ev V-formet spor i betonen

*Segmentbredde: 10 mm*

*Segmenthøjde: 13 mm*



#### Diatech Fugefræseklinge 125 mm

- Anvendes på en en-hånds vinkelsliber til udræsning af fuger imellem mursten
- Segmenthøjden på hele 12 mm giver ekstrem lang levetid
- Når segmenterne slides ned får klingen en mindre diameter, så den kan anvendes til studs fugerne
- Findes i 3 forskellige tykkelser 6,4 – 8 og 10 mm alt afhængig hvor bredde fuger der skal fræses

**767881 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 6,4 mm**

**767883 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 8 mm**

**767885 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 10 mm**

**767887 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 12 mm**



### Diatech Sandwich fugefræseklinge

- Ø 125 mm Diamant klinge
- 22,23 mm centerhul til alm. standard vinkelsliber
- Anvendes hovedsagelig til udfræsning af mørtelfuger inden omfugning

**767890 Diatech Sandwich fugefræseklinge | 8 mm**

**767894 Diatech Sandwich fugefræseklinge | 10mm**



### 767905 Diatech Fugefræseklinge til studsfuger

- Ø 95 mm – 6,4 mm bred
- Til udfræsning af studsfuger



### 767930 Diatech Easy Fugetrykkehove (1250-438)

- kan anvendes til flere forskellige bredder mørtel fuge, lagerfuger og studsfuger
- m M10 gevind

### 767931 Diatech Easy Fugetrykkehåndtag (1250-437)

- Med 10 mm bøsning



### 767920 Diatech Fugetrykker m. træhåndtag og split

- m. SB-Ophæng
- Fugehovedet skiftes med en smart metalsplit
- m ergonomisk håndtag
- kan anvendes til flere forskellige bredder mørtel fuge, lagerfuger og studsfuger
- m M10 gevind



### Diatech Diamant hulborsæt 3 el. 6 dele

- Diatech diamant hulborsæt m. 3 el. 6 bor i fin kuffert
- Til at lave huller i alle slags fliser og klinker
- Præcis og hurtig boring med og uden vand
- Nem og hurtig montering på vinkelsliber

Varenr. 768501 indeholder: 1 x Ø35 /50 og 60mm bor

Varenr. 768500 indeholder: 1 x Ø20/35/38/43/50 og 60 mm bor

### Diatech Diamant Flisebor



- Til at lave huller i alle slags fliser og klinker
- Præcis og hurtig boring med og uden vand
- Nem og hurtig montering på vinkelsliber

Varenr:

768506 – Diamant Flisebor 6mm

768508 – Diamant Flisebor 8mm

768510 – Diamant Flisebor 10mm

768520 – Diamant Flisebor 20 mm

768527 – Diamant Flisebor 27mm

768530 – Diamant Flisebor 30mm

768535 – Diamant Flisebor 35mm

768543 – Diamant Flisebor 43mm

768545 – Diamant Flisebor 45mm

768550 – Diamant Flisebor 50mm

768555 – Diamant Flisebor 55mm

768557 – Diamant Flisebor 57mm

768560 - Diamant Flisebor 60 mm

768570 – Diamant Flisebor 70 mm


### Diatech Diamant Flisebor tilpasset Vola m. M14

Varenr.

768546 - Diamant Flisebor 46mm

768552 - Diamant Flisebor 52mm

768554 - Diamant Flisebor 54mm



### Diatech Speed Vinkel Metric

Lav hurtig præcise markeringer i 45° og 90° med disse robuste aluminiumsvinkler, der er spækket m. funktionalitet.

- Lav markeringer til grat-, kehl- og skiftespær vha. skalainddelingerne
- Brug den kraftige vinkel til at save efter - direkte m. saven mod vinklen
- Gradinddelinger er tydelige og slidstærke
- Lav nemt skærelinjer i f.eks. gips ved at benytte opmærkningshullerne.

#### Varenr.

**767940 Speed Vinkel Metric 18 mm**

**767941 Speed Vinkel Metric 30 mm**




Tajima  
Leica  
- Afstandsmålere



Gruppe 80

Leica  
- Kryds- og streglasere



Gruppe 81

Leica  
- Rotationslaser  
- Rørlasere



Gruppe 82

Leica  
- Nivelleringsinstrumenter



Gruppe 83

Leica  
- Metalsøger  
- Kablesøger



Gruppe 84

Leica  
- Tilbehør til lasere



Gruppe 85

Nedo  
Swiss Level  
- Vaterpas - Krydslaser  
- Målestok - Stativ/Stadie  
- Vinkelmåler - Målehjul



Gruppe 86

Laserliner  
- Elektronisk Måleværktøj



Gruppe 87





#### 800000 Tajima F05 afstandsmåler 50 m

- Måler op til 50 m. med laserprik for præcis sigte
- Mulighed for automatisk beregning af areal, rumfang Pythagoras samt plus og minus funktion
- Tolerance +/- 2 mm på 50 m



#### 800005 Leica Prexiso P50 afstandsmåler

- Afstandsmåler inkl. batteri og softbag til montering i bælte
- Nøjagtighed: +/- 2,0 mm
- Rækkevidde 0,05-50 m
- Mål: 117 x 57 x 32 mm



#### 800010 Leica D1 Afstandsmåler

- Måler højde og afstande op til 40 m.
- Med Leica Disto Sketch appen kan målene overføres til smart-phone eller tablet vha. Bluetooth
- Stor let aflæselig display der viser de 3 sidste målinger
- Mål: 115 x 43,5 x 23,5 mm. | Vægt: 87 gram



#### 801100 Leica D110 Afstandsmåler

- Afstandsmåler med indbygget Bluetooth funktion som kan overføre målene til smartphone eller tablet
- Rækkevidde: 0,20 m-60 m
- Nøjagtighed: +/-1,5 mm
- Leveringspakke: 2 x AAA batterier, softbag, aftagelig lommeklemme. og dansk brugervejledning
- Mål: 164 x 61 x 31 mm | vægt: 92 gram



#### 800020 Leica Disto D2 Bluetooth

- Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, volume beregninger og malerfunktion
- Alle mål kan overføres til tablet via bluetooth
- Hukommelse for 10 målinger
- Rækkevidde 0,05-100 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm
- Beskyttelse IP54
- Mål: 116 x 44 x 26 mm | Vægt 100 gram





**803300 Leica Disto X3 Afstandsmåler**

- Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, volume beregninger og malerfunktion
- Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet via Leica Plan App
- Hukommelse for sidste 20 målinger
- Rækkevidde 0,05-150 m
- Nøjagtighed +/- 1 mm
- Beskyttelse IP65
- Mål: 132 x 56 x 59 mm | Vægt 184 gram



**803500 Leica Disto X4 Afstandsmåler**

- Digital display, samt kamera med 4xZoom funktion
- Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, volume beregninger og malerfunktion
- Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet via Leica Plan App
- Hukommelse for sidste 20 målinger
- Rækkevidde 0,05-150 m
- Nøjagtighed +/- 1 mm
- Beskyttelse IP65
- Mål: 132 x 56 x 59 mm | Vægt 188 gram



**803600 Leica DST 360 Holder, inkl. Leica Stativ TRI 120**

- Smart adapter som kan bruges til Disto X3 og Disto X4
- Med Disto X4 kan der laves 3 punkts målinger, vha. adaptoren og TRI 120 fotostativ



### 803700 Leica Disto X4 Afstandsmåler m/ DST 360 Holder Inkl. Leica Stativ TRI 120

- Afstandsmåler med digital display, samt kamera med 4xZoom funktion
- Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, volume beregninger og malerfunktion
- Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet via Leica Plan App
- Hukommelse for sidste 20 målinger
- Rækkevidde 0,05-150 m
- Nøjagtighed +/- 1 mm
- Inkl. Smart adapter og TRI 120 fotostativ der gør det muligt at lave 3 punkts målinger



### Leica Disto D510

- Afstandsmåler med smart Bluetooth funktion som overfører data til iPhone el. iPad (Iphone 4S og iPad3 og efterfølgende modeller) Smart og gratis app medfølger
- Inkl. 2 AA Batterier, soft bag, dansk brugermanual, 360° hældningssensor til indirekte målinger
- Digitalt Display med 4 x zoom funktion
- Nøjagtighed: +/-1.0 mm.
- Rækkevidde: 0,05 m-200 m.
- Beskyttelse: IP65

### 805100 Leica Disto D510 Afstandsmåler

### 805102 Leica Disto D510 Afstandsmåler m/stativ og adapterfod



### 808100 Leica D810 Touch Afstandsmåler

- Touch afstandsmåler med trykfølsom skærm, som kan tage mål på billede, tage billeder til dokumentation
- Bluetooth til overførsel af data + software
- 360 ° hældningssensor til indirekte målinger
- Inkl. Li-Lon batterier, lader, USB kabel, softbag, dansk brugervejledning
- Rækkevidde: 0,05 m - 200 m



## 808102 Leica DISTO D810 Touch

### Pakketilbud - Kuffertsæt indeholder:

- **Leica Disto D810 Touch** afstandsmåler med trykfølsom skærm, som kan tage mål på billede, tage billeder til dokumentation
- Bluetooth til overførsel af data + software
- 360 ° hældningssensor til indirekte målinger
- Inkl. Li-Ion batterier, lader, USB kabel, softbag, dansk brugervejledning
- Rækkevidde: 0,05 m - 200 m
- **Leica FTA360:** Adaptor - Præcis indstilling og måling
- **Leica TRI 70:** Lille og praktisk stativ - nem opstilling
- Arbejdsområde på 40 - 115 cm



## 809103 Leica Disto S910 P2P-Package Adapter FTA 360-S og stativ TRI 120

- Disto S910 med P2P technology
- Touch Skærm
- Digital kamera, Integreret Bluetooth teknologi gør det muligt at overfører måleresultater trådløst til en bærbar computer helt uden tastefejl - DISTO S910 kan lave dataoverførsel via en WLAN-forbindelse
- Pakketilbud med adaptor FTA360 og TRI 120 stativ leveret i transportkuffert.
- Rækkevidde: 300 m
- Nøjagtighed: +/- 1 mm



## 809200 Leica 3D Disto Scannings måler

*Ingen bekymring - Leica 3D Disto måler alt!*

- Leica 3D Disto Scannings måler
- Udfører alle de svære og utilgængelige opmålinger
- Scanner og måler automatisk alle horisontale og vertikale overflader
- Detaljer er alt afgørende ved opmåling af et rum, 3D Disto får det hele med
- Gemmer målingen i en DXF fil som efterfølgende kan bearbejdes i det fortrukne CAD program

SKAFFEVARER

**810087 Leica Lino L4P1 linjelaser**

- L4P1 har 4 kraftige 180 graders linjer og en laserprik
- Laseren er selvsnivellerende og kan rotere 360 gr. Rundt over et udvalgt punkt
- Hurtig at stille op med den præcise finjusteringskrue
- Rækkevidde: 15 m/80 m med sensor RVL 100 (ekstra tilbehør)
- Nøjagtighed: +/- 1 mm pr. 5 m
- Beskyttelse: IP 54
- Leveres komplet med genopladelig Li-Lon batteri, lader, alkaline batteriholder samt transportkasse og dansk manual

**810092 Leica Lino L2G linjelaser grøn**

- Robust linjelaser med vandret og lodret linje, meget klar og synlig grøn linje
- Selvsnivellerende
- Rækkevidde op til 35 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert

**810093 Leica Lino L2P5G linje og prik laser**

- Leica Lino L2P5G linje og prik laser
- Robust kombineret linje og prik laser med vandret og lodret linje samt 4 prikker
- Meget klar og synlig grøn linje og prik
- Selvsnivellerende
- Rækkevidde op til 35 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert

**810094 Leica Lino L2S**

- Robust linjelaser med vandret og lodret linje, meget klar og synlig rød linje
- Selvsnivellerende
- Rækkevidde op til 25 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med målplade, 3xAA batterier og taske

**810095 Leica Lino L2**

- Robust linjelaser med vandret og lodret linje
- Meget klar og synlig rød linje
- Selvnivellerende
- Rækkevidde: Op til 25 m
- Nøjagtighed: +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med Li-Ion batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert




### 810098 Leica Lino L6G 3 x 360° Streglaser, Grøn m.vægbeslag, i kuffert

- Tynde, knivskarpe og meget tydelige laser linjer sikre høj synlighed – også på store afstande
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Højde justerbar vægbeslag med magnet og klemme anordning.
- Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 11 timers drift, alkalinebatterier og oplader.
- Rækkevidde: 35m (Ø70) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nivelleringsnøjagtighed:  $\pm 0,2$  mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i kuffert.



### 810099 Leica Lino L6Gs 3 x 360° Streglaser, Grøn i taske

- Tynde, knivskarpe og meget tydelige laser linjer sikre høj synlighed – også på store afstande
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 11 timers drift, alkalinebatterier og oplader.
- Rækkevidde: 35m (Ø70) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nivelleringsnøjagtighed:  $\pm 0,2$  mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i Kanvas taske.







### 810100 Leica Lino L6Rs 3 x 360° Streglaser, Rød i taske

- Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj synlighed
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Alkaline batterier AA 3 x 1,5 V
- Rækkevidde: 25m (Ø50) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nøjagtighed:  $\pm 0,2$  mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i Kanvas taske



### 810101 Leica Lino L6R 3 x 360° Streglaser, Rød m. vægbeslag, i kuffert

- Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj synlighed
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Højde justerbar vægbeslag med magnet og klemme anordning.
- Tredobbelt strømforstyrning: Li-Ion-batteri med op til 36 timers drift, alkaliebatterier og oplader.
- Rækkevidde: 25m (Ø50) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nøjagtighed:  $\pm 0,2$  mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i kuffert



## Tilbehør / Reservedele til Leica Krydslasere



**855282** Leica Batteri til L6R + L6G Lino Streg- og krydslasere  
(Leica art.nr. 913012)



**855113** Leica Lader t/alle Lino Streg og krydslasere m.Li-Ion batteri  
(Leica art.nr. 966022)



**855285** Leica Twist 250 Adapter til Lino L2 + L6 (VÆGBESLAG)  
(Leica art.nr. 866133)



**855257** Leica TWIST 360 adapter til L2+P5  
(Leica art.nr. 866130)



**855258** Leica Lino UAL 130, justerbar vægbeslag  
Passer til alle Lino Streglasere  
(Leica art.nr. 866131)



## Tilbehør / Reservedele til Leica Rotationslaser

### Rugby 50 – 280 serien (gl. model)

855256 Alkaline batteriholder | Rugby 50

855255 Li-ion batteri | Rugby 50

### Rugby 100- 280 serien (gl. model)

855265 Li-ion batteri | Rugby 100 - 280

### Rugby 320 – 480 serien

855114 Lader

855278 Li-ion batteri

### Rugby 600 serien

855120 Lader

855220 Alkaline batteriholder

855252 Li-ion batteri

### Rugby 800 serien

855120 Lader

855251 Li-ion batteri

### CLX/CLA/CLH serien

855120 Lader

855252 Li-ion batteri

### Piper 100/200

829204 Lader

855275 Li-ion batteri eller

855277 Li-ion batteri







### 821000 Leica Rugby CLH Basic uden modtager

- Leica Rugby CLH Basic UDEN modtager m/ Li-ion batteri
- Selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nøjagtighed: 1,5 mm pr 30 m
- Batteridriftstid: 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLH serien (software opdatering tilkøbes)



### 821501 Leica Rugby CLA-ctive Basic laser uden modtager

- Leica Rugby CLA ctive Basic UDEN modtager m/ Li-ion batteri
- Selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger pr minut
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien (software opdatering tilkøbes)



### 822000 Leica Rugby CLH 200

- Leica Rugby CLH 200 m/Combo modt. / Li-Lon batteri
- Semi automatisk manuel 2-faldslaser
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X-aksen ( Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 600 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLH serien (software opdatering tilkøbes)



### 822500 Leica Rugby CLA-ctive 250

- Leica Rugby CLA-ctive 250 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fulldautomatisk manuel 2-faldslaser op til 8 % / 80 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i begge akser ( Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien (software opdatering tilkøbes)



### 823000 Leica Rugby CLH 300

- Leica Rugby CLH 300 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Digital 1-faldslaser optil 8 % / 8 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X-aksen ( Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 600 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til digital 2 falds laser (software opdatering tilkøbes)



### 824000 Leica Rugby CLH 400

- Leica Rugby CLH 400 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Digital 2-faldslaser optil 8 % / 8 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X eller Y-aksen ( Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 600 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti



### 825000 Leica Rugby CLA-ctive 500

- Leica Rugby CLA 500 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fulldautomatisk manuel 2-faldslaser Horisontal og vertikal
- Kan bruges til vandret, lodret og vinkel afsætning
- Manuelt 2-vejsfald optil 8 % / 80 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i begge akser ( Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien (software opdatering tilkøbes)



### 826000 Leica Rugby CLA-ctive 600

- Leica Rugby CLA 600 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fuld automatisk Digital 1-faldslaser op til 15 % / 15 o/oo
- Kan bruges til vandret og lodret afsætning.
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X- akser og opgiver faldet (Grade Match)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteridriftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til digital 2 falds laser (software opdatering tilkøbes)



### 827000 Leica Rugby CLA 700

- Leica Rugby CLA 700 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fuld automatisk Digital 2-faldslaser op til 15 % / 15 o/oo
- Kan bruges til vandret og lodret afsætning.
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X og Y- akser og opgiver faldet (Grade Match)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteridriftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti



### Leica Rugby 610 Rotationslaser/Alkaline batteri

- Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nem og bekvemt med én knap
- Enkel og pålidelig laser
- Med Alkaline batterier
- Batteridriftstid: 60 timer
- Rækkevidde: 800 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP67 godkendt

**826102 Leica Rugby 610/Alkaline batteri | Rod Eye 120 modt..**

**826108 Leica Rugby 610/Alkaline batteri | Rod Eye 160 modt..**



### Leica Rugby 610 Rotationslaser/ Li-Ion batteri

- Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nem og bekvemt med én knap
- Enkel og pålidelig laser
- Med Li-Ion batteri
- Batteridriftstid: 40 timer
- Rækkevidde: 800 m med RE 120/1.100 m med RE 160
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP67 godkendt

**826106 Leica Rugby 610/Li-Ion batteri | Rod Eye 120 modt..**

**826107 Leica Rugby 610/Li-Ion batteri | Rod Eye 160 modt..**



### 826202 Leica Rugby 620 Rotationslaser/Alkaline batteri

- Leica Rugby 620 selvnivellerende rotationslaser m/ Rod Eye 120 modt..
- Horisontal og manuelt fald over to akser
- Med Alkaline batteri
- Batteridriftstid: 60 timer
- Rækkevidde: 800 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP 67 godkendt



### Leica Rugby 620 Rotationslaser/ /Li-Ion batteri

- Selv-nivellerende rotations laser
- Horisontal og manuelt fald over to akser
- Med Li-Ion batteri
- Batteridriftstid: 40 timer
- Rækkevidde: 800 m med RE 120/1.100 m med RE 160
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP 67 godkendt

**826206 Leica Rugby 620/ Li-Ion batteri | Rod Eye 120 modt..**

**826207 Leica Rugby 620/ Li-Ion batteri | Rod Eye 160 modt..**





### 826402 Leica Rugby 640 Rotationslaser - Alkaline batteri

- Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal rotationslaser m/ **Rod Eye 120 modt..**
- Manuelt fald over 2 akser
- Perfekt til linje og vinkel afsætning
- Scan funktion
- Med Alkaline batteri
- Batteridriftstid: 60 timer
- Rækkevidde: 500 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m
- IP 67 godkendt



### Leica Rugby 640 Rotationslaser | Li-Ion batteri

- Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal
- Manuelt fald over 2 akser
- Perfekt til linje og vinkel afsætning
- Scan funktion
- Med Li-Ion batteri
- Batteridriftstid: 40 timer
- Rækkevidde: 500 m med RE 120 / 600 m med RE160
- Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m
- IP 67 godkendt

826406 Leica Rugby 640/Li-Ion batteri | Rod Eye 120 modtager

826407 Leica Rugby 640/Li-Ion batteri | Rod Eye 160 modt.



### Leica Rugby 640 GRØN Rotationslaser m/120 modtager

- Den grønne diodeteknologi giver en enestående synlighed ved indendørs opgaver
- Perfekt til linje og vinkel afsætning
- Scan og plump funktion
- Rækkevidde: 400 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m
- IP 67 godkendt

826408 Leica Rugby 640 GRØN | Alkaline batteri

826409 Leica Rugby 640 GRØN | Li-Ion batteri





### 826807 Leica Rugby 680 Rotationslaser/Li-Ion batteri

- Leica Rugby 680 halvautomatisk digital 2-falslaser
- m/Rod Eye 160 modt.
- 8% fald i en retning
- Smart Slope funktion
- Rækkevidde: 1.100 m
- Nøjagtighed: 1,5 mm på 30 m
- Batteri driftstid: 40 timer
- Med Li-Ion batteri
- IP 67 godkendt



### 829100 Leica Piper 100 Rørlaser komplet

- Komplet rørlægningslaser m/piper 100 i beholder
- Inkl. *Lithium-Ion batteri 4Ah*  
*GKL 311 oplader*  
*Ir-Fjernbetjening*  
*Holder til lille målskive 300 mm*  
*Bæretaske*



### 829200 Leica Piper 200 Rørlaser komplet

- Komplet rørlægningslaser m/piper 200 i beholder
- Rød laserstråle med Alignmaster (selvsøgnings program)
- Inkl. *Lithium-Ion batteri 4Ah*  
*GKL311 oplader*  
*IR-Fjernbetjening*  
*Holder til lille målskive 300 mm*  
*Bæretaske*



### 829201 Leica Piper 200 GRØN Rørlaser komplet

- Komplet rørlægningslaser m/piper 200 i beholder
- **Grøn** laserstråle med Alignmaster (selvsøgnings program)
- Inkl. *Lithium-Ion batteri 4Ah*  
*GKL311 oplader*  
*IR-Fjernbetjening*  
*Holder til lille målskive 300 mm*  
*Bæretaske*

*Ben til Piper Rørlaser*  
*Varenr.*

829306 *Leica Piper Ben t.Ø 150mm rør L:25,2mm*

829300 *Leica Piper Ben t.Ø 200mm L:50,3mm*

829305 *Leica Piper Ben t.Ø 225mm rør L:62,8mm*

829304 *Leica Piper Ben t.Ø 250mm rør L:75,3 mm*

829301 *Leica Piper Ben t.Ø 300mm rør L:100,3mm*



829202 Fjernbetjening til Piper 100 og 200



Leica Piper Ben | 4 stk. til et sæt

Varianter.

- 329300 Leica Piper Ben t.Ø 200mm rør L:50,3mm
- 329301 Leica Piper Ben t.Ø 300mm rør L:100,3mm
- 329304 Leica Piper Ben t.Ø 250mm rør L:75,3mm
- 329305 Leica Piper Ben t.Ø 225mm rør L:62,8mm
- 329306 Leica Piper Ben t.Ø 150mm rør L:25,2mm



### 833200 Leica NA320 optisk Nivelleringsinstrument

- Pålidelig, robust og nøjagtig niveller
- Kikkertforstørrelsen er 20 gange
- Nøjagtighed: 2,5 mm v/km dobbelt nivellement
- Leveres komplet i transportkasse
- Beskyttelsesgrad: IP54



### Leica NA520 + NA 524+ NA532 optisk Nivelleringsinstrument

- Pålidelig robust og nøjagtig niveller
- Let aflæselig kreds med 360 g. afmærkning
- Leveres komplet i transportkasse
- Beskyttelsesgrad: IP56

**835200 Leica NA520 optisk Nivelleringsinstrument**  
**m/20x forstørrelse**  
**Standardafvigelse: 2,5 mm per km**  
**dobbeltnivellement**

**835240 Leica NA524 optisk Nivelleringsinstrument**  
**m/24x forstørrelse**  
**Standardafvigelse: 1,9 mm per km**  
**dobbeltnivellement**

**835320 Leica NA532 optisk Nivelleringsinstrument**  
**m/32x forstørrelse**  
**Standardafvigelse: 1,6 mm per km**  
**dobbeltnivellement**



### 837240 Leica NA724 Nivelleringsinstrument

**m/24x forstørrelse**

*Intet stopper et Nivelleringsinstrument.*

*Tab på jorden fra lav højde, tab i vand, vibration fra tunge maskiner. Med et NA700 nivelleringsinstrument kan du bare arbejde videre.*

*Tidskrævende kontrol og genjustering er ikke nødvendig*

- Gasfyldt kammer som modvirker fugt og dug, og giver et roligt og klart billede
- 24x forstørrelse
- Standardafvigelse: 2,0 mm per km.  
dobbeltkørsel
- Beskyttelsesgrad: IP57

**841200 Leica Locator DD120 Kabelsøger**

- Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger både strømførende og ikke strømførende kabler
- Kan søge på 8 og 33 kHz signal fra en signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden
- IP 54 godkendt
- 1 års garanti

**841300 Leica Locator DD130 Xf kabelsøger**

- Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger både strømførende og ikke strømførende kabler
- Kan søge på 8 og 33 kHz samt 512 og 640 Hz signal fra en signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden
- IP 54 godkendt
- 1 års garanti

**841750 Leica Locator DD175 Kabelsøger**

- Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger både strømførende og ikke strømførende kabler
- Kan søge på 8 og 33 kHz samt 512 og 640 Hz signal fra en signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden
- Bluetooth og GPS forbindelse til at dele og gemme data.
- IP 54 godkendt
- 1 års garanti



#### 841752 Leica DA175 Signalgenerator m. Alkaline batteri

- Signalgenerator med 8 - 33 og 131 kHz samt 512 og 640 Hz med 1 W i udgangseffekt
- Udsender induksering af signal som kan opfanges af kabelsøger
- Leveres med 4 stk alkaline batterier LR20 (D) med 30 timers driftstid.
- Vandtæt - IP 67 godkendt
- 1 års garanti

#### Leica DA230 Xf Signalgenerator m. Li-lon batteri

- Signalgenerator med 8 - 33 og 131 kHz samt 512 og 640 Hz med 1 W eller 3 W i udgangseffekt
- Udsender induksering af signal som kan opfanges af kabelsøger
- Leveres med Li-lon batteri med 15 timers driftstid, lader, kabelsæt og jordspyd
- Vandtæt - IP 67 godkendt
- 3 års garanti

#### 842300 Leica DA230 Xf Signalgenerator 1 W i udgangseffekt

#### 842303 Leica DA230 Xf Signalgenerator 3 W i udgangseffekt



#### 843000 Leica Schonstedt Metalsøger

- Schonstedt Metalsøger GA-92XTD
- Enhåndsbetjent metalsøger der finder jernholdige genstande ned til 5 m dybde
- Metalsøgeren finder skelpæle, brønddæksler, metalrør, ventiler, støbejernsrør, etc.
- Med lyd og visuelle angivelser. Søgstyrke kan indstilles efter forholdene
- Metalsøgeren kan indstilles i længden fra 39 til 66 cm.

## 845504 Leica ULTRA Kabelsøger standard



- Ultra kabelsøgeren er Leica's topmodel der gør kabelsøgningen meget lettere.
- Store brugervenlige display guider dig til at finde det du søger.
- "Kompasset" på skærmen reagerer lynhurtigt og afslører på et splitsekund hvis du flytter dig fra kablet
- Ultra kabelsøger opfanger alle gængse frekvenser, og 22 valgfrie
- Søgedybde op til 6 m
- Ultra kabelsøgeren er sammen med en sonde (ekstra tilbehør) det perfekte værktøj til kloakentrepræneren,
- hvor pilen i displayet guider dig direkte til sonden.

## 845505 Leica ULTRA System – 5 Watt Standard Komplet



Komplet Ultra kabelsøger sæt klar til brug i praktisk transporttaske  
Sættet består af:

- Ultra kabelsøger standard
- Ultra signalgenerator – 5 Watt standard Standard
- Ultra Signaltang Ø 125 mm
- Ultra Jordspyd
- Ultra Kabelsæt
- Transporttaske

## 845506 Leica ULTRA Advance Kabelsøger



- Bluetooth-forbindelse f. tilkobling af GPS
- Styring af signalgenerator fra søger
- Scanning efter bedste frekvens
- Beregning af offset-dybde

**845507 Leica Ultra Standard Signalgenerator 5 Watt****845509 Leica Ultra Advance Signalgenerator 12 Watt Signalsender**

- Leica Ultra Signalgenerator-serien giver en høj grad af flexibilitet, ydeevne og holdbarhed

**848030 Leica Signalklemme**

- Signalklemme til signalgenerator
- Ø 100 mm

**845511 Leica ULTRA Signal klemme ø125mm**

- Bruges sammen m. ULTRA Signalgenerator

**845525 Leica Taske til Signalgenerator ULTRA Kabelsøger**



**848004 Leica Mini Sonde Ø 18 mm i diameter**

- Bruges til sporing af afløb, kloaker og andre ikke ledende forsyningsledninger
- Sonden skubbes igennem rørsystemet, ved hjælp af en rørål eller inspektionskamera
- Frekvens. 33 kHz signal udgang
- Søgedybde ned til 7 m
- Størrelse Ø 18 x 85 mm med M12 indv. Gevind

**848005 Leica Digimouse Midisonde Ø38mm**

- Bruges til sporing af afløb, kloaker og andre ikke ledende forsyningsledninger
- Sonden skubbes igennem rørsystemet, ved hjælp af en rørål eller inspektionskamera
- Dobbelt frekvens sonde med 8 kHz og 33 kHz signal udgang
- Søgedybde ned til 5 m
- Størrelse Ø 38 x 120 mm med M10 udvendig gevind
- Adapter med M10 indvendig medfølger
- Batteritype: 1 x AA

**Leica Digitrace 50 eller 80, ledende rørål**

- Leder det digitalt genererede signal igennem et fleksibelt kabelsystem på 50m eller 80m
- Kan bruge i linje eller sonde mode til rørets forløb eller blokering
- Rørållens diameter er 4,5 mm, sondediameter er 8 mm
- Digitrace rørål skal anvendes sammen med en signalgenerator og kabelsøger

**Varenr.****848007 Leica Digitrace 50, ledende rørål****848008 Leica Digitrace 80, ledende rørål****848010 Leica Kabelsæt til stikkontakt**

- Sæt kabelsættet til stikkontakt og find og følg husets forsyningskabler



**848040 Leica taske til Digicat kabelsøger**

- Kraftig kanvas taske til opbevaring af kabelsøger
- Med plads til tilbehør, som f.eks. signalklemme, signalgenerator og kabelsæt

**845510 Leica A-frame til ULTRA Kabelsøger**

- Til fejlsøgning på nedgravede kabler og ledninger
- Kan helt præcis vise hvor kablet/ledningen er beskadiget eller hvor bruddet er
- A-ramme anvendes sammen med ULTRA kabelsøger og signalgenerator

**845515 Leica RFID Reader "boldesøger" til ULTRA signalsøger**

- Nemt lokaliserer begravet markør bolde
- Registrerer koder inden for dens område
- Kompatibel med Leica ULTRA Signalsender



### Schonstedt Metal søger GA-92XTD

- Metalsøger finder det objekt du leder efter, hurtigt, nemt og præcist
- Enhåndsbetjent, finder jernholdige genstande ned til 5 m dybde (skelpæle, brønddæksler, metalrør, ventiler, støbejernsrør etc)
- Med lyd og visuelle angivelser. Søgestyrke kan indstilles efter forholdene
- Metalsøgeren kan indstilles i længden fra 39 til 66 cm.
- Optimal håndtering takket være teleskopaksel
- Bæltehylster til nem transport og søgepauser
- Robust og meget let
- Nem batteriudskiftning (batterirum i håndtag)
- Leveres m.batteri (1 stk.9V) i transportkasse



#### 852400 Leica LMR240 Maskinstyrings sensor

- Tydelig 3 kanals display
- Rækkevidde: 250 m
- Modtagerfelt: 240 grader
- Nøjagtighed: Grov/Fin:

**Fin: 1,5 - 6 mm**

**Grov: 10 - 15 mm**

- Batteritype: 3 x AA
- Batteridriftstid: 120 - 160 timer
- Leveres med magnetisk beslag
- IP 67 godkendt



#### 853600 Leica LMR360 Maskinstyrings sensor m/magnetbeslag

- Tydelig 7 kanals LED-display
- Indbygget vertikal visning/tilt sensor
- Nøjagtighed kan indstilles til 6 mm og 12 mm
- Mulighed for ekstern display
- Rækkevidde: 200 m
- Leveres med NiHM genopladelige batterier med 30 timers driftstid på en opladning
- IP 67 godkendt

**4 modtagerfelter på 25 cm**

**Modtagervinkel på 360 gr.**

**2 finheds indstillinger: Fin +/- 6 mm, Grov +/- 12 mm**



#### 853601 Leica LMDR360R

- Fjerndisplay til maskinsensor LMR360
- Fjerndisplayet viser højdeniveau og vertikal indikation
- Modtager trådløs RF signal fra Maskinsensor
- Maskinsensoren kan indstilles, tændes og slukkes fra fjerndisplay
- Kraftig sugeskop holder fjerndisplayet på plads



#### 853604 Leica LMR360R m. magnetisk beslag

- + LMD360R Remote Display, 868 MHz



### **853602 Leica LMR360 Maskstyrings-sensor m/spændebeslag**

- Tydelig 7 kanals LED-display
- Indbygget vertikal visning/tiltsensor
- Nøjagtighed kan indstilles til 6 mm og 12 mm
- Mulighed for ekstern display
- Rækkevidde: 200 m
- Leveres med NiHM genopladelige batterier med 30 timers driftstid på en opladning
- IP 67 godkendt

**4 modtagerfelter på 25 cm**

**Modtagervinkel på 360 gr.**

**2 finheds indstillinger: Fin +/- 6 mm, Grov +/- 12 mm**





### 853610 Leica Spændebeslag

- Spændebeslag til LR360 Maskinstyringssensor
- Til fastgørelse på rør



### 850070 Leica TRI70 Stativ

- Passer til Leica Prexiso Streg- og krydslaser samt Disto afstandsmålere
- Kan monteres med vinkelbeslag TA 360
- Med 1/4" gevind
- Vægt 1,4 kg
- Højde: 40,0 - 115,0 cm
- Leveres med taske



### 850075 Leica TRI 75 Stativ

#### Forbedret model

m. forstærket aluminiumselementer i benene hvilket sikrer øget stabilitet



### 850100 Leica Tri 100 stativ

- Leica Tri 100 stativ
- Kvalitetsstativ med libelle, utrolig nem finjustering
- Passer til Leica Prexiso Streg- og krydslaser samt Disto afstandsmålere
- Højde fra: 70,0 - 174,0 cm



### 850101 Leica Tri 120 stativ

- Højde fra 30-125cm



### 850104 Leica CTP104, Aluminium stativ

- Aluminium stativ
- Med skulderstrop til alle typer instrumenter
- Højde fra 106,0 -165,0 cm
- Vægt 4,85 kg



### 850525 Leica Laserstadie 2,42 m

- Med dåselibelle til nøjagtig opretning
- Flexi-stadiet er udført i anodiseret aluminium med slidstærk lasergraveret rød/blank "termometer-skala" til direkte aflæsning af højdeforskelle
- På modsat side, er laserstadiet udstyret med rød/sort "E-skala"
- Fingerskrue på teleskopben for nem fiksering af nulpunkts højde
- Arbejdshøjde: 1,31-2,42 m



### 850528 Leica CLR 102 teleskopisk stadie | 5 m

- 4 delt aluminium teleskopstadie
- E-skala forrest, mm-skala på bagsiden



### 850530 Leica Stregkode Stadie | 5 m

- Aluminiums stadie med cm-inddeling og strekcode



### 851205 Leica Rod Eye 120

- LCD-indikering - to tydelige displays på forsiden og bagsiden af modtageren
- Lydindikering - tre indstillinger, høj til støj-fyldte udendørs opgaver og lav til indendørs opgaver
- Med beslag til stadier, med integreret libelle for at kontrollere at dit stadie er i lod



### 851209 Leica Rod Eye 120 Grøn

- Leica Rod Eye 120G , med digital visning af afstanden til nivellerings niveau
- Modtagerfelt på 90 mm
- 3 finheds indstillinger:
  - Fin +/- 1 mm**
  - Middel +/- 2 mm**
  - Grov +/- 3 mm**
- 3 lydindstillinger: Høj / lav / slukket.
- Med beslag til stadier, med integreret libelle for at kontrollere at dit stadie er i lod.
- Rækkevidde fra laser op til 400 m fra laseren
- IP 67
- Dimension: 173 x 76 x 29 mm
- Garanti: 3 år





### 851600 Leica Rod Eye 160 digital modtager

- Professionel modtager med digital visning af afstanden til nivellerings niveau
- 5 finheds indstillinger:
  - Meget fin: +/- 0,5 mm**
  - Fin: +/- 1 mm**
  - Middel: +/- 2 mm**
  - Grov: +/- 3 mm**
  - Meget grov: +/- 5 mm**
- 3 lydindstillinger: Høj/ Lav/ Slukket
- Beslag til stadier, med integreret libelle, for at kontrollere stadiet er i lod
- Rækkevidde/afstand fra laseren: Op til 650 m
- IP 67 godkendt
- Dimension: 173 x 76 x 29 mm



### 852000 Leica Rod Eye Combo

- Modtager og fjernbetjening kombineret i en enhed
- Måleafstand 1350 m
- Nøjagtighed:
  - Meget fin: +/- 0,5 mm**
  - Fin: +/- 1 mm**
  - Medium: +/- 2 mm**
  - Grov: +/- 5 mm**
- Li-Ion batteri / 50 timer
- IP 67 godkendt



### 851601 Leica Androtec Digital modtager MTR90R-160

- 5 finheds indstillinger 0,5 / 1 / 2 / 5 og 10mm
- Display på begge sider af håndsensor
- Modtagerfelt 90mm
- Passer til alle røde rotationslaser
- Rækkevidde 400 m
- IP 67 godkendt
- 1 x AA batteri driftstid ca. 45timer



#### 859400 Leica Sensor RGR 200 til Lino

- Modtager til Linielaser
- Modtage rød og grøn stråle op til 80 m
- Display på begge sider
- Passer til Linielaser
- Indstilling: grov/fin
- Batteritype: 2 x AA
- IP 65 godkendt



#### 850250 Leica Smart adapter og RE beslag

- Rugby Smart Adapter med 90°RE klemme
- Kombineret væg/galge beslag i Slagfast ABS
- Justerbar 190 mm lodret/vandret
- Monteres på stativ (treben) eller galge op til 75 mm
- Passer til alle Leica Rugby lasere



#### 855020 Leica Stadiebeslag til Rod Eye

- Løs stadiebeslag passer til Rod Eye 120, 140, 160, 180 og Combo



#### 855010 Leica Stadiebeslag til Rod Eye basic

- Løs stadiebeslag passer til Rod eye basic og Roteo 35



#### 855100 Leica RC400 fjernbetjening

- IR fjernbetjening passer til Rugby 640 og 840
- Kan styre alle funktioner på laseren
- Arbejdsområde op til 30 m



#### 855105 Leica RC800 digital fjernbetjening

- 2-vejs Radiostyret digital fjernbetjening
- Passer til Rugby 800 serien kan styre alle funktioner på laseren
- Arbejdsområde op til 100 m

**855110 Leica Universal lader**

- Til afstandsmåler/streglaser
- Med 4x AA 2300 mAh

**855120 Oplader til Rugby 600 og 800 serien  
CLH og CLA**

- Leica A100 Li-ion 220V lader
- Til Rugby 600 og 800 serien

**855200 Leica Batteriskuffe til Alkaline batterier**

- Batteriskuffe til Leica Rugby 600 og 800 serien

**855250 Leica A600 Li-Ion batteripakke 4,8 Ah**

- Batteripakke med genopladelige Li-Ion batteri, passer til Leica Rugby 600 og 800 serien

**855222 Leica NIHM Batteripakke til Rugby 50/55**

- Genopladelig NiMH batteri med 35 timer driftstid.





### Swiss Level Digital Vaterpas

- Den V-formet anlægsflade sikrer, at det også kan anvendes på en runde overflade
- Valg mellem visning i procent og grader
- Kalibrering foretages nemt og hurtigt med tryk på en knap
- Hold funktionen låser displayet, så målet kan aflæses, efter at vaterpasset er flyttet
- Visningen i displayet vendes automatisk, når værktøjet vendes på hovedet
- Hyletone ved vater kan slås til og fra
- Tolerance 0,1%

**868410 Swiss Level Digital Vaterpas P250 | 250 mm**

**868415 Swiss Level Digital Vaterpas P600 | 600 mm**



### 868580 Nedo mEsstronic målestokke Alu.

- Måle område: 0,7-3,0 m
- Brugervenlig elektronisk teleskopmålestok med digital display
- Målene vises i displayet
- Målinger kan gemmes i hukommelse
- De gemte mål kan overføres til PC
- Batteritype: 4XAA 1,5V
- Automatisk sluk efter 3 minutters brug



### 868587 Nedo Auto mEssfix

- Måle område: 0,92 - 2,61 m
- Beregnet til udmåling af buler og skævheder i bilkarosserier samt skades vurdering samt målekontrol efter opretning
- Vha. den medfølgende målespids muliggøres aflæsning på svært tilgængelige steder. Selv to punkter, som ikke er i plan, kan bestemmes
- Boreafstande kan nemt bestemmes med den medfølgende målekegle



### 868589 Nedo LKW mEssfix m/vinkelarm | 5 m

- Måle område: 1,45 - 5,16 m
- For hurtig højdemåling af lastbiler eller byggerimaskiner
- Vinkelarmen på 125 cm sikre af højden måles det rigtige sted
- Målestokken fylder ikke ret meget, da Vinkelarmen er aftagelig
- Det topmonterede display muliggør hurtig og præcis aflæsning
- Dåse libelle til sikre en præcis opmåling



### Nedo mEssfix-S

- Nedo mEssfix-S gør næsten alle måleopgaver i byggeri og konstruktion nemmere og hurtigere
- Teleskopelement af robuste alu firkant-profiler der modstår selv hård behandling på byggepladsen
- Let aflæselig viserhus med to integrerede libeller
- Dåselibeller til vertikal indstilling og libelle til horisontal indstilling
- GFK-bånd med millimeter-inddeling
- Skruer til låsning af teleskopelementerne i alle indstillinger

868590 Nedo mEssfix-S 5 m | Måle område 1,03 - 5,00 m

868592 Nedo mEssfix-S 6 m | Måle område 1,20 - 6,00 m

868594 Nedo mEssfix-S 8 m | Måle område 1,53 - 8,00 m



### NEDO MessFix teleskopmålestok med spidser

- Velegnet til opmåling af porte, døre, vinduer, krydsmål etc., hvor spidserne giver mulighed for måling ind i false mv.
- En kombi-libelle udvendig på røret gør det let at sikre, at målestokken er korrekt anbragt i enten lod eller vater
- Det indbyggede stålmålebånd og den overdimensionerede spole er robust og sikrer stor nøjagtighed og lang levetid
- EC2 godkendt

**868595 Nedo mEssfix 3 m | 0,80 m - 3,10 m**

**868599 Nedo mEssfix 5 m | 1,17 m - 5,10 m**



### 868600 Nedo Laser mEssfix-S

- En robust teleskopisk målestok der aflæser store højde forskelle ved anvendelse af rotorlaser og modtager
- Anbring modtageren i toppen af målestokken og skyd op indtil modtageren rammer laserstrålen
- Højden aflæses på målestokken der er monteret i en bekvemt højde

**868600 – Måleområde: 1,37-5,15m**

**868605 – Måleområde: 1,70-6,83m**



### Nedo mEssfix

- Alu-teleskopmålestok
- Anvendelsen er enkel. Læg den an, træk ud og aflæs målet
- En kombi-libelle udvendig på røret gør det let at sikre, at målestokken er korrekt anbragt i enten lod eller vater.
- Det indbyggede stålmålebånd og den overdimensionerede spole er robust og sikrer stor nøjagtighed og lang levetid

**868601 Nedo mEssfix 3 m | 0,70 - 3,0 m**

**868602 Nedo mEssfix 4 m | 0,86 - 4,0 m**

**868603 Nedo mEssfix 5 m | 1,07 - 5,0 m**

**868604 Nedo mEssfix 2 m | 0,53 - 2,0 m**



### Nedo Digital vinkelmåler

- WinkelTronic elektronisk vinkelmåler
- Robust og præcis vinkelmåler med digital aflæsning
- Stort og tydeligt display
- HOLD-funktion for låsning af seneste værdi
- Indbyggede libeller i lod og vater
- Måle område: 0,0 - 200 grader
- Nøjagtighed: +/- 0,1 grad

**868621 Nedo Digital vinkelmåler 600 mm**



### Nedo Digital vinkelmåler m/taske

- WinkelTronic elektronisk vinkelmåler
- Robust og præcis vinkelmåler med digital udlæsning
- Stort og tydeligt display
- HOLD-funktion for låsning af seneste værdi
- Indbyggede libeller i lod og vater
- Måle område: 0,0 - 352,0 grader
- Nøjagtighed: +/- 0,1 grad

**868627 Nedo Digital vinkelmåler 450 mm**

**868628 Nedo Digital vinkelmåler 600 mm**

**868629 Nedo Digital vinkelmåler 750 mm**





#### 868666 Nedo Teodolit ET-5

- Robust teodolit med dobbelt digital display og automatisk lodret kompensator
- Konstrueret til nøjagtig vinkelmåling, afsætning af højder og linjer ved bygge- og anlægsarbejde
- Laserlod til hurtig opstilling og nulstilling af vinkler
- Horizontal cirkel kan indstilles til nul i vilkårligt position, samt højre/venstre funktion
- Måleenheder: Grader, gon og mil.
- Kikkert med 30 gange forstørrelse
- NiMH opladelige batterier, samt batterikasette til alkaline
- Vægt 4,7 kg



#### 868668 Nedo vinkelokular til Teodolit DET-2

- Ved anvendelse af vinkelokular forskydes synsvinklen 90 gr, så man f.eks kan afsætte lodpunkter



#### Nedo Builder F serie Optisk nivelleringsinstrument

- Robust nivellerinstrument med metalhus
- Magnet dæmpet kompensator
- Grade indeling i krans
- Leveres i transportkasse
- Beskyttelsesgrad. IP54

#### Varenr.:

868730 Nedo Builder Niveller F24

868729 Nedo Builder Niveller F28



### 868630 Nedo Cube streg- og krydslaser

- 3 laserlinjer - 1 vandret og 2 lodrette i 90 gr. vinkel - de 3 laserlinjer kan tændes og slukkes hver for sig
- Rækkevidde: 7 m
- Nøjagtighed: +/- 5 mm / 10 m
- Leveres med smart klemme, som hurtigt kan fastsættes på et rør eller en lægte
- Inkl. taske og batterier



### 868635 Nedo Cube grøn krydslaser

- Grøn krydslaser 3-4 gange mere synlig
- 3 laserlinjer - 1 vandret og 2 lodrette i 90 gr. vinkel - de 3 laserlinjer kan tændes og slukkes hver for sig
- Rækkevidde: 15 m
- Nøjagtighed: +/- 5 mm / 10 m
- Leveres med smart klemme, som hurtigt kan fastsættes på et rør eller en lægte
- Inkl. taske og batterier



### 868641 Nedo X-Liner krydslaser 3D grøn

- Grønne laserlinjer for maksimal synlighed
- Puls tilstand til brug for lasermodtager ACCEPTORX grøn
- Robust design til brug på byggepladser. Solidt hus, stænksikker i henhold til IP 54
- Pålidelig selvnivellering med magnetisk dæmpning
- Nøjagtighed +/- 0,3 mm
- Selvnivelleringsområde +/- 3°,
- Arbejdsområde Ø 50 m, med lasermodtager ACCEPTORX grøn Ø 120 m
- Driftstid op til 25 timer
- 5/8" og 1/4" tilslutningsgevind
- Li-Ion batteripakke, oplader og ekstra batterikasse til 4xAA 1,5 V batterier
- Højdejusterbar, multifunktionel vægbeslag



### 868650 Laser receiver ACCEPTOR X green

- Lasermodtager til Nedo X-Liner varenr. 868641



#### 868740 Nedo Alustativ m/bærerem

- Aluminium stativ m/skulderstrop
- Højde justerbar fra 99,0 - 168,0 cm
- Sammenklappelig højde 106,0 cm
- Vægt: 3,8 kg



#### 868741 Nedo Letvægts Alustativ

- Letvægts Aluminium Stativ
- Højde justerbar fra 99,0 - 169,0 cm
- Sammenklappelig højde 106,0 cm
- Vægt: 3,6 kg



#### 868744 Nedo Elevator stativ | 300 cm

- Letvægts Aluminium Stativ
- Ekstra kraftig Elevatorstativ med center støtte der giver en yderst stabil opsætning
- Elevator delen med 600 mm vandring finjusteres med håndsving
- Højde justerbar fra: 85,0 - 302,0 cm
- Sammenklappelig højde: 132,0 cm
- Vægt: 8,75 kg



#### 868745 Nedo kraftig Elevator stativ

- Elevatordelen med 545 mm vandring finjusteres med håndsving
- Højde justerbar fra: 90,0 - 236,0 cm
- Sammenklappelig højde: 121,0 cm
- Vægt: 5,74 kg




#### Nedo Elevatorstativ Jumbo 1,73-4,01m

- Jumbo Tripodens robuste design gør det muligt at vibrationsfri brug af maskinstyringslaseren selv under blæsende forhold
- Min. effektiv højde: 1,73m
- Max effektiv højde: 4,01

868751 – Effektiv højde: 1,18 – 3,1 m

868747 – Effektiv højde 1,73 – 4,01 m



Grad. 1

Grad. 2

**868761 Nedo Alu Nivellerings stadie 4 m - Grad 2**

- Teleskopisk nivelleringsstadie i højeste kvalitet og nøjagtighed
- Hvide pulverlakerede aluminiums rør i kraftig kvalitet
- Den robuste låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside
- Graduering 2 på bagsiden med mm inddeling, begyndende med 0 i bunden
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 4 sektioner
- Længde: 1,19 - 4,00 m

**868762 Nedo Alu Nivellerings stadie 5 m - Grad 1**

- Teleskopisk nivelleringsstadie i højeste kvalitet og nøjagtighed
- Hvide pulverlakerede aluminiums rør i kraftig kvalitet
- Den robuste låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside
- Graduering 1 på bagsiden med mm inddeling, begyndende med 0 i toppen
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 5 sektioner
- Længde: 1,22 - 5,00 m

**868763 Nedo Alu Nivellerings stadie 5 m - Grad 2**

- Nedo Alu-teleskop nivelleringsstadie målestok
- Teleskopstadie fremstillet i anodiseret aluminium
- Låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside.
- Graduering 2 på bagsiden med mm inddeling, begyndende med 0 i bunden
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 5 sektioner
- Længde 1,22 – 5.00 m

**868764 Nedo Alu Nivellerings stadie 7 m - Grad 2**

- Nedo Alu-teleskop nivelleringsstadie målestok
- Teleskopstadie fremstillet i anodiseret aluminium.
- Låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside.
- Graduering 2 på bagsiden med mm inddeling , begyndende med 0 i bunden.
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 5 sektioner
- Længde 1,69 – 7.00 m

**Nedo Nivellierfix**

- Smalt kompakt letvægts nivelleringsstadie
- Ideel til indendørs nivellering og målinger.
- Slidstærk anodiseret overflade
- Deling på forside: E-deling
- Deling på bagside: mm

**868769 Nedo Nivellierfix – 4 m sektioner | 1,12 - 4,00 m**

**868770 Nedo Nivellierfix – 5 m sektioner | 1,12 - 5,00 m**



### Nedo Laserbriller

- Laserbriller - gør det lettere at se laserstråle

**868748 Nedo laserbriller - RØD**

**868749 Nedo laserbriller - GRØN**



### 868750 Nedo måltavle

- Magnetisk måltavle med cm og tomme skala
- Meget anvendelig ved fx loftmontage
- Monteres med magneter
- Til røde lasere



### 868914 Nedo Taske til Målehjul

- Taske til Nedo målehjul



### 868915 Nedo SUPER Målehjul

- Højeste standard mht. præcision, pålidelighed og kvalitet
- Tælleren, som har en skærmopløsning i cm., er monteret sikkert over hjulet og drives ved en tandrem
- Ergonomisk pistolgreb og robust aluminiums håndtag med integreret bremse
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m
- Vægt 3,65 kg
- Tolerance: 0,02 %
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Måle område: 0 - 9999,99 m



**868916 Nedo MINI Målehjul**

- MINI Målehjul m/taske | Let vægts målehjul model DELUXE
- Robust, ergonomisk design
- Slidstærk hjul, D: 160 mm, præcis tæller sikrer nøjagtige målinger
- Med bremseknop i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Tolerance: 0,05%
- Vægt: 1,2 kg

**868917 Nedo Letvægts Målehjul**

- Nedo Letvægts målehjul | Model Deluxe
- Robust, ergonomisk design
- Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger
- Med bremseknop i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m
- D: 3200 mm
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Tolerance: 0,05 %
- Vægt: 2,3 kg

**868918 Nedo Letvægts Målehjul m/stop**

- Nedo Let vægts målehjul | Model Professional
- Robust, ergonomisk design
- Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger
- Med reset- og bremseknop i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m. D: 3200 mm
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,1 m
- Tolerance: 0,05% Vægt 2,4 kg

**868920 Nedo "ECONO" Målehjul**

- Nedo "ECONO" | Letvægts Målehjul
- Professionel, robust og ergonomisk design
- Slidstærk hjul og præcis tæller, sikrer nøjagtige målinger
- Med reset- og bremseknop i aluminiums håndtaget, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m
- D: 3200 mm
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Tolerance: 0,05%
- Vægt: 1,2 kg





# Laserliner grupper

**Tajima**

Hygrometer, Fugtmålere,  
Kondensmålere og Luftrensere



Gruppe 87 - 1

Temperatur målere



Gruppe 87 - 2

Videoinspektion



Gruppe 87 - 3

Spændingstester, Multimeter  
og Ledningssøgere



Gruppe 87 - 4

Elektroniske scannere  
og Lagtykkelsesmålere



Gruppe 87 - 5

Vaterpas, Vinkelmåler  
og Slangevaterpas



Gruppe 87 - 6

Streglasere og Rotationslasere



Gruppe 87 - 7

Tilbehør til lasere



Gruppe 87 - 8



## Laserliner Digital temperatur og hygrometer ClimaHome – Check White and Black

- Måling af relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur
- Kan anvendes som bordapparat med udklapbar fod/clip
- Digital visning med Min/Max-værdier
- Temperatur:  
fra 0°C. til 50°C med +/- 1°C nøjagtighed
- Relativ luftfugtighed:  
fra 20%rH til 99%rH med 5% fH  
nøjagtighed (25%rH - 85%rH)

**87082028 Laserliner ClimaHome WHITE**

**87082428 Laserliner ClimaHome BLACK**



## 87082431 Laserliner AirMonitor PURE partikelmåleapparat

- Effektiv måling af luftbårne partikler (pollen og allergener fra planter og blomster)
- Optimal nøjagtighed m. præcisionssensor
- Optisk og akustisk advarsel mod for høj aerosolkoncentration i rummet
- Visning af luftfugtighed, temperatur og klokkeslæt
- Night-modus: lysdæmpning af displayet om natten



## 87082432 Laserliner AirCheck Clima Ur, temperatur, RH

- Præcis måling af den relative luftfugtighed og omgivelsestemperatur
- Optiske og akustiske advarsel mod for høj luftfugtighed og lufttørhed
- Hjælper ved forebyggelse af fugtskader
- Til opstilling som bordapparat, ophængning og magnetisk montering på metaloverflader
- Visning af temperatur og klokkeslæt



## 87082427 Laserliner Airmonitor CO2, partikelmåleapparat

- Effektiv måling af Co2-koncentrationen i rumluften inde
- Perfekt nøjagtighed m. præcisionssensor
- Ventilationsanbefaling til forbedring af indeklima
- Visning af luftfugtighed, temperatur og klokkeslæt
- Skal tilsluttes 240 V
- Night-modus: Lysdæmpning af displayet om natten



### 87085120 Laserliner AirBreeze 120 kraftfuld luftrensere

- Renser 120m<sup>3</sup>/h, anbefales i rum op til 30m<sup>2</sup>
- Rent og sundt indeklime takket være luftrensning m. effektivt 3 i 1-filter
- m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte
- 4 indstillinge effektrin
- Støjsvag dvaletilstand
- Trendy og kompakt design

### 87085121 Laserliner AirBreeze 120 | filter-set

- HEPA-13 filter
- Filter til AirBreeze 120



(BxHxD:630x410x210mm)



(BxHxD:710x460x230mm)



### 87085360 Laserliner AirBreeze 360UV kraftfuld luftrensere

- Renser 360m<sup>3</sup>/h. anbefales i rum op til 80m<sup>2</sup>
- m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Ideel til boliger og kontorer
- Rent og sundt indeklime takket være luftrensning m. effektivt 3 i 1 filter
- Farve og numerisk visning af PM 2.5-status
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte
- Infektionsrisikoen reduceres, da virus og bakterie deaktiveres
- 4 indstillinge effektrin

### 87085361 Laserliner AirBreeze 360 Filter-set

- HEPA-13+ kulfilter
- Filter til AirBreeze 360UV

### 87085510 Laserliner AirBreeze 510UV kraftfuld luftrensere

- Renser 510m<sup>3</sup>/h. anbefales i rum op til 110m<sup>2</sup>
- m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Ideel til boliger og kontorer
- Rent og sundt indeklime takket være luftrensning m. effektivt 3 i 1 filter
- Farve og numerisk visning af PM 2.5-status
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte
- Infektionsrisikoen reduceres, da virus og bakterie deaktiveres
- 4 indstillinge effektrin

### 87085511 Laserliner AirBreeze 510 Filter-set

- HEPA 13+kulfilter
- Filter til ovennævnte





## 87082034 Laserliner hygrometer med temperatur og dugpunkts måling – ClimaPilot

- Digitalt hygrometer til måling af relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur med dugpunktangivelse
- Praktisk apparat til hurtig kontrol af indeklimaet
- Digital visning med Min/Max-værdier
- Skift mellem omgivelsestemperatur og dugpunkts angivelse
- **Temperatur:**  
fra 0°C. til 50°C med +/- 1°C nøjagtighed
- **Relativ luftfugtighed:**  
fra 20%rH til 99%rH med 5% fH nøjagtighed (25%rH - 85%rH)



## 87082003 Laserliner Fugtmåler Damp Check

- Kontrol af tørhedsgraden i træ
- Kontrol af fugtindhold i gipspuds
- Måling af omgivelsestemperatur
- LED Våd/Tør-indikator.
- **Nøjagtighed i træ:** +/-2%
- **Nøjagtighed i gipspuds:** +/- 0,5%
- **Temperatur nøjagtighed:** +/- 2°C

**SKAFFEVARER****87083028 Laserliner MultiMeter PocketBox**

- Universelt multimeter i praktisk boksformat med automatisk områdeomskiftning
- Præcis test i områderne spænding, strøm og modstand
- Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse
- Med automatisk funktions- og områdeomskiftning uden ombytning af kabler
- Tydeligt LC-display
- Hold-funktion
- Leveres med: MultiMeter-PocketBox, 2 måleledninger, batterier 2xLR44

**87085100 Laserliner CarryMax, Kuffert vægt**

- Kompakt, digital hængevægt til nem, komfortabel måling af bagage, rygsække, tasker mv
- 0 – 55 kg



### 87082013 Laserliner Fugtmåler DampFinder Home

- Digital display der viser fugtigheden i %
- Destruktiv måling – elektrodespidserne skubbes ind i materialet.
- **5 materiale valg:**
  - 2 trægrupper med 102 træsorter
    - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
    - Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)
  - 3 Byggematerialer
    - Beton – Gipspuds - Gasbeton
- **Nøjagtighed træ:**
  - +/- 1% v/ 5% - 30%
  - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed byggematerialer:**
  - +/- 0.15% v/ 0% - 10%
  - +/- 1% v/ >10%



### 87082015 Laserliner Fugtmåler DampFinder Compact

- Numerisk visning af måleværdi og omgivelses temperatur i oplyst display
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet.
- **10 materiale valg:**
  - 2 trægrupper med 102 træsorter
    - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
    - Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)
  - 8 Byggematerialer
    - Anhydritgulv
    - Beton C 12/15 - Beton C 20/25 - Beton C 30/37
    - Cementgulv
    - Gipspuds
    - Kalksandsten
    - Gasbeton
- **Nøjagtighed Træ:**
  - +/- 1% v/ 5% - 30%
  - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
  - +/- 0.15% v/ 0% - 10%
  - +/- 1% v/ >10%



SKAFFEVARER

### 87082016 Laserliner Fugtmåler DampFinder Compact plus

- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Numerisk visning af måleværdi og omgivelses temperatur i oplyst display
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet.
- **10 materiale valg:**
  - 2 trægrupper med 102 træsorter
    - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
    - Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)
  - 8 Byggematerialer
    - Anhydritgulv
    - Beton C 12/15 - Beton C 20/25 - Beton C 30/37
    - Cementgulv
    - Gipspuds
    - Kalksandsten
    - Gasbeton
- **Nøjagtighed Træ:**
  - +/- 1% v/ 5% - 30%
  - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
  - +/- 0.15% v/ 0% - 10%
  - +/- 1% v/ >10%



### 87082321 Laserliner Fugtmåler Dampmaster Compact Plus

- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Visning af tør eller våd i displayet - giver et præcist udtryk for fugtigheden i materialet
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet
- Temperaturtilpasning af måleapparatet i forhold til det materiale, der skal måles
- **34 materiale valg:**
  - 3 trægrupper med 108 træsorter
  - 31 Byggematerialer
  - Universal indeks-modus
- **Nøjagtighed Træ:**
  - +/- 1% v/ 5% - 30%
  - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Byggematerialer:**
  - +/- 0.15%





## 87082325 Laserliner Fugtmåler DampMaster Compact Pro

- Med dybde elektroder til måling i op til 200 mm dybde
- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Visning af tør eller våd i displayet - giver et præcist udtryk for fugtigheden i materialet
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet
- Temperaturtilpasning af måleapparatet i forhold til det materiale, der skal måles
- **34 materiale valg:**
  - 3 trægrupper med 108 træsorter
  - 31 Byggematerialer
  - Universal indeks-modus
- **Nøjagtighed Træ:**
  - +/- 1% v/ 5% - 30%
  - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
  - +/- 0.15%



## 87082332 Laserliner Fugtmåler MoistureFinder Compact

- Non-destruktiv måling - beskadiger ikke materialet
- **Let at håndtere:** Vælg materialet, læg instrumentet på overfladen, materialets fugtighed vises i procent
- LED våd/tør-indikator viser staks fugtigheds- eller tørhedsgraden i det målte materiale
- **4 materiale valg:**
  - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
  - Hårde træsorter (fx bøg, eg, birk)
  - Gipspuds
  - Cementgulv
- **Nøjagtighed Træ:**
  - +/- 2%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
  - +/- 0.2%



## 87082334 Laserliner Fugtmåler MoistureFinder Compact Plus

- Non-destruktiv måling - beskadiger ikke materialet
- **Let at håndtere:** Vælg materialet, læg instrumentet på overfladen, materialets fugtighed vises i procent
- Oplyst, overskueligt display
- LED våd/tør-indikator viser staks fugtigheds- eller tørhedsgraden i det målte materiale
- WET-alarm – akustisk advarselstone ved vådt materiale
- 56 forskellige træsorter er indkodet
- 6 forskellige byggematerialer er indkodet: Cementgulv, anhydritgulv, gipspuds, gasbeton, beton og kalksandsten.
- Index-Zoom - hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere byggematerialer
- **Nøjagtighed Træ:**  
+/- 2%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**  
+/- 0.2%
- Let og brugervenlig menu.  
Vælg mellem 25 forskellige sprog



## 87082091 Laserliner MultiWet-Finder Plus (fugtmåler) Kapacitet måling m.kugle

- Ikke-destruktiv måling- beskadiger ikke materialet
- let at håndtere
- Hurtigt overblik over fugtens omfang og sværhedsgrad
- Enkel overførsel af målte data via Digital
- Letlæseligt display med reference, maksimum og indeks værdi
- Omskiftelig fugtindikator: akustisk alarm og
- LED-display med 12 positioner og konfigurer bar grænseværdi
- Klimasensor giver yderligere relevante parametre til analyse af skades- og fugtforhold



## 87082390 Laserliner Fugtmåler MultiWet Master Compact Plus

- Måler Fugtmåler, rumtemperatur, luftfugtighed og dugpunkt temperatur.
- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Måling af omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed samt beregning af dugpunkt ved hjælp af udklappelig sensor
- Oplyst LED display for hurtig vurdering af fugtighed

### • 2 målemetoder:

**Destruktiv måling** - elektrodespidserne skubbes ind i materialet

3 Trægrupper med 108 træsorter

31 Byggematerialer

Universal indeks-modus

**Nøjagtighed Træ:**

+/- 1% v/ 5% - 30%

+/- 2% v/ <5% og >30%

**Nøjagtighed Byggematerialer:**

+/- 0.15%

**Non-destruktiv måling** – læg instrumentet på overfladen  
beskadiger ikke materialet

2 Trægrupper fordelt på blødt/hårdt træ

Universal indeks-modus / indeks -zoom modus

**Nøjagtighed Træ:**

+/- 2%



### 87082092 Laserliner Bygningsfugtanalyse MultiWetMaster Inspection sæt

Professionel bygningsanalyse sæt bestående af:

- ✓ Laserliner Dybde elektrode sæt
- ✓ Varenr. 87082090 - Laserliner Fugtmåler MultiWet Master Compact Plus
- ✓ Varenr. 87082042 - Laserliner ThermoSpot Plus



### 87082031 Laserliner Digital hygrometer ClimaData Box

Digitalt hygrometer til langtidsmåling af rumtemperatur, luftfugtighed samt dugpunkt til evaluering på pc'en

- Langtidsmåling af relativ luftfugtighed og omgivelses temperatur
- Digital display viser aktuelle målinger
- Programmeres via PC. Angiv, sted og hvilke rum den placeres i.
- **Tidsinterval for målinger:**  
1 sekund – 24 timer
- **Måleområde rumtemperatur:**  
-40 °C til 70 °C
- **Nøjagtighed:**  
+/- 1°C
- **Relativ luftfugtighed:**  
0%rH...100%rH
- **Nøjagtighed:**  
+/- 3%rH (40%rH...60%rH)



### 87082326 Laserliner Extensions til Fugtmåler | 4 par DeepElectroder



### 87082030 Laserliner ThermoTester

Digitalt termometer til husholdningsbrug, gastronomi, handel, håndværk og industri

- Til indstikning eller neddykning
- Hurtig reaktionstid
- Enhed kan omskiftes mellem °C og °F
- Hold-funktion: den aktuelt viste måleværdi fastholdes
- Visning af min/max-værdi
- Stort LC-display
- Måleområde: -40°C...250°C
- Nøjagtighed: 1,5% +/- 2°C
- Leveres med: Laserliner ThermoTester, beskyttelseshætte, batteri 1xLR44



### 87082429 Laserliner ThermoControl Duo

- Professionelt grill-, madlavnings- og stegetermometer med visning af optimal mørningsgrad for oksekød, svinekød, lam, kylling og fisk
- Til bestemmelse af kernetemperaturer Kort måletid via hurtig highspeed-sensorik
- Enhed kan omskiftes mellem °C og °F st. indstiksføler med meget tynd, let indførbar målespids
- Stort LC-display – Stabilt praktisk hus i attraktivt design
- Med Bluetooth styres via APP THERMOCONTROL



### 87082038 Laserliner ThermoSpot One

Infrarød-termometer til berøringsfri måling

- Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader samt til farlige anvendelsesformål som fx. bevægelige maskindele eller elinstallationer
- Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles
- **Emissionsgrad:** 0,95
- **Linse:** 12:1
- **Måle område:**  
- 38 gr til + 365 gr.
- **Nøjagtighed:**  
+/- 2,5°C eller +/- 2,5% alt efter største værdi

**87082040 Laserliner ThermoSpot Laser**

Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, der viser punktet, hvor temperaturen måles



- Den berøringsfri målemetode er ideel til temperaturmåling på vanskeligt tilgængelige steder samt i farlige måleområder som fx. ved bevægelige maskindele eller elinstallationer
- Præcis fokusering på målestedet med 8-punkts laserkreds
- Emissionsgrad: 0,95
- Linse: 12:1
- **Måleområde infrarød:**  
-38°C..365°C
- **Nøjagtighed:**  
+/-2,5°C + 0,05°C / grad (-38°C..0°C)  
+/-2,5°C (0°C..365°C) eller  
+/-2,5% alt efter største værdi
- Leveres med: ThermoSpot Laser, batterier 2xAAA

**87082042 Laserliner ThermoSpot Plus**

- Infrarød termometer til berøringsfri måling
- Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles
- Ideel til følsomme overflader og bevægelige maskindele
- **Stort måle område:**  
- 38 gr til + 600 gr.
- **Emissionsgrad:**  
Indstilbar fra 0,01 – 1,0
- Præcis fokusering på målestedet med 9-punkts laserkreds
- Under målingen vises den største måleværdi i display
- Oplyst display



SKAFFEVARER

**87082046 Laserliner Infrarød termometer med dugpunktvisning - CondenseSpot Plus**

- Måler overflade temperaturen og den relative fugtighed
- Til lokalisering af varmebroer og kondensvandsfugt
- Præcis fokusering på målestedet med 8-punkts laserkreds
- Lokalisering af kondensvandsdannelse via varmebro-modus med dugpunktvisning
- Farvealarm-funktion:  
Varmebro-advarsel med visning på farvedisplay
- Temperaturmåleområde: fra -40°C til 365°C
- Indstilling Emissionsgrad: fra 0,01 - 1,0





### 87082440 LaserLiner ThermoSpot Pocket Infrarød-termometer

- Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, der viser punktet, hvor temperaturen måles
- Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader samt til farlige anvendelsesformål som fx bevægelige maskindele eller elinstallationer.
  - Indramning af måleområdet via mållaser
  - Emissionsgrad: 0,95
  - Linse: 12:1
- Måleområde infrarød: -40°C..400°C
- Nøjagtighed:  $\pm 2,5^\circ\text{C} + 0,05^\circ\text{C} / \text{grad}$  (-40°C..0°C)  $\pm 2,5^\circ\text{C}$  (0°C..365°C) eller  $\pm 2,5\%$  alt efter største værdi
- Leveres med: ThermoSpot , batterier 9V

### 87082043 Laserliner ThermoSpot XP



- Infrarød-temperaturmåler til præcis måling m. Bluetooth-interface
- Med berøringsfri målemetode
- Ideel til vanskeligt tilgængelige samt farlige måleområder fx. bevægelige maskindele eller elinstallationer
- Stor Måleområde: -40° C – 1500° C
- Emissionsgrad: 0,01 – 1,0 (m. 5 hukommelsespladser)
- Præcis fokusering på målestedet m 8-punkt laserkreds
- På forespørgsel vises den mindste, største, gennemsnitlige eller differens-infrarøde måleværdi
- Hukommelses: 50 pladser
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata
- Oplyst display

### 87082086 – Laserliner ThermoCamera Connect(220\*160)



- Kompakt termisk kamera til anvendelse inden for byggeri, elektronik og maskinteknik med WLAN-interface
- Højopløseligt 3,2" farvedisplay til sikker vurdering og analyse af temperaturtilstande
- Infrarød-sensor med 220 x 160 pixel opløsning
- Måleområde: fra -20°C...350°C
- Emissionsværdiområde fra 0,01 til 1,0 eller forindstillet overfladevalg
- Kan skiftes mellem forskellige billedmodi
- Valgbare farvepaletter: SPEKTRUM, JERN, KOLD, HVID, SORT
- Dataoverførsel og styring via WLAN, med visning af det infrarøde livebillede
- Enkel, let betjening via let tilgængelige menu knapper
- Måleområde: -20°C...350°C
- Nøjagtighed:  $\pm 2^\circ\text{C}$  eller  $\pm 2\%$  af måleværdien
- Display: 3,2" farve-TFT-display
- Billedmodi: Infrarødt billede, digital billede, MIX-billede
- Digitalkamera: Opløsning 640 x 480 pixel
- Format: JPEG Hukommelse: Integreret SD-hukommelse (mere end 20.000 billeder)



**87082252 Laserliner VideoScope One**

Kompakt video-endoskop med 1,5 m kabel til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen
- Kameraenhed kan ikke udskiftes
- 4 kraftige LED lys i kamerahovedet
- 2-dobbelt digitalzoom i trin á 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3.7 cm
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved er kompakt og kun ø 9 mm
- Kamera 320 x 240 pixel
- Leveres med batterier 4 x AA

**87082254 Laserliner VideoScope Plus**

Kompakt video-endoskop med 2 m kabel og optagefunktion

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen
- Kameraenhed kan ikke udskiftes
- REC-funktion billede og video
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til PC
- 4 kraftige LED lys i kamerahovedet
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin á 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...7 cm
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved er kompakt og kun ø 9 mm
- Kamera 640 x 480 pixel
- Leveres med batterier 4 x AA

**87082115 Laserliner VideoScope XXL**

Kompakt video-endoskop med 5 m kabel og optagefunktion

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- Kameraenhed kan ikke udskiftes
- REC-funktion billede og video
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til pc
- 4 kraftige LED lys i kamerahovedet
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin á 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1...6 cm
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved: ø 9 mm
- Kamera 640 x 480 pixel
- Leveres med batterier 4 x AA



**LaserLiner VideoFlex G4 Professionelt videoinspektionssystem**

- Professionelt videoinspektionssystem til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder – også på store afstande- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
  - Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
  - Klart diodelys i kamerahovedet sikrer tydelige billeder og videooptagelser, selv i mørke.
  - 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
  - Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
  - Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som bygningshulrum, rør o.l.
  - REC-funktion billede og video: optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering
  - Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
  - Direkte dataoverførsel til pc
  - Skærmstørrelse: 3,5"
- Hukommelse intern / 32 MB / ekstern: Understøtter SDHC-kort op til 8 GB
- Leveres med: VideoFlex G4, FlexCamera G4 1,5 m/5 mtr/10 mtr, kamerahoved: Ø 9 mm
- Tilbehør: li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, TopClips G4, TopGuide G4, transportkuffert

**Varenr:****87082241 – VideoFlex G4 Micro – FlexCamera 1,5 Ø:6mm****87082242 – VideoFlex G4 – FlexCamera G4 1,5 m : Ø 9 mm****87082240 – VideoFlex G4 ULTRA – FlexCamera G4 10m : Ø 9 mm****SKAFFEVARER****87082243 – VideoFlex G4 XXL – FlexCamera G4 5m : Ø 9 mm**

**SKAFFEVARER**

**87082270 Laserliner Videolinspektør 3D**

Professionelt videoinspektionssystem med 1 m kabel og individuelt bevægeligt kamerahoved

- Manuel 3D-styring af titan-kamerahoved med max. 210°-bevægelighed
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen
- Kamerahovedet er med 6 keramiske LED lys med høj effekt
- 4-dobbelt digital zoom i trin a 10%
- Anvendelse af eksterne skærme via HDMI-tilslutning
- REC-funktion billede og video
- Hold-funktion: Stillbillede
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Kamera 960 x 720 pixel
- Billedrotation i 90°-trin
- DOF: Dybdeskarphedsområde 2,5...10 cm
- Førsteklasses, langtidsholdbar flexslange af Wolfram
- Mikro-USB-tilslutning til opladning af batteriet
- Mulighed for udskiftning af kameraenheden
- Leveres med li-lon batterier



### 87082280 Laserliner VideoFlex HD Duo, (9mm)3mtr,4GB

- Professionelt videoinspektionssystem i høj opløsning
- VideoFlex HD
- Effektiv problemlokalisering bag eller i objekter i vægge, rør, hulrum
- Meget detaljeret billed- og videooptagelse ved hjælp af kamera
- 2x digital zoom i trin på 10%
- REC-funktion: billede og video
- Skærmstørrelse: 5 "
- Webcam-funktion til live transmission af inspektioner til PC
- DuoView kamera 3 m
- Hurtig ændring af visning ved et tryk på en knap
- 6 højtlydende lysdioder på kameraet og 1 LED på siden til kraftig objektbelysning
- Kamerahoved og sonde, der er modstandsdygtigt over for benzin og diesel
- Inklusiv: VideoFlex HD, kamera 3 m, TopClips, Li-ion oplader, adapter, USB-C-kabel, magnetisk holder, micro SD-kort og bæretaske



### 87082281 Laserliner VideoFlex HD Micro (4mm) 2mtr,4GB

- Produktbeskrivelse samme som 87082280
- m. MicroCamera 2m
- Lille kamerahoved, ideel til steder der er svære at nå
- 6 højtlydende lysdioder på kameraet f. kraftig objekt belysning
- Inklusiv: VideoFlex HD, MicroCamera 2m, Li-ion oplader, adapter USB-C kabel, magnetisk holder, micro SD-kort og bæretaske



### 87084134 Laserliner PipeControl-LevelFlex sæt 30 m VideoControl-Master

- Modulær, alsidig master-enhed til professionel og effektiv fejlfinding inden for industri og byggeri
- Stort 5,0" højopløsnings-farvedisplay med kraftig lysstyrke for detaljeret billedanalyse
- Integreret billed- og videooptagelfunktion
- Datalagring på 4 GB SD-kort
- USB 2.0-interface til PC-dataoverførsel
- Mulighed for brug af eksterne skærme
- Genopladeligt li-lon batteri
- Robust, vandbeskyttet version
- Professionel selvsnivellering kameraenhed, der gør at billedet altid vil være vandret
- 31 mm kamerahoved i stål med skifteadapter til udskiftning
- Video og kamera 640 x 480 pixel
- Tilbagetræks-sikring takket være fleksibel spiralfjeder
- 12 kraftige LED lys i kamerahovedet
- Robust, positionerbar spindel med 30 m kabellængde
- Stabilit, forstærket fremføringskabel (ø 6 mm) for præcis og sikker kameraføring
- Med rulleadapter for rør > 160 mm
- Leveres med li-Lon batterier



### 87083007 Laserliner ActivePen

Sikker, berøringsfri kontrol af spændinger

- Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, stikforbindelser, lampefatninger og sikringer
- Beregner L/N-ledningernes polaritet, fx på stik og tilslutningsklemmer
- Finder ledningsbrud i ledere og kabler
- Tydelig LED-visning
- **Spændingsområder:**  
200 V/AC...600 V/AC, frekvens: 50.60Hz



### 87083010 Laserliner ActiveFinder

Kontaktfri, handy spændingstester

- Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, stikforbindelser, lampefatninger og sikringer og finder ledningsbrud i ledere og kabler
- Kontaktfri detektering af spændingsførende ledninger fra 24 til 1000 V/AC, frekvens 50.60 Hz
- Meget stor følsomhed til sporing af ledninger i store dybder (zoom)
- Tydelig LED-visning af elektriske spændinger
- Super-skarp, indbygget lommelygte med separat "Tænd/Sluk"-knap
- Robust, slagfast kvalitetshus



### 87083021 Laserliner ActiveMaster Spændingstester

Driftssikkert måleapparat til spændings- og gennemgangstest

- Spændingstester med de vigtigste mærkespændinger
- Automatisk vekselspændings- (AC) og jævnspændingstest (DC)
- Automatisk område- og funktionsomskiftning, direkte kontrol og måling
- Enkeltfasetest og drejefelttest med visning af faseretning
- Enpolet fasetest
- Automatisk gennemgangstester med akustisk signaltone
- Sikkerheds-selvtest (AC-advarsel) fra 50V, kan også køre uden batteri i nøddrift
- Robust, handy hus med fiksérbar testspids-afstand
- **Spændingsområder:**  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
- **Spidsstrøm:**  
Is < 3,5 mA
- Leveres med 2xAAA batterier

### 87020100 Laserliner Laserpointer Grøn



#### Moderne business-præsentationsudstyr til visning i lyse omgivelser

- Grøn laserplet
- Sort metalhus med SoftGripp-overflade
- Laserklasse 2 < 1mW
- Rækkevidde 100 m

### 87083032 Laserliner Multimeter Pocket

Universelt multimeter fuldstændigt beskyttet - til målinger på hele bygningsinstallationen



- Automatisk gennemgangstester
- Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse
- Indbygget kontaktfri spændingsindikator
- Med automatisk funktions- og områdeomskiftning uden ombytning af kabler
- Fuldstændigt beskyttet design i alle måleområder forhindrer fejlbetjening
- Super-skarp, indbygget lommelygte
- **Spændingsområder:**  
V/DC: 0,2 V.600 V, +/-1,2%  
V/AC: 2 V.600 V, +/-2,3%
- **Strømområde:**  
A/DC: 0 . 200 mA, +/- 2%  
A/AC: 0 . 200 mA, +/-2,5%
- **Modstandsområde:**  
0,2 k?...200 k? / 2 M? / 20 M?,  
+/- (1,2% / 5% / 10%)
- Leveres med: MultiMeter-Pocket, 2 målespidser, batterier 2xAAA

### 87083031 Laserliner Multimeter

Kompakt universelt multimeter til alle almindelige måleopgaver i hjemmet og til hobbybrug



- Præcis test i områderne spænding, strøm og modstand
- Batteritest-funktion til måling af (genopladelige) batteriers lade tilstand
- Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse
- Stort, tydeligt LC-display
- **Spændingsområder:**  
V/DC: 0,2 V.200 V, +/- (0,8% rdg + 5 digit)  
V/AC: 200 V.300 V,+/- (1,2% rdg + 10 digit)  
300 V, +/- (1% rdg + 5 digit)
- **Strømområde:**  
A/DC: 2 mA.200 mA / 10 A, +/- (1,2% / 2% rdg + 5 digit)
- **Modstandsområde:**  
0,2 k? / 2...200 k? / 2 M?,  
+/- (1% / 0,8% / 1,2 % rdg + 5 digit)
- Leveres med: MultiMeter, 2 måleledninger, batteri 9V



### 87083036 Laserliner MultiMeter Pocket XP

Præcist og robust prof-multimeter i kompakt design med Bluetooth-interface

- Nøjagtig måling i områderne spænding, strøm, modstand, kapacitet, frekvens og duty-cycle
- Med automatisk områdeomskiftning og manuelt områdeforvalg
- Automatisk gennemgangstester
- Diodetest til funktions- og polaritetsbestemmelse
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata
- Høj skærmopløsning på 4000 counts for nøjagtig bestemmelse af alle målte variable
- Stor målebåndbredde til frekvensmåling fra 10 Hz til 10 kHz
- Min/max-funktion
- Kompakt, slagfast hus med fod og letgående vælgerkontakt
- Stort, tydeligt LC-display




### 87083070 Laserliner Cable Tracer Pro Ledningssøger

Universelt og fleksibelt ledningssøger-sæt med sender og modtager

- Berøringsfri sporing af sendesignalet gennem modtageren
- Lokaliserer elkabler, sikringer, beskyttelsesafbrydere, metalrør (fx varmerør), ledningsbrud og kortslutninger i eksisterende installationer
- Kan bruges med og uden netspænding
- Høj frekvens på 125 kHz
- Visning af jævn- og vekselspænding
- Signalkodning muliggør brug af max 7 sendere og en modtager
- Indbygget AC-spændingssøger
- Permanent AC-spændingsadvarsel
- Indbygget målepunkt-belysning
- Overskuelige, oplyste displays






### 87080969 Laserliner StarFinder

Scanner til strømførende ledninger og træ/stållægter

- Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande
- Advarsel ved strømførende ledninger
- Leveres med 9V batteri



### 87080972 Laserliner StarFinder Plus

Finder spændingsførende ledninger samt væg- og tværstolper i gips og elementbyggeri

- Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med en knap
- Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande
- Oplyst display
- Leveres med 9V batteri



### 87080965 Laserliner Multifinder Plus Scanner

Universelt lokaliserings instrument til Træ, metal, kobber, jern og spændingsførende ledninger.

- Akustiske og visuelle signal til lokalisering af genstande
- Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med en knap
- Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Når apparatet er indstillet til metal, finder det også indmurede, ikke-spændingsførende ledninger
- Træ og stållægter i gips i op til 40 mm
- Strømførende ledninger i op til 40 mm
- Kobberrør i op til 50 mm
- Armeringsjern i op til 100 mm
- Oplyst display



### 87080955 Laserliner CombiFinder Plus / Metalscanner

- Elektronisk søgeinstrument til metal og spændingsførende ledninger
- Anvendes til at finde metaller som fx armeringsjern, vandrør og vandledninger
- Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med én knap
- Brugerguiden på LC-displayet gør apparatet enkelt og let at bruge
- Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande
- Advarsel ved strømførende ledninger
- Oplyst display
- Leveres med: CombiFinder Plus, batteri 9V





## 87080966 Laserliner MultiFinder Pro Scanner

- Flere integrerede sensorer gør MultiFinder Pro til et scannings- og detekteringsværktøj til mange forskellige måle områder
- Én knap for at skifte mellem de forskellige målemetoder
- Brugervejledningen på LC-displayet gør MultiFinder Pro nem og brugervenlig
- Automatisk kalibrering: Justerer enheden til forskellige overflader umiddelbart efter tændingen.
- Auto-Cal Plus: Giver objekter let at lokalisere i Metal-Scan-tilstand.
- Akustiske og visuelle signaler for at finde objekter
- Høj sikkerhed er garanteret ved den permanente spændingsvarning
- Special funktion: i metal mode, er man i stand til at registrere skjulte ledninger uden spændin



### 87082070 Laserliner SoundTest-Master / Støjmåler

- Støjmåler med indbygget langtidshukommelse
- Måling af støjniveauer med frekvensvurderingsfilter efter standardkurverne dB (A), dB (C) iht. IEC 61672 type 2
- Valgbare tidsanalyser (fast 125 ms / slow 1 sek.) for optimal tilpasning til støjdynamikken
- Med 16000 hukommelsespunkter eller realtids-protokollering på pc
- Omskiftlig analogvisning til visuel analyse
- Kalibrerbar og justerbar via standard støjniveau-kalibrator 94 dB / 1kHz
- Følsom Electret-kondensator-mikrofon med aftagelig vindskærm
- Analoge udgange: DC og AC
- Software til visning på pc
- Måleområde / nøjagtighed: 30.130 dB (A,C) /  $\pm 1,5$  dB  
Frekvensområde: 31,5 Hz.8 KHz
- Leveres med: SoundTest-Master, software, USB-kabel, batterier, transportkuffert 6xAAA BlackLine



### 87075300 Laserliner CenterScanner Plus

Professionelt borstyringsapparat til sikker bestemmelse af ind- og udgangspunkterne ved væg- og loftsboringer

- Består af sender og modtager til enkel ind justering af borekanalen til en vægtykkelse på 150 cm
- Præcis lokalisering af ind- og udgangspositioner via tydelige LED-indikatorer og akustiske signaler
- På det integrerede LCD-display vises tykkelsen på det emner der skal bores i
- Sender TX med integreret metal- og spændings- detektering for at undgå fejlboring
- Visuel og akustisk advarsel ved registrering af f.eks. armeringsjern og strømførende ledninger i boreområdet



Vægtykkelsesvisning



### 87082150 Laserliner Lagtykkelsesmåler CoatingTest-Master

Lagtykkelsesmåler til bestemmelse af ikke-metalliske lag på metalunderlag

- Tykkelsesmåling ved hjælp af induktions- eller hvirvelstrømsprincip
- Coating Test-master indstiller sig automatisk om det er jernholdig eller ikke jernholdigt materiale der måles på
- Intern hukommelse til 400 måleværdier
- USB-interface til overførsel af måledata og vurdering via software
- Min/max/Gennemsnit visning
- Display med baggrundsbelysning



### Laserliner ArcoMaster Vinkelmåler

Digital vinkelmåler med vinkel display

- Udtræk bar smigvinkel
- Vater- og lod-libelle
- Det belyste display er dobbeltsidet (for- og bagside) drejelig ved tryk på en knap
- "Hold"-funktion
- Automatisk beregning af vinkelhalvering
- **Vinkel visning:**  
0° ... 220°
- **Digital nøjagtighed:**  
+/- 0,2°
- **Libellenøjagtighed:**  
+/- 0,25 mm / m

**87075130** Laserliner Arcomaster 40 cm med vinkel display

**87075131** Laserliner Arcomaster 60 cm med vinkel display



### 87081260 Laserliner MasterLevel Box Hældningsmåler

Handy, digital hældningsmåler

- Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- Stærke magneter
- Hold-funktion
- Kompakt i miniformat
- **Vinkel visning:**  
360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**  
+/- 0,2° ved 0° ... 90°



### 87081265 Laserliner MasterLevel Compact Plus

Digital **hældningsmåler** i kompakt format med Bluetooth-interface

- Elektronikken giver akustisk signal ved 0° og 90°, som en hjælp til at lette opretningen af objekter
- Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- V-not til fastholdning af rør
- Stærke magneter
- "Hold"-funktion
- **Vinkel visning:**  
360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**  
+/- 0,05° ved 0°...1°  
+/- 0,05° ved 89°...90°  
+/- 0,1° ved 1°...89°

### Laserliner DigiLevel Plus 25 Vaterpas

Digitale vaterpas – præcise og brugervenlige



- Ved 0°, 45°, 90° og 180° lyder et akustisk signal, der letter opretnings- og afsætningsarbejde
- Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- Stærke magneter, beskyttet anlægsflade, vater- og lod-libelle
- Hold-funktion
- **Vinkel visning:**  
360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**  
+/- 0,1° ved 0°... 1°  
+/- 0,1° ved 89°...90°  
+/- 0,2° ved 1°...89°
- **Libellenøjagtighed:**  
+/- 1 mm/m

87081249 Laserliner DigiLevel Plus 25 | 25 cm

87081250 Laserliner DigiLevel Plus 40 | 40 cm

87081251 Laserliner DigiLevel Plus 60 | 60 cm

## Laserliner DigiLevel-Laser Vaterpas

Digitalt elektronisk vaterpas med grøn laserteknologi



- Den grønne laserstråle følger under kanten af vaterpasset, så det er let at forlænge højden
- Elektronikken giver akustisk signal ved 0°, 45°, 90°, 135° og 180°, som en hjælp til at lette opretningen af objekter. Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- Stærke magneter i sålen, beskyttet anlægsflade, vater- og lod-libelle
- „Hold“-funktion
- Vinkel visning: 360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**  
+/- 0,1° ved 0°... 1°  
+/- 0,1° ved 89°...90°  
+/- 0,2° ved 1°...89°
- **Libellenøjagtighed:**  
+/- 1 mm/m

SKAFFEVARER

87081255 Laserliner DigiLevel-Laser G40 | 40 cm

87081257 Laserliner DigiLevel-Laser G80 | 80 cm



#### **87494925 Nivcomp elektronisk slangevaterpas**

- Slange nivelleringsinstrument med direkte aflæsning af højdeforskel på digitalt display
- Måler trykforskellen i væsken mellem tromlen og styremodulet
- Til afsætning eller kontrol af højder i byggeri
- Betjenes af én person. Hurtig og præcis nivellering på egen hånd
- Nivellering på modsatte vægge og over forhindringer uden visuel kontakt
- **Rækkevidde:**  
24 m
- **Arbejdsområde vertikalt:**  
+/- 2,5 m
- **Arbejdsområde horisontalt:**  
48 m
- **Afvigelse max:**  
+/-2 mm
- Slukker automatisk efter 33 minutter



#### **87494926 Nivcomp forlængersæt til slangevaterpas**

- Forlængersæt til slangevaterpas bestående af 5 stænger og holder
- Stængerne skrues sammen til den ønskede højde opnås
- Anvendes især til gulv og lofter, så aflæsning af højden kan foregå i øjenhøjde



### 87075005 Laserliner målehjul RollPilot S12 i letvægts-udførelse

- Mekanisk målehjul med tælleværk til nøjagtige mål ved afstande op til 9999,9 m.
- Måler både forlæns og baglæns
- Den bevægelige viser angiver den nøjagtige start- og slutposition
- Nem transport takket være sammenklappelig udførelse og transporttaske.
- Hjullokalisering og nulstilling direkte på grebet
- **Nøjagtighed:**  
+/-0,1%
- Hjulomkreds 1 meter



Tydeligt læsbart LC-display direkte på håndtaget

### 87075006 Laserliner Digital målehjul RollPilot D12

- Elektronisk afstandsmålehjul til anvendelse på rette linjer og i kurver
- Det oplyste LC-display kan aflæses direkte på håndtaget.
- Måler både forlæns og baglæns
- Hold-funktion til fastholdelse af måleværdien
- Hukommelse med plads til 5 målinger
- Den bevægelige viser angiver den nøjagtige start- og slutposition
- Nem transport takket være sammenklappelig udførelse og transporttaske
- **Nøjagtighed:**  
+/- 0,1%
- Hjulomkreds 1 meter





### 87081134 Laserliner Super Square-Laser 4 Linjelaser

Gulvlaser rød med 90° linjelaser - ideel til opsætning af væg- og gulvfliser

- **Vinkelnøjagtighed:**  
0,5 mm/m
- De 4 meget skarpe laserlinjer egner sig fremragende til placering af fliser
- Lodret og vandret nivellering på væggen
- Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver det nemt at placere gulvfliserne
- Fremragende anvendelse på alle overflader - også med special stifter
- Libeller til justering af apparatet
- Kan anvendes som laser-vaterpas
- Leveres med batterier 2xAA



### 87081138 Laserliner Super Square-Laser 2G Plus Linjelaser

Grøn 90° linjelaser - ideel til opsætning af væg- og gulvfliser

- **Vinkelnøjagtighed:**  
0,5 mm/m
- Lodret og vandret nivellering på væggen
- Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver det nemt at placere gulvfliserne
- Fremragende anvendelse på alle overflader - også med specialstifter
- Libeller til justering af apparatet
- Kan anvendes som laser-vaterpas
- Leveres med: SuperSquare-Laser 2G, special stifter, laserbriller, batterier 2XAA, transportkuffert



### 87081081 Laserliner EasyCross-Laser Green Krydslaser

Lille smart Grøn krydslaser med justerbart vægbeslag

- 1 vandret og 1 lodret grøn laserstråle
- Højdejusterbar vægbeslag med magnet og 1/4" og 5/8" gevind til stativ
- **Nøjagtighed:**  
+/- 0,5 mm/m
- **Selvnivelleringsområde:**  
+/- 3°
- **Arbejdstemperatur:**  
0°C. -50°C
- **Rækkevidde ved almindelige indendørs lysforhold:**  
12 – 15 m
- Medfølger batteri 3XAAA

## 87081116 Laserliner SmartCross-Laser Set Krydslaser

Rød selvnivellerende krydslinjelaser



- Kompakt rød krydslaser
- Nøjagtighed 0,5 mm / m
- Selvnivelleringsområde på 5°
- Out-of-level: Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for nivelleringsområdet
- **RX-Ready:**  
Rækkevidde med håndsensor (ekstraudstyr) op til 30 m - også udendørs
- Let justerbar klemholder til alsidige monteringsmuligheder uden beskadigelse af overflader
- Medfølger 2xAA batterier



## 87081143 Laserliner CompactCross Laser Pro Grøn Krydslaser

- Krydslinjelaser med kompaktstativ 45 cm
- GRØN Krydslinjelaser 1H + 1V med Bluetooth
- Selvnivelleringsområde på 4°
- Nøjagtighed  $\pm 0,35$  mm / m
- Fjernbetjening af laseren via App



**87081336 Laserliner SmartVision-Laser Set Grøn**  
Grøn krydslinjelaser med universelt anvendelig klemmeholder FlexClamp Plus

- Kompakt grøn krydslaser
- **Nøjagtighed:**  
0,5 mm/m
- Selvnivelleringsområde på 5
- Grøn laserteknologi med 0°C...50°C temperaturområde
- **Out-of-level:**  
Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for nivelleringsområdet
- Enkelt justerbar klemmeholder med fod
- Alsidige monteringsmuligheder uden beskadigelse af overflader
- Nem justering af måleapparatets højde og position
- Medfølger 2xAA batterier



**87031390 Laserliner MasterCross Laser 2GP / Grøn**  
Grøn krydslinjelaser med ekstremt skarp diodeteknologi samt Rød lodlaser

- Selvnivelleringsområde på 3°, nøjagtighed 0,2 mm / m
- 1 horisontal + 1 vertikal + rød lodfunktion Op-Ned
- Ekstra faldfunktion til indjustering af skrå flader
- Individuelt aktivérbare lasere
- Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren anvendes vandret og lodret og i kombination.
- Ideel til montering på gipsvægsp profiler
- Ekstremt skarpt grønt laserkryds foran i DLD-udførelsen giver en høj linjekvalitet: et rent, klart og dermed særdeles tydeligt linjebillede.
- Leveres med: MasterCross-Laser 2GP, CrossGrip, batterier, transportkuffert og 4xAA



### 87081190 Laserliner SmartLine Laser G360 / Grøn

- Automatisk grøn laser med horisontal 360°-lasercirkel
- Ekstrem skarp grøn DLD laser linjer
- Den horisontale laserlinje genererer en lukket 360° laserlinje, mens den vertikale streg er placeret vinkelret på denne i 90°.
- Selvsnivelleringsområde på 5°, nøjagtighed 0,4 mm / m
- Ekstra faldfunktion til indjustering af skrå flader
- Individuelt aktivérbare lasere
- Der medfølger højdejustérbar konsol, der kan anvendes fritstående, på stativ eller ophængt på væg.
- Rækkevidden med sensor (ekstraudstyr) er 30 m – også udendørs i stærk sol.
- Leveres med: SmartLine-Laser 360°, højdejusterbar magnetfod, 2x adapter, transporttaske, batterier



### 87052551 Laserliner Duraplane G360 RX Laser Horisontal 360° hybrid GRØN laser med lasermottager RangeXtender G 60

- klemme- og vægbeslag CrossGrip Snap,
- udskiftelig litium-ion batteri
- Selvsnivelleringsområde på 3,5°,
- nøjagtighed  $\pm 0,2$  mm / m
- max.60 m radius
- Batteriindikator status
- Booster-funktion til max. lysstyrke
- Leveres med 2 litium-ion opladelige batterier






### 87036800 Laserliner X3-Laser Pro

Selvnivellerende 3D laser med en vandret og to lodrette grønne 360°-lasercirkler


- Vandret og lodrette 360° laserlinjer med grøn laserteknologi
- Horizontal og vertikal lodfunktion
- Optimeret for arbejdsopgaver tæt ved loft
- Selvnivelleringsområde på 3°
- **Nøjagtighed:**  
0,2 mm/m
- Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren anvendes vandret og lodret og i kombination
- Med indstillelig klemmeområde
- Ideel til montering på gipsvæg profiler
- **Out-of-level:**  
Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for nivelleringsområdet
- Genopladeligt kraftfuldt li-Ion batteri med lang standtid
- Mikro-USB-port til opladning af batteri
- Strømforsyning til kontinuerlig drift



### 870460400 Laserliner AquaPro 120 Set 165 cm

Automatisk rotationslaser med sensor, stativ og stadie og batterier

- Vertikal manuel opretning med justerfod
- Selvnivelleringsområde på 3,5°
- **Nøjagtighed:**  
2 mm/10 m
- Laseren har 2 funktionsmåder: Synlig og brug med håndsensor
- Rækkevidde med sensor op til 120 m



### 87052200 Laserliner Cubus 110S

Fulldautomatisk rotationslaser

- Selvnivelleringsområde på 4°
- **Nøjagtighed:**  
0,15 mm/m
- Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i flere hastigheder
- Med fjernbetjeningen kan alle rotationslaserens funktioner styres på op til 40 m afstand
- Den ekstra referencestråle i 90° letter arbejdet ved opsætning af skillevægge
- Påmonter bar stativ-/væggholder
- Rækkevidde med sensor op til 100 m



1HG360° 2VG360°



### 87036295 Laserliner CompackPlaner 3G Pro m.Li-Lon batt Krydslaser

- m.Tilt funktion - advarsel hvis laseren flyttes
- synlig rækkevidde ca. 30 m
- 1 horisontal og 2 vertikale 360° grønne laserstråler
- m. nøjagtighed +/- 0,35mm pr. m
- kan bruges sammen m. modtager RangerXtender G30(tilkøb)
- m. Li-Ion batteri

### 87036299 Laserliner CompackPlaner 3G Pro m.Alkaline batt SÆT m.stativ

- M en horisontal og 2 vertikale 360° grønne laserstråler
- m. Let og robust stativ
- m. Alkaline batteri (3xAA)



### 8703326 Laserliner RangeXtender G30 modtager

- Registrerer laserlinjer op til 30m
- m. magnetisk top
- m. universal fastgørelse
- **OBS KUN egnet til grønne lasere !!**



### 8703370 Laserliner RangeXtender M50, Grøn mm.modtager

- Registrerer laserlinjer op til 50m
- m. magnetisk top
- m. universal fastgørelse
- **OBS KUN egnet til grønne lasere !!**





**8708029 Laserliner Elevatorstativ VarioStand L 120 cm**

Variable elevatorstativ med udskiftelig adapter

- Med udskiftelig adapter til fastgørelsesanordninger med 1/4" og 5/8" gevind
- Kombinations-fødder med både stål og gummi tillader brug i såvel jord som på glatte gulve
- Håndsving og udtrækkelige stativben
- **Leveres med:**  
1/4"- og 5/8"-tilslutningsgevind



**8708039 Laserliner Elevatorstativ P 300 cm**

Ekstra kraftig udførelse med integreret profi-håndsving

- 5/8"-tilslutningsgevind
- Benkryds og dobbelte snaplåse på benene gør dette stativ meget stabilt, også i stærk blæst
- Ekstra lang elevations justering (60+60 cm) giver mulighed for stor, trinløs justeringsafstand
- Elevatoren kan låses sikkert og uden slør
- Kombinations-fødder med både stål og gummi tillader brug i såvel jord som på glatte gulve
- Robuste stålfødder



**87090132 Laserliner Fixpod 155 cm**

Fotostativ til SuperCross-laserserie, SmartLine-Laser 360°, SmartCross-Laser og laser-afstandsmåler

- 1/4" tilslutningsgevind
- 3-vejs-stativhoved
- Elevations justering (30 cm) og flerdelt udtrækbare stativben
- Gummi-stålspidser til forskellige typer underlag
- Leveres med: transporttaske



**8708071 Laserliner Justerbar vægbeslag Pro**

Vægbeslag til rotor- og krydslasere

- Med stilleskrue til præcis højdejustering
- Snaplås til fastgøring på f.eks. loftskinner
- Til alle lasermålere med 5/8"-gevind

**87090122 Laserliner Telepod Plus 330cm Teleskopstativ**

- Aluminium teleskopstativ i høj kvalitet
- m. 1/4" og 5/8" standardgevind
- Kan sættes i spænd mellem gulv og loft, så laseren hurtig er klar til brug i den ønskede højde
- 5-delt – for let transport
- Leveres i transporttaske