

Produktkatalog

Tajima

2024



Båndmål – Tommestokke-Gradmåler

- Tajima
- Assist
- Adga
- Buchs



Gruppe 10

Opmærkning

- Lyra
- Defi



Gruppe 20

Håndværktøj

- Tajima | Spartler/Skraber/Fugepistoler
- Kovine | Vaterpas
- Wiha | Skrutrækker/Stiftsnøgler/Bitz/Tænger/hammer/værktøjskuffert



Gruppe 30

Knive - Knivblade

- Tajima
- Assist
- Martor



Gruppe 40

Hulsave - Bajonetsavklinger

- Starrett



Gruppe 60

Klinger

- Tajima
- Diatech



Gruppe 70

Lasere - Måleudstyr

- Leica
- Nedo
- Swiss Level
- Laserliner



Gruppe 80



**Tajima
Assist
- Båndmål**

Gruppe 10



**Tajima
Adga
Buchs
- Linealer
- Tommestokke
- Gradmåler**

Gruppe 12



Tajima selvklæbende stålband

- Mat skala
- Godkendt efter EC2

101001 Tajima 1 m Pit measure 13 mm

101002 Tajima 2 m Pit measure 13 mm

101003 Tajima 3 m Pit measure 13 mm H/V | Går fra højre mod venstre

101005 Tajima 5 m Pit measure 13 mm



Tajima Top Conve båndmål

- Med tromlebremse som automatisk holder båndet efter udtræk
- Hus i slagfast ABS plast, brun og beige model
- 13 mm hvidt bånd
- Godkendt efter JIS1

101020 Tajima 2,0 m Top Conve | kl. 1 – Godkendt efter JIS1

101035 Tajima 3,5 m Top Conve | kl. 1 – Godkendt efter JIS1

101055 Tajima 5,5 m Top Conve | kl. 1



Tajima Self Lock

- Kraftig målebånd, som kan trækkes 150% længere ud end standard.
- Aflæsning på begge sider af målebåndet.
- Automatisk lås | selvlåsende når båndet trækkes ud.
- Kraftig låsefunktion, forhindrer båndet i at blive trukket længere ud end ønsket.
- Med bælte clips.
- Godkendt efter EC2

101060 Tajima Self Lock | 3 m – 16 mm båndbredde



Tajima G-Lock båndmål

- Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast
- Monteret med bælteclips og strop
- Huset er betrukket med gummi, som sikrer et fremragende greb og virker støddabsorberende
- Gult bånd med lås
- Godkendt efter EC2

101083 Tajima 3 m G-Lock - 16 mm

101085 Tajima 5 m G-Lock - 19 mm

101086 Tajima 5 m G-Lock - 25 mm

101087 Tajima 7 m G-Lock - 25 mm

101089 Tajima 10 m G-Lock - 25 mm

**101092 Tajima 5 m G-Lock 25 mm m/magnet**

- Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast
- Monteret med bælteclips og strop
- Huset er betrukket med gummi, som sikrer et fremragende greb og virker stødabsorberende
- Med kraftige magneter på hagekrogen
- 25 mm gult bånd med lås
- Godkendt efter EC2

**Tajima Hi Lock kl. 1**

- Tajima Hi Lock kl 1 båndmål
- Det kompakte hus er udført i RØD slagfast ABS plast, med bælteclips

101096 Tajima 3 m kl. 1 Hi Lock – 16 mm båndbredde**101097 Tajima 5 m kl. 1 Hi Lock – 25 mm båndbredde****101122 Tajima 10 m Hi Lock**

- 22 mm båndbredde
- Kompakt hus udført i slagfast ABS plast, rød og hvid
- Med bælteclips og strop
- Godkendt efter JIS1

**101125 Tajima 3 m In Lock m/topaflæsning**

- Tajima In-Lock 3,0 meter
- Med topaflæsning
- Aflæsningsglas med forstørrelse
- 13 mm båndbredde
- Til både indvendig og alm. Opmåling
- Med bælteclips
- Godkendt efter EC2



101130 Tajima 5m W-Thick Lock 25mm

Rustresistente og kraftige båndmål, som er perfekt til håndværkeren, der er ude i al slags vejr og kræver stor

- Nyloncoated og rustresistent båndmål
- Fjeder og endestok i rustfrit stål
- 25 mm båndbredde
- Aflæsning på begge sider
- Kraftig låsefunktion
- Bælteclips og strop
- Godkendt efter EC 2



Tajima Hi-Lock

- Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast, monteret med bælteclips og strop
- Gult bånd, matteret for at minimere lysreflekser, og med lås
- Godkendt efter EC2

101216 Tajima 3 m Hi Lock 16 mm gul kapsel

101219 Tajima 5 m Hi Lock 19 mm gul kapsel

101225 Tajima 5 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

101227 Tajima 7 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

101229 Tajima 10 m Hi Lock 25 mm gul kapsel



Assist Båndmål

- Båndmål med "stop" og bælteclips
- Kabinet udført i ABS plast
- Godkendt efter EC2

101830 Assist 2 m båndmål – båndbredde 13 mm

101840 Assist 3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101841 Assist 5 m båndmål – båndbredde 19 mm

101843 Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm



Assist Båndmål med magnet

- Båndmål med "stop" og bælteclips
- Kabinet udført i ABS plast
- Med kraftige magneter på hagekrogen
- Godkendt efter EC2

101850 Assist 3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101851 Assist 5 m båndmål – båndbredde 25 mm

101852 Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm

101853 Assist 10 m båndmål – båndbredde 25 mm



Assist Båndmål Self Lock

- Båndmål med bælteclips
- Automatisk lås når båndet trækkes ud
- Kabinet udført i ABS plast
- Godkendt efter EC2

101820 Assist 3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101822 Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm



Tajima Pocket båndmål

- I cirkelrund kapsel som er meget kompakt med sammenklappelig greb for hurtig oprulning
- Monteret med strop
- 10 mm båndbredde
- Godkendt efter JIS1

101410 Tajima 10 m Pocket fig. 2

101420 Tajima 20 m Pocket fig. 2

yderkant

101430 Tajima 30 m Pocket fig. 2

Nulpunkt ved ringens


101510 Tajima 10 m Pocket fig. 4

101520 Tajima 20 m Pocket fig. 4

yderkant

101530 Tajima 30 m Pocket fig. 4

Nulpunkt ved hagekrogens





Tajima Eng. Ten Stålbåndmål

- Tajima Engineer Ten stålbåndmål med 13 mm båndbredde
- Monteret på krydsramme i slagfast ABS plast
- Sammenklappelig greb til oprulning
- Hvid bånd med millimeter inddelt skala
- Tåler 50N træk uden deformation
- Godkendt efter JIS1

101540 Tajima 30 m Eng. Ten fig. 2 } Nulpunkt ved ringens yderkant

101550 Tajima 50 m Eng. Ten fig. 2 }

101580 Tajima 50 m Eng. Ten fig. 4 } Nulpunkt ved hagekrogens yderkant

101576 Tajima 30 m Eng. Ten fig. 3 } Nulpunkt ved båndss begyndelse



Assist Stål Båndmål på gaffel

- Slagfast ABS plast
- Hurtig udveksling
- 13 mm båndbredde
- EC 2 klassifikation

} Nulpunkt ved ringens yderkant

101856 Assist Båndmål på gaffel | 30 m

101857 Assist Båndmål på gaffel | 50 m



101858 Assist 100 m glasfiberbåndmål på gaffel

- Slagfast ABS plast
- Hurtig udveksling
- 13 mm båndbredde
- EC 3 klassifikation



Tajima Symron S Glasfiber Båndmål

- Glasfiber båndmål med beskyttende PVC-belægning i lukket spolekassette
- 13 mm båndbredde
- Med nulpunkt i ringens yderkant (fig. 2)
- Godkendt efter EC3

101610 Tajima 10 m Symron S fig. 2

101620 Tajima 20 m Symron S fig. 2



Tajima Symron R Glasfiber Båndmål fig 3

- Glasfiber båndmål m. beskyttende PVC-belægning
- m. 13 mm båndbredde
- m. Nulpunkt ved båndstart, m. ring (fig.3)

Varenr.

101681 Tajima 30 m. Symron R fig.3

101691 Tajima 50 m. Symron R fig 3

Nulpunkt ved båndstrrt m. ringt



**121854 Adga Trætommetok | 2 m**

- 10 led | mm
- Leddene låser i 90 grader
- Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre i leddene samt kraftige stave giver en fremragende slidstyrke
- Stokken er glat over leddene, så det er muligt at strege af efter tommestokken
- Gradmåler i det yderste led i begge ender

**121855 Buchs, glasfibertommestok | 2 m**

- 10 led | mm
- Skiftemål
- Låser i 90 grader vinkel
- Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre
- Glat over leddene, så man kan strege efter den
- Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor vand
- Velegnet til murerarbejde

**121856 Buchs, glasfibertommestok | 2 m**

- 10 led | mm
- Låser i 90 grader vinkel
- Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre
- Glat over leddene, så man kan strege efter den
- Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor vand
- Velegnet til murerarbejde.



121859 Buchs, glasfibertommestok sort/rød | 2 m

- 10 led
- Låser i 90 grader vinkel.
- Med gennemgående nitter og hærdede stålfjedre/rustfri
- Glat over leddene, så man kan strege efter den
- Minimum fald ved udslået tommestok
- Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor vand
- Velegnet til murerarbejde



121860 Tajima Slant 100 gradmåler

- Kan anvendes både til bestemmelse af en eksisterende vinkel, såvel som konstruktioner, hvor der ønskes opnåelse af en bestemt hældning
- Der kan arbejdes med grader eller relativ hældning
- Omregningstabeller findes på bagsiden



121862 Tajima Slant 200 gradmåler m/magnet

- Kan anvendes både til bestemmelse af en eksisterende vinkel såvel som konstruktioner, hvor der ønskes opnåelse af en bestemt hældning
- Der kan arbejdes med grader eller relativ hældning
- Omregningstabeller findes på bagsiden
- Med magneter samt aluminiums ramme

Lyra
- Blyanter



Gruppe 20

Schneider
Lyra
- Tuscher
- Industrimarker



Gruppe 21



Lyra
- Dybhulspenne
- Div. markere

Gruppe 22



Lyra
- Oliekridt
- Markeringspray
- Fixolid

Gruppe 24

Tajima
Defi
- Blæk
- Kridt
- Lodsnores



Gruppe 25



202004 Lyra plast tømmerblyant (330 ECO) | RØD

- Bøjelig plast blyant | 2H stift - hård+
- Velegnet til træ
- Længde 24 cm



202005 Lyra tømmerblyant (333) | BLÅ

- Proff. Kvalitet | HB stift/Medium
- Nem at spidse uden brud af stift
- Velegnet til træ
- Længde 24 cm



Lyra tømmerblyant (333)

- Proff. Kvalitet | 2H stift/Medium
- Nem at spidse uden brud af stift
- Velegnet til træ
- Længde 24 cm



202007 Lyra Rød tømmerblyant (333) 10 stk. pakning

202008 Lyra Rød tømmerblyant (333) 100 stk. ks.



202009 Lyra gasbetonblyant (331)

- Velegnet til sten og ru overflader
- Nem at spidse uden brud af stift. (10H)
- Proff. Kvalitet



Lyra værkstedsblyant, spidset

- Spidset blyant
- Farve: Natur

202010 Lyra værkstedsblyant (H) spidset

202011 Lyra værkstedsblyant (2H) spidset

202012 Lyra værkstedsblyant (HB) Spidset



202014 Lyra Zinkblyant

- Trekantet blyant
- Velegnet til blanke overflader som: metal/glas/plastic
- Nem at fjerne



202015 Lyra spidser til tømmerblyant

- Blyantspidser til markerings- og farveblyanter
- Kan spidse alle runde, ovale og trekantede blyanter, samt oliekridt
- Diam: 10-17 mm



Lyra universalblyant 2940

- Til alle overflader
- Nem at fjerne

202016 Lyra universalblyant (2940) - HVID

202017 Lyra universalblyant (2940) - SORT

202018 Lyra universalblyant (2940) - RØD

202019 Lyra universalblyant (2940) - BLÅ

202020 Lyra universalblyant (2940) - GRØN

202021 Lyra universalblyant (2940) - GUL



212230 Schneider Highlighter Job

- Schneider highlighter markeringstusch | GUL



• 212240 Schneider Stiftblyant

- Stiftblyant 556
- 0,5 mm stifter



212241 Schneider Refill Stiftblyant

- Refill sæt m. 12 stk.
- 0,5 mm bly til stiftblyant 2240



212244 Schneider Viskelæder

- Actual Viskelæder
- 2 stk. pak
- 62x22x11 mm



212250 Schneider Ballpoint Penne Display

- Indeholder:
- 30 ball point penne
- 15xblå
- 10xsort
- 3xrød
- 2xgrøn



Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm

- Vandfast Lyra tusch
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Hurtigtørrende blæk
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri

212067 Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - RØD

212068 Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - BLÅ

212069 Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - SORT



Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm

- Vandfast Lyra Tusch
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Hurtigtørrende blæk
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri

212070 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - RØD

212071 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - BLÅ

212072 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - GRØN

212073 Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - SORT



Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm

- Vandfast Lyra Tusch
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Hurtigtørrende blæk
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri

212074 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - RØD

212075 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - BLÅ

212076 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - GRØN

212077 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - SORT

212078 Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - Sampak | SB kort
(2 x sort, 1 x rød)



Lyra Tratto Marker (F) | 0,7 mm

- Kan skrive på alle overflader, jern, metal, træ, gips og ledninger
- 8 stk./pk.

212095 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - BLÅ

212096 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - GRØN

212097 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - RØD

212098 Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - SORT



Lyra Tratto Marker (M) | 1,0 mm

- Kan skrive på alle overflader, jern, metal, træ, gips og ledninger
- 8 stk./pk.

- 212099 Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - RØD
 212100 Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - SORT
 212101 Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - BLÅ



Lyra Industri Marker (4040) 3 mm

- Med hurtigttørrende maling
- Omrykning ved indvendig kugle
- Velegnet til glatte og porøse overflader
- Svær at fjerne
- Xylen- og Toluolfri
- Leveres foliebelagt

- 212089 Lyra Industri Marker – GRØN
 212090 Lyra Industri Marker - SORT
 212091 Lyra Industri Marker - RØD
 212092 Lyra Industri Marker - HVID
 212093 Lyra Industri Marker – GUL
 212094 Lyra Industri Marker – BLÅ



Schneider Paint Marker (270) 1-3 mm

- Miljøcertificeret vandfast decopen
- Lakerer på næsten alle overflader, (metal, glas, keramik, plastik, gummi, læder, papir, karton, m.m.)
- Høj kvalitet, lugt- og alkoholfri - uden xylol/tuluol
- Resistent overfor udtørring, lys, ætsning og varme
- Ventil system
- Udskiftelig top

212200 Schneider Paint Marker (270) - SORT

212201 Schneider Paint Marker (270) - RØD

212202 Schneider Paint Marker (270) - BLÅ

212203 Schneider Paint Marker (270) - GRØN

212204 Schneider Paint Marker (270) - GUL

212205 Schneider Paint Marker (270) - HVID

212206 Schneider Paint Marker (270) - ORANGE



Schneider Paint Marker (271) 1-2 mm

- Miljøcertificeret vandfast decopen
- Lakerer på næsten alle overflader, (metal, glas, keramik, plastik, gummi, læder, papir, karton, m.m.)
- Høj kvalitet, lugt- og alkoholfri - uden xylol/tuluol
- Resistent overfor udtørring, lys, ætsning og varme
- Ventil system
- Udskiftelig top

212212 Schneider Paint Marker (271) - SORT

212213 Schneider Paint Marker (271) - RØD

212214 Schneider Paint Marker (271) - BLÅ

212215 Schneider Paint Marker (271) - GRØN

212216 Schneider Paint Marker (271) - GUL

216617 Schneider Paint Marker (271) - HVID



Lyra Ink dybhulspen

- Velegnet til utilgængelige steder
- Forlænget pennespids i rustfri stål
- Permanent, vandfast

222145 Lyra Ink dybhulspen - SORT

222146 Lyra Ink dybhulspen - RØD

222147 Lyra Ink dybhulspen - BLÅ



222150 Lyra Dry dybhulspen

- Lyra dybhulspen med grafitstift
- Kan skrive på fugtige og støvede overflader
- Stiften kan også fås i rød og gul, og er derfor velegnet til at skrive på f.eks. sorte flader
- Muligt at opmærke i meget dybe huller (op til 10 mm), da stiften kan trækkes ud
- Indbygget blyantspidser i hættten



222155 Lyra Dry Profi Dybhulspen

- Tryk fremføring
- Blyantspidser i holder



222156 Lyra Dry Profi LED dybhulspen

- Tryk fremføring
- Blyantspidser i holder
- LED lys oplyser det område der ønskes markeret



222175 Lyra Dry Profi Giant Tømrerblyant m. tryk fremføring

- Til markering på træ, beton, metal, plastik, glas og fliser
- God udformning der sikre godt greb om blyanten også når der bruges handsker
- Stifterne indsættes let og enkelt enten fra top el. bund
- Levers m. hylster og praktisk slibepapir på siden (blyantspidser)
- Ekstra refil varenr. 222180



Lyra Dry refill til Lyra Dry dybhulspen

- Passer til alle Lyra dybhulspenne
- Fås i forskellige farver, så det kan ses, uanset overfladens farve

222152 Lyra Dry dybhuls refill 12xgrafit

222153 Lyra Dry dybhuls Basic refill mix: 6xgrafit - 3xgul - 3xrød

222157 Lyra Dry dybhuls refill 12xrød

222158 Lyra Dry dybhuls refill 12xgul

222159 Lyra Dry dybhuls **permanent** refill mix: 4xhvid - 4xgrøn - 4xblå



222180 Lyra Dry Giant refill

- Passer til Giant tyømrrerblyant m. trykfreføring
- Hårhed 2B til markering på træ, beton, metal, pastik, glas og fliser
- Leveres i praktisk rør m. 12 stifter
- 2 ekstra sklibepapir til blyantspidseren
- Passer til Lyra Dry Profi Giant nr. 222175
- DB:2321171



222165 Lyra Dry Profi Dybhulspen + Refil Grafit 2B m. SB- Ophæng

Indeholder:

1 stk. Lyra Dry Profi Dybhulspen varenr. 222175

1 stk. Lyra Refil Grafit 2B m. 12xgrafit varenr. 222152



222254 Lyra Dry Profi Display

- Indeholder 20 dybhulspenne 8xgrafit og 4xbasic refilstifter (rød, gul, grafit)



222257 Lyra Ink dybhulspen Display

- Indeholder: 12 stk. sort (222145)
5 stk. rød (222146)
3 stk. blå (222147)



222275 Lyra Display Dry Profi Giant Tømrerblyant M. tryk fremføring

- Indeholder: 12 stk. Giant blyanter varenr. 222175
9 stk. Giant Refil, varenr. 222180

DB:nr. 2321177



Lyra oliekriddt 798 m/papir

- Voksbaseeret
- Velegnet til metal, fliser, sten, varm asfalt og beton
- Med papir, holder fingrene rene
- Meget brudresistent | proff. Kvalitet

242027 Lyra oliekriddt m/papir - RØD

242028 Lyra oliekriddt m/papir - GUL

242037 Lyra oliekriddt m/papir – HVID



Lyra oliekriddt 797 m/papir

- Oliebaseeret
- Meget velegnet til såvel tør som våd træ
- Meget høj pigmentering, særlig på ru overflader
- Med papir, holder fingrene rene
- Meget brudresistent | proff. kvalitet
- Mål: 12 x 120 mm

242041 Lyra oliekriddt m/papir - BLÅ

242042 Lyra oliekriddt m/papir - RØD

242043 Lyra oliekriddt m/papir - GUL

242044 Lyra oliekriddt m/papir - HVID

242045 Lyra oliekriddt m/papir – SORT



242047 Lyra Clover/fedtsten (12x5x125mm)

- Lyra fedtstens kridt
- Velegnet til svejsning
- Varmebestandig op til 2.000 grader C



242076 Lyra holder til fedtsten inkl. Kridt

- Metal holder



Lyra tavlekriddt

- Rund, til forskellige opgaver
- 100 stk. boks

242048 Lyra tavlekriddt - RØD

242049 Lyra tavlekriddt - GUL



242050 Lyra tavlekridd firkantet – HVID

- Kvadratisk
- Til forskellige opgaver
- 12 stk. pakning



Lyra oliekridd luminizenskridd

- Specielt velegnet til opmærkning på træ og metal
- Også til optiske læseinstrumenter, installeret i afkotersave m.m.
- Ekstremt højt indhold af fluorescerende pigment sikrer optimal opmærkning på næsten alle materialer
- 12 stk./pk.

242058 Lyra oliekridd luminizenskridd - ORANGE

242059 Lyra oliekridd luminizenskridd – GUL



Lyra oliekridd - specielt til dæk mv.

- Giver kraftig markering på såvel våd som tør dæk
- Velegnet til alle overflader, også oliefedtede samt rustent metal
- Svær at fjerne
- Med papir, holder fingrene rene
- Meget brudresistent
- 12 stk./pk.
- Længde 90 mm

242061 Lyra oliekridd (4940) Ø 9,5 mm - GUL

242062 Lyra oliekridd (4940) Ø 9,5 mm - HVID

242063 Lyra oliekridd (4950) Ø 15,0 mm - GUL



Lyra Kridtholder

- Holder til oliekriddt
- Ottekantet holder
- Gribekløer og trykknop i metal
- Rør i slagfast ABS plast

242073 Lyra Kridtholder Ø 8,5 mm

242074 Lyra Kridtholder Ø 9,5-10 mm

242075 Lyra Kridtholder Ø 11-12 mm



Lyra markeringsspray | Proff.

- Til næsten alle overflader
- Fremragende til alle afmærkningsopgaver, også skovbrug
- Stor uigennemsigtighed og modstandsdygtig
- Hurtigtørrende
- Dåsen kan bruges op 100 %
- TÜV certificeret / Xylen- og toluolfri.
- Indeholder 500 ml

242112 Lyra markeringsspray - HVID

242113 Lyra markeringsspray - GUL

242114 Lyra markeringsspray - RØD

242115 Lyra markeringsspray - BLÅ

242116 Lyra markeringsspray - GRØN

242117 Lyra markeringsspray - SORT

242118 Lyra markeringsspray - ORANGE

242119 Lyra markeringsspray - NEON GUL

242120 Lyra markeringsspray - NEON PINK



242109 Lyra spray-dyse til markeringsspray



242110 Lyra håndholder til markeringsspray

- Med spray-dyse



242111 Lyra vogn til markeringsspray



Lyra Mark - Fixolid

- Velegnet til markering på de fleste overflader, også olierede og metalrustne
- Vandfast markering
- Læsbar på overflader op til 1000 grader C
- Metaltud Ø 3 mm
- Indeholder 50 ml

242125 Lyra Mark - Fixolid - GUL

242126 Lyra Mark - Fixolid - RØD

242127 Lyra Mark - Fixolid - BLÅ

242128 Lyra Mark - Fixolid - HVID

242129 Lyra Mark - Fixolid - SORT

242130 Lyra Mark - Fixolid - GRØN

242131 Lyra Mark - Fixolid - ORANGE

**251886 Tajima Kridtsnor m/hurtig udveksling | ABS**

- Tajima kridtsnor Chalk-Rite Gear Drive
- 30 m kridtsnor i slagfast ABS plast hus
- Unik udformning - ligger godt i hånden
- Solid, 5 gear drev giver en 3 gange hurtigere oprulning

**251892 Dobbelt kridtsnor Defi Duo longo**

- Defi 30 meter dobbelt kridtsnor
- Tomands-betjent
- 2 håndtag med påfyldning i begge
- Ekstra kraftig bomuldssnor
- Specielt velegnet til tagdækkere o. lign.

**251893 Defi Rapid Line 30 m kridtsnor**

- Defi Rapid Line kridtsnor m/hurtig oprul
- 30 meter kridtsnor i kapsel af slagfast ABS plast
- Med udveksling i håndsvinget for 3 gange hurtigere oprulning



251894 Defi Gunner Line 30 m kridtsnor m/hurtig oprul

- Defi Gunner-Line 30 m kridtsnor | Grå/Blå
- Med hurtig udveksling, ruller op med 3 x hastighed.
- Udført i slagfast ABS-plast
- Med kraftig bomuldssnor
- Påfyldningshul i siden
- Ved tryk på håndtag kan snoren udrulles, uden håndtaget kører med rundt



251902 Defi Cordo Line alu. kridtsnor

- Defi 30 meter kridtsnor i kapsel af aluminium
- Beholder med kridtpulver skrues fast i enden



251901 Løs Bomuld Kridtsnor

- Defi 30m løs kridtsnor i kapsel af aluminium
- Beholder med kridtpulver skrues fast i enden



Defi kridtpulver 400 g

- Vejrbestandig, ekstra modstandsdygtig overfor regn og vind gør den særlig velegnet til udendørs brug
- Indeholder 400 gr.

251895 Defi kridtpulver 400 g - RØD

251896 Defi kridtpulver 400 g - BLÅ

251897 Defi kridtpulver 400 g - GUL

251898 Defi kridtpulver 400 g - HVID

251899 Defi kridtpulver 400 g - SORT



Defi kridtpulver 1 kg

- Vejrbestandig, ekstra modstålig overfor regn og vind gør den særlig velegnet til udendørs brug
- Indeholder 1000 gr.

251903 Defi kridtpulver 1 kg - BLÅ

251904 Defi kridtpulver 1 kg - RØD



Fluorescerende kridtpulver – Større synlighed

- Vejrbestandig – UV resistent og ekstra modstandsdygtig overfor regn og vind hvilket gør den ekstra velegnet til udendørs brug
- Indeholder 200 g

251918 Defi Fluorescerende kridtpulver 200 g - ORANGE

251917 Defi Fluorescerende kridtpulver 200 g - GRØN



251889 Tajima Lodsnor 300 gr.

- Universel lodline til centrerung
- Automatisk oprul, kassette og hurtig stabiliserende lod på 300 gram



251890 - Tajima lodsnor 400 g m/soft grip og magnet

- Universel lodline til centrerung
- Automatisk oprul, kassette og hurtig stabiliserende lod på 400 gram
- Med behagelig softgrip

Tajima Footprint Jewel

- Spartler
- Skraber
- Sakse



Gruppe 30

Tajima

- Fugepistoler
- Bitsholder
- Gipsværktøj



Gruppe 32

Tajima

- Træsage
- Blade



Gruppe 34

Wiha

- Værktøjskufferter
- Skruetrækker
- Stiftsnøgler
- Bits
- Tænger / Boltsakse
- Hammere
- Topnøgler / Gaffelnøgler
- Div.



Gruppe 38



Tajima skraber

- Tajima skraber m/klinge i 1,8 mm rustfrit stål
- Gennemgående klinge og slagprop i rustfrit stål
- Tokomponent greb
- Særdeles velegnet både som spartel, glaslistespartel og skraber

303002 Tajima skraber oval 50 mm

303003 Tajima skraber oval 75 mm



303007 Tajima skraber rørside & tap 75 mm

- Tajima skraber m/klinge i 1,8 mm rustfrit stål
- Gennemgående klinge og slagprop i rustfrit stål
- Klingen har rørside, som muliggør spartel eller skrabe opgaver bag et rør eller anden forhindring
- Desuden tap med skarpsleben ryg for opgaver på svært tilgængelige steder
- Æggen er 75 mm
- Tokomponent greb
- Særdeles velegnet både som spartel, glaslistespartel og skraber

Footprint Skraber | Hærdet

- Maskinslebet og poleret så den er skarp i kanten
- Anvendes til fjernelse af tapet og maling
- Træskafte: Hårdtræ



303016 Footprint Skraber 38 mm

303017 Footprint Skraber 25 mm

303018 Footprint Skraber 50 mm

303019 Footprint Skraber 75 mm

303021 Footprint Skraber 100 mm



303036 Footprint Kitteskiv m/træskaft

- Velegnet til at fylde kit i vinduesrammer, huller, revner etc. | Idel værktøj til glarmestre
- Træskaftet: Hårdttræ
- Klingen: Hærdet stål



Tajima Tapetskraber LSL m/18 mm eller 25 mm blade

- Tapetskraber med skaft
- Slagfast, gennemgående håndtag med softgrip
- Incl. 3 ekstra blade

303012 Tajima LSL 300 skraber m/18 mm blad

303013 Tajima LSL 600 skraber m/18 mm blad

303014 Tajima Scrape-Rite 1200 mm m/25 mm blad

303015 Tajima Skruer til skraber pose á 2 stk.



Tajima Premium Tapetskraber

- Skrabehovedet er vinklet 20 gr.
- Øger effektiviteten når tapet o. lign. skal fjernes
- Begge sider af tapetskraberen kan benyttes
- Ergonomisk håndtag med softgrip - ligger godt i hånden
- Bladene udskiftes let ved at løsne fingerskruen
- Fjerderbelastet klingeholder sikrer mod skader ved udskiftning af blade
- Incl. 3 stk. ekstra 18 mm blade

303040 Tajima Tapetskraber | 330 mm

303042 Tajima Tapetskraber | 520 mm

303011 Tajima skruesæt til skraber - 303040,303042 og 303044



303044 Tajima Premium Tapetskraber 305 mm

- Skrabehovedet er vinkelret på håndtaget
- Ergonomisk håndtag med soft grip - ligger godt i hånden
- Til 18 mm standard knivblade
- Bladene udskiftes let ved at løsne fingerskruen
- Fjerderbelastet klingeholder sikrer mod skader ved udskiftning af blade
- Inkl. 3 ekstra 18 mm blade



Tajima Premium Skraber | Hård

- Kraftig klinge til fjernelse af hårde materialer
- Bred slagknop i enden af håndtaget
- Soft greb giver en god komfort – også ved længere tids brug
- Håndtag og skrabe hoved er forskudt i forhold til hinanden
- Hænderne bliver ikke ramt af det afskrabet materiale
- Udskiftelig klinge (Tajima vare nr. 303054)

303046 Tajima Spartel – 285 mm

303048 Tajima Spartel – 565 mm



303050 Tajima Premium Skraber m/fleksibel klinge

- Ergonomisk håndtag med softgrip - ligger godt i hånden
- Justerbar blad som indstiller fleksibiliteten
- Afrundede hjørner, så overfladen ikke beskadiges
- Håndtag og skrabe hoved er forskudt i forhold til hinanden
- Udskiftelig klinge (Tajima varenr. 303052)
- Længde: 280 mm
- Klingebredde: 80 mm



303052 Tajima blad t/skraber | Hårdt blad

- Passer til Tajima Premium spartel varenr. 303046, 303048 og 303050
- Hård klinge med 20 graders hældning
- Bladbredde: 80 mm
- Bladtykkelse: 1,2 mm



303054 Tajima blad t/skraber | Fleksibelt blad

- Passer til Tajima Premium spartel varenr. 303046, 303048 og 303050
- Flexibel klinge
- Afrundede hjørner, så overfladen ikke beskadiges
- Bladbredde: 80 mm
- Bladtykkelse: 0,5 mm

**306922 Jewel Scraper**

- Jewel, Scraper til maling, tape og klistermærker
- Skraper incl. 5 blade

**306923 Jewel Blade til Scraper**

- Blade til Jewel Scraper
- Passer til Jewel Scraper varenr. 306922
- 10 stk./pk
- Dimension:60,0 x 19,0 x 0,22 mm

**303009 Tajima saks**

- Universalsaks-teflon coated

**303071 Tajima Saks BT70**

- Universalsaks – teflon coated
- Klippel: 68mm
- Inkl. Beskyttelses hylster

**303072 Tajima Saks BD120-EUR**

- Universalskræddersaks – teflon coated
- Klippel: 120mm
- Inkl. Bestyttelses hylster



321865 Tajima CNV J900 Fugepistol

- Tajima 900 ml. fugepistol med dobbelt fjederfremføring
- Med autostop/udveksling
- Med 360 grader drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsens
- 1 kg tryk i håndtag giver 7 kilo stempeltryk
- Til 900 ml patroner



321866 Tajima CNV-Just fugepistol

- Tajima fugepistol med dobbelt fjederfremføring
- Trykstop når aftrækkeren slippes
- Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsens
- Greb i slagfast ABS plast, som er behageligt at arbejde med - selv i frostvejr
- 1 kg tryk i håndtag giver 7 kilo stempeltryk
- Til 310 patroner



321867 Tajima CNV-RS fugepistol blå

- Professionel fugepistol med ekstra høj udveksling
- Den ekstra høje udveksling giver en let og behagelig arbejdsgang når den bruges til seje og hårde fugemasser
- Henholdsvis 8 og 16 kilo stempeltryk
- Drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsens
- Til 310 ml patroner




321868 Tajima Professionel fugepistol - CNV100SP26

- Professionel fugepistol med ekstra høj udveksling
- Den ekstra høje udveksling giver en let og behagelig arbejdsgang når den bruges til seje og hårde fugemasser
- Drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsens
- 1 kg tryk i håndtag giver 26 kilo stempeltryk
- Til 310 ml. patroner



321869 Tajima Convoy-Super fugepistol

- Tajima fugepistol med ekstra kraftig konstruktion
- Med bøsning og greb udført i metal
- Med dobbelt fjederfremføring og trykstop når aftrækkeren slippes
- Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron uden at afmontere studsens
- 1 kg tryk i håndtag giver 12 kilo stempeltryk
- Udført i rødmetal farve
- Til 310 ml patroner



321862 Tajima CNV-2Way Fugepistol

- Til 310 ml. patron el 600 ml. pose
- Incl. 2 dysser (1 stk. sort/2 stk. hvide)
- M. hurtig udveksling
- 1 tryk 12 kg



321874 Tajima Gipsplade høvl 45 grader

- Tajima Gipsplade høvl 45 grader
- Kan lave faskant på gipsplade i 1, 1½, 2 eller 3 mm bredde i 45 grader
- Giver ensartet resultat og hurtig spartling hver gang
- Bruger både trapezblade samt 18 mm knivblade (sidste segment fra kniven kan genbruges) - Sparer tid, Maksimal sikkerhed
- Passer i lommen



321876 Tajima Gipsplade rasp

- Kan raspe en gipsplade kant med både grov og fin rasp
- Specielt udformede tænder - rasper begge veje og holder skarpheden længe
- Maksimal sikkerhed
- Ensartet resultat hver gang



Tajima Rapid Pull 265

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 265 mm
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm

343050 Tajima Rapid Pull 265

343053 Tajima Rapid Pull 265 m/ekstra klinge



343051 Tajima Rapid Pull 250

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 250 mm
- Ekstra fin snit 19 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,4 mm
- Klingetykkelse: 0,5 mm
- Snitbredde: 0,7 mm



343052 Tajima Rapid Pull 230

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 230 mm
- Micro fin snit 21 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,2 mm
- Klingetykkelse: 0,4 mm
- Snitbredde: 0,55 mm



343055 Tajima Rapid Pull 300

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 300 mm
- Standard snit 13 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 2,15 mm
- Klingetykkelse: 0,7 mm
- Snitbredde: 1,15 mm



343062 Tajima Japanersav Pull 265 mm m/sortcoated klinge og lige greb

- Træksav med japaner fortanding
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Sortcoated klinge, 265 mm rust- og smudsafvisende
- Lige greb
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm



343064 Tajima Sortcoated Savklinge t/Rapid Pull 265

- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Sortcoated udskifteligt blad, 265 mm rust- og smudsafvisende
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm



343049 Tajima Pistolgreb til træksav

- Løs håndtag pistolgreb til træksav

**343056 Tajima Refill blades GNB 300**

- Savklinge til Rapid Pull 300
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 300 mm
- Standard snit 13 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 2,15 mm
- Klingetykkelse: 0,7 mm
- Snitbredde: 1,15 mm

**343057 Tajima Refill blades GNB 265**

- Savklinge til Rapid Pull 265
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 265 mm
- Fin snit 16 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,75 mm
- Klingetykkelse: 0,6 mm
- Snitbredde: 0,9 mm

**343058 Tajima Refill blades GNB 250**

- Savklinge til Rapid Pull 250
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 250 mm
- Ekstra fin snit 19 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,4 mm
- Klingetykkelse: 0,5 mm
- Snitbredde: 0,7 mm

**343059 Tajima Refill blades GNB 230**

- Savklinge til Rapid Pull 230
- Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 gange længere.
- Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver
- Specialhærdet udskifteligt blad, 230 mm
- Micro fin snit 21 tænder pr. tomme
- Tandafstand: 1,2 mm
- Klingetykkelse: 0,4 mm
- Snitbredde: 0,55 mm

371 Moment Værktøj

- 3710 Momentskruetrække Industri +ESD
- 3711 Udskiftelige klinger t. Industri + ESD
- 3712 Moment T-grebs nøgler t. Industri
- 3713 Udskiftelige klinger t. Industri + T-grebs momentnøgle
- 3714 Momentskruetrækker m. nøglegreb og udskiftelige klinger
- 3715 1000 V moment skruetrækker
- 3716 Udskiftelige SlimBits 1000 V
- 3717 1000 V moment T-grebs nøgler
- 3718 Udskiftelige klinger t. 1000 V T-grebs momentnøgle
- 3719 1000 V Moment skraldenøgle og tilbehør



380 Kuffert / Værktøjssæt

- 3800 Værktøjssæt og kufferter
- 3802 E-skruetrækker Speddy + Zai Hause + lommelygte



381 Skruetrækker

- 3810 1000 V Skruetrækker sæt
- 3811 1000 V Skruetrækker enkelt
- 3812 SlimVario Skruetrækker sæt, bitsæt + løse bits
- 3813 SoftFinish Skruetrækker sæt
- 3814 SoftFinish Skruetrækker enkelt
- 3815 Løse Skruetrækker greb + klinger SYSTEM 6
- 3816 Magasin Skruetrækker + magnet Skruetrækker + Multi værktøj
- 3817 Finmekanik Skruetrækker SÆT PicoFinish + MicroFinish
- 3818 Finmekanik Skruetrækker PicoFinish + MicroFinish
- 3819 ESD Skruetrækker sæt + enkelt



382 Stiftnøgler

- 3820 Stiftnøglesæt Unbrako
- 3821 Stiftnøglesæt Torx
- 3822 Stiftnøglesæt m. T-greb
- 3823 Stiftnøgler enkelt Unbrako
- 3824 Stiftnøgler enkelt Torx
- 3825 Stiftnøgler m. Tværgreb Unbrako
- 3826 Stiftnøgler m. Tværgreb Torx
- 3827 Topnøgler m. Tværgreb enkelte



383 Bit

- 3830 Slagbit TY 25mm
- 3831 Slagbit TY 49mm
- 3833 Bitsæt standard 25mm
- 3834 Bit standard 25mm
- 3835 Bit Professional
- 3836 Microo bitsæt + løse bit
- 3837 Dobbelt bit t. LiftUp 26 one
- 3838 Bitholder



384 Tænger

- 3840 1000 V tænger
- 3841 Tangsæt
- 3842 Afisoleringstænger
- 3843 Sidebidetænger / Boltsaks
- 3844 Kombinationstænger
- 3845 Spidstænger
- 3846 Vandpumpe tænger
- 3847 Bidetænger / Bindetænger
- 3848 Låseringstænger
- 3849 ESD tænger + elektroniske tænger



385 Hammer og måleværktøjer

- 3850 Døds slagshamre
- 3851 Løse hoveder + skafter til døds slagshammer
- 3852 Lommeskrueudtrækker + syle + universal skraber + magnetiseringsapparat
- 3853 Måleudstyr
- 3855 Krympeværktøj + kabelsko + terminalrør



387 Topnøgler

- 3870 Topnøglesæt
- 3871 Løse toppe og tilbehør
- 3874 Gaffelnøgle sæt
- 3875 Løse gaffelnøgler





371026893 Wiha Momentskruetrækkersæt TorqueVario-S

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
- Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig holder
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
- DIN EN ISO 6789.
- Egnede til kontrolleret fastskruining med defineret drejningsmoment, f.eks. ved industrielt monteringsarbejde eller fastskruining af hårdmetalskær.

Sættet indeholder: (13 dele)



- 1x Momentskruetrækker TorqueVario®-S Variabel, indstillelig momentbegrænsning (26463)
- 1x Bitholder momentskruetrækker til momentskruetrækker med langt greb 1/4" (27526)
- 1x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med langt greb (26864)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH1 (01657)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (01658)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 (01688)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 (01689)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T10 (01716)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T15 (01717)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T20 (01718)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 3 mm (01705)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 4 mm (01706)



Wiha Momentskruetrækker TorqueVario-S incl justeringsværktøj

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Nøjagtighed 0,1 – 0,46 NM
- Der hører et klik, når det indstillede moment er nået
- Kompatibel med alle klinger i serie 2859
- DIN En ISO 6789
- $\pm 6\%$, kan føres tilbage til nationale normer
- Særlig egnet til kontrolleret fastskruning v. fastlagt drejningsmoment, sammen med en Wiha Torque 4mm udskiftelig klinge
- Leveres i praktisk kunststofboks
- L: 127

Varenr:

371026888 – NM 0,1-0,6

371026461 - NM 0,4-1,0

371026462 – NM 0,5-2,0

371026463 – NM 0,8-5,0

371026463 – NM 0,8-5,0



Wiha Momentskruetrækker TorqueFix

- Fast forindstillet momentbegrænsning
- Præcis og konsekvent
- Til kontrolleret fastskruning af runde stikforbindesler m. sekskantet ansats efter drejningsmoment

Varenr.:

371026925 0,4 Nm x 4,0mm

371026053 5,0 Nm x 4,0mm

371026131 7,2 Nm x 4,0mm



Wiha Momentskruetrækker easyTorque

- Fast forindstillet momentbegrænsning
- Præcis og konsekvent m. klikssignal når den indstillede tilspændingsværdi er nået
- Nøjagtighed: +/-10%

Varenr.:

371036320 – nM 4,0 x 4,0mm



Wiha Momentskruetrækker, TorqueVario ESD m. bitholder samt indstillingsværktøj

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde.
- ESD - Elektrostatisk afledende værktøj beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
- Med patenteret SoftFinish greb til skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
- Passer til hele klinge serien i 2889.
- NM: 0,1 – 0,6
- Nøjagtighed: 6%
- Leveres i praktisk kunststofkuffert.

Varenr.

371036851 - Nm 0,04 – 0,46 Tolerance 10% L:127mm

371036852 - Nm 0,1 – 0,6 Tolerance 6% L:127mm

371026865 - Nm 0,1 – 0,6 Tolerance 10% L:127mm

371026629 - Nm 0,4 – 1,0 Tolerance 6% L: 127mm

371026866 - Nm 0,5 – 2,0 Tolerance 6% L: 131mm

371030495 - Nm 0,8 – 5,0 Tolerance 6% L: 138mm

- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål
- Gennemhærdet, matforkromet
- Wiha ChromTop®-klingspids garanterer meget præcis stabilitet
- DIN ISO 8764-1
- Anvendelse til kontrolleret fastskruining ved forud fastlagt drejningsmoment
- Klingelængde 175mm

Varenr. (LysGrå)

- 371126227 Udskiftelig klinge LK15mm / Nm 0,2mm
 371126228 Udskiftelig klinge LK 2,0 mm / Nm 0,4 mm
 371126151 Udskiftelig klinge LK 2,5 mm / Nm 0,4 mm
 371126278 Udskiftelig klinge LK 3,5 mm / Nm 0,4 mm

Varenr. (Blå)

- 371110106 Udskiftelig klinge PH0 / NM 0,9
 371126058 Udskiftelig klinge PH1 / Nm 3,8
 371127079 Udskiftelig klinge PH2 / Nm 5,5

Varenr. (Grøn)

- 371130852 Udskiftelig klinge T4 / Nm 0,25
 371126158 Udskiftelig klinge T5 / Nm 0,4
 371126064 Udskiftelig klinge T6 / Nm 0,6
 371126065 Udskiftelig klinge T7 / Nm 0,9
 371126066 Udskiftelig klinge T8 / Nm 1,3
 371126059 Udskiftelig klinge T9 / Nm 2,5
 371126067 Udskiftelig klinge T10 / Nm 3,8
 371126068 Udskiftelig klinge T15 / Nm 5,5
 371126069 Udskiftelig klinge T20 / Nm 8,0
 371126070 Udskiftelig klinge T25 / Nm 8,0

Varenr. (LysGrøn)

- 371126152 Udskiftelig klinge 7IP / 1,3 Nm TorxPlus
 371126154 Udskiftelig klinge 9IP / 3,0 Nm TorxPlus
 371126073 Udskiftelig klinge 15IP / 6,6 Nm TorxPlus
 371126156 Udskiftelig klinge 20IP / 8,0 Nm TorxPlus

Varenr. (Mørk Grøn)

- 371127813 – Udskiftelig klinge MagicSpring T8 / Nm 1,3
 371127814 – Udskiftelig klinge MagicSpring T9 / Nm 2,5
 371127815 – Udskiftelig klinge MagicSpring T10 / Nm 3,8
 371127817 – Udskiftelig klinge MagicSpring T20 / Nm 8,0
 371129467 – Udskiftelig klinge MagicSpring T25 / Nm 8,9
 371129555 – Udskiftelig klinge MagicSpring IP8 / N, 2,0

Varenr. (Grå)

- 371126148 Udskiftelig klinge PZ1 / Nm 3,8
 371126889 Udskiftelig klinge PZ2 / Nm 5,5

Varenr. (Rød)

- 371126200 Udskiftelig klinge sekskant 1,5 mm / Nm 0,9
 371126060 Udskiftelig klinge sekskant 2,0 mm / Nm 1,8
 371126061 Udskiftelig klinge sekskant 2,5 mm / Nm 3,8
 371126062 Udskiftelig klinge sekskant 3,0 mm / Nm 5,5
 371126063 Udskiftelig klinge sekskant 4,0 mm / Nm 8,0
 371126222 Udskiftelig klinge sekskant m. kuglehoved 2,0 mm / Nm 0,9





Varenr.

371126229 Udskiftelig klinge indiv. firkant 1/4" L: 155



371127526 - Wiha Bit holder 1/4" sekskantet

- Løser enhver skrueopgave med Wiha bitsortiment
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet
- Rustfrit stål, sort kunststofbeklædning
- Egnede til fastskruning v. forud fastlagt drejningsmoment
- L:162



371229234 Wiha Momentskruetrækker m.tværgrebsæt TorqueVario-ST, 5-14Nm | 11 dele

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
- Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske
- Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet m. ComfortGrip
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
- Momentet kan indstilles trinløst med indstillingsværktøjet Torque-Setter (medfølger)
- Komfortabelt tværgreb med bløde zoner til optimal overføring af drejningsmomentet
- DIN EN ISO 6789.
- Nøjagtighed: $\pm 6\%$, kan stilles tilbage til nationale normer
- Anvendelse til kontrolleret fastskruning ved forud fastlagt drejningsmoment
- Ideel til bespænding med højt drejningsmoment
- Leveres i stabil boks, inkl. kontrolrapport fra fabrikken

Sættet indeholder: (11 dele)

1x Boks

1x Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T variabel, indstillelig momentbegrænsning (29233)

1x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med tværgreb (28691)

1x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb 1/4" (28756)

1x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb 3/8" (28757)

1x Bitholder til momentskruetrækker med tværgreb (28758)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T30 (01721)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T40 (01722)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 4 mm (01706)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" (01707)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 6 mm (01708)

**Wiha Momentskruetrækker m. tværgreb TorqueFix® T**

- DIN En ISO 6789
- Leveres i praktisk kunststofkuffert, inkl. Kontrolrapport fra fabrikken
- Til kontrolleret fastskruning v. forud fastlagt drejningsmoment, sammen m. en Wiha Torque 6 mm udskiftelig klinge
- u/klinge

Varenr.**371229228 Momentskruetrækker Nm 6,0****371229230 Momentskruetrækker Nm 10,0****Wiha Momentskruetrækker m.tværgreb TorqueVario®-S T og indstillingsværktøj****Varenr.****371229233 Momenetskruetrækker m. tværgreb**



371536791 Wiha MomentSkruetrækkerSæt, blandet /18 dele

- sæt m. LK + PH + PZ + SL/PZ + T / 18 dele
- Variabelt justerbare drejningsmomentområde på 0,8-5,0 Nm
- Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig taske
- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900, DIN EN ISO 6789
- Anvendelse: Til kontrolleret fastskruining ved spændingsførende dele op til 1.000 V AC ved koblingsapparater

sættet indeholder:

- 1x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel
- 1x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker 0,8-5,0Nm (26864)
- 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario6 mm (34577)
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 2.5 mm (34578)
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)
- 1x Bit slimBit electric Lige-kærv 5.5 mm (34581)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)
- 1x Bit slimBit electric T9 x 75 mm (41160) *
- 1x Bit slimBit electric T10 x 75 mm (35507) *
- 1x Bit slimBit electric T15 x 75 mm (35508)
- 1x Bit slimBit electric T20 x 75 mm (35509)
- 1x Bit slimBit electric T25 x 75 mm (36071)
- 1x foldetaske



371541479 Wiha Momentsæt easyTorque Adapter Electric

- Momentværktøj til speedE, LiftUp og slimVario skruetrækker-sæt, 5 dele.
- Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Til kontrolleret fastskruining af dele. 1000V AC.
- **Sættet indeholder:**
 - 1 - Momentadaptor 0,8 Nm – Tolerance 10% (41341)
 - 1 - Momentadaptor 2,0 Nm – Tolerance 10% (41342)
 - 1 - Momentadaptor 2,5 Nm – Tolerance 10% (41343)
 - 1 - Momentadaptor 2,8 Nm – Tolerance 10% (41344)
 - 1 - Momentadaptor 4,0 Nm – Tolerance 10% (41345)



371541341 Wiha Moment easyTorque Adapter 0,8 Nm

- Momentadaptor 0,8 Nm – Tolerance 10% (41341)

371541342 Wiha Moment easyTorque Adapter 2,0 Nm

- Momentadaptor 2,0 Nm – Tolerance 10% (41342)



371635870 Wiha Bitholder f. TorqueVario-S electric SlimBits

- 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, bruneret.
- Beskyttelsesisolering sprøjtet direkte på klingens
- Produceret iht. IEC 60900.
- Bitholder: Isoleret bitholder af metal låser alle slimBits pålideligt.
- Kun til 6 mm slimBits
- Til anvendelse af Wiha 6 mm slimBits med Wiha VDE momentskruetrækkere.
- OBS: Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3.
- 6 x 3,8 mm L: 170mm



371743177 Wiha Momentskruetækker m.Tværgreb TorqueVario ST electric

- Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort anvendelsesområde
 - Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet m. ConfortGrip
 - Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig
 - Momentklinger testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.
 - Produceret iht. IEC 60900.
 - DIN EN ISO 6789.
 - Egnet til kontrolleret fastskrining med defineret drejningsmoment, f.eks. ved industrielt monteringsarbejde.
 - Bemærk: Kun egnet til brug sammen med isolerede Wiha momentklinger til tværgreb i serien 28379 fra produktionsår 2018.
- 5-14 Nm**



Wiha Moment Kabelnøgle, rundstikforbindelse

- Udvendig sekskant til momentskruetækker m., langsgående greb
- Til kontrolleret fastskruring af runde stikforbindelser m. sekskantet ansats efter fast drejningsmoment

Varenr:

371136414 - 4 | m.8mm sekskant L: 78 mm

371110114 - 4 | m.9mm sekskant L: 78 mm



Wiha Udskiftelig bit electric TORX® Til 1000V momentnøgle m. T-greb

- Wiha slim udskiftelige klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet klinge
- Produceret iht. IEC 60900.
- Anvendelse: I kombination med Wiha momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-ST electric
- VDE- og GS-godkendt
- Bemærk: Kun kompatibel med Wiha momentskruetrækkertværgreb TorqueVario®-S T electric.

Varenr.

371838932 Udskiftelig bit T20 Nm10

371838934 Udskiftelig bit T27 Nm15

371838935 Udskiftelig bit T30 Nm20



Wiha Udskiftelig bit electric Sekskant Til 1000V momentnøgle m. T-greb

Varenr.

371838920 Udskiftelig bit 5,0

371838921 Udskiftelig bit 6,0



Wiha Udskiftelig bit electric Sekskant-topnøgle Til 1000V momentnøgle m. T-greb

Varenr.

371838928 Udskiftelig bit 10,0

371838929 Udskiftelig bit 13,0



371843634 Wiha 1/4" holder m.Tværgreb TorqueVario ST electric

- Adapteren muliggør brug af topnøgle med TorqueVario®-S T electric
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Sikker installation af klemmer og muffe, ledertilslutninger og fastskruning af strømskinner
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Bemærk: Kun kompatibel med moment T-grebet TorqueVario®-S T electric.



371944163 Wiha Momentnøgle electric 3/8" 5-25 Nm

- Til 3/8" toppe, vairabelt indstillig moment
- Det rette moment værktøj til ethvert formål
- Under fastspænding klikker momentmekanikken i nøglen når den indstillede tilspændingsværdi er nået.
- IEC 60900 godkendt
- Op til 1.000 V AC
- Må kun anvendes m. isolerede Wiha Toppe (Serie 7207 +7209)



380040523 Wiha Værktøjskuffert Competence XL 81 blandede dele inkl. Kuffert

- Værktøjsindlæggene i Elektriker Competence XL-kufferten med 81 dele
- hurtigt og nemt tilgængelige
- giver elektrikerer alt det tilbehør, der skal bruges, for eksempel magasinbitholderen LiftUp electric, fuldisolerede skruetrækkere fra Wiha Slim-serien eller installationstangen TriCut
- Det store rum i værktøjskufferterne har rigeligt med plads til andre smådele
- Kufferterne er fremstillet af robust polypropylen og udstyret med gastrykdæmpere, så låget holdes i forskellige positioner

- 1x kuffert
- 1x Spændingstester SF® etpolet, 110 - 250 V (34745)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 5.5 x 125 (00856)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 7 x 125 mm (00858)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 8 x 125 mm (00859)
- 1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 10 x 125 mm (00861)
- 1x Skruetrækker med bitmagasin LiftUp (38611)
- 1x Installationstang TriCut Professional electric 170 mm (38552)
- 1x Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional 200 mm (38191)
- 1x Microindustri sidebidetang Classic 125 mm (36189)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LiK 4 x 100 mm (35390)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix electric PlusMinus/PH SL/PH2x100mm (35503)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix electric PlusMinus/PH SL/PH1 x80mm (35502)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LK 3.5 x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LK5.5 x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix LK 6.5 x 150 mm (35392)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix SL/PZ1x80 mm (36329)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PH1 x 80 mm (35393)
- 1x Skruetrækker SF LK m. sekskantklinge 12 x 200 mm (03231) *
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x Skruetrækker SF electric slimFix PZ2 x 100 mm (35396)
- 1x Korsformet elskabsnøgle 7 mm- 7 / 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- 1x Automatisk afisoleringsværktøj 6 mm² 0.2 - 6 190 mm (44617)
- 11x Stiftnøglesæt i Compact holder M. kuglehoved, med 10 dele (01418)
- 1x Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)
- 1x Crimpværktøj til terminalrør 220 mm (33844)
- 1x Vandpumpetang Professional electric 250 mm (37450)
- 1x Afisoleringsværktøj t. runde kabler 4 - 28 (44618)
- 1x Spidstang Professional electric buet form, ca. 40° 200 mm (26729)
- 1x Kombinationstang Professional electric DynamicJoint® (26708)
- 1x Spidstang Professional electric med skær i lige form 200 mm (26727)
- 1x Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 180 mm (43340)
- 1x Bitsæt XLselector standard 25 mm blandet, med 32 dele, 1/4" (29417)
- 1x Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier 150 mm (43798)



380043465 - Wiha Værktøjssæt slimVario®electric | 32 dele



- Til mange forskellige anvendelsessteder som f.eks. byggepladser, solcelleanlæg og i elskabe
- Sættet med sine 32 dele dækker alle gængse skrueprofiler og kan således anvendes på fleksibel vis
- Elektrikerværktøjerne opbevares sikkert og overskueligt i en robust funktionstaske
- Den designprisvindende taske fra Wiha imponerer ud over med sit design også med sin multifunktionelle anvendelighed. Flappen til ophængning på væg og den udtagelige bund giver ekstra merværdi
- Anvendes til fine og meget fine skrueopgaver grundet PicoFinish® håndgrebet
- Det lange SoftFinish greb benyttes, hvis man i kombination med de større slimBits skal påføre profiler mere kraft ved fastskruningen
- IEC 60900, og dermed sikkert at arbejde med spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
- OBS! De 6 mm slimBits og toppe kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet indeholder:

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm (41229)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (43089)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (43090)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (43091)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (43092)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (43093)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (43095)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (43096)

1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (43098)

1x Skruetrækker med bitholdersæt SoftFinish slimVario® electric 4 dele med slimBits (43449)

1x Forlænger slimVario® electric til slimBits 69.5 mm (43292)

1x Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6 mm (43139)

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 2 mm (43115) *

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 5.5 mm (34581)

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 6.5 mm (34582)

1x Bit slimBit electric Phillips PH0 (43116) *

1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)

1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) *

1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) *

1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) *

1x Bit slimBit electric TORX® T25 (36071) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 3 mm (37147) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 4 mm (37225) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 5 mm (37226) *

1x funktionstaske





380045529 Wiha Værktøjsrygsæk mechanic/industriel | 41 dele

- Håndværker-værktøjsrygsækken fra Wiha er den perfekte løsning, og sørger for ubegrænset frihed
 - Der i alt 77 indvendige og 30 udvendige opbevaringsmuligheder giver mange muligheder for overskuelig organisering af værktøj samt et sikkert rum til opbevaring af en bærbar computer
 - Rygsækkens robuste base med stabil konstruktion sørger for, at rygsækken bliver stående stabilt, når den åbnes.
 - Rygsækken særligt velegnet i våde og snavsede arbejdsomgivelser
- Sættet indeholder:
 - 1x Skruetrækker SF LK12,0mmx200mm (03231)
 - 1x Skruetrækker SF LK3.5mmx100 mm (00691)
 - 1x Skruetrækker SF LK4.5mmx125mm (00697)
 - 1x Skruetrækker SF LK5.5mmx150 mm (00700)
 - 1x Skruetrækker SF LK6.5mmx150mm (00703)
 - 1x Skruetrækker SF PH1x80 mm (00756)
 - 1x Skruetrækker SF PH2x100 mm (00759)
 - 1x Skruetrækker m.bitholder magnetisk Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
 - 1x Bitsæt FlipSelector standard 25 mm blandet, med 13 dele (39078)
 - 1x Kraftsidebidetang Industrial med DynamicJoint® (41272)
 - 1x Kombinationstang Industrial med DynamicJoint® 200 mm, (32319)
 - 1x Vandpumpetang Industrial 250 mm (32342)
 - 1x Stiftnøglesæt i ProStar m. kuglehoved, m. 9 dele (07185)
 - 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 8 mm x 8 mm (44638)
 - 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 10 mm x 10 mm (44640)
 - 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 13 mm x 13 mm (44654)
 - 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 17 mm x 17 mm (44658)
 - 1x Ringskralde-/gaffelnøgle 19 mm x 19 mm (44660)
 - 1x Låsemedshammer
 - 1x Målebånd 5 m med bælteklips (33251)
 - 1x rygsæk

**380045528 Wiha Værktøjsrygsæk electric |
27 dele**

- Håndværker-værktøjsrygsækken fra Wiha er den perfekte løsning, og sørger for ubegrænset frihed
- Der i alt 77 indvendige og 30 udvendige opbevaringsmuligheder giver mange muligheder for overskuelig organisering af værktøj samt et sikkert rum til opbevaring af en bærbar computer
- Rygsækkens robuste base med stabil konstruktion sørger for, at rygsækken bliver stående stabilt, når den åbnes.
- Rygsækken særligt velegnet i våde og snavsede arbejdsomgivelser

•Sætter indeholder:

- 1x Skruetrækker SF LK3.5 mm x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SF LK4.0 mm x 100 mm (35390)
- 1x Skruetrækker SF LK5.5 mm x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SF PH1 x 80 mm (35393)
- 1x Skruetrækker SF PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Skruetrækker SF SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Skruetrækker m. bitmagasin electric blandet med 4 slimBits (45296)
- 1x Stiftnøglesæt i ProStar holder m. kuglehoved, med 9 dele (07185)
- 1x Spidstang Industrial electric lige form 200 mm, 8" (33178)
- 1x Sidebidetang Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
- 1x Kombinationstang Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip 180 mm, 7" (33186)
- 1x Afisoleringsmultitool til rundkabler 125 mm, 5" (44242)
- 1x Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk, 10 led 15 mm (42068)
- 1x Elektriker-vaterpas 40 cm (42074)
- 1x rygsæk

380044574 Wiha Værktøjssæt til elektrikere | 18 dele Inkl. Bælteskede

- Værktøjssættet med 18 dele til elektrikeren sørger for, at du altid har samtlige værktøjer til el-arbejdet lige ved hånden

Sættet indeholder:

- 1x Installationstag 170 mm (38552)
- 1x Spidstang 200 mm (26727)
- 1x Sidebidetang 140 mm (43326)
- 1x Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk (42068)
- 1x Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning (41286)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric LK 1.5 x 50 mm (42374)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric LK 2.5 x 65 mm (42376)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric PH00 x 50 mm (42379)
- 1x PicoFinish® skruetrækker electric PH0 x 65 mm (42378)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 3.5 x 100 mm (35446)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 4 x 100 mm (35390)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 5.5 x 125 mm (35391)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix T10 x 100 mm (36536)
- 1x Spændingstester 110 - 250 Volt Kærv transparent (34745)
- 1x Målebånd 5 m
- 1x Værktøjsbæltetaske

SKAFFEVARER





380044576 Wiha Bitsæt til monteringsopgaver 20 dele i rulleetui

- Bitstandardudstyret til bygning af elskabe. Til skruearbejder på skrueer i elskabssystemer, sikringskabe og på klemrækker

•Sættet indeholder:

- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T20 (32308)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T25 (32309)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T30 (33923)
- 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T40 (33928)
- 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105)
- 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (33703)
- 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH2 (33704)
- 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494)
- 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ2 (32496)
- 1x Bit Professional 50 mm Lige-kærv 1/4" E6,3 3.5 mm (01792)
- 1x Bit Professional 50 mm Lige-kærv 1/4" E6,3 4.0 mm (01794)
- 1x Bit Professional 50 mm Lige-kærv 1/4" E6,3 5.5 mm (01796)
- 1x Bit Professional 50 mm Sekskant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195)
- 1x Bit Professional 50 mm Sekskant 1/4" E6,3 5.0 mm (04196)
- 1x Bit Professional 50 mm Sekskant 1/4" E6,3 6.0 mm (04197)
- 1x Bitholder magnetisk, klemning med fjederring 1/4" 100 mm (36092)
- 1x Bitholder magnetisk, klemning med fjederring 1/4" 150 mm (34306)
- 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- 1x Rulleetui Nylon



380244318 Wiha E-skrueetrækker, speedE II electric 7 dele med slimBits, batterier og USB-oplader i L-Boxx Mini

- 3 x hurtigere arbejde takket være elektrisk drev.
- Kvalitet og robusthed - made in Germany.
- Maksimal belysning af arbejdsfeltet takket være ring-LED-belysning.
- Enestående ring-kontakt muliggør betjeningen i alle arbejdspositioner.
- Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!
- 100% kompatibel med Wiha Electric Vario Family.
- SlimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til 1.000 V AC.
- Perfekt til alle små skrueopgaver.
- **Der medfølger 2 bits:**
1 – LK 3,5x0,6 mm
1 - SL/PZ2



380245791 Wiha E-skrueetrækker SpeedE Pocket m.bitboks og taske

- 1,0 el. 5,0 Nm
- 3,7V Li-Ion batteri
- hurtigere arbejde takket være elektrisk drev.
- Maksimal belysning af arbejdsfeltet takket være 6 kraftige-LED lys i ringformation
- Enestående ring-kontakt muliggør betjeningen i alle arbejdspositioner.
- Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR!
- Perfekt til alle små skrueopgaver. bla. samling af møbler, reparationer og øvrige skrueopgaver for erhvervs mæssig anvendelse og hobbyområder
- **Sættet indeholder:**
• 31 bits i LK/Philips/Pozidriv/Sekskant/Torx
• USB oplader
• Leveres i taske



Wiha Zai House

380244624 Wiha Zai House Microbit-sæt | 40 bits

- Microbit-sæt perfekt til alle mikroskrue- og filigranapplikationer. indeholder 40 bits
- I kompakt og robust opbevaringsboks m. integreret magnetisk lås

Indeholder:

TA2,TA2.6,T2,T3,T4,T5,P2,P3,P4,P5,U2.6,SIM,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,SL1.0,SI2.0,SL3.0,T2.5,T3.0,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,SQ1,SQ2,Y000,Y00,Y1,E,PH000,PH00,PH0,HP1,HH2





**380245255 Wiha Zai Hause Mobil LuftPumpe
(mini kompressor) 6 dele**

- Den mobile luftpumpe er ideel til bil, scooter, cykel, sport, vandlegetøj etc
- Display viser den aktuelle trykværdi under pumpning og batteriluftpumpe
- Slukker automatisk, når den indstillede værdi er nået
- Trykopbygning op til 10 bar / 150 psi
- Mobilbrug op til 30 minutter
- LED-lys i toppen af pumpen sikre let og perfekt læsbarhed
- Indeholder:
 - Bærbar luftpumpe
 - USB-opladningsledning (USB-C)
 - Luftslange
 - 3 x Luftventil adapter (presta, kuglenål, ballon)
 - 1 x Manual



380241286 - Wiha Lommelygte m. LED, laser og UV-lys

- Den multifunktionelle lommelygte giver lys i mørket på tre måder
- Med indbygget laser, UV- og LED-lys er den et universelt værktøj
- LED-lygtefunktionen har to lysniveauer, så du kan tilpasse lyset til forholdene og dermed forbedre dit synsfelt
- Den praktiske holdeklip og magnetiske positioneringsmulighed giver dig frie hænder til det andet arbejde
- Lommelygten kan også sættes fast på de fleste kontaktskabe takket være den indbyggede magnet
- Det L-formede, drejelige lampehoved har en variabel lysjustering til den ønskede brug
- Med indbyggede laser som letter positionsbestemmelsen og overfører mål, f.eks. ved montering af lamper på loftet
- Lommelygten kan også bruges til tekniske inspektioner med det indbyggede UV-lys



EKSTRA:

Varenr. 380241915 - Wiha Lader til Lommelygte

Varenr. 380241914 - Wiha Batteri 2-pak til Lommelygte



380244367 Wiha Bælteskede

- Plads til Wiha E-skruetrækker samt slimBits
- Øjet i bunden af lommen gør det muligt at opbevare E-skruetrækkeren m. isat bit
- Nem fastgørelse på arbejdsbukserne



381041231 Wiha Skruetrækker- og bitsæt slimVario | 18 dele

- Skruetrækkersættet slimVario® med slimBits
- Elektrikerværktøjerne opbevares sikkert og overskueligt i en robust taske o
- IEC 60900
- Til fastskruining ved spændingsførende dele op til 1.000 V A

Sættet indeholder:

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm (41229)

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til slimBits 6 mm (34577)

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 2.5 mm (34578) *

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 5.5 mm (34581)

1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)

1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

1x Bit slimBit electric TORX® T9 (41160) *

1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) *

1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) *

1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 3 mm (37147) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 4 mm (37225) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 5 mm (37226) *

1x Foldetaske



381036068 Wiha Skruetrækker – og bitsæt SlimVario | 17 dele

Sættet indeholder:

1 x LK 2,5mm

1 x LK 3,0mm

1 x LK 4,0mm

1 x LK 5,5mm

1x PH 1

1 x PH2

1 x T10

1x T15



1x T20

1 x SL/PZ 1

1 x SL/PZ 2

1x polsøger

1 x Foldetaske



381041003 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish electric Slim Fix | 12 dele

Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

Sættet indeholder:

- 1x LK 3.5mm x 100 mm (35446)
- 1x LK 4,0 mm x 100 mm (35390)
- 1x LK 5.5mm x 125 mm (35391)
- 1x LK 6.5mm x 150 mm (35392)
- 1x PH1 x 80 mm (35393)
- 1x PH2 x 100 mm (35394)
- 1x PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x PZ2 x 100 mm (35396)
- 1x SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x TORX® T15 x 100 mm (36537)
- 1x TORX® T20 x 100 mm (36538)
- 1x TORX® T25 x 125 mm (36539)



381038362 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish Electric slimFix | 6 dele Lige kær, Phillips, PlusMinus/Pozidriv

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

Sættet indeholder:

- 1 – LK 3,5x0,6 mm Klinge:100mm
- 1 – LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm
- 1 – LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm
- 1 - PH1 Klinge:80mm
- 1 - PH2 Klinge:100mm
- 1 – SL/PZ2 Klinge:100mm



381036558 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish Electric slimFix | 6 dele TORX

Lettere og mere sikker tilgang til dybtliggende skruer

Sættet indeholder:

- 1 x T8x60mm
- 1 x T9x60mm
- 1 X T10x100mm
- 1 x T15x100mm
- 1 x T20x100mm
- 1 x T25x125mm



**381036455 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish
electric slimFix | 6 dele
Lige kær, Pozidriv**

SKAFFEVARER

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

Sættet indeholder:

- 1 – LK 3,5mm Klinge:100mm (35446)
- 1 – LK 4,0mm Klinge:100mm (35390)
- 1 – LK 5,5mm Klinge:125mm (35391)
- 1 - LK 6,5mm Klinge:150mm (35392)
- 1 - PZ1 Klinge:100mm (35395)
- 1 - PZ2 Klinge: 100mm (35396)



381035389 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish Electric slimFix Lige kær, Phillips med 6 dele

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Princippet slimFix

Sættet indeholder:

- 1 – LK 3,5x0,6 mm Klinge:100mm
- 1 – LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm
- 1 – LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm
- 1 – LK 6,5x1,2 mm Klinge:150mm
- 1 - PH1 Klinge:80mm
- 1 - PH2 Klinge:100mm



381046461 Wiha Skruetrækkersæt SlimFix + Polsøger 1000V electric | 6 dele

Sættet indeholder:

- 1x T10 SoftFinish electric SlimFix (36536)
- 1x T20 SoftFinish electric SlimFix (35538)
- 1x LK3,5 SoftFinish electric SlimFix (35446)
- 1x LK4,0 SoftFinish electric SlimFix (35390)
- 1x PZ1 SoftFinish electric SlimFix(35395)
- 1x Spændingstester polsøger (34745)



381045424 Wiha Skruetrækkersæt SlimFix electric | 5 dele

- Indeholder de mest sælgende skruetrækkere til elektriker

Sættet indeholder:

- 1 stk. LK3,5 x 100mm
- 1 stk. LK 4,0 x 100mm
- 1 stk. PZ1 x 80 mm
- 1 stk. T10 x 100mm
- 1 stk. T20 x 100mm

381029466 Wiha Skruetrækker SoftFinish electric sekskant-topnøgle 5 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.

Sættet indeholder:Klingelængde:125mm

- 1 stk. 5,5 L:236mm - Wiha nr. 00856
- 1 stk. 7,0 L:243mm - Wiha nr. 00858
- 1 stk. 8,0 L: 243mm - Wiha nr. 00859
- 1 stk. 10,0 L:243mm - Wiha nr. 00861
- 1 stk. 13,0 L:243mm - Wiha nr. 00864



Wiha Skruetrækker SoftFinish electric lige kær

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: Produceret iht. IEC 60900.
- Særlig egnet til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
- Bemærk: VDE- og GS-godkendt
- 4,5 mm / 1,0 mm
- L:236mm

Varenr:

381100820 LK 2,5mm x 0,4 mm Klingel: 75mm

381100821 LK 3,0mm x 0,5 mm Klingel:100mm

381100824 LK 4,5mm x 1,0 mm Klingel: 125mm

**Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Phillips**

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr:

381100847 - PH1 L:80mm

381100848 - PH2 L:100 mm

**Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Pozidriv**

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr:

381100877 - PZ0 x 60 mm

**Wiha Skruetrækker SoftFinish electric PlusMinus/Pozidriv**

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr:

381130700 - SL/PZ1 Klingel: 80mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix / lige kær

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.

Varenr.:

381135446 - 3,5 mm x 0,6 mm Klingel: 125mm

381135390 - 4,0 mm x 0,8 mm Klingel: 125mm

381135391 - 5,5 mm x 1,0mm Klingel: 125mm

381135392 – 6,5 mm x 1,2mm Klingel: 150mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix/ Torx

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.

Varenr.

381136536 – Torx 10 Klingel: 100mm

381110117 – Torx 15 klingel: 100mm

381136538 – Torx 20 klingel: 100mm

381136539 - Torx 25 klingel: 125mm

381136540 - Torx 27 klingel: 125mm

381136541 – Torx 30 Klingel: 125mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish electric / Torx

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.

381103761 - Torx 6 Klingel: 60mm

381100881 - Torx 8 Klingel: 60mm

381100882 - Torx 9 Klingel:60mm

**Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix/Pozidriv**

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- DIN ISO 8764-PZ

Varenr.**381135395 - PZ1 Klingel: 80mm****381135396 - PZ2 Klingel: 100mm****Wiha Skruetrækker SoftFinish electric /Pozidriv**

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.**381100877 - PZ0 Klingel: 60mm****381100878 - PZ1 Klingel: 80mm**



Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix Philips

- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.

381110136 – PH1 Klingel: 80 mm

381135394 – PH2 Klingel: 100 mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Philips

Varenr.

381100848 PH2 x Klingel: 100mm



WihaSkruetrækker SoftFinish electric SlimFix PlusMinus/Pozidriv

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.:

381136329 – SL/PZ1 Klinge:80mm

381136330 – SL/PZ2 Klinge:100mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric PlusMinius/Pozidriv

Varenr:

381130701 SL/PZ2 Klingel:100mm



381243154 Wiha Bitsæt slimBit electric TORX med 6 dele i slimBit-boks

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Egnede til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
- De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE, slimVario eller TorqueVario-S electric værktøj.

Sættet indeholder:

- 1 - T6
- 1 - T7
- 1 - T8
- 1 - T9
- 1 - T10
- 1 - T15



381243152 Wiha Bitsæt slimBit electric, 75mm / 6 dele

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900.
- Egnede til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.

Sættet indeholder:

- 1 stk. 2,0mm/0,4mm – Wiha nr. 43115
- 1 stk. 2,5mm/0,4mm – Wiha nr. 34578
- 1 stk. 3,5mm /0,6mm – Wiha nr. 41159
- 1 stk. 4,0mm / 0,8mm – Wiha nr. 34580
- 1 stk. 5,5mm/ 1,0mm – Wiha nr. 34581
- 1 stk. 6,5mm / 1,2mm – Wiha nr. 34582



381243153 Wiha Bitsæt slimBit electric TORX med 6 dele i slimBit-boks

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet inderholder:

- 1 stk. T8 – Wiha nr. 35506
- 1 stk. T9 – Wiha nr. 41160
- 1 stk. T10 – Wiha nr. 35507
- 1 stk. T15 – Wiha nr. 35508
- 1 stk. T20 – Wiha nr. 35509
- 1 stk. T25 - Wiha nr. 36071




381243156 Wiha Bitsæt slimBit electric, sekskant | 7 dele

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet indeholder:

- 1 stk. 2,0 mm Wiha nr (37223)
- 1 stk. 2,5 mm Wiha nr. (37224)
- 1 stk. 3,0 mm Wiha nr. (37147)
- 1 stk. 4,0 mm Wiha nr. (37225)
- 1 stk. 5,0 mm Wiha nr. (37226)
- 1 stk. 6,0 mm Wiha nr. (37227)
- 1 x slimBit-boks

**381243157 Wiha Bitsæt slimBit electric 75mm | 7 dele**

- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats
- De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet indeholder:

- 1 stk. 2,5mm/0,4mm – Wiha nr. 34578**
- 1 stk. 3,5mm /0,6mm – Wiha nr. 41159**
- 1 stk. 5,5mm/ 1,0mm – Wiha nr. 34581**
- 1 stk. 6,5mm / 1,2mm – Wiha nr. 34582**
- 1 stk. PZ1 Wiha nr. 34585**
- 1 stk. PZ2 - Wiha nr. 34586**



381243162 - Wiha Bitsæt slimBit electric - 12 dele

- Wiha slimBits sikrer **en** god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer
- Kompakt slimBit-boks med optimal overblik over bits og nem adgang
- Hvert værktøj er testet v. 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Egnet til skruelopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især v. mobil indsats
- De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.

Indeholder:

- 1 stk. LK 3,5 mm L:75mm - Wiha nr. 41159
- 1 stk. LK 5,5 mm L:75mm - Wiha nr. 34581
- 1 stk. PH1 L:75mm - Wiha nr. 34583
- 1 stk. PH2 L:75mm - Wiha nr. 34584
- 1 stk. PZ1 L:75mm - Wiha nr. 34585
- 1 stk. PZ2 L:75mm - Wiha nr. 34586
- 1 stk. SL/PZ1 L:75mm - Wiha nr. 34589
- 1 stk. SL/PZ2 L:75mm - Wiha nr. 34590
- 1 stk. T10 L:75mm - Wiha nr. 35507
- 1 stk. T15 L: 75mm - Wiha nr. 35508
- 1 stk. T20 L:75mm - Wiha nr. 35509
- 1 stk. T25 L:75mm - Wiha nr. 36071



381241230 Wiha Skruetrækker STUBBY m.bitholdersæt

- Kompakt greb – maksimal power
- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Beskyttet arbejde ved trange forhold.
- Øger effektiviteten : 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Anvendelse til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
- Ideelt til arbejde, hvor pladsen er trang.
- Bemærk: 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem)

Sættet indeholder:

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm (41229)

1x Bit slimBit electric Lige-kærv 3.5 mm (41159)

1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)



Wiha Bit slimBit electric Lige kærve

- Produceret iht. IEC 60900
- Særlig god til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
- **Bemærk 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder og slimTorque bitholder**
- L: 75mm

Varenr.

381234579 – LK 3,0 x 0,6 Nm
 381241159 - LK 3,5 x 1,4 Nm
 381234580 - LK 4,0 x 2,5 Nm
 381234581 - LK 5,5 x 3,8 Nm
 381234582 - LK 6,5 x 5,5 Nm



Wiha Bit slimBit electric Phillips

Varenr.

381234584 PH2 L:75mm



Wiha Bit slimBit electric Torx

Varenr.

381243140 T5 x 0,4 Nm L:75 mm
 381235506 T8 x1,3 Nm L:75mm
 381235507 T10 x 3,8 Nm L: 75mm
 381235508 T15 x 5,0 Nm L:75mm
 381235509 T20 x 5,5 Nm L: 75mm



Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv

Varenr.

381234589 SL/PZ1 L: 75mm
 381234590 SL/PZ2 L:75mm



Wiha Bit slimBit electric Sekskant

Varenr.

381237147 3,0 L.75mm Nm 5,5
 381237226 5,0 L: 75mm Nm 5,5
 381237227 6,0 L: 75mm Nm 5,5



381341002 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish 12 dele | PH/PZ/Torx/LK m.rundklinge

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Med de lange slanke grebsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt i
- Egner sig især til opgaver i tørre miljøer
- Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruring

Sættet indeholder:

- 1 stk. PH1 x 80mm
- 1 stk. PH 2 x 100mm
- 1 stk. PH3 x 150mm
- 1 stk. PZ1 x 80mm
- 1 stk. PZ2 x 100mm
- 1 stk. T15 x 80mm
- 1 stk. T20 x 100mm
- 1 stk. T25 x 100mm
- 1 stk. T30 x 115mm
- 1 stk. LK m. rund klinge 6,5mm x 150mm
- 1 stk. LK m. rund klinge 3,5mm x 100mm
- 1 stk. LK m. rund klinge 4,0mm x 100mm



381346460 Wiha Skruetrækkesæt KOMBI SoftFinish/1000 V slimFix |12 dele

Wiha KOMBI sæt m. 2 stk. 1000V slimFix og 9 stk. SoftFinish

Indeholder:

- 1x T10 x100mm SlimFix (36536)
- 1x SL3,5x100mm SlimFix (35446)
- 1x PZ1x80mm SoftFinish (00770)
- 1x PZ2x100mm SoftFinish (00772)
- 1x SL3,0x100mm SoftFinish (00687)
- 1x SL4,0x100mm SoftFinish (00692)
- 1x SL5,5x125mm SoftFinish (00698)
- 1x T10x80mm SoftFinish (01290)
- 1x T15X80mm SoftFinih (01291)
- 1x T20x100mm SoftFinish (01292)
- 1x T25x100mm SoftFinish (01293)
- 1x Spændingstester polsøger (34745)



381301034 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish sekskant-topnøgle/ 5 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Sættet indeholder: Klingelængde: 125mm

1 stk. 5,5 mm L:236mm - Wiha nr. 01021

1 stk. 7,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01023

1 stk. 8,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01024

1 stk. 10,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01026

1 stk. 13,0 mm L:249mm - Wiha nr. 01029



381307155 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish TORX m/6 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Sættet indeholder:

1 - T10 Klinge:80mm

1 - T15 Klinge:80mm

1 - T20 Klinge: 100mm

1 - T25 Klinge: 100mm

1 - T30 Klinge:115mm

1 - T40 Klinge:130mm



381326113 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish LK, Phillips, Pozidriv, m/6 dele

- Gængse kærprofil og mål kompakt samlet i et sæt.
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.

Sættet indeholder:

1 - LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm

1 - LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm

1 - LK 6,5x1,2 mm Klinge:150mm

1 - PH1 Klinge:80mm

1 - PH2 Klinge:100mm

1 - PZ2 Klinge:100mm



381307153 Skruetrækkersæt SoftFinish Lige kær, Pozidriv med 6 dele

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Øger effektiviteten : Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol

Sættet indeholder:

1 stk. 3,5 mm / 0,6 mm Klinge:100mm	Wiha nr. 00691
1 stk. 4,5 mm / 0,8 mm Klinge:125mm	Wiha nr. 00697
1 stk. 5,5 mm / 1,0 mm Klinge:150mm	Wiha nr. 00700
1 stk. 6,5 mm / 1,2 mm Klinge:150mm	Wiha nr. 00703
1 stk. PZ1	Klinge: 80mm Wiha nr. 00770
1 stk. PZ2	Klinge:100mm Wiha nr. 00772



381321250 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish LK, Phillips / 6 dele

- Slagkappen i grebet giver dig mulighed for at slå og mejsle med skruetrækkeren
- Faste skruer løsnes utroligt nemt takket være en sekskantet ansats til gaffelnøgler
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Velegnet til tørre opgaver i industri og håndværk
- Ideel til løsning af fastsiddende skruer og overføring af højere tilspændingsværdier

Sættet indeholder:

1 stk. 3,5 mm/0,6 Klinge:75mm	- Wiha nr. 03223
1 stk. 4,5 mm / 0,8 Klinge:90mm	- Wiha nr. 03224
1 stk. 5,5 mm / 1,0 Klinge:100mm	- Wiha nr. 03225
1 stk. 6,5 mm / 1,2 Klige:125mm	- Wiha nr. 03226
1 stk. PH 1 Klinge:80mm	- Wiha nr03237
1 stk. PH 2 Klinge:100mm	- Wiha nr. 03238



381345423 Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish
6 dele | PH/PX/T/LK

- Oplagt mulighed for et godt sæt m. 6 stk.

Sættet indeholder:

1stk. LK 3,5mm x 100mm

1 stk. HP2 x 100mm

1 stk. PZ1 x 80mm

1 stk. PZ2 x 100mm

1 stk. T10 x 80mm

1 stk. T20 x 100mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish LK med rund klinge

- Rund klinge som nemmere kommer ind på smalle steder
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Særlig egnet til arbejde under tør forhold

Varenr.

381400684 – LK 2,0mm / 0,4mm Klinge:65mm

381400685 – LK 2,5mm / 0,4mm Klinge:75mm

381400686 – LK 3,0mm / 0,5mm Klinge:80mm

381400691 – LK 3,5mm / 0,6mm Klinge:100mm

381400692 – LK 4,0 mm / 0,8mm Klinge:100mm

381400697 - LK 4,0 mm / 0,8mm Klinge:125mm

381400698 - LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:125mm

381400700 – LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:150mm

381400702 – LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:300mm

381432384 - LK 6,0 mm / 1,0mm Klinge:300mm

381432384 – LK 6,0mm / 1,0mm Klinge:300mm

381400703 – LK 6,5mm / 1,2mm Klinge:150mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish LK med sekskantklinge og sekskant ansats

Varenr.

381400736 – Skruetrækker LK8,0mm x 1,2mm Klingel:150mm

381400738 - Skruetrækker LK10,0mm x 1,6mm Klingel:175mm

381400739 - Skruetrækker LK12,0mm x 2,0mm Klingel:200mm

381400740 - Skruetrækker LK14,0mm x 2,5mm Klingel:250mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish LK

- m. gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

varenr.

381403225 - LK 5,5mm x 1,0 mm Klingel 100m



Wiha Skruetrækker SoftFinish TORX® med rund klinge

- Model 362
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Materiale: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Varenr.:

381401286 - T6 / 3,5 mm klingel:60mm
381401287 - T7 / 3,5 mm klingel:60mm
381401288 - T8 / 3,5 mm klingel:60mm
381401289 - T9 / 4,0 mm klingel: 60mm
381401290 - T10 / 4,0 mm Klingel: 80mm
381401291 - T15 / 4,0 mm Klingel: 80mm
381401292 - T20 / 4,0 mm Klingel: 100mm
381401293 - T25 / 4.5 mm Klingel: 100mm
381401294 - T27 / 5,5 mm Klingel: 115mm
381401295 - T30 / 6,0 mm Klingel: 115mm
381401296 - T40 / 7,0 mm Klingel: 130mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx MagicSpring m. rund klinge

- TORX® MagicSpring® med rund klinge
- Den komfortable ekspert til tørt arbejde.
- Til påsætning og fastspænding af TORX®-skruer på svært tilgængelige steder

Varenr.

381427739 - T9 Klingelængde: 60mm
381427740 - T10 Klingelængde: 80mm





Wiha Skruetrækker SoftFinish Pozidriv

- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Varenr.

381400768 - PZ0 Klingel: 60mm

381400770 - PZ1 Klingel: 80mm

381400772 - PZ2 Klingel: 100mm

381400774 - PZ3 Klingel: 150mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish, sekskantklinge

- Sekskantklinge
- særlig egnet til arbejde under tør forhold

Varenr.

381432264 – Sekskant 1,5 mm Klingelængde: 60mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx m. kuglehoved

Varenr.

381432253 – T20 Klingelængde: 80mm

381432254 – T25 Klingelængde: 100mm

381432256 – T30 Klingelængde:115mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish Phillips

Varenr.

381400754 PH0 | 3,0 Klingel:60mm

381427756 PH0 | 3,0 Klingel:100mm

381400756 PH1 | 4,5 Klingel:80mm

381403738 PH1 | 4,5 Klingel:300mm

381400759 PH2 | 6,0 Klingel:100mm

381403739 PH2 | 6,0 Klingel:300mm

381400762 PH3 | 8,0 Klingel:150mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish Phillips m. rund bit og lasergraveret mm-skala

- Der er en permanent og kontrastrig mm-skala på klingens, så mål for dybde, indre, ydre og trin hurtig findes

Varenr:

381436072 PH1 klingen: 80mm

381435398 PH2 klingen: 100mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx m.rund klinge (Tamper Resistant)

Ved TORX® Tamper Resistant er der tale om en sikkerhedsprofil, hvis egenskaber ikke adskiller sig fra den klassiske TORX® profils. En boring i værktøjets endeflade forhindrer blot, at uvedkommende personer kan spænde eller løsne skruen

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Materiale: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

Varenr:

381426457 – T10H Klingel: 300mm

381428005 – T20H Klingel: 300mm

381401302 - T20H Klingel: 100mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish m.kuglehoved, sekskant

- Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Egnede til alle skruer, som er svært tilgængelige

Varenr.

381426303 - Skruetrækker 1,5mm Klingel:75 mm

381426304 - Skruetrækker 2,0 mm Klingel:75 mm

381426305 – Skruetrækker 2,5mm Klingel:100 mm

381426328 – Skruetrækker 3,0 mm Klingel:100 mm

381426329 – Skruetrækker 4,0 mm Klingel:100 mm

381426330 – Skruetrækker 5,0 mm Klingel:100 mm

381426331 – Skruetrækker 6,0 mm Klingel:125mm

381426332 – Skruetrækker 8,0 mm Klingel:150mm

381426333 – Skruetrækker 10,0 mm Klingel:150mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish sekskant-topnøgle m. rund klinge

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Udført i krom-vanadium-stål, matforkromet
- Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Varenr.



381401021 - Sekskant 5,5 mm Klingel: 125mm | 236 mm
 381401022 - Sekskant 6,0 mm Klingel: 125 mm | 236 mm
 381401023 - Sekskant 7,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
 381401024 - Sekskant 8,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
 381401025 - Sekskant 9,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
 381401026 - Sekskant 10,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
 381401027 - Sekskant 11,0 mm Klingel: 125mm | 249 mm
 381401029 - Sekskant 13,0 mm Klingel: 125mm | 249 mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish m. Trekant-top

- DIN 22416
- Til trekantskruer DIN 22424 og trekantmøtriker DIN 22425

Varenr.

381426213 – M5 Klingel: 125mm,	8,3	
381426216 – M6 Klingel: 125mm,	10,05	
381426214 - M8 Klingel: 125mm	15,05	



**Wiha Skruetrække SoftFinish
Sekskant-topnøgle med fleksibelt skæfte**

- F.eks. til fastskruring og løsne af spændebånd, der kan justeres trinløst

Varenr.

381401440 – 10,0mm Klingel: 175mm



**Wiha Skruetrækker SoftFinisk sekskant-topnøgle m.
fleksibel skæfte**

- Til fastskruring og løsningen af spændebånd, der kan justeres trinløst

Varenr.

381401435 5,0 mm Klingel:150mm

381401437 6,0 mm Klingel:150mm

381401438 7,0 mm Klingel:150mm

381401439 8,0 mm Klingel:150mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish, kærvm. fastholdfunktion

- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler.
- Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR
- Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret
- Særlig god til svært tilgængelige steder

Varenr.:

381432867 – LK 2,5mm KlingeL:75mm L:186mm

381432869 – LK 4,0 mm KlingeL: 100mm L:243mm

381432870 – LK 5,0 mm KlingeL:150mm L:268mm

381432871 – LK 6,0 mm KlingeL:175mm L: 293mm



Wiha Skruetrækker SoftFinish, Phillips m. Fastholdfunktion

Varenr.

381432406 - PH0 KlingeL:100mm L:211mm

381432404 - PH1 KlingeL:125mm L:236mm



381530372 Wiha Skruetrækkergræb SoftFinih-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6

- m. 6mm sekskantholder
- Muliggør variabel indstilling af kombi klingelængder f. 42-114mm
- m. ClickStop-kugleklemme til hurtig klingskift



381510162 Wiha Skruetrækkergræb ESD SoftFinih-telescopic til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6

- Til alt arbejde på elektrostatisk udsatte komponenter



Wiha Udskiftelig klinger SYSTEM 6

- Førsteklassen krom-vanadium-molybdæn-stål
- Gennemhærdet
- Titansølv
- L:150mm

Varenr.

381500657 – Udskiftelig klinger T20 | T25 (dobbelt)

381527633 – Udskiftelig klinger T20H (Tamper Resistant/m.boring)

381500666 – Udskiftelig klinger LK 6,0 | PH2 (dobbelt)



381634577 Wiha Skruetrækker m.bitholder SoftFinish electric slimVario

- Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900.
- Anvendelse til kompakt skruetrækker sammen med slimBits
- VDE- og GS-godkendt
- Bemærk: 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem).
- Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3
- 6,0 mm L:160 mm



1000 V
IEC 60900



**381638610 Wiha Skruetrækker med bitmagasin
LiftUp electric
Lige kær, Phillips, m/6 SlimBits**

- Egnede til skruetasker på spændingsførende dele op til 1.000 V AC, især ved mobil indsats.
- Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
- Ingen fare for kvæstelser, alle klinger er gemt sikkert inden i grebet.
- Wiha LiftUp electric sparer 75% plads, 50% vægt, til 100% effektivitet.
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
- Produceret iht. IEC 60900.
- Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3.
- 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem).
- Alle bits i et greb, altid og overalt.
- **Bitmagasinet indeholder:**
 - 1 - 2,5x0,4 mm
 - 1 - 3,0x0,5 mm
 - 1 - 4,0x0,8 mm
 - 1 - 5,5x1,0 mm
 - 1 - PH1
 - 1 - PH2



381643895 Wiha LiftUp 26one® skruetrækker m/bitmagasin Blandet m/13 dobbeltbits, i blisterpakning

- Stort håndtag - maksimal power.
- Søgning er ikke længere nødvendigt - alle normale bits samlet i ét værktøj.
- Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.
- 90 % mindre plads, 85 % mindre vægt – 100 % mere effektiv.
- 26 bits samlet i en.
- Alternativ til skruetrækkersættet.
- Værktøjet kan kun bruges sammen med Wihas dobbeltbits.
- 26 gange hurtigere med LiftUp 26one
- PZ/T/LK/PH/indv.sekskant/indv.firkant



381638600 Wiha LiftUp 25 Magnetisk skruetrækker m/bitmagasin

- Stort håndtag - maksimal power.
- Ingen fare for kvæstelser, da alle bits er gemt sikkert inde i grebet.
- 90% mindre plads, 80% mindre vægt – 100% mere effektiv.
- Standardbits egner sig også til brug med el-værktøj.
- Alternativ til skruetrækkersættet. Ideel til løsning af skrueopgaver på farten.
- M.12 forskellige bits
- LK/PH/PZ/T



381638605 Wiha LifUp 25 Magnetisk skruetrækker i blisterpakning m/bitmagasin

Evt. m. Trædisplay
varenr. 38144580 (280x380x269mm) inkl. 4 kroge



381633744 Wiha Magnetisk skruetrækker STUBBY Torx

- Med bitsmagasin 6 dele | torx
- Når man fjerner kappen i enden af SoftFinish-flerkomponentskæftet, dukker der seks 25 mm lange bits op, der er beregnet til alle gængse fastskruringer
- Magasin-bitholderen er fleksibelt anvendelig og et attraktivt alternativ til skruetrækkersættet, især ved mobil brug
- Den integrerede bitholders magnetiske holdefunktion sikrer en enkel håndtering og en optimal fastholdelse
- Handy og kompakte størrelse udmærker
- Bitmagaziner Stubby er specialist til arbejde på ganske trang plads
- DIN 3126, ISO 1173, form D 6,3
- Særlig egnet til arbejde på snævre og vanskeligt tilgængelige steder.

Sættet inderholder:

- T10, Længde, bit: 25 mm
- T15, Længde, bit: 25 mm
- T20, Længde, bit: 25 mm
- T25, Længde, bit: 25 mm
- T30, Længde, bit: 25 mm
- T40, Længde, bit: 25 mm



381633764 Wiha Magnetisk Skruetrækker STUBBY LK/PZ

Sættet indeholder:

- LK 4,5mm
- LK 6,5mm
- LK 8,0mm
- PZ1
- PZ2
- PZ3



381633740 Wiha Magnetisk tumling Skruetrækker m. Bitsmagasin – STUBBY Ph,Pz (6 stk.)

Sættet indeholder:

- PH1
- PH2
- PH3
- PZ1
- PZ2
- Pz3



**381629463 Wiha Skruetrækker STUBBY
m.bitholder magnetisk 1/4"**

- Anvendelig til alle elektrostatiske udsatte komponenter
- God til snævre steder
- L. 57mm



Wiha Skruetrækker m.bitholder SoftFinish magnetisk

- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet
- Greb m.Wiha SoftFinish® skridsikkert flerkomponentskæfte
- Bitholder af rustfrit stål, med stærk permamagnet
- Udgang: Til bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3

Varenr:

381601475 - 1/4" x 125 mm L:225



381623037 Wiha Multitool PocketStar - Sekskant, 7 dele

- Den variable grebsposition muliggør kraft- samt hurtige sammenskrudninger.
- Den ønskede kærnv kan hurtigt isættes takket være den nemme betjening.
- De mest anvendte kærnv-typer samlet i et værktøj.
- Egnede til mobil brug og værkstedsarbejde. Med holderen kan unbrakoskruer løftes ud af eller føres ind i borer på vanskeligt tilgængelige steder.

Sættet indeholder:

- 1 - 1,5 mm
- 1 - 2,0 mm
- 1 - 2,5 mm
- 1 - 3,0 mm
- 1 - 4,0 mm
- 1 - 5,0 mm
- 1 - 6,0 mm

381636114 – Wiha Korsformet elskabsnøgle

- Alle nøgler og profiler samlet i et kompakt og let værktøj
- Zink-trykstøbt gods
- Anvendes til aktivering af elskabets lukkesystem inden for elektroteknik, gas- og vandforsyningsanlæg, klima- og ventileringsanlæg samt industrien
- LK-PH-Trekant-Firkant-Kærvmøtrik





Varenr. 381632310 Wiha Vinkelskruetrækker / højeffektiv med hurtigskifholder 1/4"

- Stabilitetsarmen kan indstilles i 48 positioner
- Momentoverførsel op til 57 Nm
- Låsemusse sikrer optimalt hold af alle 1/4" indsætter
- Velegnet til boring og fast skrue på svært tilgængelige steder, hjørner og kanter.



Varenr. 381632311 Wiha Vinkelskruetrækker / magnetisk med bitholder 1/4"

- Kan anvendes til batteri skruemaskiner, håndskruetrækker m. 1/4" bits holder
- Ideel til boring og montage på svært tilgængelige områder



**381742997 Wiha Skruetrækkersæt PicoFinish
TORX | 7 dele inkl. holder**

Finmekanik skruetrækkersæt
m.sekskant-kuglehoved som gør det muligt at skrue i vinkel op til 25°

Sættet indeholder:

- 1 stk. T4 x 40mm (42477)
- 1 stk. T5 x 40mm (42478)
- 1 stk. T6 x 40mm (42479)
- 1 stk. T7 x 40mm (42480)
- 1 stk. T8 x 40mm (42481)
- 1 stk. T9 x 50mm (42482)
- 1 stk. Holder



Wiha PicoFinish skruetrækker LK

- Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone
- Krom-vannadium-molybdæn-stål, matforkromet
- Egnede til præcise skruetasker indenfor finmekanik, modelbyggeri og hobbyområde

Varenr.

381842393 - LK 1,2mm | klingel: 40 mm
 381842384 - LK 1,5mm | klingel: 40 mm
 381842388 - LK 2,0 mm | klingel: 40 mm
 381842389 - LK 2,0mm | klingel: 60 mm
 381842391 - LK 2,5mm | klingel: 50 mm
 381842394 - LK 3,0mm | klingel: 50mm
 381442395 - LK 3,0 mm | klingel: 100 mm
 381842397 - LK 3,5mm | klingel: 60 mm



Wiha PicoFinish skruetrækker Torx

Varenr:

381842478 T5 | klingel: 40 mm
 381842479 T6 | klingel: 40 mm
 381842481 T8 | klingel: 40 mm



Wiha PicoFinish skruetrækker Pentalobe (PL)

- Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
- Fintfølelse arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Materiale i krom-vanadium-molybdæn-stål, forkromet
- Ideel til reparationer på Apple Smartphones, tablets og notebooks

Varenr.

381842464 - PL1 x Klingel: 40 mm
 381842468 - PL5 x Klingel: 40 mm



Wiha PicoFinish skruetrækker Phillips

Varenr.

381842413 PH00 | klingel: 60 mm

Wiha PicoFinish Skruetrækker Pozidriv

Varenr.

381842419 - PZ1 | klingel: 60 mm





Wiha PicoFinish skruetrækker sekskantet

Varenr.

381842420 0,7 mm | Klingel: 40mm
 381842421 0,9 mm | Klingel: 40 mm
 381842422 1,3mm | Klingel: 40mm
 381842423 1,5 mm | Klingel: 50 mm
 381842424 2,0 mm | Klingel: 50 mm
 381842426 3,0 mm | Klingel: 60 mm



Wiha PicoFinish skruetrækker sekskant m. kuglehoved

- m. sekskant-kuglehovedet som gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.

Varenr.

381842431 1,3 mm | Klingel: 40 m
 381842432 1,5 mm | klingel: 50mm
 381842433 2,0 mm | klingel: 50mm



Wiha PicoFinish Skruetrækker sekskant-topnøgle

varenr.

381842468 PL5 Klingel:40mm



Wiha MicroFinish Skruetrækker LK

- Lige kærnv med gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe
- Specialisten til fugtigt og olieholdigt arbejde
- DIN 5265, ISO 2380
- Til fastskruening i fugtige eller olieholdig omgivelser
- Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

Varenr.

381829136 – LK 8,0 mm | klingel: 150mm



Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, LK

- IEC 61340-5-1
- Udført i krom-vanadium-molybdæn stål, matforkromet
- Særlig egnet til alle arbejder på elektrostatisk udsatte komponenter

Varenr.

381908179 - Skruetrækker LK 2,5 mm, Klingel: 75mm

381927150 – Skruetrækker LK 3,0 mm, Klingel: 100mm

381927151 – Skruetrækker LK 4,0 mm, Klingel: 100mm



Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, Phillips

- ICE 61340-5-1

Varenr.

381908185 – Skruetrækker PH1 | klingel: 80mm



Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, Torx

- Til brug på elektrostatisk udsatte komponenter

Varenr.

381927149 – Skruetrækker T6 | klingel: 60mm

381922436 – Skruetrækker T8 | klingel: 60mm

381927144 - Skruetrækker T10 | klingel: 80mm

381927146 – Skruetrækker T15 | Klingel: 80mm

381927147 – Skruetrækker T20 | Klingel: 100mm



Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, LK

- Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges
- Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølelse arbejder og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Egnet til fine skruetopgaver og komponenter med risiko for elektrostatisk udladning

Varenr.

381943673 - Skruetrækker LK 3,5mm Klingel: 60mm



Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, Phillips

Varenr.

381943676 – Skruetrækker PH00, klingel: 40mm



Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, sekskant-topnøgle

- Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges
- Ekstra lang drejhætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Egnede til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for elektrostatisk udladning

Varenr.

381943689 – Skruetrækker 4,0 mm, klingel: 60mm



Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, sekskant

- Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges
- Ekstra lang drejhætte muliggør en optimal føring
- Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol
- Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb m. softgrip-zone
- Egnede til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for elektrostatisk udladning

Varenr.

381943680 - Skruetrækker 0,9 mm, klingelængde 40mm

381943681 - Skruetrækker 1,3 mm, klingelængde 40mm

381943682 - Skruetrækker 1,5 mm, klingelængde 50mm

381943684 - Skruetrækker 2,5 mm, klingelængde 60mm

Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder m.kuglehoved MagicRing, sekskant m/9 dele



- Kuglehovedet letter tilgangen til skrueerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
- Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.
- Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er let og ubesværet
- Wiha MagicRing holdefunktion fastholder alle sekskantskrueer - uden magneter.
- MagicRing fra størrelse SV3.
- Egnede til at skrue forsænkede normskrueer ud samt til indføring og fastskruning i vandrette, skrå eller dybe gennemgående huller.
- Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.

Sættet indeholder:

- 1 - 1,5 mm
- 1 - 2,0 mm
- 1 - 2,5 mm
- 1 - 3,0 mm
- 1 - 4,0 mm
- 1 - 5,0 mm
- 1 - 6,0 mm
- 1 - 8,0 mm
- 1 - 10 mm

Varenr. 382037351

Varenr. 382043851 m. SB-Ophæng / **SKAFFEVARER**




382036521 Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder Stiftnøgle med kuglehoved MagicRing, sekskant, m.13 dele, i tomme-udførelse

- Pladsbesparende ErgoStar holder sikrer en nem udtagelse af stiftnøgler uden at de andre bevæges, takket være en mekanisk betjening.
- MagicRing af fjederstål (fra størrelse 1/8") holder alle standard-skruer fast i enhver position.
- Kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet.

Sættet indeholder:

- 1 - 0,05"
- 1 - 1/16"
- 1 - 5/64"
- 1 - 3/32"
- 1 - 7/64"
- 1 - 1/8"
- 1 - 9/64"
- 1 - 5/32"
- 1 - 3/16"
- 1 - 7/32"
- 1 - 1/4"
- 1 - 5/16"
- 1 - 3/8"



382043850 – Wiha Stiftnøglesæt i lysende farver 9/dele sekskant

- Stiftnøglesæt i Ergostar holder
- M. kuglehoved MagicRing
- i lysende farver som også kan ses vha. UV-lys, i blisterpakning
- Kuglehovedet letter tilgangen til skrue og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°
- Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted
- Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt

Sættet inderholder: 1 stk. 1,5mm L: 91mm Wiha nr. 41894

- 1 stk. 2,0 mm L: 101mm Wiha nr. 41895
- 1 stk. 2,5 mm L: 113mm Wiha nr. 41896
- 1 stk. 3,0 mm L: 128mm Wiha nr. 41974
- 1 stk. 5,0 mm L: 163mm Wiha nr. 41975
- 1 stk. 6,0 mm L: 184mm Wiha nr. 41976
- 1 stk. 8,0 mm L: 206mm Wiha nr. 41977
- 1 stk. 10,0 mm L: 231mm Wiha nr. 41978





382001418 Wiha Stiftnøglesæt i Compact holder med kuglehoved, sekskant m/9 dele

- Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
- Lang levetid takket være sekskantnøgles overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Alle gængse nøgler placeret kompakt og pladsbesparende.

Sættet indeholder:

- 1 - 1,5 mm
- 1 - 2,0 mm
- 1 - 2,5 mm
- 1 - 3,0 mm
- 1 - 4,0 mm
- 1 - 5,0 mm
- 1 - 6,0 mm
- 1 - 8,0 mm
- 1 - 10 mm

382040411 – Wiha Stiftnøglesæt matforkromet, kort m.kuglehoved 9/dele

- Kuglehovedt gør det muligt at skure i en vinkel på op til 25°
- Passer perfekt i enhver tommestoklumme
- M.9 gængse nøglestørrelser i holder



Sættet indeholder:

- 1x Sekskantnøgle m kuglehoved 1.5 mm (40401)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 2.0 mm (40402)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 2.5 mm (40403)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 3.0 mm (40404)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 4.0 mm (40405)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 5.0 mm (40406)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 6.0 mm (40407)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 8.0 mm (40408)
- 1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 10.0 mm (40409)
- 1x Compact holder

**382007185 Wiha Stiftnøglesæt i ProStar holder 10/dele**

- Matforkrommet stiftnøgel m. kuglehoved

Sættet indeholder:

- 1x kuglehoved 1.5 mm x 91 mm (01392)
- 1x kuglehoved 2.0 mm x 101 mm (01393)
- 1x kuglehoved 2.5 mm x 113 mm (01395)
- 1x kuglehoved 3.0 mm x 128 mm (01396)
- 1x kuglehoved 4.0 mm x 142 mm (01398)
- 1x kuglehoved 5.0 mm x 163 mm (01400)
- 1x kuglehoved 6.0 mm x 184 mm (01402)
- 1x kuglehoved 8.0 mm x 206 mm (01404)
- 1x kuglehoved 10.0 mm x 231 mm (01406)
- 1x ProStar holder



382136503 Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder TORX MagicSpring, m 13 dele, sortoxideret

- Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.
- Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er let og ubesværet.
- Wiha MagicSpring holdefunktion fastholder alle Torx-skruer - uden magneter.
- MagicSpring fra størrelse T6
- Til kraftfuld fastspænding og løsning af TORX-skruer. Med skrueholdfunktion til fastskruning på svært tilgængelige steder.
- Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.

• Sættet indeholder:

1x T5 x 72 mm (24313)

- 1x T6 x 80 mm (31233)
- 1x T7 x 88 mm (31234)
- 1x T8 x 101 mm (31235)
- 1x T9 x 111 mm (31236)
- 1x T10 x 121 mm (31237)
- 1x T15 x 136 mm (31238)
- 1x T20 x 148 mm (31239)
- 1x T25 x 163 mm (31240)
- 1x T27 x 176 mm (31241)
- 1x T30 x 191 mm (31242)
- 1x T40 x 210 mm (31243)
- 1x T45 x 232 mm (31244)
- 1x Ergostar holde



382136459 Wiha Stiftnøglesæt i Classic holder 8 dele, sortoxideret (KORT)

- Gængse nøglestørrelser opbevares i overskueligt Classic holder
- Anvendes til gængse Torx Plus – skruer
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret

Sættet indeholder:

- 1x 9IP x 51 mm (24519)
- 1x 10IP x 54 mm (24521)
- 1x 15IP x 58 mm (24523)
- 1x 20IP x 62 mm (24525)
- 1x 25IP x 67 mm (24527)
- 1x 27IP x 73 mm (24529)
- 1x 30IP x 79 mm (24531)
- 1x 40IP x 88 mm (24533)
- 1x Classic holde



**382225624 Wiha Stiftnøgle m. nøglegrebssæt TORX
Sortoxideret inkl. Bordstander | 7 dele+stander**

- Krom-vanadium-stål
- Gennemhærdet
- Stabil arbejdsbordstander af metal

Sættet indeholder:

- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T6 (01350)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T7 (01351)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T8 (01352)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T9 (01353)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T10 (01354)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T15 (01355)
- 1x Stiftnøgle med nøglegreb T20 (01356)
- 1x Arbejdsbænk stativ



382245622 Wiha tværgrebs Stiftnøglesæt
ComfortGrib Torx | 6 dele | m. sideudgang
Matforkromet – NY Model

- Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet med ComfortGrip.
- Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af høj kvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Den indbyggede sideudgang løsner eller fastspænder utroligt nemt fastrustedede eller fastklæbte skrueforbindelser.
- Muliggør en utrættelig overførsel af høje drejningsmomenter og problemfri løsning og fastspænding af fastrustedede, fastklæbede og hårdt spændte skruer

• **Sættet indeholder:**

- 1 – T10
- 1 – T15
- 1 – T20
- 1 – T25
- 1 – T30
- 1 – T40



382245620 Wiha tværgrebs Stiftnøglesæt
ComfortGrib sekskant | 6 dele m.sideudgang
NY Model

• **Sættet indeholder:**

- 1 - 2,5 mm - L:100
- 1 - 3,0 mm - L:150
- 1 - 4,0 mm - L:150
- 1 - 5,0 mm - L:150
- 1 - 6,0 mm - L:200
- 1 - 8,0 mm - L:200




Wiha Stiftnøgle sekskant sortoxideret

ISO 2936 L

Varenr.

382306358 – 0,7 mm x 67 mm x 6,0 mm
 382363059 – 0,9 mm x 70 mm x 11,0 mm
 382306218 - 1,3 mm x 41 mm x 13,0 mm
 382306360 – 1,3 mm x 80 mm x 13,0 mm
 382306059 – 1,5 mm x 91 mm x 15,0 mm

382301139 – 19,0 mm x 195 mm x 89 mm
 382301140 – 22,0 mm x 217 mm x 102 mm



Wiha Stiftnøgle MagicSpring Torx, sortoxideret

Krom-Vanadium stål, gennemhærdet

Varenr.

382431233 Stiftnøgle MagicSpring T6 x 80mm x 15,0mm

Wiha Stiftnøgle Torx, Sortoxideret

Krom-Vanadium stål, gennemhærdet

Varenr.

382424320 - Stiftnøgle T20 x 148mm x 29 mm
 382424323 - Stiftnøgle T30 x 191mm x 38mm





Wiha Stiftnøgle m. tværgreb Glansforniklet sekskant

- Forstærket klinge pga. overlængden
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet
- Wiha tværgreb Classic

Varenr.

382500905 - Stiftnøgle 2,0 mm klingeL:200mm L:226mm
382500906 - Stiftnøgle 2,5 mm klingeL:100mm L:126mm
382500909 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:150mm L:176mm
382500910 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:200mm L:226mm
382500911 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:382mm L:350mm
382500913 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:150mm L:176mm
382500914 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:200mm L:226mm
382500915 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:350mm L:382mm
382500916 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:100mm L:132mm
382500917 - Stiftnøgle 5,0 mm klingeL:150mm L:182mm
382500918 - Stiftnøgle 5,0 mm klingeL:200mm L:232mm
382500919 - Stiftnøgle 5,0 mm klinge L:350mm L:382mm
382500921 - Stiftnøgle 6,0 mm klingeL:100mm L:132mm
382500924 - Stiftnøgle 6,0 mm klingeL:350mm L:382mm
382500930 - Stiftnøgle 8,0 mm klingeL:200mm L:232mm
382500931 - Stiftnøgle 8,0 mm klingeL:350mm L:382mm
382500937 - Stiftnøgle 12,0mm klingeL:200mm L:238mm

Wiha Stiftnøgle m. tværgreb Glansforniklet m.kuglehoved / Sekskant

Varenr.

382504108 - Stiftnøgle 5,00 mm klingeL:150mm L:182mm



Wiha tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib sekskant m. sideudgang

- Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter takket være tværgrebet med ComfortGrip.
- Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af høj kvalitetskrom, som beskytter mod rust.
- Den indbyggede sideudgang løsner eller fastspænder utroligt nemt skrueforbindelser der er rustet, limet eller spændt for hårdt
- Muliggør en utrættelig overførsel af høje drejningsmomenter og problemfri løsning og fastspænding af fastrustedede, fastklæbede og hårdt spændte skruer.

Varenr.

382526165	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,5 mm	L:100
382526166	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 3 mm	L:150
382526168	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5 mm	L:150
382526169	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 6 mm	L:200
382526170	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 8 mm	L:200
382526171	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 10 mm	L:200

Wiha tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib sekskant m. sideudgang | NY MODEL

Varenr.

382545431	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,0mm	L:100mm
382545432	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,5mm	L:100mm
382545433	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 3,0mm	L:150mm
382545434	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 4,0mm	L:150mm
382545435	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5,0mm	L:150mm
382545437	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 6,0mm	L:150mm
382545438	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 8,0mm	L:200mm
382545439	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 10,0mm	L:200mm

Wiha tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib, m. kulehoved og sideudgang

Varenr.

382528374	Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5,0mm	L:150mm
-----------	---------------------------------	---------



Wiha Stiftnøgle med Tværgreb Torx

- Wiha TORX stiftnøgle med Classic T-greb
- Matforkromet gennemhærdet klinge i C70 stål til krævende opgaver.
- T-grebet giver komfortabel håndtering af værktøjet ved skrueopgaver, hvor høje tilspændinger er påkrævet.
- ChromTop-klingspids for meget præcis stabilitet.

382601328	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T9 - L:100 mm
382601329	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T10 - L:100 mm
382601330	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15 - L:100 mm
382601331	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15 - L:200 mm
382601332	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T20 - L:100 mm
382601333	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T20 - L:200 mm
382601334	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T25 - L:100 mm
382601335	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T25 - L:200 mm
382601336	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T27 - L:100 mm
382601337	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T27 - L:200 mm
382601338	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T30 - L:100 mm
382601339	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T30 - L:200 mm
382601340	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T40 - L:100 mm
382601341	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T40 - L:200 mm
382601343	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T45 - L:250 mm
382601345	Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T50 - L:250 mm



Wiha Stiftnøgle m. tværgreb, matforkromet Torx

- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet
- Wiha tværgreb Classic
- Forstærket profiltværsnit i TORX PLUS-udgangen overfører et ca. 25% højere drejningsmoment i forhold til et TORX-profil
- OBS ! TORX Plus nøgler passer ikke i TORX-skruer

Varenr.

382626955 - Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15IP - L:126

382626956 - Wiha Stofnøgle m/tværgreb T20IO - L:132



Wiha Stiftnøgle MagicSpring med Tværgreb Torx

- MagicSpring® af rustfrit stål holder TORX®-skruer fast i enhver position
- ChromTop®-klingspids til meget præcis stabilitet
- Klinge af sekskantmateriale kan belastes meget

Varenr.

382627967 – Stiftnøgle m. t-greb T20 - L:132



Wiha tværgrebs Stiftnøgle ComfortGrib, Trox m. sideudgang

Varenr.

382626174 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T10 – L:100mm

382626175 Wiha Tværgrebs Stiftnøgel T25 – L:150mm



Wina tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib, Trox m. sideudgang **NY Model**

Varenr.

382645446 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T10 L:100mm

382645447 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T15 L: 100mm

382645448 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T20 L: 100mm

382645449 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T25 L:150mm

382645450 Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T27 L: 150mm



Wita Stiftnøgle m. T-greb Torx Plus Sortoxideret

- Til høje drejningsmomenter v. små skuemål
- Krom-vanadium-stål,
- Gennemhærdet, bruneret

Varenr..

382627615 Stiftnøgle T-greb 6IP (TorxPlus) klingel:35mm

Wiha Stiftnøgel m. nøglegreb Torx Plus, sortoxideret

- Stiftnøgle m. nøglegreb sortoxieret TORX PLUS®-udgange
- Anvendelse til høje drejningsmomenter ved små skruemål
 - KlingeKrom-vanadium-stål
 - gennemhærdet, bruneret

Varenr.

382626187 - 15IP (TorxPlus) x45mm, sortoxideret

Wiha Stiftnøgle m. tværgreb electric | sekskant

- IEC 60900

Varenr.

382727928 - 4,0 mm klingel:150mm L:176mm

382727929 – 5,0 mm klingel: 150mm L:182mm

382727930 – 6,0 mm klingel: 150 mm L:182mm

382727931 – 8,0 mm klingel: 150mm L:182mm

**Wiha Topnøgle m. tværgreb Firkant glansforniklet**

- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet
- Wiha Classic tværgreb
- Indvendig boring til gevindskæfter m. overhøjde

Varenr.**382701006 - 8 mm L:125mm****Wiha Topnøgle m. tværgreb Sekskant glansforniklet****Varenr.****382700971 - 8,0 mm L:125mm****382700980 - 10,0 mm L:125mm****382700991 - 14,0 mm L:125mm**



383042136 Wiha Bitsæt TY - Slagbit 29mm Torx, 8 dele

- Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning – med UV-lys endda i mørke
- Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid
- Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen
- Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret bitteknologi
- Velegnet til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha-standardbit)
- Egnede til alle typer skruer. Også til impact- og slagskruestrækker.

Sættet indeholder:

1 stk. T10 / T15 / T25 / T30 / T40

2 stk. T20

1 stk. Bitholder m. ekstra kraftig magnet 1/4"



Wiha BitsTY / Slagbit 29 mm 1/4" 5 stk.pk

383042108 Wiha T10 x 29mm

383042109 Wiha T15 x 29mm

383042110 Wiha T20 x 29mm

383042111 Wiha T25 x 29mm

383042113 Wiha T30 x 29mm

383042150 Wiha T40 x 29mm

**Universalbit m. 120x
længere levetid
sammenlignet m. andre
standardbit
velegnet til alle skruer.**

BEDST i FORBRUGERTEST



Wiha Bit T/Slagbit 25mm sekskant 7 5 stk/pk

- Sekskant 1/4"
- velegnet til skruring af skruer i Y-form
- også impact- og slagskrueetrækkere
- 5 stk./pk

Varenr.

383041611 – Wiha Bit TY/Slagbit 25mm Sekskant (str.3)

383041613 – Wiha Bit TY/Slagbit 25mm Sekskant (str. 5)





383142117 - Wiha Bitsæt TY-Salgbit 1/4"/49 mm / 7dele

- Phillips, Pozidriv, Torx
- Automatisk åbning m. et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen
- Universalbit m. 120 x længere levetid
- Velegnet til alle skruer også til impact- og slagskruetrækkere
- i boks

sættet indeholder: L:49 mm

PH2

PZ1 / PZ2

T10 / T15 / T20 / T25

+ BitBuddy holder

383142114 - Wiha Bitsæt TY-Slagbit Sekskant 1/4" 49mm 8 dele



Sættet indeholder: L: 49mm

2 stk. Sekskant 3,0 / 4,0 / 5,0

1 stk. Sekskant 6,0

1 stk. BitBuddy holder



383142115 Wiha Bitsæt TY- Slagbit 49 mm Torx, 7 dele

- Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret bitteteknologi, velegnet til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha-standardbit)
- Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning - med UV-lys endda i mørke.
- Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte i holderen.
- Egnede til alle typer skruer. Også til impact- og slagskruetrækkere.

Sættet indeholder:

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

+ BitBuddy holder



383142118 Wiha Bitsæt TY – Slagbit 49mm Torx/Pozidriv | 8 dele

Sættet indeholder:

PZ2 / PZ3

T15 / TT20 / T25 / T30 / T40

+ BitBuddy holder



Wiha BitsTY / Slagbit 49 mm 1/4" 5 stk.pk

- Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farvemærkning - med UV-lys endda i mørke.
- Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være den lange levetid.
- Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha-standardbit)
- Egnede til alle typer skruer. Også til impact- og slagskruetrækkere.

383142119	Wiha – TySlagbits 49 mm PH2	5 stk./pk
383142128	Wiha - TYSlagbits 49 mm T10	5 stk./pk
383142129	Wiha - TYSlagbits 49 mm T15	5 stk./pk
383142130	Wiha - TYSlagbits 49 mm T20	5 stk./pk
383142131	Wiha - TYSlagbits 49 mm T25	5 stk./pk
383142133	Wiha - TYSlagbits 49 mm T30	5 stk./pk
383142134	Wiha - TYSlagbits 49 mm T40	5 stk./pk
383142124	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW3	5 stk./pk
383142125	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW4	5 stk./pk
383142126	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW5	5 stk./pk
383142127	Wiha - TYSlagbits 49 mm SW6	5 stk./pk

Universalbit m. 120x
længere levetid
sammenlignet m. andre
standardbit
velegnet til alle skruer.

BEDST i FORBRUGERTEST

**Wiha T-bit /Slagbit 50mm 5 stk/pk 1/4"**

- Her er det skrue der bestemmer

Varenr.:**383141643 – Wiha T-Bit T10****383141644 – Wiha T-Bit T15****383141645 – Wiha T-Bit T20****383141646 – Wiha T-Bit T25****383141648 – Wiha T-Bit T30****383141649 – Wiha T-Bit T40**

383339124 Wiha Bitsæt FlipSelector – 25mm, Torx 13 dele

- Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.
- Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og automatisk åbning med et tryk på knappen
- Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid - altid robust.
- Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.
- Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder
- 25 mm standard-bits.
- Fastskrudninger af enhver art i håndværk og industri.
- Altid klar til brug, passer nemt i bukselommen eller bælteclipsen.

Sættet indeholder:

1 - T7

1 - T8

1 - T9

1 - T10

2 - T15

2 - T20

2 - T25

1 - T30

1 - T40

1 – bitholder magnetist, 58mm 1/4"

382228056 Wiha Bitsæt FlipSelector – 25mm, Torx 13 dele m. Bælteklips

Samme som varernr. 383339124





383339057 – Wiha Bitsæt FlipSelector 1/4" 25mm, 13 dele Torx/Tamper Resient (m.boring)

- Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.
- Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og automatisk åbning med et tryk på knappen
- Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid – altid robust.
- Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.
- Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder.
- 25 mm standard-bits.
- Fastskrudninger af enhver art i håndværk og industri.
- Altid klar til brug, passer nemt i bukselommen eller bælteclipsen.

Sættet indeholder:

- 1 – T7H
- 1 – T8H
- 1 – T9H
- 1 – T10H
- 2 – T15H
- 2 – T20H
- 2 – T25H
- 1 – T30H
- 1 – T40H
- 1 – Bitholder magnetisk, 58mm 1/4"

**383339040 Wiha Bitsæt FlipSelector
Phillips, Pozidriv, TORX, med 13 dele**

- Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.
- 25 mm standard-bits.
- Alle gængse 25 mm bits placeret kompakt og pladsbesparende.
- Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid - altid robust.
- Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.
- Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder.
- Skub Wiha logoet ned, og bitsene kan tages ud.
- Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri. Designet er afprøvet utallige gange.
- Altid klar til brug, passer nemt i bukselommer eller bælteclipsen.

Sættet indeholder:**2 - PH2****1 - PZ1****2 - PZ2****1 - PZ3****1 - T10****1 - T15****1 - T20****1 - T25****1 - T30****1 - T40****1 – Bitholder magnetisk, 58mm 1/4"**



383329416 - Wiha Bitsæt XLS Selector 25mm/31 dele 1/4" Security

- Nem og hurtig bestemmelse af kærvens størrelse takket være lasermarkering
- Øger effektiviteten : Alle gängse 25 mm bits placeret kompakt og pladsbesparende
- Optimeret torsionszone til en hård skruesamling, f.eks. i metal
- Hus: Boks af førsteklasses, slagfast kunststof
- Utrolig nem bitudtagning
- Bits: 25 mm ZOT-torsions-bits og standard-bits
- Bitholder: ClicFix hurtigskifteholder, magnetisk
- Anvendelse: Fastskrudninger af enhver art i håndværk og industri

Sættet indeholder:

- Tri-Wing: 1x0 / 1x1 / 1x2 / 1x3 / 1x4
- Spændeværktøj: 1x 4 / 1x6 / 1x8 / 1x10
- Indvendig sekskant m/boring: 1xTR2,0 / 1x TR2,5 / 1xTR3,0 / 1x TR4,0 / 1x TR5,0 / 1 x TR6,0
- Torq Set: 1x6 / 1x8 / 1x10
- Torx m/hul: 1xT8H / 1xT9H / 1xT10H / 1xT15H / 1xT20H / 1xT25H / 1xT27H / 1xT30H / 1xT40H
- Indvendig firkant: 1x#1 / 1x#2 / 1x#3
- Magnetholder: 1x controFix hurtigskiftehoder, magnetisk formE 6,3

**383335565 Wiha Croco Bitssæt | 16 bits**

- Lille og handy box m.16 forskellige 25mm bits + magnetisk bitholder
- Gennemhærdet krom-vanadium-stål
- Passer til skruemaskine, men selve boxen kan også fungerer som håndtag til din skruetasker.

Indeholder:

1 x. LK4,0 / LK 6,0 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / sekskant: H3,0 / H4,0 / H5,0 + magnetisk holder



Wiha Bits Standard Torx 1/4" 25mm/35mm(1 stk.pk)

- Robust og præcise bit til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse pga. lasermarkering
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Varenr.

383426250 T3 L:25mm UDGÅR

383425097 T4 L:25mm UDGÅR

383401723 T45 L:35mm

383401724 T50 L:35mm



Wiha Bits Standard TamperRisistant (sikkerhedsbits)

Varenr.

383401729 Wiha bit T20H



Wiha Bits Standard Torx PLUS 1/4" 25mm (1 stk.pk)

Varenr:

383423181 Bit 10IP x 25mm

383423183 Bit 15IP x 25mm



Wiha bit Standard, sekskant – 25mm (1 stk.pk)

Varenr.

383401705 Wiha bit sekskant 3,0mm

383401707 Wiha bit sekskant 5,0mm

383401709 Wiha bit sekskant 8,0mm



Wiha Bit Standard, m.kuglehoved - 38mm (1stk.pk)

- Allround bits
- Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler og til 25°
- L:38mm

383401736 Wiha Bit standard 2,5mm x 38mm

**Wiha Bits Standard Spændeværktøj 25mm (1 stk.pk)**

- Til sikkerhedsskruer
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Varenr:**383427064 Spændeværktøj 4mm****383427065 Spændeværktøj 6mm****383427066 Spændeværktøj 8mm****383427067 Spændeværktøj 10mm**



50 stk. kasse



Wiha Standard bits 25 mm – 2, 10 elle 50 stk./pk i boks Bits med 2 el 10 dele i boks

- Præcisionsfræset profil til maksimal pasning – stål af høj kvalitet minimerer slid og øger levetiden.
- 25 mm standard-bits
- Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende

Varenr.

383408421 – Wiha T10 standard bit / 2 stk.boks

383435832 – Wiha T10 standard bit / 10 stk.boks

383408065 - Wiha T10 standard bit / 50 stk.kasse

383408422 – Wiha T15 standard bit / 2 stk.boks

383434746 – Wiha T15 standard bit / 10 stk.boks

383408066 - Wiha T15 standard bit / 50 stk. kasse

383408423 – Wiha T20 standard bit / 2 stk.boks

383424746 – Wiha T20 standard bit / 10 stk.boks

383408424 – Wiha T25 standard bit / 2 stk.boks

383424748 – Wiha T25 standard bit / 10 stk.boks

383408425 – Wiha T30 standard bit / 2 stk.boks

383424750 – Wiha T30 standard bit / 10 stk.boks

383408426 – Wiha T40 standard bit / 2 stk.boks

383436288 Wiha T40 standard bit / 10 stk.boks

383407855 – Wiha PH 1 standard bit / 2 stk.boks

383410151 – Wiha PH 1 standard bit / 10 stk.Boks

383407856 – Wiha PH 2 standard bit / 2 stk.boks

383424733 – Wiha PH 2 standard bit / 10 stk.Boks

383407857 – Wiha PH 3 standard bit / 2 stk.boks

383407859 – Wiha PZ 1 standard bit / 2 stk.boks

383432070 – Wiha PZ1 standard bit / 10 stk.Boks

383407860 – Wiha PZ 2 standard bit / 2 stk.boks

383424742 – Wiha PZ 2 standard bit / 10 stk.Boks

383407861 – Wiha PZ 3 standard bit / 2 stk.boks

383432071 – Wiha PZ 3 standard bit / 10 stk.Boks

383422655 – Wiha Sekskant m. kuglehoved / pakke m.3 størrelser
(1 x 4,0/5,0/6,0mm)

**Wiha Standard bits 25 mm - 100 stk./pk**

- Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj kvalitet minimerer slid og øger levetiden.
- 25 mm standard-bits
- Stor pakke med 100 bits i en praktisk boks

383440463 Wiha Torx20 standard bit

383440464 Wiha Torx25 standard bit

383440465 Wiha Torx30 standard bit

383440461 Wiha PH2 standard bit

383440462 Wiha PZ2 standard bit

Wiha Bit professionel Torx (1 stk.pk)



- Robust og præcise bits til almindelige fastskrninger i håndværksbranchen eller industrien
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering
- Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskrninger
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
- Særdeles velegnet til fastskrninger af enhver art i håndværk og industri

Varenr.

383532302 T6 L:50mm
 383533709 T6 L:70mm
 383533711 T8 L:70mm
 383536327 T8 L:150mm (ekstra lang)
 383538372 T9 L:150mm (ekstra lang)
 383533721 T10 L:90mm
 383510366 T10 L:90mm 1
 383510366-5 T10 L:90mm **5 stk.pose**
 383545962 T10 L:90mm **m.SB-OPHÆNG**
 383533725 T10 L:110mm
 383510396 T10 L:150mm
 383532307 T15 L:50mm
 383510394 T15 L:90mm
 383510394-5 T15 L:90mm **5 stk.pose**
 383543300 T15 L:90mm **m. SB-OPHÆNG**
 383533727 T15 L:110mm
 383533728 T15 L:150mm (ekstra lang)
 383532308 T20 L:50mm
 383533715 T20 L:70mm
 383510395 T20 L:90mm
 383510395-5 T20 L:90mm **5 stk.pose**
 383543299 T20 L:90mm **m. SB-OPHÆNG**
 383533729 T20 L:110mm
 383533730 T20 L:150mm (ekstra lang)
 383532412 T25 L:50mm
 383510367 T25 L:90mm
 383510367-5 T25 L:90mm **5 stk.pose**
 383543298 T25 L:90mm **m. SB-OPHÆNG**
 383533731 T25 L:110mm
 383533732 T25 L:150mm (ekstra lang)
 383533920 T27 L: 50mm
 383532414 T30 L:50mm
 383533924 T30 L:70mm
 383533925 T30 L:90mm
 383533925-5 T30 L:90mm **5 stk.pose**
 383543297 T30 L:90mm **m.SB-OPHÆNG**
 383533927 T30 L:150mm
 383533928 T40 L:50mm
 383534560 T40 L:90mm
 383533932 T40 L:150mm



Wiha Bit professionel lige kærnv (1 stk.pk)

Varenr.

- 383533961 – LK 2m,5 x 0,4 mm L:70mm
- 383533962 – LK 3,0mm x 0,5 mm L:70mm
- 383533963 – LK 3,5 mm x 0,6 mm L:70mm
- 383501791 - LK 4,0mm x 0,5mm L:50mm
- 383533964 – LK 4,0 mm x 0,8 mm L:70mm
- 383501796 – LK 5,5 mm x 1,0 mm L: 50mm
- 383533965 – LK 5m,5 x 1,0 mm L: 70mm
- 383501798 – LK 6,5 mm x 1,2 mm L:50mm



Wiha Bit Professionel Pozidriv (1 stk.pk)

Varenr.

- 383533707 PZ2 L:50mm
- 383501812 PZ2 L:90mm
- 383523228 PZ2 L:150mm
- 383510369 PZ3 L:50mm



Wiha Bit Professionel Philips (1 stk/pk)

Varenr.

- 383533704 PH2 x 50mm
- 383504009 PH2 x 90mm



Wiha Bit Professionel Sekskant (1 stk.pk)

Varenr.

- 383504198 Sekslant 8.0mm x 50mm
- 383534560 Sekskant 8,0mm x 70mm



Wiha Professional bits 50 mm – 2 stk./pk.

- Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj kvalitet
minimerer slid og øger levetiden.
- 50 mm standard-bits
- Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende

Varenr. TORX

383538684 Wiha T10 professional bit

383538685 Wiha T15 professional bit

383538686 Wiha T20 professional bit

383538687 Wiha T25 professional bit

383538689 Wiha T30 professional bit



Varenr. PHILLIPS

383536193 Wiha PH2 professional bit



Varenr. POZIDRIV

383538679 Wiha PZ 1 ¼" bit

383538680 Wiha PZ 2 ¼" bit



Wiha Bits Professionel PlusMinus/Pozidriv 1/4,, (1 stk.pk)

- Nem tilgængelighed til dybtliggende skruer
- Materiale: Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet.
- Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3
- Til skruearbejder på skruer i elskabe, i sikringsskabe, på klemrækker og i relæer

Varenr:

383532494 – SL/PZ1 L:50mm

383532495 - SL/PZ1 L:70mm

383532496 - SLPZ2 L:50mm

383532497 - SL/PZ2 L:70mm



Wiha Bits Professionel PlusMinus/Phillips 1/4" (1 stk.pk)

- Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i håndværksbranchen eller industrien
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være lasermarkering
- Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskrudninger
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.
- Anvendelse til skruearbejder på skruer i elskabe, i sikringsskabe, på klemrækker og i relæer

Varenr.

383510175 - Bits SL/PH1 x 50mm

383532492 – Bits SL/PH2 x 50mm

383532493 – Bits SL/PH2 x 70mm



Wiha Bits Professionel Phillips 1/4" (1 stk.pk)

Varenr.

38353704 – PH2 L:50mm

**Wiha Bit Professionel PlusMinus/Pozidriv
(1 stk.pk)**

Varenr.

383532494 – SL/PZ1 L:50mm

383532495 – SL/PZ1 L:70mm

383532496 – SL/PZ2 L:50mm

383532497 – SL/PZ2 L:70mm

383532689 – SL/PZ2 L:90mm

**Wiha Bit Professionel Torx m. kuglehoved (1 stk.pk)**

- Fås i længderne 50, 70, 90, 110, 150mm

Varenr.

383532410 T10 L:50mm

383532417 T15 L:50mm

383532411 T20 L:50mm

383532419 T20 L:70mm

383532423 T30 L:70mm



Wiha Professional bit 50 mm | Torx, Tamper Resistant (m.boring) (1 stk.pk)

- Hul i bitspidsen til TORX Tamper Resistant sikkerhedsskruer
- Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse pga. lasermarkering
- Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet
- DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Varenr.

383520220 Wiha T20H bit

**Wiha Magnetisk Topnøgleindsats udvendig sekskant**

- m. Kraftig permanentmagnet

Varenr.:**383504638 - 1/4" | 55mm****383504634 - 7,0mm | 55mm****383504632 - 10,0 mm | 55mm****383504631 - 13,0 mm | 55mm****Wiha forbindelsesdel m. hurtigskifthold
Udv. Sekskant 1/4" | udv. Firkant 1/2"****Varenr.:****383501930**



383632804 Wiha Bitsæt Professionel Torx – kuglebove 1/4" | 11 dele

- Kompakt kunststof-bitliste med bælteclips
- Ekstra lange bits til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri
- L: 70 mm

Sættet indeholder:

- 2 x T10
- 2 x T15
- 2 x T20
- 2 x T25
- 2 x T20
- 1 x bitspakke

383639964 Wiha Adapter 1/4" (1 stk.pk)

- Til MicroBits, udvendig sekskant 4 mm



383743868 Wiha Bitsklinge TX20 – TX25x150 mm 10 stk/æske

- Refill-pakke til supplerig af Wiha dobbeltbit-værktøjer
- Anvendelse: Dobbeltbits er særligt velegnede til møbelsamling, reparationer, vedligeholdelse, gør-det-selv- og hobbyområdet
- Bemærk: Dobbeltbits egner sig udelukkende til brug med LiftUp 26one® skruetrækkeren og Stubby skruetrækkeren med dobbeltbit-magasin
- 10 stk. æske
- T20 / T25
- L:30mm



383839134 Wiha Bitholder CentroFix Super Slim

- Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.
- Ubegrænset adgang til dybtliggende skruer takket være den utroligt slanke konstruktion.
- Robust muffe
- Særligt egnet til brug ved snævre arbejdsforhold. Ideel til skrueprofiler (f.eks. TORX), som har en tendens til at klemme i skruen.
- Bitten spændes automatisk til under isættelsen - SelfLock.
- Nem udtagning af bitten takket være udkastfunktionen - EasyOut.



383836800 Wiha Magnetisk bitholder MagicFlip Force

- Plan fastskruring vises ved at kappen springer tilbage.
- Selv svære skruer holdes sikkert fast takket være den kraftige ringmagnet.
- Ringmagneten har en utrolig lille indvendig diameter, også egnet til gipspladeskruer.
- Ringmagnet-muffen springer tilbage under den sidste del af fastskruringen og frigiver udsynet til skruehovedet, muliggør målrettet nedskruring.
- Metal, overfladebehandlet.
- Ideel til fastskruring af lange skruer, f.eks. pladeskruer.
- Med kraftig Neodym-magnet.



Wiha Bitholder magnetisk, klemning m. fjedrer ring 1/4"

- Til bit iht. DIN 3126, ISO 1173, form C 6,3
- Udført i rustfri stål
Særligt når bitten skal holde sikkert, f.eks. V. serieskruinge

Varenr.

383801913 – L:72mm

383834306 – L:150mm

383836093 – L:200mm

383836094 – L:250mm



383841922 Wiha Magnetisk bitholder 1/4"

- Med ekstra kraftige magnet, dermed undgår man antallet af forsvundne bits
- Bitholderens slanke konstruktion forbedrer tilgængeligheden til dybtliggende skruer.
- nemt at skifte bit med én hånd grundet den magnetiske holder



Wiha Bitholder magnetic 58mm

- Rustfrit stål
- m.Kraftig Neodym-magnet

Varenr. 383801895 - L 58mm
383807869 – L 58mm m. SB-OPHÆNG



**Wiha Bitholder CentroFix
kan låses mekanisk**

- Optimeret til brug af lange bits

Varenr. 383832477 - L: 60 mm



















**Wiha Bitholder CentroFix Force
kan låses mekanisk**

Varenr. 383839133 – L:60 mm

Wiha's tengers skæreydelser | SKEMA

Side 2

Hård træd Ståler, wiha, trædiuv, kemtrækker					Hærdet fjederstål Fjedre, hærdede søtler, væder					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		TriCut installationstang						Lineman's tang		
										
		Elektriker sidebidetang						BICur® Sidebidetang 100% / 200%		
										
		Knibtang						Kraft bidetang		
										
		Kombinationstang Inomic						Kombinationstang		
										
		Fladrundtang Inomic						Kombinationstang		
										
								Sidebidetang		
										
								Kraftsidebidetang		
										
								Kraftforbidetang		
										
								Ribbetang		
										
								Fladrundtang		
										
								Fladrundtang krum		
										

Værdierne kan afvige alt efter vægtsvingeffekt, mættelers tykkelse og produktens anvendelse



384038637 Wiha Tangsæt Industrial electric m.3 dele Kombinations-, spids-, sidebidetang

- Sidebidetang VDE serie 160mm m.DynamicJoint (43336)
- Kombinationstang VDE serie 180mm m. DynamicJoint (33186)
- Spidstang VDE serie 18mm m DynamicJoint (33178)
- Til arbejde m spændingsførende dele op til 1000 V AC



Wiha Kombinationstang Professional electric m. DynamicJoint og OptiGrip (m.ekstra langt skær)

- Universaltang til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler
- Din ISO 5746
- Produceret iht. IEC 609000
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC

Varenr:

384026711- 8" 200 mm



1000 V
IEC 60900

Wiha Sidebidetang Industrial electric

- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper.

Varenr.

384043327 - Sidebidetang L:140 mm

384043336 - Sidebidetang L:160 mm



Wiha Sidebidetang BitCut electric DynamicJoint, m.db kraft på knap

- Egned til skæring af forskellige materialer fra bløde til utroligt hårde
- Godkendt til 1000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Kraften kan fordobles med tryk på knap

Varenr.

384038191 – Sidebidetang L:200mm 8"



Wiha Sidebidetang Professional electric

- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900
- Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper
- Tangens førsteklasses **forkromede** overflade beskytter mod rust og sikrer tangen en lang levetid

Varenr.

384043326 – Sidebidetang (Forkromet) L:140 mm

384043335 - Sidebidetang (Forkromet) L:160 mm



384038552 Wiha Installationstang TriCut, Pro, electric

- Hovedets vinklede udformning muliggør et arbejde i svært tilgængelige rum som f.eks i installationsdåser
- Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust
- Tre værktøjer i ét, afkortning, afisolering af yderkappe samt afisolering
- Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
- Produceret iht. IEC 60900.
- Egned til klipning af bløde og hårde tråde samt kabler, desuden egned til afisolering af yderkappe på runde kabler samt fustrumskabler og afisolering af ledere på selvsvært



Wiha Spidstang Industrial electric m.spids / lige form

- DIN ISO 5745
- Produceret iht. IEC 60900
- Ekstra langt skær til flade og runde kabler, delvist riflede kæber
- Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet
- Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
- VDE- og GS-godkendt

Varenr:

384035477 L:160mm

384033178 L:200mm



Wiha Spidstang Industrial electric m.spids / lige form

- Produceret iht. IEC 60900
- Anvendelse til at gribe og holde samt skærer bløde og hårde trædtyper og kabler
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.

384026720 L: 160mm

384026727 L: 200mm



Wiha Spidstang Industrial electric m. spids / buet form 40°

- DIN ISO 5745
- Produceret iht. IEC 60900
- Ekstra langt skær til flade og runde kabler, delvist riflede kæber
- Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet
- Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler
- Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC

Varenr.

384035462 L: 200mm (Børstet stål)

384025741 L:200mm (Blankt stål)



**Wiha Multifunktionstang 8-i-1 Industrial electric
m. åbningsfjeder, der kan aktiveres og deaktiveres**

- 1000 V AC
- Egnede til at bøje øser eller afgrate plastikdele, gribe og fastholde flade såvel som runde materialer, til at løsne og skrue sekskantskruer og –møtrikker af, skære kobber- eller aluminiumkabler over, afisolere, krympe og afkorte monteringskruer.

**Varenr.
384045705**



384126850 Wiha Tangsæt Classic
Kombinations-, spidstang, sidebidetang

- 3 dele
- Wiha kombinationstænger sørger for et sikkert og skridsikker grebning i alle normale arbejdssituationer.
- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint nedsætter kraftforbruget under skæringen.
- Wiha spidstang med ekstra langt tanghoved til indføring af dybtliggende komponenter.
- Standard tangsæt til basisudstyr.



384243538 Wiha Kabelskærer Classic

- Flot arbejde takket være klemfri skæring af kabler
- Klassisk skærform
- Let, kraftbesparende, ren skæring med specialslebne præcisionsskær
- Langtidsholdbare skær som følge af ekstra induktiv hærkning til ca. 58 HRC
- Sikkerhedsanslag for at undgå fingerskader efter skæring
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet
- Kabelskærer til skæring uden klemning i kobber- og aluminiumskabler, også egnet til afisolering og fjernelse af armering
- Ikke egnet til stålwire, -tråde og hårdtrukne kobberledere



Wiha Afisolertang Classic

- DIN ISO 5743
- Nem afisolering af kabler og enkeltråde op til en D:5,0mm og et ledertværsnit på 10mm²

Varenr.

384226845 10² L:160mm

384227368 10² L:160mm m. SB ophæng



Wiha Afisolertang Industrial

- DIN ISO 5743
- Nem afisolering af kabler og enkeltråde op til en D:5,0mm og et ledertværsnit på 10mm²

Varenr.

384232345 10² L.160mm



384244617 Wiha Automatisk afisoleringsværktøj

- Muligt at afisolere alle almindelige ledere fra 0,2 til 6 mm².
- Hurtig og præcis afisolering takket være integreret følesystem, som automatisk indstilles efter det automatiske ledertværsnit, og dermed forhindres en beskadigelse af de indvendige ledere.
- Desuden kan ledningerne afisoleres efter mål med det indstillelige længdestop fra 5 - 12 mm
- Længdestoppet kan ved behov også fjernes helt fra værktøjet
- Ud over afisolering kan afisolertangen også anvendes som sidebidetang til afkortning af kablet med en diameter på op til 2 mm
- Fremstillet af knivstål af høj kvalitet og med lang levetid og kan om nødvendigt udskiftes
- Låsemuligheden på værktøjet sørger for en pladsbesparende og sikker låsning
- Til præcis og sikker afisolering af kabler op til 6 mm²
- Til afkortning af kobber- og aluminiumsleder med en diameter på op til 2 mm.





384242062 Wiha Automatisk afisoleringsværktøj t. 16mm², i blisterpakning

- Lang levetid og robust takket være skæreindsatsen i metal
- Medfølgende dæmper til store kabeltværsnit til reduktion af rekyl og beskyttelse af håndledet
- Hurtigere udskiftning af skærene via de anvendelsesklare reserveklinger i grebet
- Automatisk afisoleringstang til stor båndbredde på kabler fra 0,03 til 16mm²
- L: 200mm



Wiha Afisoleringstang Electronic

- Bredt, langt hoved med fortandet gribeflade, sakseskær og faste afisoleringpunkter
- Afisoleringpunkter: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10
- Med åbningsfjeder og låsemekanisme.
- Udført i C 70 special værktøjsstål
- Anvendes til hold, skæring og afisolering af tråde med diameter

Varenr.

384233471 – 0,8-2,6mm² L:165mm 6½"

384233472 – 0,4-1,3mm² L:165mm 6½"



384244242 Wiha Afisoleringsmultitool

- Til rundkabler på Ø:8-13mm
- På svært tilgængelige steder (eks. Loft el. væg, i forgrenings- og fordelerdåser, elskabe osv.)
- Præcis og sikker afisolering

384338189 Wiha sidebidetang BiCut Industrial

- Kræver meget mindre kraft og reducerer dermed belastningen af håndleddene.
- To tænger i en - 200% power med et tryk på en knap, kan bruges overalt.
- Clever - BiCut erstatter to tænger.
- Kraftig - der er brug for op til 50% mindre håndkraft til klipningen.
- Power - klippekraften fordobles til utroligt hårde materialer.
- Komfortabel - omstilling med kun en hånd.
- Robust og med lang levetid - induktiv hærdet skær op til 64 HRC.
- Stålhård - sænksmedet fra C70 stål af høj kvalitet.
- Til klipning af forskellige materialer fra blød til utroligt hårdt, som f.eks. kabler, søm, skruer, bolte, wire, fjedertråd, kæder og meget andet.

**Wiha Sidebidetang Industrial m. Dynamic-Joint®**

- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen
- Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper

Varenr.**384343324 5½" | 140mm****384343333 6½" | 160mm****Wiha Kraftsidebidetang Industrial med DynamicJoint m. åbningsfjeder, der kan slås til og fra**

- Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
- Særlig ledkonstruktion DynamicJoint nedsætter kraftforbruget under skæringen.
- Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
- Kraftoptimeret allround-sidebidetang til skæring af bløde til yderst hårde trådtyper og kabler.

Varenr.**384340919 6½" | 160mm****384341272 7" | 180mm**



Wiha Boltsaks Classic

- Særligt egnet til afklipning af betonstålvæv og armeringsjern i byggeri
- Til skæring af primært cylindrisk udformede emner såsom stifter, tråde, bolte og nitter med en maks. hårdhed på 40 HRC
- Kan indstilles og justeres m. excenterskruer
- Ergonomisk stålørsskaft m. robust og handy enkomponent grebsmuffe

Varenr.

384339376 600 mm 24"

384339378 750 mm 30"

384339374 450 mm 18"



Wiha Kombinationstang Industrial m. DynamJoint og OptiGrip

- DIN ISO 5746
- M. ekstra langt skær
- Universaltang til at gribe og holde samt skære bløde og hårde tråd typer og kabler.

Varenr:

384430826 - 7" x. 180mm

**Wiha Spistang Industrial, m.skær i lige form**

- DIN ISO 5745
- Lige form
- UdførelseEkstra langt skær til flade og runde kabler
- Delvist riflede kæber
- Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
- Materiale: C 70 værktøjsstål
- Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler, førstevalg i det mekaniske område.

Varenr:**384532322 - L: 160mm**



Wiha Vandpumpetangsæt Classic 3 str. 180mm + 250mm + 300mm

Varenr.
384644625

Wiha Vandpumpetang Classic gennemstukket

- Permanent stabil på grund af et gennemført led med dobbelt føring.
- Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet.

384626760 Wiha vandpumpetang 180mm
384626761 Wiha vandpumpetang 250 mm
384626763 Wiha vandpumpetang 300 mm



Wiha Vandpumpetang Industrial gennemstukket

- Smalt hoved, også egnet til arbejder på svært tilgængelige steder.
- Gennemstukket led, der kan indstilles nøjagtigt, og dermed med optimal tilpasning til den genstand, der skal gribes om.
- Lang holdbarhed, da gribekæberne også er induktivt hærdet.
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, sejhærdet.
- Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet.

384632342 Wiha vandpumpetang Industrial 250 mm
384636039 Wiha vandpumpetang Industrial 300 mm



Wiha Vandpumpetang Industrial m. trykknop

- DIN ISO 8976.
- Ekstra smalt hoved, derfor også egnet til arbejder på svært tilgængelige steder
- Gennemstukket led, der kan indstilles nøjagtigt, og dermed med optimal tilpasning til den genstand, der skal gribes om
- Hurtig og nem indstilling og fastlåsning med trykknop
- Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, sejhærdet
- Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i installationsområdet

Varenr.
384636040 Max 1" L:180mm
384632352 Max 2" L:250mm



384639091 Wiha Vandpumpetang QuickFix Classic automatisk

- Nem, automatisk indstilling med det gennemførte, findelste led.
- Åbningsbredden indstilles hurtigt, især ved konstant skiftende anvendelsessituationer.
- DIN ISO 8976.
- Til hurtig og optimal greb og hold af rør og hjørneprofiler såsom sekskantmøtrikker i installationsområdet.



384640923 Wiha Automatisk Gribetang

- Sikker og hurtig indstilling direkte på emnet uden knaptryk.
- Skraldefunktion muliggør hurtig iskruning via enkel overskraldning.
- Selvlåsende fra 17 mm.
- Funktionen uden tryknap i siden sikrer, at tangen også kan betjenes med venstre hånd.
- Reducerer slid og forebygger skader på følsomme overflader takket være de glatte og parallelle bakker, der også sikrer arbejde uden slør.
- Erstatte et sæt metriske og tommebaserede gaffelnøgler.
- Presse- og bukkearbejde med minimal kraftanvendelse takket være 10-trins manuel kraftforstærker.
- Smal konstruktion med knapløs indstilling muliggør brug på steder med begrænset plads og minimerer samtidig risikoen for skader.
- Til opgaver på sarte og forarbejdede overflader som f.eks. armaturer på sanitets- og varmeområdet samt opgaver på steder med begrænset plads.
- Alternativ til gaffelnøglesæt.



Wiha Bindetang Classic

- Højeffektive skær med stor skæreydelse og ringe brug af kræfter takket være meget præcis forarbejdning.
- Lang holdbarhed takket være skærenes ekstra hærdning til ca. 64 HRC.
- Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet.
- Til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i beton i kun en arbejdsgang.

384726773 Wiha Bindetang Classic 220 mm

384726775 Wiha Bindetang Classic 250 mm

384726774 Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 220 mm

384726776 Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 250 mm

384726778 Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 280 mm

Wiha Kraftbidetang (rabitz-tang) Classic

- Til indvendige ringe (boringer)

384740712 Wiha Bidetang Classic m./grebsmuffe 300mm



384834708 Wiha Tangsæt Classic m. MagicTips Låseringstænger 4 stk.

- Til påsætning og fjernelse af sikringsringe på akser samt boringer

Sættet indeholder:

- 1 x Låseringstang til indv. ringe (boringer) 140mm
- 1 x Låseringstang til indv. ringe (boringer) 180mm
- 1 x Låseringstang til udvend. ringe (akslers) 140mm
- 1 x Låseringstang til udvend. ringe (akslers) 185mm

Wiha Låseringstang Classic m MagicTips

Varenr.

384810341 – 180mm (Med SB-ophæng)



384941015 Wiha Spidstang Electronic, buet

- Med smalt kort hoved
- Med glatte indvendige kæber
- Bredde på spidsen kun 1,2 mm
- Materiale C 70 special værktøjsstål
- Bruges til at holde små dele samt til at holde og bøje tråde.



384926801 Wiha Spidstang Electronic, lige

- Smalt, kort hoved
- Med glatte indvendige kæber
- Bredde på spidsen kun 1,2 mm
- Materiale C 70 special værktøjsstål
- Bruges til at holde små dele samt til at holde og bøje tråde



Wiha Sidebidetang Electronic, spids/skrå

- DIN ISO 9654.
- Bredt, spids hoved med lille skrå kant/uden skrå kant
- Lille universel bidetang til skæring i bløde og mellemhårde tråde i elektronik og microindustri

Varenr.

384926815 - Sidebidetang L: 135mm / m. lille skrå kant

384926813 - Sidebidetang L:126mm / u. skrå kant

384926812 – Sidebidetang L:128mm / u. skrå kant



Wiha Afisoleringstang Electronic

- Bredt, langt hoved med fortandet gribeflade, sakseskær og faste afisoleringspunkter
- Afisoleringspunkter: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10
- Med åbningsfjeder og låsemekanisme.
- Udført i C 70 special værktøjsstål
- Anvendes til hold, skæring og afisolering af tråde med diameter

Varenr.

384233471 – 0,8-2,6m² L:165mm 6½"

**384933521 Wiha Sidebidetang Professional ESD 4 1/2"**

- Smalt, spidst hoed uden skrå kant
- Sikket arbejde på følsomme, elektriske komponenter
- Anvendelse til skæring af kobbertråd i svært tilgængeligt steder.

384926832 Wiha Sidebidetang Proff ESD

- Bredt, halvrundt hoved m. lille skrå kant
- Sikkert arbejde på følsomme, elektriske komponenter
- Til skæring af blåd tråd
- 115mm

384927905 Wiha Spidstang Proff ESD

- Lige form
- Sikkert arbejde på følsomme, elektriske komponenter
- Primært til fine gribe- og bøjningsarbejder
- 145mm



Wiha Døds slaghammer m/træskaft mellem hård

- M.gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug
- Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler
- Særlig egnet til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver
- Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder

Varenr:

385002092 – Ø25 L:320mm

385002093 – Ø30 L:350mm

385002094 – Ø35 L:355mm

385002096 – Ø45 L:380mm



Wiha Dødslags-forhammer med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

- Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
- Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.

385002101 Wiha Dødslags-forhammer - 4580 gram
L: 880 mm | Ø 80 mm

385002091 Wiha Dødslagsforhammer - 6880 gram
L: 1000 mm | Ø 100 mm



Wiha Døds slaghammer med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

- Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
- Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
- Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver.

385002095 Wiha Døds slaghammer - 736 gram
L: 375 mm | Ø 40 mm

385002097 Wiha Døds slaghammer - 1085 gram
L: 385 mm | Ø 50 mm

385002098 Wiha Døds slaghammer - 1710 gram
L: 420 mm | Ø 60 mm

385002099 Wiha Døds slaghammer - 2256 gram
L: 430 mm | Ø 70 mm

Til Døds slaghammer:

385102104 - Wiha Slaghoved Mellemhård Ø30mm

385102106 - Wiha Slaghoved Mellemhård Ø40mm

385102108 - Wiha Slaghoved Mellemhård Ø50mm

385102110 - Wiha Slaghoved Mellemhård Ø70mm

385102102 - Wiha Slaghoved Mellemhård Ø100mm



385102117 - Wiha Træskaft Ø60x360mm



Wiha Safety Kunststoffhammer mellemlødt

- M. Hickory-træskaft
- Rundt salghove
- Allround-hammer

Varenr.

385026509 Wiha Kunststoffhammer - 302 gram
L: 290 mm | Ø 30 mm



Til Safety Kunststoffhammer:

385126422 Wiha Slaghoved Mellemlødt Ø30mm

385126429 Wiha Slaghoved Mellemlødt Ø50

385126430 Wiha Slaghoved Mellemlødt Ø60

385042071 Wiha Elektrikerhammer m/300 g hammerhoved, i blisterpakning

- Flade kløer gør det enkelt at fjerne kabelclips og søm.
- Perfekt balance takket være optimal vægtfordeling, der giver effektiv håndtering.
- Perfekt egnet til arbejde, hvor pladsen er trang, ved at kombinere en kantet og en rund form på hovedet.
- Hammerskaftets flade ende gør det muligt at positionere og montere kabler og dyvler uden beskadigelser.
- Til enkelt at fjerne kabelclips og søm samt fastgøre kabler og dyvler. Ideelt til arbejde, hvor pladsen er trang.





Wiha Dødslagshammer med Stålrørsskaft, rundt slaghoved

- Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
- Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, sener og muskler.
- Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver.
Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og maskinindustri, bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.
- Med hamre, der er fyldt med kugler af hård støbejern, sikrer et tilbageslagssikkert arbejde.

385002122 Wiha Dødslagshammer - 461 gram

L: 288 mm | Ø 25 mm

385002123 Wiha Dødslagshammer - 558 gram

L: 290 mm | Ø 30 mm

385002124 Wiha Dødslagshammer - 659 gram

L: 300 mm | Ø 35 mm

385002125 Wiha Dødslagshammer - 791 gram

L: 305 mm | Ø 40 mm

385002126 Wiha Dødslagshammer - 935 gram

L: 310 mm | Ø 45 mm

385002127 Wiha Dødslagshammer - 1277 gram

L: 365 mm | Ø 50 mm

385002128 Wiha Dødslagshammer - 1879 gram

L: 375 mm | Ø 60 mm

385002129 Wiha Dødslagshammer - 2570 gram

L: 385 mm | Ø 70 mm



385044598 Wiha FiberBuzz Dødslagshammer m. fiberskaft, meget hård Ø40

- m. Udskifteligt splintfri nylon slaghoved
- Ergonomisk gummibelægning
- GS-standard iht. DIN 5134
- Egnet til metalbearbejdning, konstruktion af værktøjer og forme, monterings- og afmontering inden for byggeri samt have- og parkanlæg
- Kun 780 g



**Wiha Spændingstester SoftFinish LK | 110-250 Volt
m. Clips (Polsøger)**

- Fastslår vekselspændinger i lavspændingsområdet op til 250V
- Egnet til professionel brug i industri og håndværk

Varenr.

385334745 – LK 3,0 mmx60,0mm

385335378 – LK 3,0 mmx60,0mm m. SB-ophæng



Wiha Spændingstester Volt Detector berøringsløs

- Til registrering og lokalisering af spændings førene ledninger, kabelafbrydelser og brud, sikringer, defekte pærer etc.
- Til kontrol af spændingsfrit arbejdsområde
- m. Optisk og akustisk signal
- m. Integreret LED-lommelygte
- Inkl. 2 x AAA-Batterier



Varenr.

385343798 Spændingstester V AC min-maks 90-1000

385343797 Spændingstester V AC min-maks 12-1000



385327083 - Wiha Skydelære caliMax

- Aflæsning 0,1mm eller 1/64"
- Noniuslængde 39mm, kan opløses i millimeter og tommer
- Noniusskala i grøn for let og sikker aflæsning

**385533844 Wiha Krympeværktøj t.terminalrør 220mm**

- Til bearbejdning af terminalrør m. og uden isoleringsmuffer
- DIN 46228

**385541246 Wiha Automatisk krympeværktøj sekskant-presning t.terminalrør**

- Krympningen kan afbrydes manuelt hele tiden med det indbyggede greb for at beskytte tangen
- Processikkert arbejde takket være føringshjælp forhindrer, at kunststofkappen på terminalrør krympes på terminalrør krympes.
- Letter håndteringen da små terminalrør sætter sig ikke fast takket være sekskant-krympning
- Automatisk tilpasning af terminalrørstangens størrelse med et tilpasset tryk dækker et stort område på 0,08 – 16 mm².
- Anvendelse til bearbejdning af terminalrør med og uden isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027



387044684 Wiha Topnøgle- og bitsæt 1/4" | 40 dele

inkl. funktionstaske med bælteklips, kraftig fastskruning – nem løsning, m. bælteskede



- Med de mest almindelige 1/4" toppe i størrelserne 4 - 14 mm
- diverse bits, en bitholder, en skralde, to forlængere
- et kardanled og en 1/4" –topnøgleadapter
- Den praktiske taske kan takket være dens smarte design både anvendes som bælteskede og til almindelig opbevaring af sættet

















Sættet indeholder:

- 1x Værktøjsbæltetaske
- 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles (44666)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4 mm (44669)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4.5 mm (44677)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (44670)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (44671)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (44672)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (44673)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (44674)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 9 mm (44675)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (44676)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (44678)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 12 mm (44679)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (44680)
- 1x Top 1/4" udvendig sekskant 14 mm (44681)
- 1x Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667)
- 1x Forlænger 1/4" til toppe 150 mm (44668)
- 1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)
- 1x skruetrækker m. bitholder SoftFinish magnetisk 3/8" 125mm (32160)
- 1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)
- 1x Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk mekanisk 1/4" (39133)
- 1x Bit standard 25 mm 4.5 mm (01623)
- 1x Bit standard 25 mm 5.5 mm (01624)
- 1x Bit standard 25 mm 6.5 mm (01626)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH1 (01657)
- 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (01658)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 (01688)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 (01689)
- 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 (01690)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T10 (01716)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T15 (01717)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T20 (01718)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T27 (01720)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T30 (01721)
- 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T40 (01722)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 3 mm (01705)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 4 mm (01706)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" (01707)
- 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4" 6 mm (01708)
- 1x Værktøjsskaft Indvendig firkant, indvendig sekskant C6,3 1/4", 1/4" (01933)



3870045417 Wiha Topnøgle/bits værktøjssæt 1/4"
I taske 55 forskellige dele

Sættet indeholder:

	32160
	29463
	04204
	8 mm 44692
	10 mm 44694
	11 mm 44695
	12 mm 44696
	13 mm 44697
	17 mm 44701
19 mm 44703	
	01926
	44686
	39078
	40410
	PH1 42097
	PH2 42119
	PZ1 42121
	PZ2 42122
	T10 42128
	T15 42129
	T20 42130
	T25 42131
	T27 42132
	T30 42133
T40 42134	
	3,0 42124
	4,0 42125
	5,0 42126
	6,0 42127
	SL 3,5 33963
	SL 4,0 33964
	SL 6,5 33966
	43474



387545421 Wiha Dobbeltring – Skraldenøgel 4i1

- Kan omstilles
- Kraftig fastskruning – nem løsning
- m. Skureprofilerne 10/13/17/19mm
- m. 73 tænder i fortanding
- Fremstillet af krom-vanadium stål
- DIN 3124

**Tajima
Assist
- Knive**




Gruppe 40

**Martor
- Sikkerhedsknive**



Gruppe 41

**Martor
- Knivblade til sikkerhedsknive
- Tilbehør**



Gruppe 42

**Jewel
Lindblom
Durham
- Knive**



Gruppe 44

**Tajima
Lutz
Assist
- Knivblade**



Gruppe 46



404000 Tajima LC 301 kniv

- Slank letvægtskniv af rustfrit stål m/kliklås
- Kniv med clips til 9 mm blade
- Magasin med 2 ekstra blade



Tajima LC 303Y Kniv

- Tajima LC-303 kniv med automatlås
- Kniv til 9 mm blade
- Med gul plastgreb og clips
- Magasin med 2 ekstra blade

404030 LC 303Y kniv SB Kort

405000 LC 303 kniv, 60 stk. box



405010 Tajima LC 305 kniv, 60 stk. box

- Tajima LC-305 kniv med automatlås
- Kniv til 9 mm blade
- Kniv med plastgreb uden metalskinne
- Leveres i 60 stk. displayboks i assorterede farver



404033 Tajima, 2 i 1 Sikkerhedskniv

- 9 mm hobbykniv | 2 i 1
- Sikkerhedskniv m/ kliklås
- Klingen går selv tilbage når skyderen slippes
- Endebeskyttelse med slids til afbrækning af segmenter
- kliklåsen modstår 25 kg. Tryk



404032 Tajima LC 309 Kniv, 9 mm

- Tajima LC 309 kniv
- 9 mm blade
- Metalskinne
- Ergogreb og låsbar kliklås



404034 Tajima Driver Cutter 360 | 9 mm

- Tajima Driver Cutter D360
- Smudsafvisende og rustresistent 9 mm. sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- 2-komponent greb og kliklås
- 3 gange længere skæretid og længere holdbarhed

**408027 Assist 9 mm kniv**

- Discount model
- Med kliklås

**408026 Assist 9 mm kniv med ergogreb**

- Med kliklås
- 2 ekstra blade i magasin
- SK4

**404300 Premium 9 mm kniv**

- Tajima PREMIUM DC390
- 9 mm kniv m/sortcoated blad
- 30° knivblads hældning
- Kliklås, indbygget finne og slids til at afbrække knivblade



Tajima LC 500 Kniv | 18 mm

- Tajima LC-500 kniv
- Til 18 mm blade
- Automatlåsen modstår 8 kg tryk, før bladet kører ind
- Magasin med 2 ekstra blade

404040 Tajima LC 500Y, SB kort

405020 Tajima LC 500 kniv, 40 stk. box



Tajima LC 501Y Kniv | 18 mm

- Tajima LC-501 kniv
- 18 mm blade
- Skruelås for maksimal sikkerhed
- Magasin med 2 ekstra blade

404050 Tajima LC 501Y, SB kort

405030 Tajima LC 501 kniv, 40 stk. box



405040 Tajima LC 520 kniv, | 18 mm - 40 stk. box

- Tajima LC-520 kniv
- 18 mm blade
- Ergogreb og automatlås som modstår 25 kg tryk
- Magasin med 2 ekstra blade
- Leveres i 40 stk. displayboks i assorterede farver



Tajima LC 521 Kniv | 18 mm

- Tajima LC-521 kniv
- 18 mm blade
- Ergogreb og skruelås for maksimal sikkerhed
- Magasin med 2 ekstra blade

404070 Tajima LC 521Y, SB kort

405050 Tajima LC 521 kniv, 40 stk. box



404043 Tajima, 2 i 1 Sikkerhedskniv, 18 mm m/autolås

- 18 mm hobbykniv | 2 i 1
Sikkerhedssystem og autolås
- Slank design lavet af Zink legering med blødt håndtag, som medfører komfortabel håndtering
- Venstre knap = Sikkerhedskniv - klingen går selv tilbage, når skyderen slippes
- Højre knap = Fast autolås med 25 kg´s tryklås
- Endebeskyttelse i kniven er forsynet med slids til afbrækning af klingesegmenter



404047 Tajima 18 mm 2 i 1 kniv m/finne/hage

- Tajima 18 mm kniv, 2 i 1 m. finne/hage
- Sort coated blad
- Gummigreb som sikrer en komfortabel håndtering
- Metalskinne forstærket i enden og kan bruges som skruetrækker og åbning af metalbøtter samt finne/tæppehage.
- Autolås og sikkerhedssystem. Klinge går selv tilbage, når skyderen slippes, Klinge låses på den røde knap
- Modstår 25 kg tryk



404049 Tajima LC959 Sikkerhedskniv, 18 mm

- Tajima LC959 Sikkerhedskniv m/ skydelås
- Sikkerheds design m/ automatisk tilbagetrækning af bladet, når kniven forlader materialet
- Skydelås forhindrer bladet i at skyde ud uventet
- Til både højre- og venstrehåandede
- Tilhørende knivblad Tajima CB93 klinger | varenr. 466090



404060 Tajima LC 520R Kniv

- Tajima LC-520 kniv
- Ergogreb
- 18 mm blade
- Automatlåsen modstår 25 kg tryk, før bladet kører ind
- Magasin med 2 ekstra blade
- Leveres 40 stk. displayboks i assorterede farver



404065 Tajima LC 560 Kniv. Non Slip Grip

- Tajima LC-560 kniv
- 18 mm blade
- Gummigreb der øger sikkerheden
- Automatlåsen modstår 25 kg tryk, før bladet kører ind



404066 Tajima Driver Cutter 560 | 18 mm

- Tajima Driver Cutter DS560
- Smudsafvisende og rustresistent 18 mm. sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- 2-komponent greb og autolås som modstår 25 kg tryk
- Metalskinne forstærket i enden - kan bruges som skruetrækker og til åbning af metalbøtter
- 3 gange længere skæretid og længere holdbarhed



404067 Tajima Driver Cutter

- Tajima Driver Cutter DS561
- Smudsafvisende og rustresistent 18 mm. sorte blade
- 2-komponent greb og skruelås for maksimal sikkerhed
- Magasin med 2 ekstra blade
- Metalskinne forstærket i enden, kan bruges som skruetrækker og til åbning af metalbøtter
- 3 x længere skæretid og længere holdbarhed



404075 Tajima LC 561 Kniv. Non Slip Grip

- Tajima LC-561 kniv
- 18 mm blade
- Gummigreb der øger sikkerheden og komforten
- Skruelås for maksimal sikkerhed



404077 Tajima LC-ML500 Reloader 18 mm kniv

- Tajima LC-ML500 reloader kniv
- 18 mm kniv
- Magasin med 6 blade
- Låsen føres helt frem, bladet tages ud, og et nyt blad kommer automatisk op fra magasinet
- Udførelse i aluminium betrukket med gummi gør den særdeles let og giver et fremragende greb



404082 Tajima AC500SB Aluminist kniv

- Tajima AC-500 kniv
- 18 mm blade
- Autolåsen modstår 25 kg tryk
- Leveres med to blade i magasin
- Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed og komfort



404085 Tajima AC501SB Aluminist kniv

- Tajima AC-501 kniv
- 18 mm blade
- Skruelås for maksimal sikkerhed
- Leveres med to blade i magasin
- Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed og komfort



404305 Tajima Premium 18 mm kniv m/autolås

- Tajima PREMIUM DFC560
- 18 mm kniv
- Sortcoated blad og autolås
- Tæppehage



404306 Tajima Premium 18 mm kniv m/skruelås

- Tajima PREMIUM DFC561
- 18 mm kniv
- Sortcoated blad
- Tæppehage og skruelås



408029 Assist 18 mm kniv – Discount model

- 18 mm kniv i plast



408030 Assist 18 mm kniv m/autolås

- Assist 18 mm kniv
- Autolås og gummigreb
- Magasin med 2 ekstra blade
- MIN. Bestilling 12 stk



408050 Assist 18 mm kniv m/autolås

- Assist 18 mm kniv
- Autolås og metalskinne
- MIN. Bestilling 24 stk



408031 Assist 18 mm kniv m/skruelås

- Assist 18 mm kniv
- Skruelås og gummigreb
- Magasin med 2 ekstra blade
- MIN. Bestilling 12 stk



408040 Assist 18 mm kniv | m/autolås

- Ergogreb, gummigreb og autolås
- m/ sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- SK2
- MIN. Bestilling 12 stk



408042 Assist 18 mm kniv | m/skruelås

- Ergogreb, gummigreb og skruelås
- m/ sorte blade
- Magasin med 2 ekstra blade
- SK2



• 404088 Tajima Aluminist kniv | 25 mm

- Tajima AC-700 kniv
- Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed
- Autolåsen modstår 25 kg
- 25 mm blade | leveres med to blade i magasin



404089 Tajima AC701SB Aluminist kniv

- Tajima AC-701 kniv
- Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed
- Med skruelås for maksimal sikkerhed
- 25 mm blade | leveres med to blade i magasin



404090 Tajima LC 650 Kniv

- Tajima LC-650 kniv
- Kniv med softgrip og skruelås
- 25 mm blade



404095 Tajima LC 660 kniv | Non Slip Grip

- Tajima LC-660 kniv
- Kniv med gummigreb
- Automatlåsen modstår 25 kg
- 25 mm blade



404096 Tajima LC 661 kniv | Non Slip Grip

- Tajima LC-561
- Kniv med gummigreb og skruelås
- 25 mm blade



404308 Tajima Premium 25 mm kniv | sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DC660
- 25 mm kniv
- Sortcoated blade
- Autolås



404309 Tajima Premium 25 mm kniv | sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DC661
- 25 mm kniv
- Sortcoated blade
- Skruelås



404310 Tajima Premium 25 mm kniv m/finnehage / inkl. 2x25 mm sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DFC 670
- 25 mm kniv
- m/ finnehage og forstærket klingedgang
- Autolås



404311 Tajima Premium 25 mm kniv m/finnehage / inkl. 2x25 mm sortcoated blade

- Tajima PREMIUM DFC 670
- 25 mm kniv
- m/ finnehage og forstærket klingedgang
- Skruelås



408033 Assist 25 mm kniv m/skruelås

- Skruelås
- Gummigreb



404041 Tajima VR102D Alu. kniv

- Kniv udført i blå sprøjtelakeret aluminium
- Ved at dreje håndskruen åbnes grebet, som indeholder 3 trapezblade
- Klingen skydes frem ved top-betjent knap
- Leveres på SB-ophæng
- Passer til alle trapez- og krogblade



404042 Tajima VR103D sikkerhedskniv

- Tajima VR103D Sikkerhedskniv
- Håndtag udført i sølvfarvet, sprøjtelakeret aluminium
- Magnetisk knivblad-holder samt reserveblad-clip
- Bladet fremføres vha. den topmonterede skydeknop og returnerer, når denne slippes
- Kniven åbnes med den sidemonterede glidelås



692000 - Starrett Aluminium Foldekniv låsbar

- En formstøbt foldekniv ved hjælp af trapez eller krogklinge
- Denne utility kniv arbejder med trapezformede (S01R) eller krog blade (SH01R).
- Leveres med 1 klinge og en dispenser med 3 ekstra trapezblade
- M. bælteklips



Martor Knivskede

- Fremstillet i holdbar Nylon – vaskbar ved 40 gr.
- Knivskede med ekstra rum med plads til knivblad, saks og lign.
- Fås i 3 forskellige størrelser

416942 Martor knivskede 222 x 53 x 25 mm - Martor art. 9920.08



416941 Martor Bæltetask XXL

- Med mange rum og inddelinger
- m. Bærerem
- I Nylon



416939 Martor Værktøjsholder XXL m. flexibel snor

- Kan bruges til næsten alle Martor knive
- m. tilbagetrækning



416947 Martor Sikkerhedssaks | Secumax

- Allround Sikkerhedssaks
- Anvendelig til at klippe i wire & kabel
- Type Secumax 565
- Martor art. 565001.00

SKAFFEVARER



416950 Martor Sikkerhedskniv, Martego | Secupro

- Martor Sikkerhedskniv, Martego
- System til automatisk tilbagetrækning af blad
- Det fjeder-belastede blad trækker sig automatisk tilbage - selvom brugeren samtidig klemmer om håndtaget
- Anvendes af både højre- og venstrehåandede
- Nem bladskift, uden brug af værktøj
- Med bladlås | GS testet for sikkerhed
- Velegnet til skæring i pap og andre emballagematerialer
- Martor art. 46144.02
- Tilhørende knivblad nr. 426982, Martor knivblad nr. 92.66



416957 Martor Secunorm 610 XDR

- Martor Sikkerhedskniv
- Rustfri
- XDR = "extra dirt resistant" ekstra smuds afvisende
- Tilhørende knivblad nr. 427010



416951 Martor Sikkerhedskniv | Secupro

- Martor Sikkerhedskniv med automatisk returfunktion for knivblad
- Egnede til alle skæreopgaver
- Det ergonomiske alu-håndtag med den bløde plastdel, giver et godt non-slip greb
- For både højre- og venstrehåandede
- Bladskift uden brug af værktøj
- En højprofessionel kniv
- GS testet for sikkerhed
- Tilhørende knivblad nr. 426992 Martor, Trapezblad no 60099
- Martor art. 625001.02



416959 Martor Secunorm 300

- En alsidig og universel sikkerhedskniv, med funktionelt design
- Egnet til alle almindelige skæreopgaver - Skæredybde 17 mm
- Blad returfunktion: "Brugeren fjerner fingeren fra fremføringsknappen under skæring, straks skæringen er udført, returnerer bladet ind i håndtaget"
- Slidstærk plastic sikrer stabilitet og lang levetid
- Vægt kun 52 gram
- Brugervenlig skift af klinger
- Tilhørende 427101 og 426996
- GS-testet for sikkerhed
- Martor art. 30000110



416965 Martor Merak Sikkerhedskniv

- En praktisk kniv med trykgreb og fuldautomatisk tilbagetrækning af klinger
- God til at skære i mange forskellige emballagematerialer især pap, folie og plast
- 9 mm skæredybde og derfor velegnet hvor der skal undgås at skære i undermateriale
- Tilhørende knivblad 426982

SKAFFEVARER



416966 Martor Sikkerhedskniv Mobilex | Secumax

- Multi sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plast
- Klippehøjde indstillelig 1-10 mm
- Lavet af høj kvalitetsplastik.
- Både til højre- og venstrehåandede
- Tilhørende blad nr. 426986 Martor Barberblad
- Martor art. 45137

SKAFFEVARER



416967 Martor Sikkerhedskniv, Mizar | Secunorm

- Sikkerhedskniv, med automatisk tilbagetrækning af klinge
- Fremragende til at skære i mange forskellige emballagematerialer, især pap og folie
- Lavet af en høj plast kvalitet og i et handy ergonomisk design
- Med sin "3 i 1" skyder, er den nem at håndtere og forsvarligt låst ved transport når nødvendigt, samt let at udskifte klinge
- Kan bruges af både venstre- og højrehåandede brugere
- Klinge skiftes uden brug af værktøj, enkelt, hurtigt og sikkert
- GS testet for sikkerhed
- Tilhørende blad nr. 426981, Martor Trapezblad 5232
- Martor art. 125001



417006 Martor Polycut. Pakningskniv | Secumax

- Sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plastik
- Fast blad
- Martor art. 08500012



Martor Engangskniv, 145 el 150 | Secumax

- Med maksimal sikkerhed, det skjulte blad sikre at du ikke kan komme til skade
- Maksimal brug til at skære, skrabe og ridse
- Ergonomisk formet og meget let (23g)
- En engangskniv alt-i-et værktøj i enhver henseende
- Martor art. 145001.02 / 150001.12

417015 Martor Engangskniv, 145 | Secumax L:118mm

416969 Martor Engangskniv, 150 | Secumax L:148mm



416999 Martor Secumax 320

- Sikkerhedskniv til sikker og ubesværet skæring af sikkerhedsseler, bæltter, tøj, læder etc.
- Lavet af glasfiberforstærket polyamid
- GS Godkendt
- Tilhørende blad 427014
- Martor art. 32000110.02



416974 Martor 350 | Secumax

- Sikkerhedskniv med et behageligt greb, og en kombination af alsidighed komfort og sikkerhed
- Kniven kan anvendes til skæring i alle standardmaterialer, fra film til plast-bånd fra papir til 2-lags pap, samt opdele tape
- Nemt at udskifte klingen
- Tilhørende knivblad 426988 Martor Secumax klinge 3550
- Martor art. 350001.02



416977 Martor Easysafe | Secumax

- "Easysafe" er en udvikling af Combi sikkerheds kniv, til sikker og ubesværet skæring af autoseler, bæltter, tøj, læder etc.
- Easysafe har en fremtrædende og spids næse som let kan anvendes til at gennemborer plast sække og folie-indpakkede paller
- Klingen er skjult og skærer let i sække og folie
- Let udskiftning af knivblad
- Tilhørende blad nr. 426987 Martor Industriklinge 45
- Martor art. 121001.02

SKAFFEVARER

**416973 Martor Sikkerhedskniv, 175 | Secunorm**

- Lille handy og populær hobbykniv
- Den er meget let, med ergonomisk håndtag, dobbeltsidet skyder og har et nem klingskift system
- En alsidig sikkerhedskniv
- Tilhørende blad nr. 426987, Martor industriklinge nr. 45
- Martor art. 175001.02

**416975 Martor Sikkerhedskniv 380 | Secunorm**

- Den første langbladet sikkerhedskniv på verdensplan, med en skærelængde på næsten 8 cm
- Bladet er uden segmenter
- Låsesystem som sikre at bladet ikke unødigt aktiveres
- Tilhørende knivblad varenr. 426989, Martor Styroporklinge 79
- Martor art. 380001.02

**417012 Martor Sikkerhedskniv 525 | Secunorm**

- Aluminium
- Til højre og venstre hånden
- m. Trapezblad nr.



416981 Martor Grafix 502 skalpelkniv

- Det perforerede afrundede håndtag muliggør meget præcis skæring.
- GRAFIX 502 er lavet af aluminium for at give en lang levetid
- Tilhørende knivblade CONVEX BLADE NR. 623
- Martor art. Grafix 502



417013 Martor Secunorm 540 Sikkerhedskniv

- Denne kniv har en skæredybde på op til 36mm
- Skærer let gennem skum, polystyren, papirbaner og varer i poser
- Robust og ergonomisk aluminiumshåndtag
- Automatisk klingetilbagetrækning
- Martor art. 54000410
- Tilhørende blad nr. 426990

Martor Sikkerhedskniv | Secunorm 500

- Knivbladet kan udskydes til henholdsvis 5, 9 og 17 mm og er derfor velegnet til at skære i papkasser hvor man vil sikre sig at knivbladet ikke rammer indholdet i kassen
- Automatisk tilbagetrækning af knivbladet
- Ergonomisk greb så kniven ligger komfortabelt i hånden
- Knivbladet skiftes uden brug af værktøj, enkelt, hurtigt og sikkert
- Både højre- og venstrehåndet
- Tilhørende knivblade 426996 og 426981



416993 Martor Secunorm 500

Blad kan udskydes max 17 mm

Martor art. 50000110.02



416994 Martor Secunorm 500

Blad kan udskydes max 9 mm

Martor art. 50000210.02



416995 Martor Secunorm 500

Blad kan udskydes max 5 mm


Martor art. 50000310.02

**416945 Martor, Container til brugte blade**


- Med slids i låg til indføring af knivblade
- Når containeren er fyldt, drejes låget over til rød knap
- Containeren er nu låst | Bladene er sikkert bortskaffet!
- Monteres på væg, rør, borde vha. 6946
- Dimension 100x100x210 mm

**416946 Martor, Beslag til container**

- Martor, Beslag til container
- Beregnet til montering af 6945 Martor Container på rør, borde, vægge og lignende

**426980 Martor Trapezblad nr. 99.70**

- Til Martor Maxisafe kniv
- Dimension: 60 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426981 Martor Trapezblad nr. 5232**

- Til Martor Profi/Mizar kniv
- Dimension: 53 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426982 Martor blad nr. 92**

- Til Martor Martego sikkerhedskniv
- Dimension: 26 x 18,5 x 0,4 mm
- 10 stk./pk.

SKAFFEVARER

**426983 Martor Triangelblad nr. 760**

- Knivblad model 760
- Dimension 17,1 x 19 x 0,5 mm
- 10 stk./pk.

SKAFFEVARER

**426984 Martor Barberblad nr. 37020**

- Til Martor Mobilex Sikkerhedskniv
- Dimension: 43 x 22 x 0,2 mm
- 10 stk./pk.

SKAFFEVARER

**426986 Martor Barberblad 37040**

- Til Martor Secumax Combi Sikkerhedskniv
- Dimension: 43 x 22,2 x 0,4 mm
- 10 stk./pk.

**426987 Martor Barberblad nr. 45**

- Martor Industriklinge
- Til Secumax Easysafe Sikkerhedskniv
- Dimension: 39 x 18,4 x 0,3 mm
- 10 stk./pk.

**426988 Martor Secumax blad nr. 3550**

- Til Secumax 350 Sikkerhedskniv
- Dimension: 38,9 x 25,8 x 0,3 mm
- 10 stk./pk.

**426989 Martor Styropor blad nr. 79**

- Blad til Secunorm 380
- Uden segmenter
- Dimension: 109,5 x 17,9 x 0,5 mm
- 10 stk./pk.

**426990 Martor Styropor blad nr. 7940**

- Blad til Secunorm Profi 40 Sikkerhedskniv
- Uden segmenter
- Dimension: 71,2 x 17,7 x 0,5
- 10 stk./pk.

**426991 Martor Barberblad 37030**

- Blad til Secumax knive
- Dimension: 43 x 22 x 0,3 mm
- 10 stk./pk.

**426992 Martor Trapezblad nr. 60099**


- Til Secupro 625 Sikkerhedskniv
- Med studs spids og stump knivspids
- Dimension: 55,5 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426994 Martor Skalpelblad nr. 606**

- Til Trimmex knive
- Dimension: 31,1 x 5,7 x 0,5 mm
- 10 stk./pk.

**426995 Martor Krogblad nr. 98**

- Til Secupro 625
- Dimension: 54 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426996 Martor blad m/stump spids nr. 65232**

- Til Secunorm knive
- Dimension: 50,1 x 19 x 0,63 mm
- 10 stk./pk.

**426997 Martor Scalpelblad nr. 34**

- Tin-coated
- Dimension: 57 x 18,8 x 0,4 mm
- 10 stk./pk.

**427014 Martor Industrial blade**

- Martor blad-no. 92043
- 10 blade/pk
- DxBxH: 26x18,5x0,4mm

**427100 Martor keramisk blad nr. 60099C**

- Rustfri og syrebestandig
- 2 skæreflader
- Passer til Secupro knive varenr. 416951 og 417004
- Dimension: 55,5 x 19,0 x 0,65 mm
- 2 stk./pk.

SKAFFEVARER

**427101 Martor keramisk blad nr. 65232C**

- Rustfri og syrebestandig
- 2 skæreflader
- Passer til Martor kniv varenr. 416993
- Dimension: 49,9 x 19,0 x 0,65 mm
- 2 stk./pk.

SKAFFEVARER

**427102 Martor keramisk blad nr. 92C**

- Rustfri og syrebestandig
- 4 skæreflader
- Passer til Martor knive varenr. 416950, 416965 og 416999
- Dimension: 26,0 x 18,5 x 0,5 mm
- 2 stk./pk.

**427010 Mæretor spec. Rustfri blad til Secunorm 610**

- 5 stk. pk
- Passer til Secunorm 610 nr. 416957



446905 Jewel, Delfinkniv ergo, standard

- Jewel delfinkniv til trapezblad
- Udført i aluminium
- Indvendig magasin med reserveblade
- Med udskydelig blad



446915 Jewel, sikkerhedskniv, ergo

- Sikkerhedskniv til trapezblad
- Bladet springer automatisk ind, når knappen slippes
- Med gummibelægning for fast og sikkert greb



446917 Jewel, Foldekniv KNI102 m SB ophæng

- I aluminium
- Enhånds betjening
- Mulighed for 3 lås bare vinkler
- m. Trapetz blad IND92A
- m. 3 ekstra trapetz blade



446916 Jewel, Sikkerhedskniv

- Kombinerer særdeles høj sikkerhed med evnen til at skære plaststropper, kabelbindere, plastfolie, papir, bølgepap mm.
- Krogbladet er velegnet til at bryde tape på papkasser og fx snor og tynde ledninger
- Begge blade kan udskiftes



446822 Jewel krogblad til sikkerhedskniv F200

- Jewel krogblad
- Til Jewel Sikkerhedskniv F200 | varenr. 446916
- 10 stk. klar dispenser



446823 Jewel ligeblad til sikkerhedskniv F200

- Jewel ligeblad
- Til Jewel Sikkerhedskniv F200 | varenr. 446916
- 10 stk. klar dispenser



446842 Lindblom Isoleringskniv

- Lindbloms, Type 7000 Isoleringskniv
- Håndværkermodel - rustfri, plasticskaft
- Total længde: 480 mm
- Blad længde: 340 mm
- Blad bredde: 50 mm



446844 Lindbloms Isover isoleringskniv

- Velegnet til ISOVER isoleringsmateriale
- Total længde: 422 mm
- Blad længde: 278 mm
- Blad bredde: 30 mm



446851 Lindbloms EI kniv

- Lindbloms, Type 3001-1
- EI kniv, rustfri
- Med knivskede & ergogreb



446930 Durham, HT14 kniv

- Durham Duplex kniv model HT14
- Kniv udført i aluminium til trapezblad
- Med udskydeligt blad



466002 Tajima VRB10B Trapezblade

- Tajima VRB10B Trapezblade
- Bladene er sortcoated med teflonbelægning
- Giver længere skarphed og rustresistens
- Smudsafvisende
- 10 stk. sikkerhedsdispenser
- Leveres på SB-kort



466005 Tajima Krogblade

- Tajima HKB-10B Krogblade
- 10 stk. sikkerhedsdispenser
- Fineste stål kvalitet SK2
- Leveres på SB-kort
- Dimension: 70 x 26 x 18 mm



Tajima LCB30N

- Tajima 9 mm blade
- Blade med 8 segmenter | 80x9x0,38 mm
- 10 stk. i sikkerhedsdispenser
- Kvalitet SK2

466010 Tajima LCB 30 Knivblade 10 stk./pk. – SB ophæng

466020 Tajima LCB 30 N Knivblade 10 stk./pk.



464350 Tajima Premium 9 mm sortcoated knivblad

- Tajima PREMIUM 9 mm
- Sort coated knivblad med 30° vinkel
- 10 stk. dispenser
- Kvalitet SK2




Tajima 18 mm knivblade LCB 50

- Tajima 18 mm blade
- Blade med 8 segmenter | 100x18x0,5 mm
- 10 stk. i sikkerhedsdispenser
- SB ophæng
- Kvalitet SK2

466030 Tajima LCB 50N, 10 stk./pk

466050 Tajima LCB 50N, Dispenser 10 stk./pk.

466060 Tajima LCB 50XL, klinger 50 stk./pk



466051 Tajima 18 mm knivblade uden segmenter

- Tajima 18 mm blade
- Blade u/segmenter | 100x18x0,5 mm
- 10 stk. i plastboks
- Kvalitet SK2



466040 Tajima 18 mm LCB 50D knivblade

- Tajima 18 mm blade
- Blade med 14 segmenter | 100x18x0,5 mm
- 10 stk. i sikkerhedsdispenser
- Kvalitet SK2



Tajima 18 mm sortcoated knivblade

- Tajima LCB 50 Racer Black Blade
- Tajima Black 18 mm blade
- Teflonbelagt blad | 100x18x0,5 mm
- Smuds-/rustafvisende overflade
- Skarpere blad med 22° hældning
- 10 stk. sikkerhedsdispenser

466052 Tajima LCB 50RBC | Dispenser 10 stk./pk.

466062 Tajima LCB 50RBC | Dispenser 50 stk./pk.

464356 Tajima CB 50RB | Dispenser 10 stk./pk.



Tajima 25 mm LCB 65 klinger

- Tajima 25 mm blade
- Blade med 8 segmenter | 126x25x0,7mm
- Plast-boks på SB-ophæng
- Kvalitet SK2

466080 Tajima LCB 65 klinger 10 stk./pk.

466085 Tajima LCB 65 klinger 20 stk./pk.



Tajima Premium 25 mm sortcoated knivblad

- Tajima PREMIUM 25 mm CB65RB
- Teflonbelagt og rustafvisende blad med segmenter

464358 Tajima CB65RB sortcoated knivblad 10 stk./pk

464360 Tajima CB65RB sortcoated knivblad 20 stk./pk



466081 Tajima 25 mm knivblade uden segmenter

- Tajima 25 mm blade
- Blade u/segmenter | 126x25x0,7 mm
- 10 stk. i plastboks
- Kvalitet SK2



466090 Tajima CB93 klinger 18 mm

- Tajima 18 mm blade
- Knivblad | 56x18 mm
- 10 stk. dispenser
- Passer til LC959 sikkerhedskniv | varenr. 404049
- Kvalitet SK 2



466018 Tajima sikkerhedsbox

- Sikkerhedsboks til brugte knivblade
- Med slids, så man kan brække det brugte segment direkte ned i boksen, uden at røre det
- Passer både til 9, 18 og 25 mm knivblade
- Kan åbnes og tømmes for indhold
- Praktisk størrelse, nem at have i lommen



466017 Tajima knivskede m/lås

- Tajima Knivskede med lås og bælte strop
- Passer til følgende knive:
varenr. 404065+404075+404047+404066+404067



467000 Lutz HG 65 Krogblad

- Lutz HG 65 krogblad
- Svarer til Stanley 1995
- Velegnet til linoleum
- 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring
- Dimension: 55,0x18,7x0,65 mm
- Kvalitet SK3



Lutz H 65 Krogblad m/4 huller

- Svarer til Stanley 1996N
- Velegnet til tagpap
- Udført i høj kvalitet - SK3
- 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring
- Dimension: 48,2x18,7x0,65 mm

467011 Lutz H 65 Krogblad m/4 huller | 10 stk./pk.

467012 Lutz H 65 Krogblad m/4 huller | 100 stk./pk.



Lutz Skalpelblad 7252 (5901)

- Lige universal-knivblad
- Specielt egnet til lettere skæreopgaver som modellering og forarbejdning
- Dimension: 59,4x11,10x0,65 mm

467018 Lutz skalpelblad 7252 (5901) | 10 stk./pk.

467019 Lutz skalpelblad 7252 (5901) | 50 stk./pk.



**467020 Lutz H65 Krogblad**

- Velegnet til linoleum
- 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring.
- Dimension: 50,7x18,7x0,65 mm
- Kvalitet SK3

**Lutz TGL50 Trapezblad Rel Stanley 1991**

- Udført i høj kvalitet - SK3
- Svarer til Stanley 1991
- Dimension: 50,0x18,7x0,4 mm

467024 Lutz TGL50 Trapez blad | 10 stk./pk.**467028 Lutz TGL 50XL Trapez blad | 100 stk./pk.****Lutz TGL 65 Trapezblad Rel. Stanley 1992**

- Udført i høj kvalitet - SK3
- Svarer til Stanley 1992
- 10 stk./plastdispenser med sikker fremføring

467030 Lutz TGL 65 | 10 stk./pk.**467040 Lutz TGL 65XL100 | 100 stk./pk.****467032 Lutz 65/61 Rel. Stanley 1992**

- Med titanbelægning
- 10 stk./sikkerhedsdispenser
- Dimension: 61,0x18,7x0,65 mm

**467042 Lutz TG65-1020-100 Stanley 1992**

- Titaniumbelagt
- Trapez blad m/styrehul
- Dimension: 61,0x18,7x0,65 mm

**467050 Lutz AB10 | 9 mm blade**

- 9 mm blade med 8 segmenter
- 10 stk./sikkerhedsdispenser
- Dimension: 80,0x9,1x0,4 mm

**467060 Lutz AB2 | 18 mm blade**

- Blade med 8 segmenter
- 10 stk./Sikkerhedsdispenser
- Dimension: 100x17,7x0,5 mm
- Kvalitet SK3

**467070 Lutz AB2 XL100 18 mm knivblade | 100 stk./pk.****Lutz AB2 18 mm blade TIN**

- Lutz Titaniumbelagt 18 mm blade
- Bevarer skarpheden 3 gange længere
- 10 stk. pakning
- Dimension: 100x17,7x0,5 mm
- Kvalitet SK3

467062 Lutz AB2 18 mm blade TIN | 10 stk./pk.**467071 Lutz 18 mm bølgeblad**

- Bølgeblad med segmenter | Velegnet til at skære isoleringsmateriale
- 10 stk./pk.
- Dimension: 100x17,7x0,5 mm

**467080 Lutz AB8 25 mm blade**

- Blade med 8 segmenter
- Dimension: 126,6x25,0x0,7 mm
- 10 stk. i softpack
- Kvalitet SK3

**467083 Lutz AB10, 9 mm rustfri knivblad**

- Lutz 9 mm blade
- Rustfri blade med 8 segmenter
- Dimension: 80,0x9,1x0,40 mm
- 10 stk. dispenser
- Kvalitet SK3



Lutz AB10 9 mm uden segmenter

- Blade uden segmenter
- Dimension: 80,0x9,1x0,4 mm
- Kvalitet SK3

467084 Lutz AB10 9 mm uden segmenter | 10 stk./pk.

467085 Lutz AB10 9 mm uden segmenter | 100 stk./pk.



467089 Lutz AB2 18 mm uden segmenter

- Blade uden segmenter |
- Dimension: 100,0x17,7x0,5mm
 - 10 stk./sikkerhedsdispenser
 - Kvalitet SK3

467089 Lutz AB2 18 mm uden segmenter | 10 stk./pk.

467090 Lutz AB2 18 mm uden segmenter | 100 stk. pk.



467095 Lutz Krogblad med segmenter

- Lutz krogblad som "bræk-af blad" med 4 segmenter
- 10 stk./sikkerhedsdispenser
- Dimension: 104,5 x 17,7 x 0,50 mm,
- Kvalitet SK3



468000 Assist 9 mm knivblad

- Blade med segmenter
- Dimension: 80x9x0,33 mm
- 10 stk. plastboks
- Kvalitet SK4



Assist 18 mm knivblad

- Blade med segmenter
- Dimension: 100,0x18,0x0,53 mm
- 10 stk. pakning
- Kvalitet SK4

468010 Assist 18 mm knivblad |10 stk./pk.

468015 Assist 18 mm knivblad | 50 stk./pk.

**Assist 18 mm klinger | Sortcoated**

- 18 mm blade
- m/segmenter
- SK 4

468020 Assist 18 mm sortcoated knivblade | 10 stk./pk.

468025 Assist 18 mm sortcoated knivblade | 50 stk./pk.

**468017 Assist 25 mm knivblad**

- Blade med segmenter
- 10 stk./pk.
- Kvalitet SK4

Starrett
- Fastcut hulsave til metal/træ



Gruppe 60

Starrett
- Deepcut hulsave til metal/træ



Gruppe 61

Starrett
- SCS hulsave til tyndplader



Gruppe 62

Starrett
- MPH HM hulsave til træ



Gruppe 64

Starrett
- SM Carbide hulsave til metal



Gruppe 65

Starrett
- Diamant hulsave til fliser



Gruppe 66

Starrett
- holder til hulsave



Gruppe 67

Starrett
- Bajonetsavklinge
- Nedstrygerklinge



Gruppe 68

Starrett
- Nedstryger
- Uddriver
- Vatterpas



Gruppe 69



Starrett FCH FastCut hulsave - Bi-metal

- Velegnet til træ, metal, rustfrit stål og plast
- Skæredybde 41 mm - ideel til at skære metal, anbefalet op til 3 mm
- Slebne tænder med variabel afstand og positiv hældning, sikrer effektiv bortledning af spåner i tykke materialer
- Bi Metal hulsave med 8 % Cobalt øger hårdheden på fortandingen og øger standtiden

600014 - Starrett FCH0096	14 mm
600016 - Starrett FCH0058	16 mm
600017 - Starrett FCH1016	17 mm
600019 - Starrett FCH0034	19 mm
600020 - Starrett FCH2532	20 mm
600021 - Starrett FCH1036	21 mm
600022 - Starrett FCH0078	22 mm
600024 - Starrett FCH1056	24 mm
600025 - Starrett FCH0100	25 mm
600027 - Starrett FCH0116	27 mm
600029 - Starrett FCH0118	29 mm
600030 - Starrett FCH0136	30 mm
600032 - Starrett FCH0114	32 mm
600033 - Starrett FCH0156	33 mm
600035 - Starrett FCH0138	35 mm
600037 - Starrett FCH0176	37 mm
600038 - Starrett FCH0112	38 mm
600040 - Starrett FCH0196	40 mm
600041 - Starrett FCH0158	41 mm
600043 - Starrett FCH1116	43 mm
600044 - Starrett FCH0134	44 mm
600046 - Starrett FCH1136	46 mm
600048 - Starrett FCH0178	48 mm
600051 - Starrett FCH0200	51 mm
600052 - Starrett FCH0216	52 mm
600054 - Starrett FCH0218	54 mm
600056 - Starrett FCH056M	56 mm
600057 - Starrett FCH0214	57 mm
600059 - Starrett FCH0256	59 mm
600060 - Starrett FCH0238	60 mm
600064 - Starrett FCH0212	64 mm
600065 - Starrett FCH0296	65 mm
600067 - Starrett FCH0258	67 mm
600068 - Starrett FCH068M	68 mm
600070 - Starrett FCH0234	70 mm
600073 - Starrett FCH0278	73 mm
600076 - Starrett FCH0300	76 mm
600079 - Starrett FCH0318	79 mm
600083 - Starrett FCH0314	83 mm
600086 - Starrett FCH0338	86 mm
600089 - Starrett FCH0312	89 mm



600092 - Starrett FCH0358	92 mm
600095 - Starrett FCH0334	95 mm
600098 - Starrett FCH0378	98 mm
600102 - Starrett FCH0400	102 mm
600105 - Starrett FCH0418	105 mm
600108 - Starrett FCH0414	108 mm
600111 - Starrett FCH0438	111 mm
600114 - Starrett FCH0412	114 mm
600121 - Starrett FCH0434	121 mm
600127 - Starrett FCH0500	127 mm
600133 - Starrett FCH0514	133 mm
600140 - Starrett FCH0512	140 mm
600152 - Starrett FCH0600	152 mm
600160 - Starrett FCH160MM	160 mm
600168 - Starrett FCH168MM	168 mm
600177 - Starrett FCH177MM	177 mm
600210 - Starrett FCH210MM	210 mm

Starrett DCH DeepCut hulsave - Bi-metal

- Velegnet til brug på træ, metal, rustfri stål og plast
- DeepCut Hulsave har en skæredybde 51 mm - ideel til at skære metal i mere end 3 mm tykkelse
- Slebne tænder med variabel afstand og positiv hældning, sikrer effektiv bortledning af spåner i tykke materialer
- Bi Metal hulsave med 8 % Cobalt øger hårdheden på fortandingen og øger standtiden
- DeepCut hulsave findes i størrelse fra 19 – 210 mm



610019 - Starrett DCH0034	19 mm
610020 - Starrett DCH2532	20 mm
610021 - Starrett DCH1036	21 mm
610022 - Starrett DCH0078	22 mm
610024 - Starrett DCH1056	24 mm
610025 - Starrett DCH0100	25 mm
610027 - Starrett DCH0116	27 mm
610029 - Starrett DCH0118	29 mm
610030 - Starrett DCH0136	30 mm
610032 - Starrett DCH0114	32 mm
610033 - Starrett DCH0156	33 mm
610035 - Starrett DCH0138	35 mm
610037 - Starrett DCH0176	37 mm
610038 - Starrett DCH0112	38 mm
610040 - Starrett DCH0196	40 mm
610041 - Starrett DCH0158	41 mm
610043 - Starrett DCH1116	43 mm
610044 - Starrett DCH0134	44 mm
610046 - Starrett DCH11136	46 mm
610048 - Starrett DCH0178	48 mm
610051 - Starrett DCH0200	51 mm
610052 - Starrett DCH0216	52 mm
610054 - Starrett DCH0218	54 mm
610056 - Starrett DCH056M	56 mm
610057 - Starrett DCH0214	57 mm
610059 - Starrett DCH0256	59 mm
610060 - Starrett DCH0238	60 mm
610064 - Starrett DCH0212	64 mm
610065 - Starrett DCH0296	65 mm
610067 - Starrett DCH0258	67 mm
610068 - Starrett DCH068M	68 mm
610070 - Starrett DCH0234	70 mm
610073 - Starrett DCH0278	73 mm
610076 - Starrett DCH0300	76 mm
610079 - Starrett DCH0318	79 mm
610083 - Starrett DCH0314	83 mm



610086 - Starrett DCH0338	86 mm
610089 - Starrett DCH0312	89 mm
610092 - Starrett DCH0358	92 mm
610095 - Starrett DCH0334	95 mm
610098 - Starrett DCH0378	98 mm
610102 - Starrett DCH0400	102 mm
610105 - Starrett DCH0418	105 mm
610108 - Starrett DCH0414	108 mm
610111 - Starrett DCH0438	111 mm
610114 - Starrett DCH0412	114 mm
610121 - Starrett DCH0434	121 mm
610127 - Starrett DCH0500	127 mm
610133 - Starrett DCH0514	133 mm
610140 - Starrett DCH0512	140 mm
610152 - Starrett DCH0600	152 mm
610160 - Starrett DCH160M	160 mm
610168 - Starrett DCH168M	168 mm
610177 - Starrett DCH177M	177 mm
610210 - Starrett DCH210M	210 mm



613013 Starrett DC 10021 Hulsavssæt

- HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt 12 dele
- Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål, rustfrit stål, træ, plast m.v.
- Sættet indeholder: 20-22-25-29-35-44-51-64-68-76 mm hulsave samt holder A1E og A2E
- Skæredybde 51 mm



613012 Starrett DC 10022 Hulsavssæt

- HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt 12 dele
- Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål, rustfrit stål, træ, plast m.v.
- Sættet indeholder: 19-22-29-35-38-44-51-57-65-68 mm hulsave samt holder A1E og A2E
- Skæredybde 51 mm



Starrett Bi-metal tyndpladebor CSC

- SmoothCut Hulsave
- Ideel til skæring i rustfri plader op til 3 mm, gipsplader, træ og tyndt plastik.
- 8 tænder pr. 25 mm/tomme.
- Sikkerhedsstop i bunden af hullet som forhindrer boring ud over maksimal skæredybde
- Maksimal skæredybde 13 mm. Anbefalet skæredybde er 2 mm
- CSC hulsave findes i størrelser fra 16 - 76 mm

620016 - Starrett CSC16 - 16 mm

620019 - Starrett CSC19 - 19 mm

620020 - Starrett CSC20 - 20 mm

620022 - Starrett CSC22 - 22 mm

620025 - Starrett CSC25 - 25 mm

620027 - Starrett CSC27 - 27 mm

620029 - Starrett CSC29 - 29 mm

620030 - Starrett CSC30 - 30 mm

620032 - Starrett CSC32 - 32 mm

620035 - Starrett CSC35 - 35 mm

620038 - Starrett CSC38 - 38 mm

620040 - Starrett CSC40 - 40 mm



Starrett MPH Hårdmetal Hulsave

- MPH Hårdmetal Hulsave til træ, MDF, gips, fermazell, gasbeton, mursten, eternit og bløde keramiske fliser
- Skærer op til 5 gange hurtigere i træ end traditionelle Bi-metal hulsave
- HM platten og den store spånafgang bevirker at boret skærer sig fri af materialet og laver skærespåner og dermed reducerer støvudviklingen til et minimum.
- Skæredybde 54 mm
- Findes i størrelser fra 19 - 159 mm

640019 - Starrett MPH0034	19 mm
640020 - Starrett MPH2532	20 mm
640022 - Starrett MPH0078	22 mm
640025 - Starrett MPH0100	25 mm
640027 - Starrett MPH0116	27 mm
640029 - Starrett MPH0118	29 mm
640030 - Starrett MPH0136	30 mm
640032 - Starrett MPH0114	32 mm
640035 - Starrett MPH0138	35 mm
640038 - Starrett MPH0112	38 mm
640040 - Starrett MPH0196	40 mm
640041 - Starrett MPH0158	41 mm
640044 - Starrett MPH0134	44 mm
640048 - Starrett MPH0178	48 mm
640051 - Starrett MPH0200	51 mm
640054 - Starrett MPH0218	54 mm
640057 - Starrett MPH0214	57 mm
640060 - Starrett MPH0238	60 mm
640064 - Starrett MPH0212	64 mm
640065 - Starrett MPH0296	65 mm
640067 - Starrett MPH0258	67 mm
640068 - Starrett MPH068M	68 mm
640070 - Starrett MPH0234	70 mm
640073 - Starrett MPH0278	73 mm
640076 - Starrett MPH0300	76 mm
640079 - Starrett MPH0318	79 mm
640083 - Starrett MPH0314	83 mm
640086 - Starrett MPH0338	86 mm
640089 - Starrett MPH0312	89 mm
640092 - Starrett MPH0358	92 mm
640095 - Starrett MPH0334	95 mm
640098 - Starrett MPH0378	98 mm
640102 - Starrett MPH0400	102 mm



640105 - Starrett MPH0418	105 mm
640108 - Starrett MPH0414	108 mm
640109 - Starrett MPH0456	109 mm
640111 - Starrett MPH0438	111 mm
640114 - Starrett MPH0412	114 mm
640118 - Starrett MPH0458	118 mm
640121 - Starrett MPH0434	121 mm
640127 - Starrett MPH0500	127 mm
640140 - Starrett MPH0512	140 mm
640152 - Starrett MPH0600	152 mm
640159 - Starrett MPH0614	159 mm



643011 Starrett MP 11021 Hulsavssæt

- Starrett Hulsavssæt MP /sæt 13 dele
- Hårdmetal hulsave til skæring i træ, MDF, gips, fermazell , gasbeton, mursten, eternit og bløde keramiske fliser
- Skærer op til 5 gange hurtigere i disse materialer end Bi-metal hulsave
- Skæredybde 54 mm
- Sættet indeholder: 19,22,29,35,38,44,51,57,64,68 og 76 mm hulsave samt holder A1E og A17



Starrett SM Carbide hårdmetal Hulsave

- Ideel til skæring i rustfri, stål materialer, ikke jernholdig letmetaller og glasfiber
- Tænderne er i hårdt carbide hårdmetal med positiv skærevinkel, der giver en effektiv fjernelse af spåner
- Hulsaven kan anvendes med et langt højere omdrejnings antal end bi-metal hulsave
- Sikkerheds stop i bunden af hullet som forhindrer boring ud over maksimal skæredybde
- Maksimal skæredybde 13 mm, anbefalet skæredybde er 3 mm
- Komplet samling - der er ingen krav om at købe en separat holder eller bor

650015 - Starrett SM	15 mm
650016 - Starrett SM	16 mm
650017 - Starrett SM	17 mm
650018 - Starrett SM	18 mm
650019 - Starrett SM	19 mm
650020 - Starrett SM	20 mm
650021 - Starrett SM	21 mm
650022 - Starrett SM	22 mm
650023 - Starrett SM	23 mm
650024 - Starrett SM	24 mm
650025 - Starrett SM	25 mm
650026 - Starrett SM	26 mm
650027 - Starrett SM	27 mm
650028 - Starrett SM	28 mm
650029 - Starrett SM	29 mm
650030 - Starrett SM	30 mm
650031 - Starrett SM	31 mm
650032 - Starrett SM	32 mm
650033 - Starrett SM	33 mm
650034 - Starrett SM	34 mm
650035 - Starrett SM	35 mm
650036 - Starrett SM	36 mm
650037 - Starrett SM	37 mm
650038 - Starrett SM	38 mm
650039 - Starrett SM	39 mm
650040 - Starrett SM	40 mm
650045 - Starrett SM	45 mm
650050 - Starrett SM	50 mm
650051 - Starrett SM	51 mm
650055 - Starrett SM	55 mm
650060 - Starrett SM	60 mm
650065 - Starrett SM	65 mm
650070 - Starrett SM	70 mm
650075 - Starrett SM	75 mm
650080 - Starrett SM	80 mm
650085 - Starrett SM	85 mm
650090 - Starrett SM	90 mm
650095 - Starrett SM	95 mm
650100 - Starrett SM	100 mm

**655000 Starrett KCT07001 Hulsavssæt**

- Starrett CTD Carbide hårdmetal / sæt 7 stk.
- Ideel til skæring i rustfri, stål materialer, ikke jernholdig letmetaller og glasfiber
- Tænderne er i hårdt carbide hårdmetal med positiv skærevinkel, der giver en effektiv fjernelse af spåner.
- Hulsaven kan anvendes med et langt højere omdrejnings antal end bi-metal hulsave
- Sikkerhedsstop i bunden af hullet som forhindrer boring ud over maksimal skæredybde
- Sættet indeholder: 16, 20, 22, 25, 32, 40 og 50 mm
- Maksimal skæredybde 25 mm



Starrett Diamant Hulsave

- Diamantbelagte tænder, saver i glasfiber, asbest, eternit, keramiske fliser, mursten, gasbeton og andre slidende materialer
- Ved savning i gasbeton, mursten, fliser og lignende skal centerbor være med hårdmetal spids
- Det anbefales, at anvende vand som kølemiddel ved skæring hårde og slidende materialer
- Skæredybde 41 mm
- Findes i størrelserne fra 14 – 152 mm

660014 - Diamant hulsav D0096	14 mm
660016	
660020 - Diamant hulsav D2532	20 mm
660022 - Diamant hulsav D0078	22 mm
660025 - Diamant hulsav D0100	25 mm
660027 - Diamant hulsav D0116	27 mm
660029 - Diamant hulsav D0118	29 mm
660032 - Diamant hulsav D0114	32 mm
660035 - Diamant hulsav D0138	35 mm
660038 - Diamant hulsav D0112	38 mm
660040 - Diamant hulsav D0196	40 mm
660041 - Diamant hulsav D00158	41 mm
660043 - Diamant hulsav D1116	43 mm
660044 - Diamant hulsav D0134	44 mm
660046 - Diamant hulsav D0134	46 mm
660048 - Diamant hulsav D0178	48 mm
660051 - Diamant hulsav D0200	51 mm
660054 - Diamant hulsav D54MM	54 mm
660056 - Diamant hulsav D56MM	56 mm
660057 - Diamant hulsav D0214	57 mm
660060 - Diamant hulsav D0212	60 mm
660065 - Diamant hulsav D0296	65 mm
660065 - Diamant hulsav D0296	65 mm
660067 - Diamant hulsav D0258	67 mm
660068 - Diamant hulsav D68MM	68 mm
660073 - Diamant hulsav D0278	73 mm
660076 - Diamant hulsav D0300	76 mm
660083 - Diamant hulsav D0315	83 mm
660086 - Diamant hulsav D0338	86 mm
660089 - Diamant hulsav D0312	89 mm
660092 - Diamant hulsav D0358	92 mm
660105 - Diamant hulsav D0418	105 mm
660121 - Diamant hulsav D0434	121 mm
660127 - Diamant hulsav D0500	127 mm

**666041 Starrett Diamant Hulsavesæt 6 dele**

- Dette diamant hulsavsæt er specielt egnet til boring gennem hårde materialer, eks. fliser, sten, mursten eller beton.
- Giver et pålideligt bor/snit
- Det anbefales, at anvende vand som kølemiddel ved skæring hårde og slidende materialer (medfølgr)
- Specielt egnet til små huller, eks. køkken, badeværelse etc.
- Max skæredybde 25mm
- Bor Størrelserne: 5mm + 6mm + 6,5mm + 8mm + 10mm + 12mm



670199 Starrett Standard holder A1

- Standard holder A1 til hulsave | 14 - 30 mm
- Passer til FCH – Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 41 mm skæredybde
- 8,75 mm Sekskantet skaft



670200 Starrett holder A1E

- Lang holder A1E til hulsave | 14 - 30 mm
- Passer til DCH - Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 8,75 mm sekskantet skaft



670201 Starrett Standard holder A2

- Standard holder A2 til hulsave | 32 - 210 mm
- Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 41 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



670202 Starrett holder A2E

- Lang holder A2E til hulsave | 32 - 210 mm
- Passer til DCH - Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



670212 Starrett holder A4

- Starrett Holder A4 | 14-30 mm
- Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 6,5 mm - 1/4" skaft passer i bitsholder
- 41 mm skæredybde



670213 Starrett holder A4E

- Starrett lang holder A4E, 14-30 mm
- Passer til DCH - Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 6,5 mm - 1/4" skaft passer i bitsholder
- 51 mm skæredybde

**670214 Starrett holder A10**

- Starrett standard holder A10 | 32-152 mm
- Passer til FCH – Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 8,75 mm sekskantet skaft
- 41 mm skæredybde

**670215 Starrett holder A10E**

- Starrett lang holder A10E | 32-152 mm
- Passer til DCH – Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave
- 8,75 mm sekskantet skaft
- 51 mm skæredybde

**670219 Starrett SDS holder A2-1E**

- Starrett SDS holder A2-1E | 32 - 210 mm
- Passer til DCH – Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- SDS + Skaft passer til borehammer

**670229 Starrett holder XA17-38 m/skruelås**

- Starrett holder XA17-38 m/skruelås t/hulsave | 32 - 210 mm
- Passer til CH – Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 8,75 mm sekskantet skaft

**670220 Starrett HSS centerbor A014C**

- Løs HSS centerbor A014C til standard holder
- Passer til alle FCH - Fast Cut hulsave
- Til hulsave 41 mm skæredybde

**670221 Starrett HSS centerbor A014CE**

- Løs HSS centerbor A014CE til lang holder
- Ekstra lang bor passer på alle Starrett holdere
- Passer til DCH – Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave
- Til hulsave 51 mm skæredybde



675001 Starrett skrue til Holder
A1, A4 og A6 | 14 – 30 mm



675002 Starrett skrue til Holder
A2 og A10 | 32 – 210 mm



670203 Starrett Ulti-mate hurtig skift holder A3

- Starrett Ulti-mate hurtig skift holder A3
- Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave
- 41 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



670209 Starrett Ulti-mate A3-6

- Starrett Ulti-mate A3-6 hurtig skift holder med 2 adaptor
- Passer til DCH - DeepCut og MPH hårdmetal hulsave
- 51 mm skæredybde
- 11 mm sekskantet skaft



Starrett Ulti-mate A3 adaptor til hulsave

670206 Starrett Ulti-mate A3-3 adaptor 14 - 30 mm
670207 Starrett Ulti-mate A3-4 adaptor 32 - 102 mm



670224 Starrett centerbor A014M

- Løs HHS bor A014M til Ulti-Mate holder
- Passer på Starrett A3 Ulti-Mate hurtig skift holder



Starrett holder XA til diamanthulsave

- Holder med carbide centerbor
- Anvendes til Diamanthulsave
- Skæredybde 41 mm

670264 Holder XA1, 8,75 mm sekskantet skaft | 14 - 30 mm
670265 Holder XA2, 11 mm sekskantet skaft | 32 - 210 mm
670267 Holder XA10, 8,75 mm sekskantet skaft | 32 - 210 mm



670271 Starrett HM centerbor XA014C

- Løs HM bor XA014C til stenmaterialer
- Passer til alle Starrett holdere
- Passer til DCH - Deep Cut, MPH hårdmetal og Diamant hulsave
- 51 mm skæredybde



670225 Starrett A5 forlænger

- A5 forlænger til holder A2, A2E og XA2
- Passer til holdere med 11 mm skaft
- Forlænger med 300 mm



670226 - Starrett A15 forlænger

- A15 forlænger til holdere A1, A10 og A17
- Passer til holdere med 8,78 mm skaft
- Forlænger med 300 mm



670230 Starrett OOPS adapter A19

Gør det muligt at opbore et eksisterende hul.

Sæt den størrelse

hulsav på holderen som hullet skal være.

OOPS adapter sættes i holderen i stedet for centerboret.

Herefter påmonteres den hulsav der svarer til det hul der skal opbores

- Starrett A19 OOPS adapter
- Til opboring af eksisterende hul



670231 Starrett A7 udskubber fjeder

- Fjederen sættes over centerboret
- Fjederen skubber emnet ud af hulsaven



**670233 Starrett A6-2 Kwik change adaptor
14-30 mm**

- Monteres på hulsave, så der hurtigt kan skiftes mellem forskellige hulsave
- Passer og anvendes sammen med A6 Kwik change holder. (vare nr. 670235)
- Passer på alle hulsave fra 14 – 30 mm



**670234 Starrett A6-3 Kwik change adaptor
32 – 152 mm**

- Monteres på hulsave, så der hurtigt kan skiftes mellem forskellige hulsave
- Passer og anvendes sammen med A6 Kwik change holder. (vare nr. 670235)
- Passer på alle hulsave fra 32 – 152 mm



670235 Starrett A6-4 Kwik change holder

- Til hurtig skift mellem forskellige hulsave.
- Tryk på knappen og sæt hulsaven på holderen.
- Afmonter hulsaven ved at trykke på knappen og træk hulsaven af holderen.
- Holderen kan have 2 hulsave monteret, så et eksisterende hul kan laves større.
- Inkl. 2 adaptor til 14-30 mm og 32-152 mm



670238 Starrett Kwik Change HSS Centerbor

- HSS Centerbor A015C
- Længde 119 mm
- Dia. 6,5 mm



670239 Starrett Kwik Change Carbide t/stenmaterialer

- Carbide Centerbor XA015C
- Til stenmaterialer
- Længde 119 mm
- Dia. 6,5 mm

Starrett nedstrygerklinge af Bi-metal - Unique Safe Flex

Nedstrygerklinge med hårdt, højt legeret og slidstærkt highspeedstål i tænderne og sejt fjederstål i klingens ryg. Forener høj skæreevne og slidstyrke med ekstrem fleksibilitet.

- Længde: 300 mm
- Bredde×tykkelse: 13x0,65 mm

680017 Starrett klinge 18 tænder pr. tomme KBS 1218 - 2 stk./pk.

680018 Starrett klinge 18 tænder pr. tomme KBS 1218 - 10 stk./pk.

680025 Starrett klinge 24 tænder pr. tomme KBS 1224 - 2 stk./pk.

680031 Starrett klinge 24 tænder pr. tomme KBS 1224 - 10 stk./pk.

680038 Starrett klinge 32 tænder pr. tomme KBS 1232 - 2 stk./pk.

680039 Starrett klinge 32 tænder pr. tomme KBS 1232 - 10 stk./pk.

**Starrett KingCut FLEKSIBEL bajonetsavklinge | TPI 10/14**

En yderst fleksibel Bi-metalklinge

*Den variable tanding med **skiftevis 10 og 14 tænder** pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.*

Fortandingen er med til at forhindre at klingens ryg bliver overophedet og mister skæreevnen.

Klingen er så fleksibel at den kan bøjes i 90° under skæringen, så der kan skæres helt plant med et gulv eller langs en væg.

681105 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 152x19x0,9 mm BR61014-5

681125 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 203x19x1,3 mm BR81014-5

681235 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300x19x1,3 mm BR121014-5

**Starrett KingCut Bajonetsavklinger | TPI 10/14**

En kraftig 1,6 mm Bi-metalklinge designet til tungt nedbrydningsarbejde.

*Den variable tanding med **skiftevis 10 og 14 tænder** pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.*

Fortandingen er med til at forhindre at klingens ryg bliver overophedet og mister skæreevnen.

Klingen er meget stabil og tilspidset i enden så den kan skære selv hvor der ikke er meget plads.

681385 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR91014-5

681477 Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR121014-5





Starrett King Cut Bajonetsavklinger | TPI 6/10 – Bi-metal

En kraftig 1,6 mm Bi-metalklinge designet til tunge nedbrydnings arbejde

*Den variable tanding med **skiftevis 6 og 10 tænder** pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.*

Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke bliver overophedet og mister skæreevnen.

Klingen er meget stabil og tilspidset i enden så den kan skære selv hvor der ikke er meget plads.

681315 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 152 mm BTR6610-5

681120 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 203 mm BTR8610-5

681415 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR9610-5

681475 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR12610-5



Starrett FastCut Bajonetsavklinge | 18 TPI - METAL

- Bi-metal klinger i 0,9 mm med **18 tænder** pr. tomme
- Til metal og jern
- Stabil klinge med 19 mm høj ryg

681619 Starrett FastCut Bajonetsavklinge 152 mm B618-5

681625 Starrett FastCut Bajonetsavklinge 203 mm B818-5



**681627 Starrett FastCut Bajonetsavklinge | TPI 3 – TRÆ
BT63-5 / 5 stk.pk**

Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads

- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge - 152 mm
- **3 tænder pr tomme** til hurtig savning i træ
- Dimension: 152x19x1,27mm



**681630 Starrett FastCut Bajonetsavklinge | TPI 6 – TRÆ
BT66-5 / 5 stk.pk**

Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads

- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge | 152 mm
- **6 tænder pr tomme** til hurtig savning i træ
- Dimension: 152x19x1,27



**Starrett FastCut Bajonetsavklinge 228 mm | TPI 6 -TRÆ
BT96-5**

- Bajonetsavklinge 228 mm BT96 | Bi-metal
- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge **med 6 tænder pr. tomme** til hurtig savning i træ
- Klingen er tilspidset i enden, så den skærer selv om der ikke er meget plads
- Dimension: 228 x 19 x 1,3 mm

681637 Starrett BT96 Bajonetsavklinge 5 stk./pk.

**Starrett FastCut Bajonetsavklinge 300 mm | TPI 3 –TRÆ
BT123-5**

- Bajonetsavklinge 300 mm BT123 | Bi-metal-Træ
- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge **med 3 tænder pr. tomme** til hurtig savning i træ
- Klingen er tilspidset i enden, så den skærer selv om der ikke er meget plads
- Dimension: 300 x 19 x 1,3 mm

681643 Starrett BT123 Bajonetsavklinge 5 stk./pk.

**681646 Starrett FastCut Bajonetsavklinge | TPI 6 -TRÆ
BT126-5**

Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads

- Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge | 300 mm
- **6 tænder pr. tomme** til hurtig savning i træ





681649 Starrett FastCut Bajonetsavklinge | TPI 6/10 - Multi BT12610-5

Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads
Den variabel tanding med **skiftevis 6 og 10**

pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.
Fortandingen er med til at forhindre at klingens ikke

- Kraftig 1,3 mm bajonetsavklinge | 305 mm
- **6 og 10 tænder pr. tomme.**
- Dimension: 305x19x1,27mm

tæn

blive



Starrett FastCut Bajonetsavklinge | 5 stk.pk | til Træ/Metal

Tilspidset klinge i enden så den kan skære selvom der ikke er meget plads
TPI pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.

Fortandingen er med til at forhindre at klingens ikke
overophedet **og** mister skæreevnen.

Varenr.

681651 Bajonetsavklinge FastCut TPI 10 (BT910-5)
Dimension: 228x19x0,05mm

681652 Bajonetsavklinge FastCut TPI 10/14 (BT121014-5)
Dimension: 305x19x1,27mm

blive



Starrett Carbide Bajonetsavkling | 1 stk.pk.

Carbidetænder for maksimal ydeevne ved savning
i træ med søm, karmskruer og støbejern

Varenr.

681661 Starrett Carbide, CR98 | 228/9" 8TPI

681662 Starrett Carbide, CR128 | 306mm/12" 8TPI



**691002 Starrett 145 Nedstryger**

- Nedstryger 145 med ergonomisk greb
- Hurtig stramning af klinge med greb i håndtaget.
- Klingens vinkel kan indstilles i 90° og 45°, så den kan bruges på vanskeligt tilgængelige steder
- Passer til alle 300 mm nedstryger savklinger:
Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

**691006 Starrett 149 Nedstryger**

- Let nedstryger med lukke håndtag
- Nedstrygerklingen strammes med fingerskruen foran på rammen
- Passer til alle 300 mm nedstrygerklinger
- Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

**691000 Starrett 146 Hobby sav**

- Let nedstryger til hobby brug, som er velegnet til steder som er vanskeligt tilgængelige.
- Ideel til skæring i lette materialer
- Plast håndtag
- Passer til alle 300 eller 250 mm klinger



Starrett Stiksavklinger

Bi-Metal stiksawe Størrelser passer til stort set alle stiksavsmaskiner, glatte hurtige snit og længere bladlevetid

681801 Starrett Stiksavklinge BU1 5 stk.pak ass.

Til skæring i træ

Indeholder:

- | | |
|------------|--|
| 1 x BU36 | 6T skæredb: 30-45mm (75x7,5x1,3mm) Træ (gul) |
| 1 x BU46 | 6T skæredb: 45-60mm (100x9,5x,3mm) Træ (gul) |
| 1 x BU38 | 8T skæredb: 30-45mm (75x7,5x1,3mm) Træ (gul) |
| 1 x BU310T | 10T skæredb: 6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul) |
| 1 x BU214S | 14T skæredb: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød) |

681802 Starrett Stiksavklinge BU2 5 stk.pak ass.

Til skæring i træ/metal

Indeholder:

- | | |
|------------|--|
| 1 x BU46 | 6T skæredybde: 45-60mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul) |
| 1 x BU310T | 10T skæredybde: 6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul) |
| 1 x BU214 | 14T skæredybde: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød) |
| 1 x BU224S | 24T skæredybde: 1,6-3,2mm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå) |
| 1 x BU232 | 32T skæredybde: 0,9-1,6mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå) |

681803 Starrett Stiksavklinge BU3 5 stk.pak ass.

Til skæring i Metal

Indeholder:

- | | |
|-------------|--|
| 1 x BU41014 | 10-14T skæredb: 4,8-60mm (100x9,5x1,0mm) Multi (rød) |
| 1x BU214 | 14T skæredb: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød) |
| 1 x BU224 | 24T skæredb: 1,6-3,2mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå) |
| 1 x BU224S | 24T skæredb: 1,6-3,2mm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå) |
| 1 x BU232 | 32 T skæredb: 0,9-1,6mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå) |

681804 Starrett Stiksavklinge BU4 sæt ass. 19 stk

I folde etui

Indeholder:

- TRÆ klinge:** BU36T + BU36 + BU46 + BU56 + BU38 + BU310T + BU310DT + BU2DCS + BU3DC
- MULTI Klinge:** BU41014 + BU214 + BU214S + BU218 + BU418
- CARBIDE Klinge:** BU230X
- METAL Klinge:** BU224 + BU224S + BU424 + BU232

Starrett Stiksavklinge til Træ/DOBBELT 2 stk.pak GUL

særlig velegnet til skæring af blødt og hårdt træ, MDF, Akryl, Fermacell, Melamin

**681901 BU2DCS-2 9-19T Stiksavsklinge / 2 stk. pk**

- Patenterede tanddesign der skærer på op- og nedslag
- Smal klinge som er yders velegnet til fin profil savning i træ
- Perfekt rent snit på begge sider af emnet
- Klingelængde 50mm / Skæredybde: 4-20mm
- (50x5x1,3mm) Træ Gul

681902 BU3DC-2 9-19T Stiksavsklinge / 2 stk. pk

- Patenterede tanddesign der skærer på op- og nedslag
- Perfekt rent snit på begge sider af emnet
- Klingelængde 75mm / Skæredybde: 6-30mm
- (75x8x1,5mm) Træ Gul

Starrett Stiksavklinge til Træ / 5 stk. pk

til skæring i træ

- Allround klinge til Træ til lige og kurvede skæring
- Giver et hurtigt snit

**681907 BU36 6T skæredb:30-45mm (75x7,5x1,3mm)**

681908 BU36 6T skæredb:30-45mm (75x7,5x1,3mm) GUL 100 stk.pak

681905 BU38 8T skæredb:30-45mm (75x7,5x1,3mm) GUL

681909 BU56 6T skæredb:60-100mm (125x9,5x1,3mm) GUL

681903 BU36T 6T Stiksavsklinge / 5 stk. pk.

- Slebne tænder laver et hurtig og rent snit i træ
god til laminat
6 tænder pr. tomme
Skæredybde 30-45 mm
- (75x7,5x1,2mm) Træ

**681906 BU310T 10T Stiksavsklinge / 5 stk. pk**

- Slebne tænder laver et hurtig og rent snit i træ
god til laminat og MDF
10 tænder pr. tomme
klingelængde 75mm
Skæretykkelse 6-30mm
- (75x7,5x1,2mm) Træ



Starrett Stiksavsklinge Multi til Træ/Metal 5 stk.pak RØD**682000 BU214 14T Stiksavsklinge / 5 stk. pk**

- Skærer nem og hurtig igennem træ med søm og skruer i
- God til kurveskæring i træ op til 30mm, samt jern profiler og rør fra 3-64,mm
- Klingelængde 50mm / Skæredybde: 3-30mm
- (50x7,5x1,0mm) RØD

682004 BU41014 10-14T Stiksavsklinge / 5 stk. pk

Allround klinge til træ/metal og PVC til lige snit
Skærer nem og hurtig igennem træ med søm og skruer,
samt aluminium og jern profiler og rør fra 1,6-6,4mm
Klingelængde:100 mm / Skæredybde 1,6-60mm
(100x9m5x1,0mm) RØD



Starrett Stiksavsklinger

Bi-Metal stiksawe Størrelser passer til stort set alle stiksavsmaskiner, glatte hurtigere snit og længere bladlevetid

Starrett Stiksavsklinge til Metal / 5 stk. pk
velegnet til skæring i metal

682101 BU224 24T Stiksavsklinge

- Til lige snit i metal, alu og rustfri stål
- 24 tænder pr tomme
- Klingelængde 50mm
- Skæredybde 1,6-3,2mm
- (50x7,5x1,0mm) Metal BLÅ

682103 BU224S 24T Stiksavsklinge / 5 stk. pk.

- Til kurve skæring i metal, alu og rustfri stål
- 24 tænder pr tomme
- Klingelængde: 50mm
- Skæredybde: 1,6-3,2m
- (50x4,5x1,0mm) Metal BLÅ



Starrett Carbide Stiksavsklinger,

Carbide stiksavsklinge til Glasfiber, Fermacell, gips, eternit, tagsten, Hårdt træ og MDF

Denne klinge har en overlegne ydeevne i hastighed, nøjagtighed og levetid takket være den dens carbide tænger

Skæredybde op til 80 mm

682201 Carbide - 130mm /6TPI- 2 stk.pk.

130mm(samlet L) x 8mm x 1,26 x 6TPI (4mm afstand)



Starrett Splituddriver længde 200 mm

- Ekstra lange splituddriver med en total længde på 200 mm
- Riflet skaft på 115 mm, sikrer et godt og sikkert greb
- Størrelsen er tydeligt markeret i toppen
- 90 mm dorn længde

691014 Starrett splituddriver 248A 1/8" - 3 mm

691015 Starrett splituddriver 248B 3/16" - 5 mm

691016 Starrett splituddriver 248C 1/4" - 6 mm

691017 Starrett splituddriver 248D 5/16" - 8 mm

691018 Starrett splituddriver 248E 3/8" - 9,5 mm

691020 Starrett splituddriversæt 248PC

- 5 størrelser 3 - 9,5 mm
- Splituddriversæt i vinyl etui
- Dimensioner: 1/8"(3mm) + 3/16"(5mm) + 1/4" (6mm)+ 5/16"(8mm) + 3/8"(9,5mm)

691024 Starrett splituddriversæt SB565Z

- 8 størrelser 1,5 – 8 mm
- Splituddriversæt i stof etui
- Dimensioner: 1/16" (1,5mm)+ 3/32" (2,5mm)+ 1/8"(3mm) + 5/32"(4mm) + 3/16"(5mm) + 7/32"(5,5mm) + 1/4"(6mm) + 5/16"(8mm)

691030 Starrett 18A Automat Kørner

- Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer
- Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt - Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen
- Dimension: Længde 125 mm | Diameter: 14 mm
- Materiale: Stål

691029 Starrett 18AA Automat Kørner

- Dimension: Længde 100mm | Diameter: 11mm

691031 Starrett 818 Automat Kørner m/trykudløser

- Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer
- Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt - Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen
- Der kan opnås en kraftigere slageffekt end på 18A
- Dimension: Længde 125 mm | Diameter 16 mm
- Materiale: Aluminium



691032 Starrett Automat kørner 819

- Centrerer selv så skruerne kommer til at sidde midt i undersænknningen
- Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer
- Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt
- Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen
- Der kan opnås en kraftigere slageffekt end på 18A
- Dimension: Længde 125 mm | Diameter 16 mm
- Materiale: Aluminium



Starrett Gradmåler 505A-7 & 505P-7 (Plastik)

- 175mm (7") vinkelmåler
- Inkl. Konvertering tabel,
- Ideel til tømrer, blikkenslagere og alle byggefag der kræver måling og overførsel af vinkler



Varenr.

691011 Starrett Gradmåler 505P-7 (Plastik)

691013 Starrett Gradmåler 505A-7 (Aluminium)

691012 Starrett Gradmåler 505A-12 (Aluminium)

- 300mm (12") Vinkelmåler

699000 Starrett Måleværktøjssæt 3 dele

Skydelære, Mikrometer og Højdeindikator

- Høj kvalitets måleværktøj som giver en pålidelig måling til en række brugsområder
- Ideel til både professionelle håndværkere og fritids/hobby folk
- Leveres i transporttaske

Indeholder:

- 1 x Højdeindikator (3809MA) – til måling af højde og dybde m.stor nøjagtighed, m. digital display måling 0,8mm, Diameter 32mm
- 1 x Mikrometer 25mm (3680MXRL-25) – præcisionsværktøj til nøjagtig måling af små afstande
- 1 x Skydelære (EC799BF-6/150) - digital til måling af indvendige og udvendige dimensioner, måler fra 0-50mm





Starrett Bænkvinkel

- Meget nyttig til tømrerarbejde men også i værksteder til lagerforberedelser
- Markeret i millimeter på alle fire kanter
- Bladmaterialer: Rustfrit stål
- Håndtag materialer: aluminium
- Håndtag længde: 50mm
- Graduering stil: Metrisk
- Graduering: 1mm

Varenr.

692520 - Bænkvinkel 200mm | DB 2346860

692525 - Bænkvinkel 250mm | DB 2346854

692530 - Bænkvinkel 300mm | DB 2346856



Tajima
- STARLOCK klinger

Gruppe 73




Diatech
- klinger

Gruppe 75



Diatech
- diamantklinger – Diamant Flisebor - speedvinkler

Gruppe 76



Tajima Starlock klinge | Træ

- Udlagt fortanding
- Til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer
- Høj skærekvalitet og god skærehastighed
- Krum skæregeometri for optimal neddykning
- Rene præcise snit særligt på glatte overflader

737300 Tajima Starlock klinge 227 | 35 mm til træ

737305 Tajima Starlock klinge 226 | 50 mm til træ

737310 Tajima Starlock klinge 225 | 65 mm til træ



Tajima Starlock klinge | Træ og søm - LONGLIFE

- Bi-metal med udlagt fortanding
- Til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer
- Ekstrem lang levetid – Long Life
- Fremragende skærekvalitet
- Uovertruffen arbejdshastighed
- Ekstrem robust
- Tåler søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv.

737315 Tajima Starlock Bi-metal klinge 160 | 35 mm til træ/søm

737320 Tajima Starlock Bi-metal klinge 228 | 65 mm til træ/søm



Tajima Starlock klinge | Træ

- **Dobbelt** Japan-fortanding
- Til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast
- Imponerende hurtig arbejdshastighed
- Præcision i særklasse

737325 Tajima Starlock klinge 126 | 35 mm til træ

737330 Tajima Starlock klinge 230 | 65 mm til træ



Tajima Starlock klinge | Metal og træ - Universal

- Bi-metal med bølget universalfortanding
- Bredt anvendelsespektrum
- Til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og plast

737335 Tajima Starlock klinge 222 | 28 mm til metal og træ

737340 Tajima Starlock klinge 223 | 44 mm til metal og træ

**737345 Tajima Starlock klinge 157 | Metal - Fine Cut**

- 30 mm Bi-metal klinge med fin fortanding
- Til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og plast
- Kulfiberarmerede materialer og andet hård plast

**737350 Tajima Starlock Carbide klinge 236 | Metal**

- Tin-belagt hårdmetal klinge med ekstrem høj slidstyrke
- Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning
- Til hårde materialer som jernmetaller, rustfrit stål, kobberrør, meget anvendelig til skæring i karmskruer.
- **Bredde:** 32 mm
- **Samlet længde:** 86 mm



Diatech Supercut Diamant Hammerhoved

- Til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv.
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: *Diamantbelagt*
Snitdybde max 10mm
Snitbredde 1,2 eller 2,2 mm
Total snitlængde 30 mm
Total længde 73 mm

757700 Diatech Diamant Hammerhoved 1,2 mm Supercut

757703 Diatech Diamant Hammerhoved 2,2 mm Supercut



757702 Diatech Supercut Diamant Hammerhoved Vakuumloddet

- Til hårde flisefuger og epoxy fuger
- Vakuumlodningen suger Diamant belægningen ind i klingens, hvorved der opnås en meget bedre vedhæftning af diamant belægningen, og derved også betydelig længere levetid
- Teknisk data: *Diamantbelagt*
Snitdybde: max 10 mm
Snitbredde: 2,2 mm
Total snitlængde: 30 mm
Total længde: 73 mm



757704 Diatech Supercut Hammerhoved u/diamanter

- Velegnet til fjernelse af gummifuger uden at beskadige tilgrænsede fliser m.v.
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: *Snitdybde max 10 mm*
Snitbredde 1,2 mm
Total snitlængde 30 mm
Total længde 73 mm



Diatech Supercut Diamant Fuldmåne

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsede fliser, udvikler kun meget lidt støv
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Snitbredde: 1,2 mm

757705 Diatech Diamant Fuldmåne – Ø 60 mm

757706 Diatech Diamant Fuldmåne – Ø 80 mm



757715 Diatech Supercut Fugekniv

- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til renovering af fuger, (kommer nemt i dybden), skæring af plader ved renovering/installation af gulvvarme
- Teknisk data: *Klinge bredde: 24 mm*
Total længde: 125 mm



757717 Diatech Supercut Fugekniv m/carbide

- Velegnet til mere grov arbejde og har samtidig en længere levetid
- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ
- Fingerformen der er belagt på begge sider, er yderst velegnet til kunstarbejde
- Teknisk data: *Længde 60 mm*



757741 Diatech Fugekniv

- Velegnet til at fjerne vindueskit og bløde fuger og tilskæring af isolering
- Passer til DeWalt
- Teknisk data: *Total længde: 125 mm*
Klinge bredde: 24 mm
Materiale: 2 mm tykkelse

**757765 Diatech Supercut trekantssliber**

- Velegnet til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ

**Diaterch HM Fugemejsel SDS-plus**

- Hårdmetal fugemejsel
- SDS fæste kan anvendes både i beton og murværk
- Til genbrydning, ophugning, lettere nedrivningsarbejde og mejsling af kanaler til ledninger. Kan også bruges til at fjerne og løsne hele mursten
- Arbejdsbredde: 30 mm
- Totallængde: 200 mm

Varenr.

767901 Fugemejsel 32x133mm

767900 Fugemejsel 32x200mm

**767910 Diatech Diamantbelagt murstensfjerner**

- Udtagning af mursten uden at skade murværket og murstenen
- Monteres på standard vinkelsliber
- Ved opstart bores murstensfjernerens ind i fugen og derefter fræses rundt om murstenen
- 38x 21,2mm



Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: **Diamantbelagt**
Total længde: 73 mm
Total snitlængde: 30 mm
Snitdybde max: 10 mm

757725 Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved | 1,2 mm
 757727 Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved | 2,2 mm



Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv.
- Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Teknisk data: **Diamantbelagt**
Snitbredde: 1,2 mm

757730 Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne | Ø 60 mm
 757731 Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne | Ø 80 mm



757735 Diatech Multimaster Fugekniv

- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til renovering af fuger, (kommer nemt i dybden), skæring af plader ved renovering/installation af gulvvarme
- Teknisk data: **Total længde: 125 mm**
Klingebredde: 24 mm

SKAFFEVARER

**757737 Diatech Multimaster Fugekniv m/carbide**

- Med carbide belægning gør at den er velegnet til mere grov arbejde og har samtidig en længere levetid
- Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, både lige og kurvesnit
- Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ
- Fingerformen der er belagt på begge sider, er yderst velegnet til kunstarbejde
- Teknisk data: **Længde 60 mm**

**757740 Diatech Dewalt diamant klinge Hammerhoved**

- Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsede fliser samt til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter
- Udvikler meget lidt støv
- Teknisk data: **Diamantbelagt**
Snitdybde max 10 mm
Snitbredde 2,2 mm
Total snitlængde 30 mm
Total længde 73 mm

**757747 Diatech Dewalt tæppe og tagpap kniv**



Diatech Supercut Savklinge til træ

- Savklinge med Japanfortanding
- Velegnet til "frisk" træ, blødere træsorter, gipsplader, blødere plastmaterialer og lign.
- Sælges i 50 stk. pakning

757822 Diatech Supercut savklinge til træ - 65 mm



757824 Diatech Supercut Bi-metal savklinge, til træ/metal

- 35 mm Cavaljo savklinge med universal fortanding
- Velegnet til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC
- Sælges i 50 stk. pakning



Diatech Multimaster savklinge til træ

- Savklinge med Japanfortanding
- Velegnet til "frisk" træ, blødere træsorter, gipsplader, blødere plastmaterialer og lign.
- Sælges i 50 stk. pakning

757826 Diatech Multimaster savklinge til træ - 35 mm

757828 Diatech Multimaster savklinge til træ - 65 mm



757829 Diatech Multimaster Bi-metal savklinge, til træ/metal

- 35 mm Cavaljo savklinge med universal fortanding
- Velegnet til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC
- Sælges i 50 stk. pakning

Diatech Savklinge til Træ

- Cavaljo savklinge med Japanfortanding
- Til frisk træ, blødere træsorter, gipsplader blødere plastmaterialer og lign.

757840 Diatech savklinge til træ 35 mm DeWalt
Bulk pk. á 50 stk.

757841 Diatech savklinge til træ 35 mm DeWalt
SB kort - 5 stk./pk.

757845 Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt
Bulk pk á 50 stk.

757846 Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt
SB kort - 5 stk./pk.





Diatech Savklinge til Træ/metal

- Cavaljo savklinge med universal fortanding
- Til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC

757850 Diatech Dewalt klinge træ/metal 35 mm
Bulk pk. á 50 stk.

757851 Diatech Dewalt klinge træ/metal 35 mm
SB kort - 5 stk./pk.



767780 Diatech Bajonetsavklinge m/13T

- Diatech Bajonetsavklinge m/13 tænder til mursten
- Skærelængde: 165 mm
- Optimal brugerkomfort
- Passer til alle bajonetsave
- Mål: 216x25 mm
- Bredde: stamblad 1,6mm | Tandbredde 3,1mm



767782 Diatech Bajonetsavklinge m/17T

- Diatech Bajonetsavklinge m/13 tænder til mursten
- Skærelængde: 205 mm
- Optimal brugerkomfort
- Passer til alle bajonetsave
- Mål: 255x25 mm
- Bredde: stamblad 1,6mm | tandbredde 3,1mm



767783 Diatech Bajonetsavklinge m/20T

- Diatech Bajonetsavklinge m/20 tænder til porebeton og Leca
- Skærelængde: 370 mm
- Optimal brugerkomfort,
- Passer til alle bajonetsave
- Mål: 460x47 mm
- Bredde: stamblad 2,3mm | tandbredde 3,5mm



767784 Diatech Bajonetsavklinge BLÅ

- Diatech Bajonetsavklinge 2 mm hærdet stål, m/ 30 tænder
- Anvendes til forskellige typer materialer, herunder både hårdt og blødt murværk og andre byggematerialer, fuger gasbeton, Leca og mursten
- Passer til de fleste bajonetsave
- Indfasning slebet ned til 1,6 mm
- HM tænder i super kvalitet med lang levetid
- Mål: 300x20 mm
- Bredde: stamblad 1,7mm | tandbredde 2,6mm



767786 Diatech Bajonetsavklinge RØD

- Diatech Bajonetsavklinge 2 mm hærdet stål m/13 tænder
- Anvendes til hårdtbrændte mursten og lignende, fuger, gasbeton, Leca og mursten
- Passer til de fleste bajonetsave
- Indfasningen slebet ned
- HM tænder i super kvalitet med lang levetid og stål krop i kraftig hærdet stål.
- Mål: 215x25 mm
- Bredde: stamblad 2,0mm | tandbredde 3,9mm



Diatech PCD diamantklinge

- Diamantsavklinge til skæring af Eternit - Cembrit/Fibercement - Hardiplank - Color Front - Troldekt - Iverplank - Steni Color
- Passer til dyksave og afkorter save
- PCD klingen er en klinge, der svarer til Frezite fra CMT
- Klingen har en meget lang levetid, skærer hurtigere end normale diamantklinger og laver et rent fint snit

767790 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 160 mm centerhul Ø 20 mm

767792 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 190 mm centerhul Ø 30 mm

767794 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 216 mm centerhul Ø 30 mm

767796 Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 250 mm centerhul Ø 30 mm

767798 Diatech PCD Diamantklinge Ø 305 mm



767799 Diatech Kanalfræsersål m/flexslange

- Kanalfræsersål med trinløs indstilling af fræsedybde
- Med flexslange
- Sikrer væsentlig mere præcis fugeudfræsning
- Minimale støvgener
- Anvendes på el vinkelsliber | Bosch, Dewalt, Hitachi, Makita, Fein o.a.
 - Udført i rustfri materiale
- Passer til artikelnr. 7800 + 7802



Diatech Kanalfræser m/flexslange | Ø 22 mm

- Til fræsning af riller til rør, vandrør samt udfræsning til el dåser
- Kan anvendes i leca gasbeton, blødstrøgen mursten mv.
- Meget let at håndtere - Lang levetid
- 6 hårdmetal skær
- Fugefræsersål kan tilkøbes - artikelnr. 767799

767800 Diatech Kanalfræser 26 mm dybde

767802 Diatech Kanalfræser 60 mm dybde



767980 Diatech Cut N Chase sugeskærm Ø125mm

- Sugeskærm, der passer til de fleste Ø115 og Ø125mm vinkelslibere
- monteres direkte på vinkelsliber uden brug af værktøj
- opsamler effektivt støv v. anvendelse sammen med støvsuger
- justerbar skæredybde
- frit udsyn til klingen
- meget let, vejer kun 280g



767853 Diatech Ceramic Edge Cut 125mm

- Flot og hurtig skæring og slibning af kanter på fliser og natursten
- Efterlader en flot finish
- Både skære og sliber i samme proces
- Bikubemønsteret giver en hurtig skæring
- Gør 45° skæring til en leg



Diatech Fliseklinge

- Fliseklinge til hårde keramik fliser
- Flet diamantsegmenteringen giver en høj skærehastighed
- Laver et pænt og rent snit

767850 Diatech Fliseklinge Ø 125 mm



Diatech Turbo Diamantklinge

- Til skæring af beton, armeret beton og andre hårde sten materialer
- De 10 mm. høje aggressive segmenter, giver en hurtig og jævn skæring af materialet

767860 Diatech Turbo Diamantklinge 125 mm | Ø 22,2 mm hul

767862 Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm | Ø 22,2 mm hul

767867 Diatech Turbo Diamantklinge 350 mm | Ø 25,4 mm hul

767868 Diatech Turbo Diamantklinge 400 mm | Ø 25,4 mm hul



Diatech Turbo Diamantklinge med sideflange

- Diamantklinge med påmonteret sideflange med M14 gevind
- Klingen skrues direkte på vinkelsliberens spindel
- Klinge kan skære op mod væggen eller gulvet
- Segmenthøjde 10 mm

767864 Diatech Turbo Diamantklinge 125 mm m/sideflange

767866 Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm m/sideflange



767869 Diatech Diamant Kopsten Trekant segment Ø:125mm

- Til slibning af beton og andre hårde sten materialer
- Trekant slibesegmenterne giver en effektiv og hurtig bearbejdelse af emnet.
- Efterlader en glat overflade
- Slibesegmenthøjde 6 mm
- Ø22,2 mm hul



Diatech Diamantkopsten

- Til slibning af beton og andre hårde sten materialer
- De skråtstillede segmenter giver en kraftig og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikre at støvet effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.
- Støtte segmenter yderst på kopstenen giver en rolig og sikker slibning
- Anvendes til betonsliber eller vinkelsliber

767870 Diatech Diamantkopsten 125 mm | Ø 22,2 mm hul

767873 Diatech Diamantkopsten 150 mm | Ø 22,2 mm hul



767975 Kopsten til Betonsliber

- Diamantkopskive til DG 150 diamantsliber
- De skråtstillede trekantsegmenter giver en kraftig og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikrer at støvet effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.
- Til hurtigere slibning af beton, puds og natursten
- Passer på Hilti DG Ø 150
- Ø 19 mm hul



767872 Diatech Diamant kopsten til Festool Betonsliber

- Til slibning af beton og andre hårde stenmaterialer
- De skråtstillede trekantsegmenter giver en kraftig og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikrer at støvet effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.
- Diameter 130 mm
- Foringsring indvendig Ø 25/22,2



767871 Diatech Sort diamant kopsten Ø125

- Dobbelttrækket segmenter
- Segmenthøjde 5mm

**767976 Diatech Diamantkopskive til Festool Betonsliber**

- Anvendes til fjernelse af maling og klæber på trægulve
- Diameter 130 mm
- Foringsring indvendig Ø 25/22,2

**767878 Diatech PCD kopsten | SVEND ERIK**

- PCD kopsten m/ 6 segmenter
- Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende
- De 6½ PCD platter fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenter bliver tiltrukket
- Anvendes til betonsliber eller vinkelsliber
- Hulstørrelse: Ø 22,2 mm

**767879 Diatech PCD kopsten | INGRID**

- Med 12 stk. 1/4 PCD segmenter
- Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende
- PCD segmenterne fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenterne bliver tillukket
- Anvendes til beton- eller vinkelsliber
- Hulstørrelse Ø 22,2 mm




767830 Diatech PCD slibesegment t/HTC gulvslibere

- Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende.
- De 2 PCD platte fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenter bliver tillukket.
- Støtte segment sikre en rolig slibning af overfladen
- Der bruges normalt 9 stk. slibesegmenter til en HTC gulvsliber

Diatech slibesegment til HTC gulvslibere

- Anvendes til slibning af betongulve
- Der bruges normalt 9 stk. slibesegmenter til en HTC gulvsliber
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



767841 Diatech BLÅ Slibesegment til HTC gulvsliber

Blå universal slibesegment kan anvendes til de fleste slibeopgaver

767842 Diatech RØD slibesegment til HTC gulvsliber

Rød slibesegment til hård og gammel betongulve ældre end 30 dage



767844 Diatech SORT slibesegment til HTC gulvsliber

Sort slibesegment til ny og frisk beton/flydebeton op til 10 dage gammel



767840 Diatech BLÅ Slibesegment til Scanmaskine gulvsliber

Blå slibesegment til de fleste slibeopgaver





768030 Diatech Blå Smartboy slibesegment

- Blå Smartboy slibesegment allround
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap
- 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skrånstillet
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



768031 Diatech Sort Smartboy slibesegment

- Sort Smartboy slibesegment til frisk beton
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap
- 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skrånstillet
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



768032 Diatech Rød Smartboy slibesegment

- Rødt Smartboy slibesegment til hård beton
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap
- 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skrånstillet
- Segmenthøjde 10 mm
- Finhed korn 20



768040 Diatech PCD Smartboy slibesegment

- De 2 PCD platter fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at segmenterne bliver tillukket
- Støttesegmentet sikre en rolig slibning af overfladen
- Passer på alle magnet bagpladerne
- Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap



768010 Magnetbagplade Ø 180 mm - passer til Husquarna PG450 gulvsliber

- Magnetbagplade passer på Husquarna PG 450
- Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter
- Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne
- Der anvendes 3 smartboy segmenter pr. plade
- Der anvendes 3 magnetbagplader pr. maskine



768000 Magnetbagplade Ø 180 mm - passer til HTC 420 gulvsliber

- Magnetbagplade passer på HTC 420 gulvsliber
- Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter
- Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne
- Der anvendes 3 smartboy segmenter pr. plade
- Der anvendes 3 magnetbagplader pr. maskine

SKAFFEVARE



768020 Magnetbagplade Ø 400 mm – passer til Numatic og woodboy gulvsliber

- Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter
- Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne
- Der anvendes 4 smartboy segmenter pr. plade
- Der anvendes 1 magnetbagplader pr. maskine



767880 Diatech Cracker | 125 mm

- 125 mm Cracker med kileformet segmenter til opskæring af revner i beton før reparation
- Laver ev V-formet spor i betonen

Segmentbredde: 10 mm

Segmenthøjde: 13 mm



Diatech Fugefræseklinge 125 mm

- Anvendes på en en-hånds vinkelsliber til udræsning af fuger imellem mursten
- Segmenthøjden på hele 12 mm giver ekstrem lang levetid
- Når segmenterne slides ned får klingen en mindre diameter, så den kan anvendes til studs fugerne
- Findes i 3 forskellige tykkelser 6,4 – 8 og 10 mm alt afhængig hvor bredde fuger der skal fræses

767881 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 6,4 mm

767883 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 8 mm

767885 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 10 mm

767887 Diatech 125 mm Fugefræseklinge 12 mm



Diatech Sandwich fugefræseklinge

- Ø 125 mm Diamant klinge
- 22,23 mm centerhul til alm. standard vinkelsliber
- Anvendes hovedsagelig til udfræsning af mørtelfuger inden omfugning

767890 Diatech Sandwich fugefræseklinge | 8 mm

767894 Diatech Sandwich fugefræseklinge | 10mm



767905 Diatech Fugefræseklinge til studsfuger

- Ø 95 mm – 6,4 mm bred
- Til udfræsning af studsfuger



767930 Diatech Easy Fugetrykkehove (1250-438)

- kan anvendes til flere forskellige bredder mørtel fuge, lagerfuger og studsfuger
- m M10 gevind

767931 Diatech Easy Fugetrykkehåndtag (1250-437)

- Med 10 mm bøsning
- Stålkvalitet: 316 stål



767920 Diatech Fugetrykker m. træhåndtag og split

- m. SB-Ophæng
- Fugehovedet skiftes med en smart metalsplit
- Stålkvalitet: 316 stål
- m ergonomisk håndtag
- kan anvendes til flere forskellige bredder mørtel fuge, lagerfuger og studsfuger
- m M10 gevind



Diatech Diamant hulborsæt 3 el. 6 dele

- Diatech diamant hulborsæt m. 3 el. 6 bor i fin kuffert
- Til at lave huller i alle slags fliser og klinker
- Præcis og hurtig boring med og uden vand
- Nem og hurtig montering på vinkelsliber

Varenr. 768501 indeholder: 1 x Ø35 /50 og 60mm bor

Varenr. 768500 indeholder: 1 x Ø20/35/38/43/50 og 60 mm bor

Diatech Diamant Flisebor



- Til at lave huller i alle slags fliser og klinker
- Præcis og hurtig boring med og uden vand
- Nem og hurtig montering på vinkelsliber

Varenr:

768506 – Diamant Flisebor 6mm

768508 – Diamant Flisebor 8mm

768510 – Diamant Flisebor 10mm

768520 – Diamant Flisebor 20 mm

768527 – Diamant Flisebor 27mm

768530 – Diamant Flisebor 30mm

768535 – Diamant Flisebor 35mm

768543 – Diamant Flisebor 43mm

768545 – Diamant Flisebor 45mm

768550 – Diamant Flisebor 50mm

768555 – Diamant Flisebor 55mm

768557 – Diamant Flisebor 57mm

768560 - Diamant Flisebor 60 mm

768570 – Diamant Flisebor 70 mm

Diatech Diamant Flisebor tilpasset Vola m. M14

Varenr.

768546 - Diamant Flisebor 46mm

768552 - Diamant Flisebor 52mm

768554 - Diamant Flisebor 54mm



Diatech Speed Vinkel Metric


Lav hurtig præcise markeringer i 45° og 90° med disse robuste aluminiumsvinkler, der er spækket m. funktionalitet.

- Lav markeringer til grat-, kehl- og skiftespær vha. skalainddelingerne
- Brug den kraftige vinkel til at save efter - direkte m. saven mod vinklen
- Gradinddelinger er tydelige og slidstærke
- Lav nemt skærelinjer i f.eks. gips ved at benytte opmærkningshullerne.

Varenr.

767940 Speed Vinkel Metric 18 mm

767941 Speed Vinkel Metric 30 mm




Tajima
Leica
- Afstandsmålere



Gruppe 80

Leica
- Kryds- og streglasere



Gruppe 81

Leica
- Rotationslaser
- Rørlasere



Gruppe 82

Leica
- Nivelleringsinstrumenter



Gruppe 83

Leica
- Metalsøger
- Kablesøger



Gruppe 84

Leica
- Tilbehør til lasere



Gruppe 85

Nedo
Swiss Level

- Vaterpas - Krydslaser
- Målestok - Stativ/Stadie
- Vinkelmåler - Målehjul



Gruppe 86

Laserliner
- Elektronisk Måleværktøj



Gruppe 87



800000 Tajima F05 afstandsmåler 50 m

- Måler op til 50 m. med laserprik for præcis sigte
- Mulighed for automatisk beregning af areal, rumfang Pythagoras samt plus og minus funktion
- Tolerance +/- 2 mm på 50 m



800010 Leica D1 Afstandsmåler

- Måler højde og afstande op til 40 m.
- Med Leica Disto Sketch appen kan målene overføres til smart-phone eller tablet vha. Bluetooth
- Stor let aflæselig display der viser de 3 sidste målinger
- Mål: 115 x 43,5 x 23,5 mm. | Vægt: 87 gram



801100 Leica D110 Afstandsmåler

- Afstandsmåler med indbygget Bluetooth funktion som kan overføre målene til smartphone eller tablet
- Rækkevidde: 0,20 m-60 m
- Nøjagtighed: +/-1,5 mm
- Leveringspakke: 2 x AAA batterier, softbag, aftagelig lommeklemme. og dansk brugervejledning
- Mål: 164 x 61 x 31 mm | vægt: 92 gram



800020 Leica Disto D2 Bluetooth

- Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, volume beregninger og malerfunktion
- Alle mål kan overføres til tablet via bluetooth
- Hukommelse for 10 målinger
- Rækkevidde 0,05-100 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm
- Beskyttelse IP54
- Mål: 116 x 44 x 26 mm | Vægt 100 gram



803300 Leica Disto X3 Afstandsmåler

- Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, volume beregninger og malerfunktion
- Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet via Leica Plan App
- Hukommelse for sidste 20 målinger
- Rækkevidde 0,05-150 m
- Nøjagtighed +/- 1 mm
- Beskyttelse IP65
- Mål: 132 x 56 x 59 mm | Vægt 184 gram



803600 Leica DST 360 Adapter til X3

- DST 360 er et glimrende supplement til din Leica DISTO X3 Afstandsmåler
- Med DST 360 og X3 kan du måle afstanden mellem 2 punkter
- Sammen med DISTO plan App kan du tegne skalerede planer som kan bruges i CAD værktøj
- Finjusteringsskrue på DST 360 giver mulighed for præcis sigte mod målepunkter
- Leveres i kuffert m. TRI120 stativ



800050 Leica Disto D5 Afstandsmåler Rækkevidde: 200m m.Bluetooth

- Hurtig opstart – under 1 sekund
- Særlig velegnet til udendørs måling
- Billede angivelse af hvor laserprikken rammer
- Klar og tydelig 2,4" farveskærm
- Rækkevidde: 0,05-200m
- Måleværdi vender automatisk for let aflæsning
- Berørings fri afstandsmåling
- Bluetooth til overførsel af data til App
- Nøjagtighed +/- 1,0mm
- Li-ion genopladelig batteri
- 3 års garanti
- Mål: 200x114x80mm
- Vægt: 0,42 kg.



800051 Leica Disto D5 Afstandsmåler SÆT m. adapter, TRI75 stativ, i kuffert

- Leica Disto D5 afstandsmåler (vare nr. 800050)
- TRI75 stativ (vare nr. 850075)
- FTA360 adapter (vare nr. 855253)
- 3 års garanti
- I kuffert
- Mål: 495x295x162mm
- Vægt: 5,0kg



808100 Leica DISTO D810 Touch Afstandsmåler

- Touch afstandsmåler med trykfølsom skærm, som kan tage mål på billede, tage billeder til dokumentation
- Bluetooth til overførsel af data + software
- 360 ° hældningssensor til indirekte målinger
- Inkl. Li-Lon batterier, lader, USB kabel, softbag, dansk brugervejledning
- Rækkevidde: 0,05 m - 200 m



803606 Leica DISTO X6 Afstandsmåler m. Bluetooth

- Særdeles velegnet til udendørs måling
- Billede angivelse af hvor laserprikken rammer
- Klar og tydelig 2,8" touch farveskærm
- Måleværdi vender automatisk for let aflæsning
- Berørings fri afstandsmåling
- Bluetooth til overførsel af data til App
- Rækkevidde: 0,05-250m
- Nøjagtighed: +/- 0,1mm pr 1,0mm
- Li-ion genopladelig batteri med op til 4.000 målinger
- 3 års garantikort
- Mål: 200x114x80mm
- Vægt: 0,485 kg



803607 Leica DISTO X6 Afstandsmåler + DST360-X point to point adapter komplet i kuffert

- Leica Disto X6 afstandsmåler (varenr. 803606)
- Tri120 elevator stativ (varenr. 850120) Nyt produkt der erstatter Tri 100
- DST 360-X point to point adapter (vare nr. 803608)
- 3 års garanti
- I kuffert
- Mål: 495x295x160mm
- Vægt: 6 kg



803608 Leica Disto DST 360-X Adapter til X6 afstandsmåler

- Omdanner din X6 afstandsmåler til en professionel målestation
- Måler følgende fra en position uden at instrumentet skal flyttes
- Punkt til punkt målinger fra en position
 - Flade og arealmålinger med op til 1000 punkter fra en position
 - Punk til linje måling fra en position
 - Smart areal viser arealet indenfor de målte punkter
- Gemmer målinger i 2D og 3D DXF og CSV filer til videre behandling i CAD eller Excel
- Billede dokumentation i JPG af de målet produkter
- m. Tri120 stativ
- Nøjagtighed: +/-1,0mm over 40 mrt.,



809103 Leica Disto S910 P2P-Package Adapter FTA 360-S og stativ TRI 120

- Disto S910 med P2P technology
- Touch Skærm
- Digital kamera, Integreret Bluetooth teknologi gør det muligt at overfører måleresultater trådløst til en bærbar computer helt uden tastefejl - DISTO S910 kan lave dataoverførsel via en WLAN-forbindelse
- Pakketilbud med adaptor FTA360 og TRI 120 stativ leveret i transportkuffert.
- Rækkevidde: 300 m
- Nøjagtighed: +/- 1 mm



855253 Leica DISTO FTA360 Adapter til D5, D510 og D810 afstandsmåler

- Finjustering skrue på FTA360 giver mulighed for præcis sigte mod målepunkter



825262 Leica DISTO FTA 360-S Adapter til S-910 afstandsmåler

- Finjustering skrue på FTA360-S giver mulighed for præcis sigte mod målepunkter

SKAFFEVARER



810087 Leica Lino L4P1 linjelaser

- L4P1 har 4 kraftige 180 graders linjer og en laserprik
- Laseren er selvsnivellerende og kan rotere 360 gr. Rundt over et udvalgt punkt
- Hurtig at stille op med den præcise finjusteringskrue
- Rækkevidde: 15 m/80 m med sensor RVL 100 (ekstra tilbehør)
- Nøjagtighed: +/- 1 mm pr. 5 m
- Beskyttelse: IP 54
- Leveres komplet med genopladelig Li-Lon batteri, lader, alkaline batteriholder samt transportkasse og dansk manual



810092 Leica Lino L2G linjelaser grøn

- Robust linjelaser med vandret og lodret linje, meget klar og synlig grøn linje
- Selvsnivellerende
- Rækkevidde op til 35 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert



810093 Leica Lino L2P5G linje og prik laser

- Leica Lino L2P5G linje og prik laser
- Robust kombineret linje og prik laser med vandret og lodret linje samt 4 prikker
- Meget klar og synlig grøn linje og prik
- Selvsnivellerende
- Rækkevidde op til 35 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert



810094 Leica Lino L2S

- Robust linjelaser med vandret og lodret linje, meget klar og synlig rød linje
- Selvsnivellerende
- Rækkevidde op til 25 m
- Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med målplade, 3xAA batterier og taske

**810095 Leica Lino L2**

- Robust linjelaser med vandret og lodret linje
- Meget klar og synlig rød linje
- Selvnivellerende
- Rækkevidde: Op til 25 m
- Nøjagtighed: +/- 1,5 mm på 5 m
- Beskyttelse IP 54
- Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert




810098 Leica Lino L6G 3 x 360° Streglaser, Grøn m.vægbeslag, i kuffert

- Tynde, knivskarpe og meget tydelige laser linjer sikre høj synlighed – også på store afstande
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Højde justerbar vægbeslag med magnet og klemme anordning.
- Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 11 timers drift, alkalinebatterier og oplader.
- Rækkevidde: 35m (Ø70) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nivelleringsnøjagtighed: $\pm 0,2$ mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i kuffert.



810099 Leica Lino L6Gs 3 x 360° Streglaser, Grøn i taske

- Tynde, knivskarpe og meget tydelige laser linjer sikre høj synlighed – også på store afstande
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 11 timers drift, alkalinebatterier og oplader.
- Rækkevidde: 35m (Ø70) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nivelleringsnøjagtighed: $\pm 0,2$ mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i Kanvas taske.





810100 Leica Lino L6Rs 3 x 360° Streglaser, Rød i taske

- Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj synlighed
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Alkaline batterier AA 3 x 1,5 V
- Rækkevidde: 25m (Ø50) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nøjagtighed: $\pm 0,2$ mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i Kanvas taske



810101 Leica Lino L6R 3 x 360° Streglaser, Rød m. vægbeslag, i kuffert

- Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj synlighed
- 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.
- Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner.
- Højde justerbar vægbeslag med magnet og klemme anordning.
- Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 36 timers drift, alkaliebatterier og oplader.
- Rækkevidde: 25m (Ø50) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m (Ø140)
- Nøjagtighed: $\pm 0,2$ mm/m
- IP54 – tåler støv og vandsprøjt.
- Leveres i kuffert



Tilbehør / Reservedele til Leica Krydslasere



855282 Leica Batteri til L6R + L6G Lino Streg- og krydslasere
(Leica art.nr. 913012)



855113 Leica Lader t/alle Lino Streg og krydslasere m. Li-Ion batteri
(Leica art.nr. 966022)



855285 Leica Twist 250 Adapter til Lino L2 + L6 (VÆGBESLAG)
(Leica art.nr. 866133)



855257 Leica TWIST 360 adapter til L2+P5
(Leica art.nr. 866130)



855258 Leica Lino UAL 130, justerbar vægbeslag
Passer til alle Lino Streglasere
(Leica art.nr. 866131)

**871001 Beiter TED-4DT Grøn 4x360° Krydslaser**

- 2x 360° lodrette og 2x 360° vandrette streger
- Den nederste vandrette streg er, 10mm fra bunden
- Drejelig laser hus for at udgå blinde vinkler hvor der arbejdes
- Rækkevidde: 20m
- Nøjagtighed: +/- 3,0mm pr. 10mtr.
- IP54
- Batteri drifttid 6-7 timer
- Hurtig genopladeligt batteri
- 1/4" gevind til stativ
- Leveres m. Li-Ion batteri, oplader, magnet vægbeslag i kanvas taske



821000 Leica Rugby CLH Basic uden modtager

- Leica Rugby CLH Basic UDEN modtager m/ Li-ion batteri
- Selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nøjagtighed: 1,5 mm pr 30 m
- Batteridriftstid: 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLH serien (software opdatering tilkøbes)



821501 Leica Rugby CLA ctive Basic laser uden modtager

- Leica Rugby CLA ctive Basic UDEN modtager m/ Li-ion batteri
- Selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger pr minut
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien (software opdatering tilkøbes)



822000 Leica Rugby CLH 200

- Leica Rugby CLH 200 m/Combo modt. / Li-Lon batteri
- Semi automatisk manuel 2-faldslaser
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X-aksen (Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 600 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLH serien (software opdatering tilkøbes)



822500 Leica Rugby CLA-ctive 250

- Leica Rugby CLA-ctive 250 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fulldautomatisk manuel 2-faldslaser op til 8 % / 80 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i begge akser (Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien (software opdatering tilkøbes)



823000 Leica Rugby CLH 300

- Leica Rugby CLH 300 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Digital 1-faldslaser optil 8 % / 8 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X-aksen (Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 600 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til digital 2 falds laser (software opdatering tilkøbes)



824000 Leica Rugby CLH 400

- Leica Rugby CLH 400 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Digital 2-faldslaser optil 8 % / 8 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X eller Y-aksen (Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 600 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti



825000 Leica Rugby CLA-ctive 500

- Leica Rugby CLA 500 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fuldautomatisk manuel 2-faldslaser Horizontal og vertikal
- Kan bruges til vandret, lodret og vinkel afsætning
- Manuelt 2-vejsfald optil 8 % / 80 o/oo
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i begge akser (Smart target)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteri driftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien (software opdatering tilkøbes)



826000 Leica Rugby CLA-ctive 600

- Leica Rugby CLA 600 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fuld automatisk Digital 1-faldslaser op til 15 % / 15 o/oo
- Kan bruges til vandret og lodret afsætning.
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X- akse og opgiver faldet (Grade Match)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteridriftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti
- Mulighed for opgradering til digital 2 falds laser (software opdatering tilkøbes)



827000 Leica Rugby CLA 700

- Leica Rugby CLA 700 m/Combo modt. / Li-ion batteri
- Fuld automatisk Digital 2-faldslaser optil 15 % / 15 o/oo
- Kan bruges til vandret og lodret afsætning.
- Combo modtager med mm visning og modtager
- Finder selv modtageren ved fald i X og Y- akse og opgiver faldet (Grade Match)
- Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)
- Rotations hastighed: 0, 120, 300, 600 eller 900 omdrejninger pr. minut
- Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m
- Rækkevidde modtager Ø 1350 m
- Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m
- Batteridriftstid 50 timer
- IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt
- Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown garanti



Leica Rugby 610 Rotationslaser/Alkaline batteri

- Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nem og bekvemt med én knap
- Enkel og pålidelig laser
- Med Alkaline batterier
- Batteridriftstid: 60 timer
- Rækkevidde: 800 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP67 godkendt

826102 Leica Rugby 610/Alkaline batteri | Rod Eye 120 modt..

826108 Leica Rugby 610/Alkaline batteri | Rod Eye 160 modt..



Leica Rugby 610 Rotationslaser/ Li-Ion batteri

- Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser
- Nem og bekvemt med én knap
- Enkel og pålidelig laser
- Med Li-Ion batteri
- Batteridriftstid: 40 timer
- Rækkevidde: 800 m med RE 120/1.100 m med RE 160
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP67 godkendt

826106 Leica Rugby 610/Li-Ion batteri | Rod Eye 120 modt..

826107 Leica Rugby 610/Li-Ion batteri | Rod Eye 160 modt..



826202 Leica Rugby 620 Rotationslaser/Alkaline batteri

- Leica Rugby 620 selvnivellerende rotationslaser m/ Rod Eye 120 modt..
- Horisontal og manuelt fald over to akser
- Med Alkaline batteri
- Batteridriftstid: 60 timer
- Rækkevidde: 800 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP 67 godkendt



Leica Rugby 620 Rotationslaser/ /Li-Ion batteri

- Selv-nivellerende rotations laser
- Horisontal og manuelt fald over to akser
- Med Li-Ion batteri
- Batteridriftstid: 40 timer
- Rækkevidde: 800 m med RE 120/1.100 m med RE 160
- Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m
- IP 67 godkendt

826206 Leica Rugby 620/ Li-Ion batteri | Rod Eye 120 modt..

826207 Leica Rugby 620/ Li-Ion batteri | Rod Eye 160 modt..



826402 Leica Rugby 640 Rotationslaser - Alkaline batteri

- Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal rotationslaser m/ **Rod Eye 120 modt..**
- Manuelt fald over 2 akser
- Perfekt til linje og vinkel afsætning
- Scan funktion
- Med Alkaline batteri
- Batteridriftstid: 60 timer
- Rækkevidde: 500 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m
- IP 67 godkendt



Leica Rugby 640 Rotationslaser | Li-Ion batteri

- Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal
- Manuelt fald over 2 akser
- Perfekt til linje og vinkel afsætning
- Scan funktion
- Med Li-Ion batteri
- Batteridriftstid: 40 timer
- Rækkevidde: 500 m med RE 120 / 600 m med RE160
- Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m
- IP 67 godkendt

826406 Leica Rugby 640/Li-Ion batteri | Rod Eye 120 modtager

826407 Leica Rugby 640/Li-Ion batteri | Rod Eye 160 modt.



Leica Rugby 640 GRØN Rotationslaser m/120 modtager

- Den grønne diodeteknologi giver en enestående synlighed ved indendørs opgaver
- Perfekt til linje og vinkel afsætning
- Scan og plump funktion
- Rækkevidde: 400 m
- Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m
- IP 67 godkendt

826408 Leica Rugby 640 GRØN | Alkaline batteri

826409 Leica Rugby 640 GRØN | Li-Ion batteri



826807 Leica Rugby 680 Rotationslaser/Li-Ion batteri

- Leica Rugby 680 halvautomatisk digital 2-falslaser
- m/Rod Eye 160 modt.
- 8% fald i en retning
- Smart Slope funktion
- Rækkevidde: 1.100 m
- Nøjagtighed: 1,5 mm på 30 m
- Batteri driftstid: 40 timer
- Med Li-Ion batteri
- IP 67 godkendt



829100 Leica Piper 100 Rørlaser komplet

- Komplet rørlægningslaser m/piper 100 i beholder
- Inkl. *Lithium-Ion batteri 4Ah*
GKL 311 oplader
Ir-Fjernbetjening
Holder til lille målskive 300 mm
Bæretaske



829200 Leica Piper 200 Rørlaser komplet

- Komplet rørlægningslaser m/piper 200 i beholder
- Rød laserstråle med Alignmaster (selvsøgnings program)
- Inkl. *Lithium-Ion batteri 4Ah*
GKL311 oplader
IR-Fjernbetjening
Holder til lille målskive 300 mm
Bæretaske



829201 Leica Piper 200 GRØN Rørlaser komplet

- Komplet rørlægningslaser m/piper 200 i beholder
- **Grøn** laserstråle med Alignmaster (selvsøgnings program)
- Inkl. *Lithium-Ion batteri 4Ah*
GKL311 oplader
IR-Fjernbetjening
Holder til lille målskive 300 mm
Bæretaske

Ben til Piper Rørlaser
Varenr.

829306 *Leica Piper Ben t.Ø 150mm rør L:25,2mm*

829300 *Leica Piper Ben t.Ø 200mm L:50,3mm*

829305 *Leica Piper Ben t.Ø 225mm rør L:62,8mm*

829304 *Leica Piper Ben t.Ø 250mm rør L:75,3 mm*

829301 *Leica Piper Ben t.Ø 300mm rør L:100,3mm*

Tilbehør / Reservedele til Leica Rotationslaser

Rugby 50 – 280 serien (gl. model)

855256 Alkaline batteriholder | Rugby 50

855255 Li-ion batteri | Rugby 50

Rugby 100- 280 serien (gl. model)

855265 Li-ion batteri | Rugby 100 – 280

855112 Leica NiMH oplader | Rugby 50-280 CH213

Rugby 320 – 480 serien

855114 Lader

855278 Li-ion batteri

Rugby 600 serien

855120 Lader

855200 Alkaline batteriholder

855250 Li-ion batteri

Rugby 800 serien

855120 Lader

855251 Li-ion batteri

CLX/CLA/CLH serien

855120 Lader

855252 Li-ion batteri



Tilbehør / Reservedele til Leica Piper Kabel søger



829202 Fjernbetjening til Piper 100 og 200



Leica Piper Ben | 4 stk. Til et sæt

Varenr.

829306 Leica Piper Ben t.Ø150mm rør L:25,2mm

829300 Leica Piper Ben t.Ø200mm rør L:50,3mm

829305 Leica Piper Ben t.Ø225mm rør L:62,8mm

829304 Leica Piper Ben t.Ø250mm rør L:75,3mm

829301 Leica Piper Ben t.Ø300mm rør L:100,3mm



855275 Leica Li-Ion batteri GEB221 4,4AH til Piper

855277 Leica Li-ion batteri GEB222 6,0AH til Piper



829204 Leica Oplader GKL311 til Piper

Leica Holder m. måleplade

Varenr.

829904 Leica holder m.måleplade, Rød 150-300mm rør, til Rød Piper

829905 Leica holder m.måleplade, Grøn 150-300mm Grøn, til Grøn Piper



Leica Målplader (løse)

Varenr.

829206 Leica målplade Rød til 150-300mm rør, til Rød Piper

829906 Leica målplade Grøn til 150-300mm rør, til Grøn Piper

829303 Leica målplade (Stor) Rød til 400-550mm rør, til Rød Piper

829203 Leica Målplade, Rød til 100mm rør, til Rød Piper

829307 Leica Målplade, Grøn til 100mm rør, til Grøn Piper





833200 Leica NA320 optisk Nivelleringsinstrument

- Pålidelig, robust og nøjagtig niveller
- Kikkertforstørrelsen er 20 gange
- Nøjagtighed: 2,5 mm v/km dobbelt nivellement
- Leveres komplet i transportkasse
- Beskyttelsesgrad: IP54



Leica NA520 + NA 524+ NA532 optisk Nivelleringsinstrument

- Pålidelig robust og nøjagtig niveller
- Let aflæselig kreds med 360 g. afmærkning
- Leveres komplet i transportkasse
- Beskyttelsesgrad: IP56

835200 Leica NA520 optisk Nivelleringsinstrument
m/20x forstørrelse
Standardafvigelse: 2,5 mm per km
dobbeltnivellement

835240 Leica NA524 optisk Nivelleringsinstrument
m/24x forstørrelse
Standardafvigelse: 1,9 mm per km
dobbeltnivellement

835320 Leica NA532 optisk Nivelleringsinstrument
m/32x forstørrelse
Standardafvigelse: 1,6 mm per km
dobbeltnivellement



837240 Leica NA724 Nivelleringsinstrument

m/24x forstørrelse

Intet stopper et Nivelleringsinstrument.

Tab på jorden fra lav højde, tab i vand, vibration fra tunge maskiner. Med et NA700 nivelleringsinstrument kan du bare arbejde videre.

Tidskrævende kontrol og genjustering er ikke nødvendig

- Gasfyldt kammer som modvirker fugt og dug, og giver et roligt og klart billede
- 24x forstørrelse
- Standardafvigelse: 2,0 mm per km.
dobbeltkørsel
- Beskyttelsesgrad: IP57



841200 Leica Locator DD120 Kabelsøger

- Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger både strømførende og ikke strømførende kabler
- Kan søge på 8 og 33 kHz signal fra en signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden
- IP 54 godkendt
- 1 års garanti



841300 Leica Locator DD130 Xf kabelsøger

- Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger både strømførende og ikke strømførende kabler
- Kan søge på 8 og 33 kHz samt 512 og 640 Hz signal fra en signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden
- IP 54 godkendt
- 1 års garanti



841750 Leica Locator DD175 Kabelsøger

- Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger både strømførende og ikke strømførende kabler
- Kan søge på 8 og 33 kHz samt 512 og 640 Hz signal fra en signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden
- Bluetooth og GPS forbindelse til at dele og gemme data.
- IP 54 godkendt
- 1 års garanti



841400 Leica Locator DD230 Kabelsøger

- DD230-kabelsøger med stor brugervenlig LCD display
- Søger installationer på 3 måder, strøm, radio, generede 8kHz, 33kHz, 131kHz, 512kHz og 640 kHz signaler
- Kan også aflæse dybden (kræver signalgenerator (842303) sonde (848005) tilkøb)
- Søgning ned til 10m m. sonde
- Indbygget GPS, Bluetooth, 8GB hukommelse
- IP66
- m. Li-Ion batteri, 220V lader A100 og biladaptor A140
- 3 års garanti



841752 Leica DA175 Signalgenerator m. Alkaline batteri

- Signalgenerator med 8 - 33 og 131 kHz samt 512 og 640 Hz med 1 W i udgangseffekt
- Udsender induksering af signal som kan opfanges af kabelsøger
- Leveres med 4 stk alkaline batterier LR20 (D) med 30 timers driftstid.
- Vandtæt - IP 67 godkendt
- 1 års garanti

Leica DA230 Xf Signalgenerator m. Li-lon batteri

- Signalgenerator med 8 - 33 og 131 kHz samt 512 og 640 Hz med 1 W eller 3 W i udgangseffekt
- Udsender induksering af signal som kan opfanges af kabelsøger
- Leveres med Li-lon batteri med 15 timers driftstid, lader, kabelsæt og jordspyd
- Vandtæt - IP 67 godkendt
- 3 års garanti

842300 Leica DA230 Xf Signalgenerator 1 W i udgangseffekt

842303 Leica DA230 Xf Signalgenerator 3 W i udgangseffekt



843000 Leica Schonstedt Metalsøger

- Schonstedt Metalsøger GA-92XTD
- Enhåndsbetjent metalsøger der finder jernholdige genstande ned til 5 m dybde
- Metalsøgeren finder skelpæle, brønddæksler, metalrør, ventiler, støbejernsrør, etc.
- Med lyd og visuelle angivelser. Søgestyrke kan indstilles efter forholdene
- Metalsøgeren kan indstilles i længden fra 39 til 66 cm.



845504 Leica ULTRA Kabelsøger standard

- Ultra kabelsøgeren er Leica's topmodel der gør kabelsøgningen meget lettere.
- Store brugervenlige display guider dig til at finde det du søger.
- "Kompasset" på skærmen reagerer lynhurtigt og afslører på et splitsekund hvis du flytter dig fra kablet
- Ultra kabelsøger opfanger alle gængse frekvenser, og 22 valgfrie
- Søgedybde op til 6 m
- Ultra kabelsøgeren er sammen med en sonde (ekstra tilbehør) det perfekte værktøj til kloakentrepræneren,
- hvor pilen i displayet guider dig direkte til sonden.

845505 Leica ULTRA System – 5 Watt Standard Komplet

Komplet Ultra kabelsøger sæt klar til brug i praktisk transporttaske
Sættet består af:

- Ultra kabelsøger standard
- Ultra signalgenerator – 5 Watt standard Standard
- Ultra Signaltang Ø 125 mm
- Ultra Jordspyd
- Ultra Kabelsæt
- Transporttaske

845506 Leica ULTRA Advance Kabelsøger

- Bluetooth-forbindelse f. tilkobling af GPS
- Styring af signalgenerator fra søger
- Scanning efter bedste frekvens
- Beregning af offset-dybde

845508 Leica ULTRA System – 12 Watt Kabelsøger

Komplet Ultra Advance kabelsøger sæt klar til brug i praktisk transporttaske

Sættet består af:

- Kabelsøger Advance
- Signalgenerator – 12 Watt Advance
- Signaltang Ø125mm
- Jordspyd
- Kabelsæt
- Transporttaske

**845507 Leica Ultra Standard Signalgenerator 5 Watt****845509 Leica Ultra Advance Signalgenerator 12 Watt Signalsender**

- Leica Ultra Signalgenerator-serien giver en høj grad af flexibilitet, ydeevne og holdbarhed

**848030 Leica Signalklemme**

- Signalklemme til signalgenerator
- Ø 100 mm

**845511 Leica ULTRA Signal klemme ø125mm**

- Bruges sammen m. ULTRA Signalgenerator

**845525 Leica Taske til Signalgenerator ULTRA Kabelsøger**



848004 Leica Mini Sonde Ø 18 mm i diameter

- Bruges til sporing af afløb, kloaker og andre ikke ledende forsyningsledninger
- Sonden skubbes igennem rørsystemet, ved hjælp af en rørål eller inspektionskamera
- Frekvens. 33 kHz signal udgang
- Søgedybde ned til 7 m
- Størrelse Ø 18 x 85 mm med M12 indv. Gevind



848005 Leica Digimouse Midisonde Ø38mm

- Bruges til sporing af afløb, kloaker og andre ikke ledende forsyningsledninger
- Sonden skubbes igennem rørsystemet, ved hjælp af en rørål eller inspektionskamera
- Dobbelt frekvens sonde med 8 kHz og 33 kHz signal udgang
- Søgedybde ned til 5 m
- Størrelse Ø 38 x 120 mm med M10 udvendig gevind
- Adapter med M10 indvendig medfølger
- Batteritype: 1 x AA



Leica Digitrace 50 eller 80, ledende rørål

- Leder det digitalt genererede signal igennem et fleksibelt kabelsystem på 50m eller 80m
- Kan bruge i linje eller sonde mode til rørets forløb eller blokering
- Rørållens diameter er 4,5 mm, sondediameter er 8 mm
- Digitrace rørål skal anvendes sammen med en signalgenerator og kabelsøger

Varenr.

848007 Leica Digitrace 50, ledende rørål

848008 Leica Digitrace 80, ledende rørål



848010 Leica Kabelsæt til stikkontakt

- Sæt kabelsættet til stikkontakt og find og følg husets forsyningskabler



848050 Leica Taske til Kabelsøger DD100 Serien



848040 Leica taske til Digicat kabelsøger

- Kraftig kanvas taske til opbevaring af kabelsøger
- Med plads til tilbehør, som f.eks. signalklemme, signalgenerator og kabelsæt



845510 Leica A-frame til ULTRA Kabelsøger

- Til fejlsøgning på nedgravede kabler og ledninger
- Kan helt præcis vise hvor kablet/ledningen er beskadiget eller hvor bruddet er
- A-ramme anvendes sammen med ULTRA kabelsøger og signalgenerator



845515 Leica RFID Reader "bolde søger" til ULTRA signalsøger

- Nemt lokaliserer begravet markør bolde
- Registrerer koder inden for dens område
- Kompatibel med Leica ULTRA Signalsender



Schonstedt Metal søger GA-92XTD

- Metalsøger finder det objekt du leder efter, hurtigt, nemt og præcist
- Enhåndsbetjent, finder jernholdige genstande ned til 5 m dybde (skelpæle, brønddæksler, metalrør, ventiler, støbejernsrør etc)
- Med lyd og visuelle angivelser. Søgestyrke kan indstilles efter forholdene
- Metalsøgeren kan indstilles i længden fra 39 til 66 cm.
- Optimal håndtering takket være teleskopaksel
- Bæltehylster til nem transport og søgepauser
- Robust og meget let
- Nem batteriudskiftning (batterirum i håndtag)
- Leveres m.batteri (1 stk.9V) i transportkasse



852400 Leica LMR240 Maskinstyrings sensor

- Tydelig 3 kanals display
- Rækkevidde: 250 m
- Modtagerfelt: 240 grader
- Nøjagtighed: Grov/Fin:

Fin: 1,5 - 6 mm

Grov: 10 - 15 mm

- Batteritype: 3 x AA
- Batteridriftstid: 120 - 160 timer
- Leveres med magnetisk beslag
- IP 67 godkendt



853600 Leica LMR360 Maskinstyrings sensor m/magnetbeslag

- Tydelig 7 kanals LED-display
- Indbygget vertikal visning/tilt sensor
- Nøjagtighed kan indstilles til 6 mm og 12 mm
- Mulighed for ekstern display
- Rækkevidde: 200 m
- Leveres med NiHM genopladelige batterier med 30 timers driftstid på en opladning
- IP 67 godkendt

4 modtagerfelter på 25 cm

Modtagervinkel på 360 gr.

2 finheds indstillinger: Fin +/- 6 mm, Grov +/- 12 mm



853601 Leica LMDR360R

- Fjerndisplay til maskinsensor LMR360
- Fjerndisplayet viser højdeniveau og vertikal indikation
- Modtager trådløs RF signal fra Maskinsensor
- Maskinsensoren kan indstilles, tændes og slukkes fra fjerndisplay
- Kraftig sugestik holder fjerndisplayet på plads



853604 Leica LMR360R m. magnetisk beslag

- + LMD360R Remote Display, 868 MHz

**853602 Leica LMR360 Maskinstyrings sensor m/spændebeslag**

- Tydelig 7 kanals LED-display
- Indbygget vertikal visning/tiltsensor
- Nøjagtighed kan indstilles til 6 mm og 12 mm
- Mulighed for ekstern display
- Rækkevidde: 200 m
- Leveres med NiHM genopladelige batterier med 30 timers driftstid på en opladning
- IP 67 godkendt

4 modtagerfelter på 25 cm

Modtagervinkel på 360 gr.

2 finheds indstillinger: Fin +/- 6 mm, Grov +/- 12 mm



853610 Leica Spændebeslag

- Spændebeslag til LR360 Maskinstyringssensor
- Til fastgørelse på rør



850070 Leica TRI70 Stativ

- Passer til Leica Prexiso Streg- og krydslaser samt Disto afstandsmålere
- Kan monteres med vinkelbeslag TA 360
- Med 1/4" gevind
- Vægt 1,4 kg
- Højde: 40,0 - 115,0 cm
- Leveres med taske



850075 Leica TRI 75 Stativ

Forbedret model

m. forstærket aluminiumselementer i benene hvilket sikrer øget stabilitet



850100 Leica Tri 100 stativ

- Leica Tri 100 stativ
- Kvalitetsstativ med libelle, utrolig nem finjustering
- Passer til Leica Prexiso Streg- og krydslaser samt Disto afstandsmålere
- Højde fra: 70,0 - 174,0 cm



850101 Leica Tri 120 stativ

- Højde fra 30-125cm

850104 Leica CTP104, Aluminium stativ

- Aluminium stativ
- Med skulderstrop til alle typer instrumenter
- Højde fra 106,0 -165,0 cm
- Vægt 4,85 kg



**850525 Leica Laserstadie 2,42 m**

- Med dåselibelle til nøjagtig opretning
- Flexi-stadiet er udført i anodiseret aluminium med slidstærk lasergraveret rød/blank "termometer-skala" til direkte aflæsning af højdeforskelle
- På modsat side, er laserstadiet udstyret med rød/sort "E-skala"
- Fingerskrue på teleskopben for nem fiksering af nulpunkts højde
- Arbejdshøjde: 1,31-2,42 m

850528 Leica CLR 102 teleskopisk stadie | 5 m

- 4 delt aluminium teleskopstadie
- E-skala forrest, mm-skala på bagsiden

850530 Leica Stregkode Stadie | 5 m

- Aluminiums stadie med cm-inddeling og strekkode



851205 Leica Rod Eye 120

- LCD-indikering - to tydelige displays på forsiden og bagsiden af modtageren
- Lydindikering - tre indstillinger, høj til støj-fyldte udendørs opgaver og lav til indendørs opgaver
- Med beslag til stadier, med integreret libelle for at kontrollere at dit stadie er i lod



851209 Leica Rod Eye 120 Grøn

- Leica Rod Eye 120G , med digital visning af afstanden til nivellerings niveau
- Modtagerfelt på 90 mm
- 3 finheds indstillinger:
 - Fin +/- 1 mm**
 - Middel +/- 2 mm**
 - Grov +/- 3 mm**
- 3 lydindstillinger: Høj / lav / slukket.
- Med beslag til stadier, med integreret libelle for at kontrollere at dit stadie er i lod.
- Rækkevidde fra laser op til 400 m fra laseren
- IP 67
- Dimension: 173 x 76 x 29 mm
- Garanti: 3 år



851600 Leica Rod Eye 160 digital modtager

- Professionel modtager med digital visning af afstanden til nivellerings niveau
- 5 finheds indstillinger:
 - Meget fin: +/- 0,5 mm**
 - Fin: +/- 1 mm**
 - Middel: +/- 2 mm**
 - Grov: +/- 3 mm**
 - Meget grov: +/- 5 mm**
- 3 lydindstillinger: Høj/ Lav/ Slukket
- Beslag til stadier, med integreret libelle, for at kontrollere stadiet er i lod
- Rækkevidde/afstand fra laseren: Op til 650 m
- IP 67 godkendt
- Dimension: 173 x 76 x 29 mm



852000 Leica Rod Eye Combo

- Modtager og fjernbetjening kombineret i en enhed
- Måleafstand 1350 m
- Nøjagtighed:
 - Meget fin: +/- 0,5 mm**
 - Fin: +/- 1 mm**
 - Medium: +/- 2 mm**
 - Grov: +/- 5 mm**
- Li-Ion batteri / 50 timer
- IP 67 godkendt



851601 Leica Androtec Digital modtager MTR90R-160

- 5 finheds indstillinger 0,5 / 1 / 2 / 5 og 10mm
- Display på begge sider af håndsensor
- Modtagerfelt 90mm
- Passer til alle røde rotationslaser
- Rækkevidde 400 m
- IP 67 godkendt
- 1 x AA batteri driftstid ca. 45timer



859400 Leica Sensor RGR 200 til Lino

- Modtager til Linielaser
- Modtage rød og grøn stråle op til 80 m
- Display på begge sider
- Passer til Linielaser
- Indstilling: grov/fin
- Batteritype: 2 x AA
- IP 65 godkendt



850250 Leica Smart adapter og RE beslag

- Rugby Smart Adapter med 90°RE klemme
- Kombineret væg/galge beslag i Slagfast ABS
- Justerbar 190 mm lodret/vandret
- Monteres på stativ (treben) eller galge op til 75 mm
- Passer til alle Leica Rugby lasere



855020 Leica Stadiebeslag til Rod Eye

- Løs stadiebeslag passer til Rod Eye 120, 140, 160, 180 og Combo



855010 Leica Stadiebeslag til Rod Eye basic

- Løs stadiebeslag passer til Rod eye basic og Roteo 35



855100 Leica RC400 fjernbetjening

- IR fjernbetjening passer til Rugby 640 og 840
- Kan styre alle funktioner på laseren
- Arbejdsområde op til 30 m



855105 Leica RC800 digital fjernbetjening

- 2-vejs Radiostyret digital fjernbetjening
- Passer til Rugby 800 serien kan styre alle funktioner på laseren
- Arbejdsområde op til 100 m

**855110 Leica Universal lader**

- Til afstandsmåler/streglaser
- Med 4x AA 2300 mAh

**855120 Oplader til Rugby 600 og 800 serien
CLH og CLA**

- Leica A100 Li-ion 220V lader
- Til Rugby 600 og 800 serien

**855200 Leica Batteriskuffe til Alkaline batterier**

- Batteriskuffe til Leica Rugby 600 og 800 serien

**855250 Leica A600 Li-Ion batteripakke 4,8 Ah**

- Batteripakke med genopladelige Li-Ion batteri, passer til Leica Rugby 600 og 800 serien

**855222 Leica NIHM Batteripakke til Rugby 50/55**

- Genopladelig NiMH batteri med 35 timer driftstid.





Swiss Level Digital Vaterpas

- Den V-formet anlægsflade sikrer, at det også kan anvendes på en runde overflade
- Valg mellem visning i procent og grader
- Kalibrering foretages nemt og hurtigt med tryk på en knap
- Hold funktionen låser displayet, så målet kan aflæses, efter at vaterpasset er flyttet
- Visningen i displayet vendes automatisk, når værktøjet vendes på hovedet
- Hyletone ved vater kan slås til og fra
- Tolerance 0,1%

868410 Swiss Level Digital Vaterpas P250 | 250 mm

868415 Swiss Level Digital Vaterpas P600 | 600 mm



868580 Nedo mEsstronic målestokke Alu.

- Måle område: 0,7-3,0 m
- Brugervenlig elektronisk teleskopmålestok med digital display
- Målene vises i displayet
- Målinger kan gemmes i hukommelse
- De gemte mål kan overføres til PC
- Batteritype: 4XAA 1,5V
- Automatisk sluk efter 3 minutters brug



868587 Nedo Auto mEssfix

- Måle område: 0,92 - 2,61 m
- Beregnet til udmåling af buler og skævheder i bilkarosserier samt skades vurdering samt målekontrol efter opretning
- Vha. den medfølgende målespids muliggøres aflæsning på svært tilgængelige steder. Selv to punkter, som ikke er i plan, kan bestemmes
- Boreafstande kan nemt bestemmes med den medfølgende målekegle



868589 Nedo LKW mEssfix m/vinkelarm | 5 m

- Måle område: 1,45 - 5,16 m
- For hurtig højdemåling af lastbiler eller byggerimaskiner
- Vinkelarmen på 125 cm sikre af højden måles det rigtige sted
- Målestokken fylder ikke ret meget, da Vinkelarmen er aftagelig
- Det topmonterede display muliggør hurtig og præcis aflæsning
- Dåse libelle til sikre en præcis opmåling



Nedo mEssfix-S

- Nedo mEssfix-S gør næsten alle måleopgaver i byggeri og konstruktion nemmere og hurtigere
- Teleskopelement af robuste alu firkant-profiler der modstår selv hård behandling på byggepladsen
- Let aflæselig viserhus med to integrerede libeller
- Dåselibeller til vertikal indstilling og libelle til horisontal indstilling
- GFK-bånd med millimeter-inddeling
- Skruer til låsning af teleskopelementerne i alle indstillinger

868590 Nedo mEssfix-S 5 m | Måle område 1,03 - 5,00 m

868592 Nedo mEssfix-S 6 m | Måle område 1,20 - 6,00 m

868594 Nedo mEssfix-S 8 m | Måle område 1,53 - 8,00 m



NEDO MessFix teleskopmålestok med spidser

- Velegnet til opmåling af porte, døre, vinduer, krydsmål etc., hvor spidserne giver mulighed for måling ind i false mv.
- En kombi-libelle udvendig på røret gør det let at sikre, at målestokken er korrekt anbragt i enten lod eller vater
- Det indbyggede stålmålebånd og den overdimensionerede spole er robust og sikrer stor nøjagtighed og lang levetid
- EC2 godkendt

868595 Nedo mEssfix 3 m | 0,80 m - 3,10 m

868599 Nedo mEssfix 5 m | 1,17 m - 5,10 m



868600 Nedo Laser mEssfix-S

- En robust teleskopisk målestok der aflæser store højde forskelle ved anvendelse af rotorlaser og modtager
- Anbring modtageren i toppen af målestokken og skyd op indtil modtageren rammer laserstrålen
- Højden aflæses på målestokken der er monteret i en bekvemt højde

868600 – Måleområde: 1,37-5,15m

868605 – Måleområde: 1,70-6,83m



Nedo mEssfix

- Alu-teleskopmålestok
- Anvendelsen er enkel. Læg den an, træk ud og aflæs målet
- En kombi-libelle udvendig på røret gør det let at sikre, at målestokken er korrekt anbragt i enten lod eller vater.
- Det indbyggede stålmålebånd og den overdimensionerede spole er robust og sikrer stor nøjagtighed og lang levetid

868601 Nedo mEssfix 3 m | 0,70 - 3,0 m

868602 Nedo mEssfix 4 m | 0,86 - 4,0 m

868603 Nedo mEssfix 5 m | 1,07 - 5,0 m

868604 Nedo mEssfix 2 m | 0,53 – 2,0 m

**Nedo Digital vinkelmåler**

- WinkelTronic elektronisk vinkelmåler
- Robust og præcis vinkelmåler med digital aflæsning
- Stort og tydeligt display
- HOLD-funktion for låsning af seneste værdi
- Indbyggede libeller i lod og vater
- Måle område: 0,0 - 200 grader
- Nøjagtighed: +/- 0,1 grad

868621 Nedo Digital vinkelmåler 600 mm

**Nedo Digital vinkelmåler m/taske**

- WinkelTronic elektronisk vinkelmåler
- Robust og præcis vinkelmåler med digital udlæsning
- Stort og tydeligt display
- HOLD-funktion for låsning af seneste værdi
- Indbyggede libeller i lod og vater
- Måle område: 0,0 - 352,0 grader
- Nøjagtighed: +/- 0,1 grad

868627 Nedo Digital vinkelmåler 450 mm

868628 Nedo Digital vinkelmåler 600 mm

868629 Nedo Digital vinkelmåler 750 mm

**868666 Nedo Teodolit ET-5**

- Robust teodolit med dobbelt digital display og automatisk lodret kompensator
- Konstrueret til nøjagtig vinkelmåling, afsætning af højder og linjer ved bygge- og anlægsarbejde
- Laserlod til hurtig opstilling og nulstilling af vinkler
- Horizontal cirkel kan indstilles til nul i vilkårligt position, samt højre/venstre funktion
- Måleenheder: Grader, gon og mil.
- Kikkert med 30 gange forstørrelse
- NIMH opladelige batterier, samt batterikasette til alkaline
- Vægt 4,7 kg

**868668 Nedo vinkelokular til Teodolit DET-2**

- Ved anvendelse af vinkelokular forskydes synsvinklen 90 gr, så man f.eks kan afsætte lodpunkter

**Nedo Builder F serie Optisk nivelleringsinstrument**

- Robust nivellerinstrument med metalhus
- Magnet dæmpet kompensator
- Grade indeling i krans
- Leveres i transportkasse
- Beskyttelsesgrad. IP54

Varenr.:**868730 Nedo Builder Niveller F24****868729 Nedo Builder Niveller F28**



868630 Nedo Cube streg- og krydslaser

- 3 laserlinjer - 1 vandret og 2 lodrette i 90 gr. vinkel - de 3 laserlinjer kan tændes og slukkes hver for sig
- Rækkevidde: 7 m
- Nøjagtighed: +/- 5 mm / 10 m
- Leveres med smart klemme, som hurtigt kan fastsættes på et rør eller en lægte
- Inkl. taske og batterier



868635 Nedo Cube grøn krydslaser

- Grøn krydslaser 3-4 gange mere synlig
- 3 laserlinjer - 1 vandret og 2 lodrette i 90 gr. vinkel - de 3 laserlinjer kan tændes og slukkes hver for sig
- Rækkevidde: 15 m
- Nøjagtighed: +/- 5 mm / 10 m
- Leveres med smart klemme, som hurtigt kan fastsættes på et rør eller en lægte
- Inkl. taske og batterier



868641 Nedo X-Liner krydslaser 3D grøn

- Grønne laserlinjer for maksimal synlighed
- Puls tilstand til brug for lasermodtager ACCEPTORX grøn
- Robust design til brug på byggepladser. Solidt hus, stænksikker i henhold til IP 54
- Pålidelig selvnivellering med magnetisk dæmpning
- Nøjagtighed +/- 0,3 mm
- Selvnivelleringsområde +/- 3°,
- Arbejdsområde Ø 50 m, med lasermodtager ACCEPTORX grøn Ø 120 m
- Driftstid op til 25 timer
- 5/8" og 1/4" tilslutningsgevind
- Li-Ion batteripakke, oplader og ekstra batterikasse til 4xAA 1,5 V batterier
- Højdejusterbar, multifunktionel vægbeslag



868650 Laser receiver ACCEPTOR X green

- Lasermodtager til Nedo X-Liner varenr. 868641



**868780 Nedo Sirius 1H Rotationslaser
m. Acceptor digital modtager**

- Ideel til byggepladsen
- Perfekt til nivellering
- Rækkevidde: 400m m. modtager
- Nøjagtighed: +/-1mm/10m
- IP65



**868775 Nedo Acceptor 2 Digital modtager
m. 50mm modtagerfelt**



**88776 Nedo Acceptor MAXX Digital modtager
m. 120mm modtagerfelt**



868740 Nedo Alustativ m/bærerem

- Aluminium stativ m/skulderstrop
- Højde justerbar fra 99,0 - 168,0 cm
- Sammenklappelig højde 106,0 cm
- Vægt: 3,8 kg



868741 Nedo Letvægts Alustativ

- Letvægts Aluminium Stativ
- Højde justerbar fra 99,0 - 169,0 cm
- Sammenklappelig højde 106,0 cm
- Vægt: 3,6 kg



868744 Nedo Elevator stativ | 300 cm

- Letvægts Aluminium Stativ
- Ekstra kraftig Elevatorstativ med center støtte der giver en yderst stabil opsætning
- Elevator-delen kan justeres 600mm m. håndsving
- Teleskop-delen kan justeres 590mm
- Højde justerbar fra: 85,0 - 302,0 cm
- Sammenklappelig højde: 132,0 cm
- Vægt: 8,75 kg



868745 Nedo kraftig Elevator stativ

- Elevatordelen med 545 mm vandring finjusteres med håndsving
- Højde justerbar fra: 90,0 - 236,0 cm
- Sammenklappelig højde: 121,0 cm
- Vægt: 5,74 kg



Nedo Elevatorstativ Jumbo til maskinstyring


- Nedo Jumbo stativet er et nødvendigt redskab på byggepladser, der kræver præcis opmåling og niveau indstilling.
- Stativet er konstrueret med fokus på holdbarhed og stabilitet, og det er velegnet til brug med niveau laserer, teodolitter og andre byggeudstyr
- Justerbar højde gør det muligt at tilpasse forskellige arbejdssituationer og sikre nøjagtige målinger

868751 – Effektiv højde: 1,18 – 3,1 m,
sammenklappelhøjde:1,51m, vægt: 14,6 kg

868747 – Effektiv højde 1,73 – 4,01 m,
sammenklappelhøjde:1,94m,vægt: 17,2 kg

**868753 Nedo Elevatorstaiv**

- Robust Aluminium elevatorstativ
- M. cirkulær libelle / mm inndeling på teleskoprør
- Elevator-delen kan justeres 545mm med håndsving
- Højde justerbar fra 0,78-2,03m
- Sammenklappelig højde 1,02 m
- Vægt 5,1 kg



Grad. 1

Grad. 2

868761 Nedo Alu Nivellerings stadie 4 m - Grad 2

- Teleskopisk nivelleringsstadie i højeste kvalitet og nøjagtighed
- Hvide pulverlakerede aluminiums rør i kraftig kvalitet
- Den robuste låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside
- Graduering 2 på bagsiden med mm inddeling, begyndende med 0 i bunden
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 4 sektioner
- Længde: 1,19 - 4,00 m

868762 Nedo Alu Nivellerings stadie 5 m - Grad 1

- Teleskopisk nivelleringsstadie i højeste kvalitet og nøjagtighed
- Hvide pulverlakerede aluminiums rør i kraftig kvalitet
- Den robuste låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside
- Graduering 1 på bagsiden med mm inddeling, begyndende med 0 i toppen
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 5 sektioner
- Længde: 1,22 - 5,00 m

868763 Nedo Alu Nivellerings stadie 5 m - Grad 2

- Nedo Alu-teleskop nivelleringsstadie målestok
- Teleskopstadie fremstillet i anodiseret aluminium
- Låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside.
- Graduering 2 på bagsiden med mm inddeling, begyndende med 0 i bunden
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 5 sektioner
- Længde 1,22 – 5.00 m

868764 Nedo Alu Nivellerings stadie 7 m - Grad 2

- Nedo Alu-teleskop nivelleringsstadie målestok
- Teleskopstadie fremstillet i anodiseret aluminium.
- Låsemekanisme garanterer sikker låsning af de enkelte sektioner
- E – skala inddeling på forside.
- Graduering 2 på bagsiden med mm inddeling , begyndende med 0 i bunden.
- Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber
- Stadiet er inddelt i 5 sektioner
- Længde 1,69 – 7.00 m



Nedo Nivellierfix

- Smalt kompakt letvægts nivelleringsstadie
- Ideel til indendørs nivellering og målinger.
- Slidstærk anodiseret overflade
- Deling på forside: E-deling
- Deling på bagside: mm

868769 Nedo Nivellierfix – 4 m sektioner | 1,12 - 4,00 m

868770 Nedo Nivellierfix – 5 m sektioner | 1,12 - 5,00 m

868764 Nedo Teleskopisk Niveller Stadie 7m
inkl. Taske



Nedo Laserbriller

- Laserbriller - gør det lettere at se laserstråle

868748 Nedo laserbriller - RØD

868749 Nedo laserbriller - GRØN



868750 Nedo måltavle

- Magnetisk måltavle med cm og tomme skala
- Meget anvendelig ved fx loftmontage
- Monteres med magneter
- Til røde lasere



868914 Nedo Taske til Målehjul

- Taske til Nedo målehjul



868915 Nedo SUPER Målehjul

- Højeste standard mht. præcision, pålidelighed og kvalitet
- Tælleren, som har en skærmopløsning i cm., er monteret sikkert over hjulet og drives ved en tandrem
- Ergonomisk pistolgreb og robust aluminiums håndtag med integreret bremse
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m
- Vægt 3,65 kg
- Tolerance: 0,02 %
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Måle område: 0 - 9999,99 m





868916 Nedo MINI Målehjul

- MINI Målehjul m/taske | Let vægts målehjul model DELUXE
- Robust, ergonomisk design
- Slidstærk hjul, D: 160 mm, præcis tæller sikrer nøjagtige målinger
- Med bremseknop i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Tolerance: 0,05%
- Vægt: 1,2 kg



868917 Nedo Letvægts Målehjul

- Nedo Letvægts målehjul | Model Deluxe
- Robust, ergonomisk design
- Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger
- Med bremseknop i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m
- D: 3200 mm
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Tolerance: 0,05 %
- Vægt: 2,3 kg



868918 Nedo Letvægts Målehjul m/stop

- Nedo Let vægts målehjul | Model Professional
- Robust, ergonomisk design
- Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger
- Med reset- og bremseknop i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m. D: 3200 mm
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,1 m
- Tolerance: 0,05% Vægt 2,4 kg

**868920 Nedo "ECONO" Målehjul**

- Nedo "ECONO" | Letvægts Målehjul
- Professionel, robust og ergonomisk design
- Slidstærk hjul og præcis tæller, sikrer nøjagtige målinger
- Med reset- og bremseknop i aluminiums håndtaget, mulighed for nulstilling
- Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport
- Hjulomkreds: 1 m
- D: 3200 mm
- Måle område: 0-9999,99 m
- Nøjagtighed for tæller: 0,01 m
- Tolerance: 0,05%
- Vægt: 1,2 kg

Laserliner grupper

Tajima

Hygrometer, Fugtmålere,
Kondensmålere og Luftrensere



Gruppe 87 - 1

Temperatur målere



Gruppe 87 - 2

Videoinspektion



Gruppe 87 - 3

Spændingstester, Multimeter
og Ledningssøgere



Gruppe 87 - 4

Elektroniske scannere
og Lagtykkelsesmålere



Gruppe 87 - 5

Vaterpas, Vinkelmåler
og Slangevaterpas



Gruppe 87 - 6

Streglasere og Rotationslasere



Gruppe 87 - 7

Tilbehør til lasere



Gruppe 87 - 8



Laserliner Digital temperatur og hygrometer ClimaHome – Check White and Black

- Måling af relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur
- Kan anvendes som bordapparat med udklapbar fod/clip
- Digital visning med Min/Max-værdier
- Temperatur:
fra 0°C. til 50°C med +/- 1°C nøjagtighed
- Relativ luftfugtighed:
fra 20%rH til 99%rH med 5% fH
nøjagtighed (25%rH - 85%rH)

87082028 Laserliner ClimaHome WHITE

87082428 Laserliner ClimaHome BLACK



87082431 Laserliner AirMonitor PURE partikelmåleapparat

- Effektiv måling af luftbårne partikler (pollen og allergener fra planter og blomster)
- Optimal nøjagtighed m. præcisionssensor
- Optisk og akustisk advarsel mod for høj aerosolkoncentration i rummet
- Visning af luftfugtighed, temperatur og klokkeslæt
- Night-modus: lysdæmpning af displayet om natten



87082432 Laserliner AirCheck Clima Ur, temperatur, RH

- Præcis måling af den relative luftfugtighed og omgivelsestemperatur
- Optiske og akustiske advarsel mod for høj luftfugtighed og lufttørhed
- Hjælper ved forebyggelse af fugtskader
- Til opstilling som bordapparat, ophængning og magnetisk montering på metaloverflader
- Visning af temperatur og klokkeslæt



87082427 Laserliner Airmonitor CO2, partikelmåleapparat

- Effektiv måling af Co2-koncentrationen i rumluften inde
- Perfekt nøjagtighed m. præcisionssensor
- Ventilationsanbefaling til forbedring af indeklima
- Visning af luftfugtighed, temperatur og klokkeslæt
- Skal tilsluttes 240 V
- Night-modus: Lysdæmpning af displayet om natten



87085120 Laserliner AirBreeze 120 kraftfuld luftrensere

- Renser 120m³/h, anbefales i rum op til 30m²
- Rent og sundt indeklime takket være luftrensning m. effektivt 3 i 1-filter
- m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte
- 4 indstillinge effektrin
- Støjsvag dvaletilstand
- Trendy og kompakt design

87085121 Laserliner AirBreeze 120 | filter-set

- HEPA-13 filter
- Filter til AirBreeze 120



(BxHxD:630x410x210mm)



(BxHxD:710x460x230mm)



87085360 Laserliner AirBreeze 360UV kraftfuld luftrensere

- Renser 360m³/h. anbefales i rum op til 80m²
- m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Ideel til boliger og kontorer
- Rent og sundt indeklime takket være luftrensning m. effektivt 3 i 1 filter
- Farve og numerisk visning af PM 2.5-status
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte
- Infektionsrisikoen reduceres, da virus og bakterie deaktiveres
- 4 indstillinge effektrin

87085361 Laserliner AirBreeze 360 Filter-set

- HEPA-13+ kulfilter
- Filter til AirBreeze 360UV

87085510 Laserliner AirBreeze 510UV kraftfuld luftrensere

- Renser 510m³/h. anbefales i rum op til 110m²
- m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Ideel til boliger og kontorer
- Rent og sundt indeklime takket være luftrensning m. effektivt 3 i 1 filter
- Farve og numerisk visning af PM 2.5-status
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte
- Infektionsrisikoen reduceres, da virus og bakterie deaktiveres
- 4 indstillinge effektrin

87085511 Laserliner AirBreeze 510 Filter-set

- HEPA 13+kulfilter
- Filter til ovennævnte





87082034 Laserliner hygrometer med temperatur og dugpunkts måling – Climapilot

- Digitalt hygrometer til måling af relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur med dugpunktangivelse
- Praktisk apparat til hurtig kontrol af indeklimaet
- Digital visning med Min/Max-værdier
- Skift mellem omgivelsestemperatur og dugpunkts angivelse
- **Temperatur:**
fra 0°C. til 50°C med +/- 1°C nøjagtighed
- **Relativ luftfugtighed:**
fra 20%rH til 99%rH med 5% fH nøjagtighed (25%rH - 85%rH)



87082003 Laserliner Fugtmåler Damp Check

- Kontrol af tørhedsgraden i træ
- Kontrol af fugtindhold i gipspuds
- Måling af omgivelsestemperatur
- LED Våd/Tør-indikator.
- **Nøjagtighed i træ:** +/-2%
- **Nøjagtighed i gipspuds:** +/- 0,5%
- **Temperatur nøjagtighed:** +/- 2°C

SKAFFEVARER**87083028 Laserliner MultiMeter PocketBox**

- Universelt multimeter i praktisk boksformat med automatisk områdeomskiftning
- Præcis test i områderne spænding, strøm og modstand
- Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse
- Med automatisk funktions- og områdeomskiftning uden ombytning af kabler
- Tydeligt LC-display
- Hold-funktion
- Leveres med: MultiMeter-PocketBox, 2 måleledninger, batterier 2xLR44

**87085100 Laserliner CarryMax, Kuffert vægt**

- Kompakt, digital hængevægt til nem, komfortabel måling af bagage, rygsække, tasker mv
- 0 – 55 kg



87082013 Laserliner Fugtmåler DampFinder Home

- Digital display der viser fugtigheden i %
- Destruktiv måling – elektrodespidserne skubbes ind i materialet.
- **5 materiale valg:**
 - 2 trægrupper med 102 træsorter
 - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
 - Hårde træsorter (fx bøg, eg, birk)
 - 3 Byggematerialer
 - Beton – Gipspuds - Gasbeton
- **Nøjagtighed træ:**
 - +/- 1% v/ 5% - 30%
 - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed byggematerialer:**
 - +/- 0.15% v/ 0% - 10%
 - +/- 1% v/ >10%



87082015 Laserliner Fugtmåler DampFinder Compact

- Numerisk visning af måleværdi og omgivelses temperatur i oplyst display
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet.
- **10 materiale valg:**
 - 2 trægrupper med 102 træsorter
 - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
 - Hårde træsorter (fx bøg, eg, birk)
 - 8 Byggematerialer
 - Anhydritgulv
 - Beton C 12/15 - Beton C 20/25 - Beton C 30/37
 - Cementgulv
 - Gipspuds
 - Kalksandsten
 - Gasbeton
- **Nøjagtighed Træ:**
 - +/- 1% v/ 5% - 30%
 - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
 - +/- 0.15% v/ 0% - 10%
 - +/- 1% v/ >10%



SKAFFEVARER

87082016 Laserliner Fugtmåler DampFinder Compact plus

- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Numerisk visning af måleværdi og omgivelses temperatur i oplyst display
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet.
- **10 materiale valg:**
 - 2 trægrupper med 102 træsorter
 - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
 - Hårde træsorter (fx bøg, eg, birk)
 - 8 Byggematerialer
 - Anhydritgulv
 - Beton C 12/15 - Beton C 20/25 - Beton C 30/37
 - Cementgulv
 - Gipspuds
 - Kalksandsten
 - Gasbeton
- **Nøjagtighed Træ:**
 - +/- 1% v/ 5% - 30%
 - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
 - +/- 0.15% v/ 0% - 10%
 - +/- 1% v/ >10%



SKAFFEVARER

87082321 Laserliner Fugtmåler Dampmaster Compact Plus

- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Visning af tør eller våd i displayet - giver et præcist udtryk for fugtigheden i materialet
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet
- Temperaturtilpasning af måleapparatet i forhold til det materiale, der skal måles
- **34 materiale valg:**
 - 3 trægrupper med 108 træsorter
 - 31 Byggematerialer
 - Universal indeks-modus
- **Nøjagtighed Træ:**
 - +/- 1% v/ 5% - 30%
 - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Byggematerialer:**
 - +/- 0.15%



87082325 Laserliner Fugtmåler DampMaster Compact Pro

- Med dybde elektroder til måling i op til 200 mm dybde
- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Visning af tør eller våd i displayet - giver et præcist udtryk for fugtigheden i materialet
- Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet
- Temperaturtilpasning af måleapparatet i forhold til det materiale, der skal måles
- **34 materiale valg:**
 - 3 trægrupper med 108 træsorter
 - 31 Byggematerialer
 - Universal indeks-modus
- **Nøjagtighed Træ:**
 - +/- 1% v/ 5% - 30%
 - +/- 2% v/ <5% og >30%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
 - +/- 0.15%



87082332 Laserliner Fugtmåler MoistureFinder Compact

- Non-destruktiv måling - beskadiger ikke materialet
- **Let at håndtere:** Vælg materialet, læg instrumentet på overfladen, materialets fugtighed vises i procent
- LED våd/tør-indikator viser staks fugtigheds- eller tørhedsgraden i det målte materiale
- **4 materiale valg:**
 - Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)
 - Hårde træsorter (fx bøg, eg, birk)
 - Gipspuds
 - Cementgulv
- **Nøjagtighed Træ:**
 - +/- 2%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
 - +/- 0.2%



87082334 Laserliner Fugtmåler MoistureFinder Compact Plus

- Non-destruktiv måling - beskadiger ikke materialet
- **Let at håndtere:** Vælg materialet, læg instrumentet på overfladen, materialets fugtighed vises i procent
- Oplyst, overskueligt display
- LED våd/tør-indikator viser staks fugtigheds- eller tørhedsgraden i det målte materiale
- WET-alarm – akustisk advarselstone ved vådt materiale
- 56 forskellige træsorter er indkodet
- 6 forskellige byggematerialer er indkodet: Cementgulv, anhydritgulv, gipspuds, gasbeton, beton og kalksandsten.
- Index-Zoom - hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere byggematerialer
- **Nøjagtighed Træ:**
+/- 2%
- **Nøjagtighed Byggematerialer:**
+/- 0.2%
- Let og brugervenlig menu.
Vælg mellem 25 forskellige sprog



87082091 Laserliner MultiWet-Finder Plus (fugtmåler) Kapacitet måling m.kugle

- Ikke-destruktiv måling- beskadiger ikke materialet
- let at håndtere
- Hurtigt overblik over fugtens omfang og sværhedsgrad
- Enkel overførsel af målte data via Digital
- Letlæseligt display med reference, maksimum og indeks værdi
- Omskiftelig fugtindikator: akustisk alarm og
- LED-display med 12 positioner og konfigurer bar grænseværdi
- Klimasensor giver yderligere relevante parametre til analyse af skades- og fugtforhold



87082390 Laserliner Fugtmåler MultiWet Master Compact Plus

- Måler Fugtmåler, rumtemperatur, luftfugtighed og dugpunkt temperatur.
- Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App
- Måling af omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed samt beregning af dugpunkt ved hjælp af udklappelig sensor
- Oplyst LED display for hurtig vurdering af fugtighed

• 2 målemetoder:

Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet

3 Trægrupper med 108 træsorter

31 Byggematerialer

Universal indeks-modus

Nøjagtighed Træ:

+/- 1% v/ 5% - 30%

+/- 2% v/ <5% og >30%

Nøjagtighed Byggematerialer:

+/- 0.15%

Non-destruktiv måling – læg instrumentet på overfladen
beskadiger ikke materialet

2 Trægrupper fordelt på blødt/hårdt træ

Universal indeks-modus / indeks -zoom modus

Nøjagtighed Træ:

+/- 2%



87082092 Laserliner Bygningsfugtanalyse MultiWetMaster Inspection sæt

Professionel bygningsanalyse sæt bestående af:

- ✓ Laserliner Dybde elektrode sæt
- ✓ Varenr. 87082090 - Laserliner Fugtmåler MultiWet Master Compact Plus
- ✓ Varenr. 87082042 - Laserliner ThermoSpot Plus



87082031 Laserliner Digital hygrometer ClimaData Box

Digitalt hygrometer til langtidsmåling af rumtemperatur, luftfugtighed samt dugpunkt til evaluering på pc'en

- Langtidsmåling af relativ luftfugtighed og omgivelses temperatur
- Digital display viser aktuelle målinger
- Programmeres via PC. Angiv, sted og hvilke rum den placeres i.
- **Tidsinterval for målinger:**
1 sekund – 24 timer
- **Måleområde rumtemperatur:**
-40 °C til 70 °C
- **Nøjagtighed:**
+/- 1°C
- **Relativ luftfugtighed:**
0%rH...100%rH
- **Nøjagtighed:**
+/- 3%rH (40%rH...60%rH)



87082326 Laserliner Extensions til Fugtmåler | 4 par DeepElectroder



87082030 Laserliner ThermoTester

Digitalt termometer til husholdningsbrug, gastronomi, handel, håndværk og industri

- Til indstikning eller neddykning
- Hurtig reaktionstid
- Enhed kan omskiftes mellem °C og °F
- Hold-funktion: den aktuelt viste måleværdi fastholdes
- Visning af min/max-værdi
- Stort LC-display
- Måleområde: -40°C...250°C
- Nøjagtighed: 1,5% +/- 2°C
- Leveres med: Laserliner ThermoTester, beskyttelseshætte, batteri 1xLR44



87082429 Laserliner ThermoControl Duo

- Professionelt grill-, madlavnings- og stegetermometer med visning af optimal mørningsgrad for oksekød, svinekød, lam, kylling og fisk
- Til bestemmelse af kerntemperaturer Kort måletid via hurtig highspeed-sensorik
- Enhed kan omskiftes mellem °C og °F st. indstiksføler med meget tynd, let indførbar målespids
- Stort LC-display – Stabilt praktisk hus i attraktivt design
- Med Bluetooth styres via APP THERMOCONTROL



87082038 Laserliner ThermoSpot One

Infrarød-termometer til berøringsfri måling

- Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader samt til farlige anvendelsesformål som fx. bevægelige maskindele eller elinstallationer
- Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles
- **Emissionsgrad:** 0,95
- **Linse:** 12:1
- **Måle område:**
- 38 gr til + 365 gr.
- **Nøjagtighed:**
+/- 2,5°C eller +/- 2,5% alt efter største værdi



87082040 Laserliner ThermoSpot Laser

Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, der viser punktet, hvor temperaturen måles

- Den berøringsfri målemetode er ideel til temperaturmåling på vanskeligt tilgængelige steder samt i farlige måleområder som fx. ved bevægelige maskindele eller elinstallationer
- Præcis fokusering på målestedet med 8-punkts laserkreds
- Emissionsgrad: 0,95
- Linse: 12:1
- **Måleområde infrarød:**
-38°C.365°C
- **Nøjagtighed:**
+/-2,5°C + 0,05°C / grad (-38°C.0°C)
+/-2,5°C (0°C.365°C) eller
+/-2,5% alt efter største værdi
- Leveres med: ThermoSpot Laser, batterier 2xAAA



87082042 Laserliner ThermoSpot Plus

- Infrarød termometer til berøringsfri måling
- Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles
- Ideel til følsomme overflader og bevægelige maskindele
- **Stort måle område:**
- 38 gr til + 600 gr.
- **Emissionsgrad:**
Indstilbar fra 0,01 – 1,0
- Præcis fokusering på målestedet med 9-punkts laserkreds
- Under målingen vises den største måleværdi i display
- Oplyst display



87082046 Laserliner Infrarød termometer med dugpunktvisning - CondenseSpot Plus

- Måler overflade temperaturen og den relative fugtighed
- Til lokalisering af varmebroer og kondensvandsfugt
- Præcis fokusering på målestedet med 8-punkts laserkreds
- Lokalisering af kondensvandsdannelse via varmebro-modus med dugpunktvisning
- Farvealarm-funktion:
Varmebro-advarsel med visning på farvedisplay
- Temperaturmåleområde: fra -40°C til 365°C
- Indstilling Emissionsgrad: fra 0,01 - 1,0



87082440 LaserLiner ThermoSpot Pocket Infrarød-termometer

- Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, der viser punktet, hvor temperaturen måles
- Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader samt til farlige anvendelsesformål som fx bevægelige maskindele eller elinstallationer.
 - Indramning af måleområdet via mållaser
 - Emissionsgrad: 0,95
 - Linse: 12:1
- Måleområde infrarød: -40°C..400°C
- Nøjagtighed: $\pm 2,5^\circ\text{C} + 0,05^\circ\text{C} / \text{grad}$ (-40°C..0°C) $\pm 2,5^\circ\text{C}$ (0°C..365°C) eller $\pm 2,5\%$ alt efter største værdi
- Leveres med: ThermoSpot , batterier 9V

87082043 Laserliner ThermoSpot XP



- Infrarød-temperaturmåler til præcis måling m. Bluetooth-interface
- Med berøringsfri målemetode
- Ideel til vanskeligt tilgængelige samt farlige måleområder fx. bevægelige maskindele eller elinstallationer
- Stor Måleområde: -40° C – 1500° C
- Emissionsgrad: 0,01 – 1,0 (m. 5 hukommelsespladser)
- Præcis fokusering på målestedet m 8-punkt laserkreds
- På forespørgsel vises den mindste, største, gennemsnitlige eller differens-infrarøde måleværdi
- Hukommelses: 50 pladser
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata
- Oplyst display

87082086 – Laserliner ThermoCamera Connect(220*160)



- Kompakt termisk kamera til anvendelse inden for byggeri, elektronik og maskinteknik med WLAN-interface
- Højopløseligt 3,2" farvedisplay til sikker vurdering og analyse af temperaturtilstande
- Infrarød-sensor med 220 x 160 pixel opløsning
- Måleområde: fra -20°C...350°C
- Emissionsværdiområde fra 0,01 til 1,0 eller forindstillet overfladevalg
- Kan skiftes mellem forskellige billedmodi
- Valgbare farvepaletter: SPEKTRUM, JERN, KOLD, HVID, SORT
- Dataoverførsel og styring via WLAN, med visning af det infrarøde livebillede
- Enkel, let betjening via let tilgængelige menu knapper
- Måleområde: -20°C...350°C
- Nøjagtighed: $\pm 2^\circ\text{C}$ eller $\pm 2\%$ af måleværdien
- Display: 3,2" farve-TFT-display
- Billedmodi: Infrarødt billede, digital billede, MIX-billede
- Digitalkamera: Opløsning 640 x 480 pixel
- Format: JPEG Hukommelse: Integreret SD-hukommelse (mere end 20.000 billeder)

**87082252 Laserliner VideoScope One**

Kompakt video-endoskop med 1,5 m kabel til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen
- Kameraenhed kan ikke udskiftes
- 4 kraftige LED lys i kamerahovedet
- 2-dobbelt digitalzoom i trin á 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3.7 cm
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved er kompakt og kun ø 9 mm
- Kamera 320 x 240 pixel
- Leveres med batterier 4 x AA

**87082254 Laserliner VideoScope Plus**

Kompakt video-endoskop med 2 m kabel og optagefunktion

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen
- Kameraenhed kan ikke udskiftes
- REC-funktion billede og video
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til PC
- 4 kraftige LED lys i kamerahovedet
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin á 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 3...7 cm
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved er kompakt og kun ø 9 mm
- Kamera 640 x 480 pixel
- Leveres med batterier 4 x AA

**87082115 Laserliner VideoScope XXL**

Kompakt video-endoskop med 5 m kabel og optagefunktion

- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
- Kameraenhed kan ikke udskiftes
- REC-funktion billede og video
- Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
- Direkte dataoverførsel til pc
- 4 kraftige LED lys i kamerahovedet
- 1,5-dobbelt digitalzoom i trin á 10%
- DOF: Dybdeskarphedsområde 1...6 cm
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
- Manuel 180° billedrotation på monitoren
- Kamerahoved: ø 9 mm
- Kamera 640 x 480 pixel
- Leveres med batterier 4 x AA

LaserLiner VideoFlex G4 Professionelt videoinspektionssystem

- Professionelt videoinspektionssystem til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder – også på store afstande- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.
 - Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys
 - Klart diodelys i kamerahovedet sikrer tydelige billeder og videooptagelser, selv i mørke.
 - 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
 - Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning
 - Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som bygningshulrum, rør o.l.
 - REC-funktion billede og video: optagelserne kan gemmes med henblik på senere vurdering
 - Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet
 - Direkte dataoverførsel til pc
 - Skærmstørrelse: 3,5"
- Hukommelse intern / 32 MB / ekstern: Understøtter SDHC-kort op til 8 GB
- Leveres med: VideoFlex G4, FlexCamera G4 1,5 m/5 mtr/10 mtr, kamerahoved: Ø 9 mm
- Tilbehør: li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-forbindelseskabel, TopClips G4, TopGuide G4, transportkuffert

Varenr:**87082241 – VideoFlex G4 Micro – FlexCamera 1,5 Ø:6mm****87082242 – VideoFlex G4 – FlexCamera G4 1,5 m : Ø 9 mm****87082240 – VideoFlex G4 ULTRA – FlexCamera G4 10m : Ø 9 mm****87082243 – VideoFlex G4 XXL – FlexCamera G4 5m : Ø 9 mm****SKAFFEVARER**



87082270 Laserliner Videoliner 3D

Professionelt videoinspektionssystem med 1 m kabel og individuelt bevægeligt kamerahoved

- Manuel 3D-styring af titan-kamerahoved med max. 210°-bevægelighed
- Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen
- Kamerahovedet er med 6 keramiske LED lys med høj effekt
- 4-dobbelt digital zoom i trin a 10%
- Anvendelse af eksterne skærme via HDMI-tilslutning
- REC-funktion billede og video
- Hold-funktion: Stillbillede
- Skærmstørrelse: 3,5"
- Kamera 960 x 720 pixel
- Billedrotation i 90°-trin
- DOF: Dybdeskarphedsområde 2,5...10 cm
- Førsteklasses, langtidsholdbar flexslange af Wolfram
- Mikro-USB-tilslutning til opladning af batteriet
- Mulighed for udskiftning af kameraenheden
- Leveres med li-lon batterier



87082280 Laserliner VideoFlex HD Duo, (9mm)3mtr,4GB

- Professionelt videoinspektionssystem i høj opløsning
- VideoFlex HD
- Effektiv problemlokalisering bag eller i objekter i vægge, rør, hulrum
- Meget detaljeret billed- og videooptagelse ved hjælp af kamera
- 2x digital zoom i trin på 10%
- REC-funktion: billede og video
- Skærmstørrelse: 5 "
- Webcam-funktion til live transmission af inspektioner til PC
- DuoView kamera 3 m
- Hurtig ændring af visning ved et tryk på en knap
- 6 højtlydende lysdioder på kameraet og 1 LED på siden til kraftig objektbelysning
- Kamerahoved og sonde, der er modstandsdygtigt over for benzin og diesel
- Inklusiv: VideoFlex HD, kamera 3 m, TopClips, Li-ion oplader, adapter, USB-C-kabel, magnetisk holder, micro SD-kort og bæretaske



87082281 Laserliner VideoFlex HD Micro (4mm) 2mtr,4GB

- Produktbeskrivelse samme som 87082280
- m. MicroCamera 2m
- Lille kamerahoved, ideel til steder der er svære at nå
- 6 højtlydende lysdioder på kameraet f. kraftig objekt belysning
- Inklusiv: VideoFlex HD, MicroCamera 2m, Li-ion oplader, adapter USB-C kabel, magnetisk holder, micro SD-kort og bæretaske



87082262 Laserliner VideoPocket HD inspektionssystem

Muliggør detaljerede visuelle undersøgelser af sværttilgængelige steder. Bla. Rørledninger, nedhængte lofter og motorkøretøjer

- m. 6 højeffektive LED'er
- Vandtæt kamera, indstillig i 10 trin
- m. zoom-funktion
- M 1 mtr. Kabel og Ø5,2mm kamera



87083007 Laserliner ActivePen

Sikker, berøringsfri kontrol af spændinger

- Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, stikforbindelser, lampefatninger og sikringer
- Beregner L/N-ledningernes polaritet, fx på stik og tilslutningsklemmer
- Finder ledningsbrud i ledere og kabler
- Tydelig LED-visning
- **Spændingsområder:**
200 V/AC...600 V/AC, frekvens: 50.60Hz



87083010 Laserliner ActiveFinder

Kontaktfri, handy spændingstester

- Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, stikforbindelser, lampefatninger og sikringer og finder ledningsbrud i ledere og kabler
- Kontaktfri detektering af spændingsførende ledninger fra 24 til 1000 V/AC, frekvens 50.60 Hz
- Meget stor følsomhed til sporing af ledninger i store dybder (zoom)
- Tydelig LED-visning af elektriske spændinger
- Super-skarp, indbygget lommelygte med separat "Tænd/Sluk"-knap
- Robust, slagfast kvalitetshus



87083021 Laserliner ActiveMaster Spændingstester

Driftssikkert måleapparat til spændings- og gennemgangstest

- Spændingstester med de vigtigste mærkespændinger
- Automatisk vekselspændings- (AC) og jævnspændingstest (DC)
- Automatisk område- og funktionsomskiftning, direkte kontrol og måling
- Enkeltfasetest og drejefelttest med visning af faseretning
- Enpolet fasetest
- Automatisk gennemgangstester med akustisk signaltone
- Sikkerheds-selvtest (AC-advarsel) fra 50V, kan også køre uden batteri i nøddrift
- Robust, handy hus med fiksérbar testspids-afstand
- **Spændingsområder:**
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
- **Spidsstrøm:**
Is < 3,5 mA
- Leveres med 2xAAA batterier



87083032 Laserliner Multimeter Pocket

Universelt multimeter fuldstændigt beskyttet - til målinger på hele bygningsinstallationen

- Automatisk gennemgangstester
- Diode-test-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse
- Indbygget kontaktfri spændingsindikator
- Med automatisk funktions- og områdeomskiftning uden ombytning af kabler
- Fuldstændigt beskyttet design i alle måleområder forhindrer fejlbetjening
- Super-skarp, indbygget lommelygte
- **Spændingsområder:**
V/DC: 0,2 V.600 V, +/-1,2%
V/AC: 2 V.600 V, +/-2,3%
- **Strømområde:**
A/DC: 0 . 200 mA, +/- 2%
A/AC: 0 . 200 mA, +/-2,5%
- **Modstandsområde:**
0,2 k?...200 k? / 2 M? / 20 M?,
+/- (1,2% / 5% / 10%)
- Leveres med: MultiMeter-Pocket, 2 målespidser, batterier 2xAAA



87083031 Laserliner Multimeter

Kompakt universelt multimeter til alle almindelige måleopgaver i hjemmet og til hobbybrug

- Præcis test i områderne spænding, strøm og modstand
- Batteritest-funktion til måling af (genopladelige) batteriers lade tilstand
- Diode-test-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse
- Stort, tydeligt LC-display
- **Spændingsområder:**
V/DC: 0,2 V.200 V, +/- (0,8% rdg + 5 digit)
V/AC: 200 V.300 V,+/- (1,2% rdg + 10 digit)
300 V, +/- (1% rdg + 5 digit)
- **Strømområde:**
A/DC: 2 mA.200 mA / 10 A, +/- (1,2% / 2% rdg + 5 digit)
- **Modstandsområde:**
0,2 k? / 2...200 k? / 2 M?,
+/- (1% / 0,8% / 1,2 % rdg + 5 digit)
- Leveres med: MultiMeter, 2 måleledninger, batteri 9V



87083036 Laserliner MultiMeter Pocket XP

Præcist og robust prof-multimeter i kompakt design med Bluetooth-interface


- Nøjagtig måling i områderne spænding, strøm, modstand, kapacitet, frekvens og duty-cycle
- Med automatisk områdeomskiftning og manuelt områdeforvalg
- Automatisk gennemgangstester
- Diodetest til funktions- og polaritetsbestemmelse
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata
- Høj skærmopløsning på 4000 counts for nøjagtig bestemmelse af alle målte variabler
- Stor målebåndbredde til frekvensmåling fra 10 Hz til 10 kHz
- Min/max-funktion
- Kompakt, slagfast hus med fod og letgående vælgerkontakt
- Stort, tydeligt LC-display



87083070 Laserliner Cable Tracer Pro Ledningssøger

Universelt og fleksibelt ledningssøger-sæt med sender og modtager

- Berøringsfri sporing af sendesignalet gennem modtageren
- Lokaliserer elkabler, sikringer, beskyttelsesafbrydere, metalrør (fx varmerør), ledningsbrud og kortslutninger i eksisterende installationer
- Kan bruges med og uden netspænding
- Høj frekvens på 125 kHz
- Visning af jævn- og vekselspænding
- Signalkodning muliggør brug af max 7 sendere og en modtager
- Indbygget AC-spændingssøger
- Permanent AC-spændingsadvarsel
- Indbygget målepunkt-belysning
- Overskuelige, oplyste displays



87080969 Laserliner StarFinder

Scanner til strømførende ledninger og træ/stål lægter

- Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande
- Advarsel ved strømførende ledninger
- Leveres med 9V batteri



87080965 Laserliner Multifinder Plus Scanner

Universelt lokaliserings instrument til Træ, metal, kobber, jern og spændingsførende ledninger.

- Akustiske og visuelle signal til lokalisering af genstande
- Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med en knap
- Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Når apparatet er indstillet til metal, finder det også indmurede, ikke-spændingsførende ledninger
- Træ og stållægter i gips i op til 40 mm
- Strømførende ledninger i op til 40 mm
- Kobberrør i op til 50 mm
- Armeringsjern i op til 100 mm
- Oplyst display



87080955 Laserliner CombiFinder Plus / Metalscanner

- Elektronisk søgeinstrument til metal og spændingsførende ledninger
- Anvendes til at finde metaller som fx armeringsjern, vandrør og vandledninger
- Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med én knap
- Brugerguiden på LC-displayet gør apparatet enkelt og let at bruge
- Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes for det
- Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande
- Advarsel ved strømførende ledninger
- Oplyst display
- Leveres med: CombiFinder Plus, batteri 9V



87080966 Laserliner MultiFinder Pro Scanner

- Flere integrerede sensorer gør MultiFinder Pro til et scannings- og detekteringsværktøj til mange forskellige måle områder
- Én knap for at skifte mellem de forskellige målemetoder
- Brugervejledningen på LC-displayet gør MultiFinder Pro nem og brugervenlig
- Automatisk kalibrering: Justerer enheden til forskellige overflader umiddelbart efter tændingen.
- Auto-Cal Plus: Giver objekter let at lokalisere i Metal-Scan-tilstand.
- Akustiske og visuelle signaler for at finde objekter
- Høj sikkerhed er garanteret ved den permanente spændingsvarning
- Special funktion: i metal mode, er man i stand til at registrere skjulte ledninger uden spændin



87082070 Laserliner SoundTest-Master / Støjmåler

- Støjmåler med indbygget langtidshukommelse
- Måling af støjniveauer med frekvensvurderingsfilter efter standardkurverne dB (A), dB (C) iht. IEC 61672 type 2
- Valgbare tidsanalyser (fast 125 ms / slow 1 sek.) for optimal tilpasning til støjdynamikken
- Med 16000 hukommelsespunkter eller realtids-protokollering på pc
- Omskiftlig analogvisning til visuel analyse
- Kalibrerbar og justerbar via standard støjniveau-kalibrator 94 dB / 1kHz
- Følsom Electret-kondensator-mikrofon med aftagelig vindskærm
- Analoge udgange: DC og AC
- Software til visning på pc
- Måleområde / nøjagtighed: 30.130 dB (A,C) / $\pm 1,5$ dB
Frekvensområde: 31,5 Hz.8 KHz
- Leveres med: SoundTest-Master, software, USB-kabel, batterier, transportkuffert 6xAAA BlackLine



87075300 Laserliner CenterScanner Plus

Professionelt borstyringsapparat til sikker bestemmelse af ind- og udgangspunkterne ved væg- og loftsboringer

- Består af sender og modtager til enkel ind justering af borekanalen til en vægtykkelse på 150 cm
- Præcis lokalisering af ind- og udgangspositioner via tydelige LED-indikatorer og akustiske signaler
- På det integrerede LCD-display vises tykkelsen på det emner der skal bores i
- Sender TX med integreret metal- og spændings- detektering for at undgå fejlboring
- Visuel og akustisk advarsel ved registrering af f.eks. armeringsjern og strømførende ledninger i boreområdet



Vægtykkelsesvisning



87082150 Laserliner Lagtykkelsesmåler CoatingTest-Master

Lagtykkelsesmåler til bestemmelse af ikke-metalliske lag på metalunderlag

- Tykkelsesmåling ved hjælp af induktions- eller hvirvelstrømsprincip
- Coating Test-master indstiller sig automatisk om det er jernholdig eller ikke jernholdigt materiale der måles på
- Intern hukommelse til 400 måleværdier
- USB-interface til overførsel af måledata og vurdering via software
- Min/max/Gennemsnit visning
- Display med baggrundsbelysning



Laserliner ArcoMaster Vinkelmåler

Digital vinkelmåler med vinkel display

- Udtræk bar smigvinkel
- Vater- og lod-libelle
- Det belyste display er dobbeltsidet (for- og bagside) drejelig ved tryk på en knap
- "Hold"-funktion
- Automatisk beregning af vinkelhalvering
- **Vinkel visning:**
0° ... 220°
- **Digital nøjagtighed:**
+/- 0,2°
- **Libellenøjagtighed:**
+/- 0,25 mm / m

87075130 Laserliner Arcomaster 40 cm med vinkel display

87075131 Laserliner Arcomaster 60 cm med vinkel display



87081260 Laserliner MasterLevel Box Hældningsmåler

Handy, digital hældningsmåler

- Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- Stærke magneter
- Hold-funktion
- Kompakt i miniformat
- **Vinkel visning:**
360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**
+/- 0,2° ved 0° ... 90°



87081265 Laserliner MasterLevel Compact Plus

Digital **hældningsmåler** i kompakt format med Bluetooth-interface

- Elektronikken giver akustisk signal ved 0° og 90°, som en hjælp til at lette opretningen af objekter
- Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Bluetooth-interface til overførsel af måledata
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- V-not til fastholdning af rør
- Stærke magneter
- "Hold"-funktion
- **Vinkel visning:**
360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**
+/- 0,05° ved 0°...1°
+/- 0,05° ved 89°...90°
+/- 0,1° ved 1°...89°

Laserliner DigiLevel Plus 25 Vaterpas

Digitale vaterpas – præcise og brugervenlige



- Ved 0°, 45°, 90° og 180° lyder et akustisk signal, der letter opretnings- og afsætningsarbejde
- Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- Stærke magneter, beskyttet anlægsflade, vater- og lod-libelle
- Hold-funktion
- **Vinkel visning:**
360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**
+/- 0,1° ved 0°... 1°
+/- 0,1° ved 89°...90°
+/- 0,2° ved 1°...89°
- **Libellenøjagtighed:**
+/- 1 mm/m

87081249 Laserliner DigiLevel Plus 25 | 25 cm

87081250 Laserliner DigiLevel Plus 40 | 40 cm

87081251 Laserliner DigiLevel Plus 60 | 60 cm

Laserliner DigiLevel-Laser Vaterpas

Digitalt elektronisk vaterpas med grøn laserteknologi



- Den grønne laserstråle følger under kanten af vaterpasset, så det er let at forlænge højden
- Elektronikken giver akustisk signal ved 0°, 45°, 90°, 135° og 180°, som en hjælp til at lette opretningen af objekter. Kan nulstilles i alle vinkler
- Display vender automatisk 180° når der foretages udmålinger på opadvendte flader
- Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og forbedring af målesikkerheden
- Stærke magneter i sålen, beskyttet anlægsflade, vater- og lod-libelle
- „Hold“-funktion
- Vinkel visning: 360° (4 x 90°)
- **Digital nøjagtighed:**
+/- 0,1° ved 0°... 1°
+/- 0,1° ved 89°...90°
+/- 0,2° ved 1°...89°
- **Libellenøjagtighed:**
+/- 1 mm/m

SKAFFEVARER

87081255 Laserliner DigiLevel-Laser G40 | 40 cm
87081257 Laserliner DigiLevel-Laser G80 | 80 cm



87494925 Nivcomp elektronisk slangevaterpas

- Slange nivelleringsinstrument med direkte aflæsning af højdeforskel på digitalt display
- Måler trykforskellen i væsken mellem tromlen og styremodulet
- Til afsætning eller kontrol af højder i byggeri
- Betjenes af én person. Hurtig og præcis nivellering på egen hånd
- Nivellering på modsatte vægge og over forhindringer uden visuel kontakt
- **Rækkevidde:**
24 m
- **Arbejdsområde vertikalt:**
+/- 2,5 m
- **Arbejdsområde horisontalt:**
48 m
- **Afvigelse max:**
+/-2 mm
- Slukker automatisk efter 33 minutter



87494926 Nivcomp forlængersæt til slangevaterpas

- Forlængersæt til slangevaterpas bestående af 5 stænger og holder
- Stængerne skrues sammen til den ønskede højde opnås
- Anvendes især til gulv og lofter, så aflæsning af højden kan foregå i øjenhøjde



87075005 Laserliner målehjul RollPilot S12 i letvægts-udførelse

- Mekanisk målehjul med tælleværk til nøjagtige mål ved afstande op til 9999,9 m.
- Måler både forlæns og baglæns
- Den bevægelige viser angiver den nøjagtige start- og slutposition
- Nem transport takket være sammenklappelig udførelse og transporttaske.
- Hjullokalisering og nulstilling direkte på grebet
- **Nøjagtighed:**
+/-0,1%
- Hjulomkreds 1 meter



Tydeligt læsbart LC-display direkte på håndtaget

87075006 Laserliner Digital målehjul RollPilot D12

- Elektronisk afstandsmålehjul til anvendelse på rette linjer og i kurver
- Det oplyste LC-display kan aflæses direkte på håndtaget.
- Måler både forlæns og baglæns
- Hold-funktion til fastholdelse af måleværdien
- Hukommelse med plads til 5 målinger
- Den bevægelige viser angiver den nøjagtige start- og slutposition
- Nem transport takket være sammenklappelig udførelse og transporttaske
- **Nøjagtighed:**
+/- 0,1%
- Hjulomkreds 1 meter



87081134 Laserliner Super Square-Laser 4 Linjelaser

Gulvlaser rød med 90° linjelaser - ideel til opsætning af væg- og gulvfliser

- **Vinkelnøjagtighed:**
0,5 mm/m
- De 4 meget skarpe laserlinjer egner sig fremragende til placering af fliser
- Lodret og vandret nivellering på væggen
- Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver det nemt at placere gulvfliserne
- Fremragende anvendelse på alle overflader - også med special stifter
- Libeller til justering af apparatet
- Kan anvendes som laser-vaterpas
- Leveres med batterier 2xAA



87081138 Laserliner Super Square-Laser 2G Plus Linjelaser

Grøn 90° linjelaser - ideel til opsætning af væg- og gulvfliser

- **Vinkelnøjagtighed:**
0,5 mm/m
- Lodret og vandret nivellering på væggen
- Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver det nemt at placere gulvfliserne
- Fremragende anvendelse på alle overflader - også med specialstifter
- Libeller til justering af apparatet
- Kan anvendes som laser-vaterpas
- Leveres med: SuperSquare-Laser 2G, special stifter, laserbriller, batterier 2XAA, transportkuffert



87081081 Laserliner EasyCross-Laser Green Krydslaser

Lille smart Grøn krydslaser med justerbart vægbeslag

- 1 vandret og 1 lodret grøn laserstråle
- Højdejusterbar vægbeslag med magnet og 1/4" og 5/8" gevind til stativ
- **Nøjagtighed:**
+/- 0,5 mm/m
- **Selvnivelleringsområde:**
+/- 3°
- **Arbejdstemperatur:**
0°C. -50°C
- **Rækkevidde ved almindelige indendørs lysforhold:**
12 – 15 m
- Medfølger batteri 3XAAA

87081116 Laserliner SmartCross-Laser Set Krydslaser

Rød selvnivellerende krydslinjelaser



- Kompakt rød krydslaser
- Nøjagtighed 0,5 mm / m
- Selvnivelleringsområde på 5°
- Out-of-level: Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for nivelleringsområdet
- **RX-Ready:**
Rækkevidde med håndsensor (ekstraudstyr) op til 30 m - også udendørs
- Let justerbar klemholder til alsidige monteringsmuligheder uden beskadigelse af overflader
- Medfølger 2xAA batterier



87081143 Laserliner CompactCross Laser Pro Grøn Krydslaser

- Krydslinjelaser med kompaktstativ 45 cm
- GRØN Krydslinjelaser 1H + 1V med Bluetooth
- Selvnivelleringsområde på 4°
- Nøjagtighed $\pm 0,35$ mm / m
- Fjernbetjening af laseren via App



87081336 Laserliner SmartVision-Laser Set Grøn

Grøn krydslinjelaser med universelt anvendelig klemmeholder FlexClamp Plus

- Kompakt grøn krydslaser
- **Nøjagtighed:**
0,5 mm/m
- Selvnivelleringsområde på 5
- Grøn laserteknologi med 0°C...50°C temperaturområde
- **Out-of-level:**
Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for nivelleringsområdet
- Enkelt justerbar klemmeholder med fod
- Alsidige monteringsmuligheder uden beskadigelse af overflader
- Nem justering af måleapparatets højde og position
- Medfølger 2xAA batterier



87031390 Laserliner MasterCross Laser 2GP / Grøn
Grøn krydslinjelaser med ekstremt skarp diodeteknologi samt Rød lodlaser

- Selvnivelleringsområde på 3°, nøjagtighed 0,2 mm / m
- 1 horisontal + 1 vertikal + rød lodfunktion Op-Ned
- Ekstra faldfunktion til indjustering af skrå flader
- Individuelt aktivérbare lasere
- Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren anvendes vandret og lodret og i kombination.
- Ideel til montering på gipsvægsp profiler
- Ekstremt skarpt grønt laserkryds foran i DLD-udførelsen giver en høj linjekvalitet: et rent, klart og dermed særdeles tydeligt linjebillede.
- Leveres med: MasterCross-Laser 2GP, CrossGrip, batterier, transportkuffert og 4xAA



87081190 Laserliner SmartLine Laser G360 / Grøn

- Automatisk grøn laser med horisontal 360°-lasercirkel
- Ekstrem skarp grøn DLD laser linjer
- Den horisontale laserlinje genererer en lukket 360° laserlinje, mens den vertikale streg er placeret vinkelret på denne i 90°.
- Selvsnivelleringsområde på 5°, nøjagtighed 0,4 mm / m
- Ekstra faldfunktion til indjustering af skrå flader
- Individuelt aktivérbare lasere
- Der medfølger højdejustérbar konsol, der kan anvendes fritstående, på stativ eller ophængt på væg.
- Rækkevidden med sensor (ekstraudstyr) er 30 m – også udendørs i stærk sol.
- Leveres med: SmartLine-Laser 360°, højdejusterbar magnetfod, 2x adapter, transporttaske, batterier



87052551 Laserliner Duraplane G360 RX Laser Horisontal 360° hybrid GRØN laser med lasermottager RangeXtender G 60

- klemme- og vægbeslag CrossGrip Snap,
- udskiftelig litium-ion batteri
- Selvsnivelleringsområde på 3,5°,
- nøjagtighed $\pm 0,2$ mm / m
- max.60 m radius
- Batteriindikator status
- Booster-funktion til max. lysstyrke
- Leveres med 2 litium-ion opladelige batterier





87036299 Laserliner CompactPlaner 3G Pro m. Alkaline batt

SÆT m. stativ

- M en horisontal og 2 vertikale 360° grønne laserstråler
- m. Let og robust stativ
- m. Alkaline batteri (3xAA)

SKAFFEVARER

87036703 Laserliner PocketPlane-Laser 3G Sæt Tredimensional krydslaser

- m. 1 horisontal og 2 vertikale 360° grønne laser linjer
- Selvsnivellering i kraft af magnetisk pendulsystem
- m. vægbeslag, 150cm treben og grønne briller
- Rækkevidde: under normale lysforhold ca. 20m
- Rækkevidde: 60m m. modtager 8703370 (ekstraudstyr)
- Nøjagtighed: 0,3mm/m
- Opladning m. mikro USB
- m. Li-ion batteri
- Leveres kuffert



87052551 Laserliner Duraplane G360 RX Laser Horisontal 360° hybrid GRØN laser med lasermodtager RangeXtender G 60


- klemme- og vægbeslag CrossGrip Snap,
- udskiftelig litium-ion batteri
- Selvnivelleringsområde på 3,5°,
- nøjagtighed $\pm 0,2$ mm / m
- max.60 m radius
- Batteriindikator status
- Booster-funktion til max. lysstyrke
- Leveres med 2 litium-ion opladelige batterier



87036800 Laserliner X3-Laser Pro

Selvnivellerende 3D laser med en vandret og to lodrette grønne 360°-lasercirkler


- Vandret og lodrette 360° laserlinjer med grøn laserteknologi
- Horizontal og vertikal lodfunktion
- Optimeret for arbejdsopgaver tæt ved loft
- Selvnivelleringsområde på 3°
- **Nøjagtighed:**
0,2 mm/m
- Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren anvendes vandret og lodret og i kombination
- Med indstillelig klemmeområde
- Ideel til montering på gipsvæg profiler
- **Out-of-level:**
Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for nivelleringsområdet
- Genopladeligt kraftfuldt li-Ion batteri med lang standtid
- Mikro-USB-port til opladning af batteri
- Strømforsyning til kontinuerlig drift



870460400 Laserliner AquaPro 120 Set 165 cm

Automatisk rotationslaser med sensor, stativ og stadie og batterier

- Vertikal manuel opretning med justerfod
- Selvnivelleringsområde på 3,5°
- **Nøjagtighed:**
2 mm/10 m
- Laseren har 2 funktionsmåder: Synlig og brug med håndsensor
- Rækkevidde med sensor op til 120 m



87052200 Laserliner Cubus 110S

Fulldautomatisk rotationslaser

- Selvnivelleringsområde på 4°
- **Nøjagtighed:**
0,15 mm/m
- Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i flere hastigheder
- Med fjernbetjeningen kan alle rotationslaserens funktioner styres på op til 40 m afstand
- Den ekstra referencestråle i 90° letter arbejdet ved opsætning af skillevægge
- Påmonter bar stativ-/væggholder
- Rækkevidde med sensor op til 100 m



8703326 Laserliner RangeXtender G30 modtager

- Registrerer laserlinjer op til 30m
- m. magnetisk top
- m. universal fastgørelse
- **OBS KUN egnet til grønne lasere !!**



8703370 Laserliner RangeXtender M50, Grøn mm.modtager

- Registrerer laserlinjer op til 50m
- m. magnetisk top
- m. universal fastgørelse
- **OBS KUN egnet til grønne lasere !!**
- Leveres m. stadiebeslag, batterier i transportkuffert



8708029 Laserliner Elevatorstativ VarioStand L 120 cm

Variable elevatorstativ med udskiftelig adapter

- Med udskiftelig adapter til fastgørelsesanordninger med 1/4" og 5/8" gevind
- Kombinations-fødder med både stål og gummi tillader brug i såvel jord som på glatte gulve
- Håndsving og udtrækkelige stativben
- **Leveres med:**
1/4"- og 5/8"-tilslutningsgevind



8708039 Laserliner Elevatorstativ P 300 cm

Ekstra kraftig udførelse med integreret profi-håndsving

- 5/8"-tilslutningsgevind
- Benkryds og dobbelte snaplåse på benene gør dette stativ meget stabilt, også i stærk blæst
- Ekstra lang elevations justering (60+60 cm) giver mulighed for stor, trinløs justeringsafstand
- Elevatoren kan låses sikkert og uden slør
- Kombinations-fødder med både stål og gummi tillader brug i såvel jord som på glatte gulve
- Robuste stålfødder



87090132 Laserliner Fixpod 155 cm

Fotostativ til SuperCross-laserserie, SmartLine-Laser 360°, SmartCross-Laser og laser-afstandsmåler

- 1/4" tilslutningsgevind
- 3-vejs-stativhoved
- Elevations justering (30 cm) og flerdelt udtrækbare stativben
- Gummi-stålspidser til forskellige typer underlag
- Leveres med: transporttaske



8708071 Laserliner Justerbar vægbeslag Pro

Vægbeslag til rotor- og krydslasere

- Med stilleskrue til præcis højdejustering
- Snaplås til fastgøring på f.eks. loftskinner
- Til alle lasermålere med 5/8"-gevind

**87090122 Laserliner Telepod Plus 330cm Teleskopstativ**

- Aluminium teleskopstativ i høj kvalitet
- m. 1/4" og 5/8" standardgevind
- Kan sættes i spænd mellem gulv og loft, så laseren hurtig er klar til brug i den ønskede højde
- 5-delt – for let transport
- Leveres i transporttaske